



Prefeitura de Manaus

Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA)

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 007/2012

710 – ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO MASTOLOGISTA

Nome do Candidato

Número de Inscrição

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- O candidato receberá do fiscal:
Um Caderno de Questões contendo **80 (oitenta) questões** objetivas de múltipla escolha.
Uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva.
- Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a numeração das questões e a paginação estão corretas e se não há falhas, manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- A totalidade das Provas terá a duração de **5 (cinco) horas**, incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas da Prova Objetiva.
- O candidato poderá se retirar da sala de prova após transcorridas **2 (duas) horas** do efetivo início da prova, entregando sua Folha de Respostas ao fiscal, a qual será o único documento válido para a correção.
- O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões faltando **60 (sessenta) minutos** para o término do horário estabelecido para o fim da prova, desde que o candidato permaneça em sala até esse momento, deixando com o fiscal de sala a sua Folha de Respostas.
- Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos.
- Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário e depois da utilização deste, ser submetido a revista com detector de metais. Na situação descrita, se for detectado que o candidato estiver portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do concurso.
- Após o término da prova, ao sair da sala de prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de realização das provas, não podendo permanecer nas suas dependências, bem como não poderá utilizar os sanitários.

ATENÇÃO

- Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas.
- A Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas, usando caneta esferográfica de **tinta preta, fabricada em material transparente**. Não será permitido uso de lápis, lapiseira e/ou borracha durante a realização das provas.
- Para cada questão, existe apenas **1 (uma)** resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras.
- O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, completamente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo abaixo:



- Todas as questões deverão ser respondidas.

OS TEXTOS E AS QUESTÕES FORAM REDIGIDOS CONFORME O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO DA LÍNGUA PORTUGUESA, MAS ESTE NÃO SERÁ COBRADO NO CONTEÚDO.



CONCURSOS PÚBLICOS

05/2012

Espaço reservado para anotação das respostas

PREFEITURA DE MANAUS – SEMSA – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 007/2012

710 – ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO MASTOLOGISTA



Nome: _____ Inscrição: _____

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |

O gabarito da Prova Objetiva estará disponível no site da **Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br)** a partir do dia **23 de maio de 2012**.

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 3.

Retrocesso

O visitante estranhou porque, quando o levaram para conhecer a sala de aula do futuro, não havia uma professora-robô, mas duas. A única diferença entre as duas era que uma era feita totalmente de plástico e fibra de vidro — fora, claro, a tela do seu visor e seus componentes eletrônicos —, e a outra era acolchoada. Uma falava com as crianças com sua voz metálica e mostrava figuras, números e cenas coloridas no seu visor, e a outra ficava quieta num canto. Uma comandava a sala, tinha resposta para tudo e centralizava toda a atenção dos alunos, que pareciam conviver muito bem com a sua presença dinâmica, a outra dava a impressão de estar esquecida ali, como uma experiência errada.

O visitante acompanhou, fascinado, uma aula como ela seria num futuro em que o computador tivesse substituído o professor. O entendimento entre a máquina e as crianças era perfeito. A máquina falava com clareza e estava programada de acordo com métodos pedagógicos cientificamente testados durante anos. Quando não entendiam qualquer coisa as crianças sabiam exatamente que botões apertar para que a professora-robô repetisse a lição ou, em rápidos segundos, a reformulasse, para melhor compreensão. (As crianças do futuro já nascerão sabendo que botões apertar).

– Fantástico! – comentou o visitante.

– Não é? – concordou o técnico, sorrindo com satisfação.

Foi quando uma das crianças, errando o botão, prendeu o dedo no teclado da professora-robô. Nada grave. O teclado tinha sido cientificamente preparado para não oferecer qualquer risco aos dedos infantis. Mesmo assim, doeu, e a criança começou a chorar. Ao captar o som do choro nos seus sensores, a professora-robô desligou-se automaticamente. Exatamente ao mesmo tempo, o outro robô acendeu-se automaticamente. Dirigiu-se para a criança que chorava e a pegou no colo com os braços de imitação, embalando-a no seu colo acolchoado e dizendo palavras de carinho e conforto numa voz parecida com a do outro robô, só que bem menos metálica. Passada a crise, a criança, consolada e restabelecida, foi colocada no chão e retomou seu lugar entre as outras. A segunda professora-robô voltou para o seu canto e se desligou enquanto a primeira voltou à vida e à aula.

– Fantástico! – repetiu o visitante.

– Não é? – concordou o técnico, ainda mais satisfeito.

– Mas me diga uma coisa... – começou a dizer o visitante.

– Sim?

– Se entendi bem, o segundo robô só existe para fazer a parte mais, digamos, maternal do trabalho pedagógico, enquanto o primeiro faz a parte técnica.

– Exatamente.

– Não seria mais prático – sugeriu o visitante – reunir as duas funções num mesmo robô?

Imediatamente o visitante viu que tinha dito uma bobagem. O técnico sorriu com condescendência.

– Isso – explicou – seria um retrocesso.

– Por quê?

– Estaríamos de volta ao ser humano.

E o técnico sacudiu a cabeça, desanimado. Decididamente, o visitante não entendia de futuro.

(Luís Fernando Veríssimo. In: **Revista Nova Escola**. São Paulo. abr/out., 1990, p. 19.).

1. A partir da leitura do texto, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

() O texto faz uma crítica às formas de lecionar dos professores e sua presença esquecida na sala de aula frente às tecnologias.

() O técnico concorda que os dois robôs devem ser fundidos, já que o trabalho pedagógico é mais importante e o segundo robô poderia ser eliminado.

() O técnico fica satisfeito com o comentário do visitante, pois ele entende que a parte afetiva não deve interferir na sala de aula e considera que o robô metálico pode ser eliminado.

(A) V/ F/ F

(B) F/ F/ F

(C) V/ V/ V

(D) V/ V/ F

(E) F/ F/ V

2. Na frase: “O visitante acompanhou, **fascinado**, uma aula como ela seria num futuro em que o computador tivesse substituído o professor”, a palavra destacada pode apresentar-se como sinônimo de

(A) cansado.

(B) deslumbrado.

(C) desinteressado.

(D) distraído.

(E) entristecido.

3. A palavra “Retrocesso”, que dá nome ao texto, pode apresentar como antônimo o seguinte vocábulo:

- (A) desinteresse.
- (B) regresso.
- (C) declínio.
- (D) volta.
- (E) evolução.

4. Em relação à ortografia, assinale a alternativa correta.

- (A) Há diversos cursos para design de sombrancelha.
- (B) A polícia aumentará a fiscalização nas estradas durante o feriado.
- (C) Ingnorância é a falta de conhecimento sobre um assunto.
- (D) Os deslizes cometidos prejudicaram seu desempenho no trabalho.
- (E) Era um dezafoio difícil de ser cumprido.

5. Em relação à ortografia, assinale a alternativa correta.

- (A) Pedi que comprasse uma bandeija com oitocentas gramas de carangueijo.
- (B) Pedi que comprasse uma bandeja com oitocentas gramas de caranguejo.
- (C) Pedi que comprasse uma bandeija com oitocentos gramas de carangueijo.
- (D) Pedi que comprasse uma bandeja com oitocentos gramas de caranguejo.
- (E) Pedi que comprasse uma bandeija com oitocentas gramas de caranguejo.

6. Em relação ao plural dos substantivos, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa correta.

- () Esta loja é especializada em chapéis.
 - () Cuidado para não tropeçar nos degrais.
 - () Os atletas receberam os troféis dos organizadores do concurso.
- (A) F/ F/ F
 - (B) V/ V/ V
 - (C) V/ F/ V
 - (D) F/ V/ F
 - (E) F/ V/ V

7. Em relação à concordância verbal, assinale a alternativa correta.

- (A) Fazem cem anos que o Titanic afundou.
- (B) Existia muitas dúvidas em relação ao conteúdo.
- (C) Pai e filho compareceram ao evento.
- (D) Os Emirados Árabes não aprovou a entrada de brasileiros sem visto.
- (E) Estados Unidos realizarão eleições para presidente neste ano.

8. Em relação à concordância verbal, assinale alternativa correta.

- (A) Realizou-se as provas na data e horário marcados.
- (B) Não eram dez horas e eles já tinham ido embora.
- (C) A multidão invadiram o campo após o jogo.
- (D) As provas foi realizada na data e horário marcado.
- (E) As exigências do fiscal não foi cumprida.

9. Em relação à ocorrência da crase, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) Veja quem é obrigado à declarar o Imposto de Renda.
- (B) Quero uma pizza à italiana.
- (C) A sessão será às duas da tarde.
- (D) Pedi que fosse à farmácia logo cedo.
- (E) A viagem à Itália foi extremamente cansativa.

10. Observe a frase abaixo.

Segundo o sindicato, haverá paralisação **das** atividades no dia de hoje.

Assinale a alternativa cuja palavra destacada apresente a mesma classe gramatical da palavra destacada na frase acima.

- (A) Sem acordo com a empresa, **os** funcionários mantiveram a greve.
- (B) **Se** o governo não atender os pedidos da categoria, pode haver votação de greve.
- (C) Se o governo **não** atender os pedidos da categoria, pode haver votação de greve.
- (D) Os funcionários **também** pedem reposição salarial imediata.
- (E) Sem acordo **com** a empresa, os funcionários mantiveram a greve.

11. Leia as orações abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

- I. Esses imóveis não estão mais _____ venda.
- II. A prova não poderá ser realizada _____ lápis.
- III. Não o encontrava _____ muito tempo.

- (A) a/ a/ há
- (B) a/ a/ a
- (C) à/ à/ à
- (D) há/ à/ à
- (E) à/ a/ há

12. Em relação à conjugação de verbos, leia as orações abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

- I. É necessário que _____ as contas.
- II. Eram muitos alunos, nem todos _____ na sala.
- III. Os garotos _____ das notícias pela televisão.
- IV. _____ atencioso e simpático com as pessoas.

- (A) refaçamos/ couberam/ saberam/ seja
- (B) refazemos / caberam/ saberam/ seja
- (C) refaçamos/ couberam/ souberam/ seja
- (D) refazemos/ caberam/ souberam/ fosse
- (E) refizemos/ couberam/ souberam/ seja

13. Em relação à conjugação de verbos, leia as orações abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

- I. Quando você _____ o que ela fez, _____ as providências necessárias.
- II. Quando você _____, não se esqueça de pegar os documentos.

- (A) vesse/ tomaria/ vim
- (B) ver/ tomasse/ vim
- (C) vir/ tomasse/ vier
- (D) ver/ tomará/ ver
- (E) vir/ tomará/ vier

14. Assinale a alternativa em que a palavra destacada está grafada corretamente.

- (A) Estava **ancioso** para saber a nota que havia tirado na prova.
- (B) Depois de muita **incistência**, conseguiu ser atendido.
- (C) Roteiros de viagens **exóticas** têm sido cada vez mais procurados por brasileiros.
- (D) Especialistas criticam **previlégios** concedidos a políticos.
- (E) Faça primeiro a **pesquisa** em nosso banco de dados.

15. As alternativas abaixo apresentam uma figura de linguagem denominada barbarismo. Assinale a alternativa que **não** apresenta essa figura.

- (A) Quando eu pôr o vestido, você ficará de queixo caído.
- (B) Sua rubrica está um pouco apagada nesta folha.
- (C) Não gosto de pão com mortandela.
- (D) Quando você quiser podemos ir.
- (E) Saiba como tratar a desinteria.

16. Em relação à colocação pronominal, assinale a alternativa correta.

- (A) Nunca se notou a ausência dele.
- (B) Há pessoas que querem-nos bem.
- (C) Depois, me encaminhei para a sala indicada.
- (D) Quanto custou-me dizer a verdade!
- (E) Não deve-se discutir assuntos irrelevantes.

17. Assinale a alternativa em que os sinais de pontuação estão empregados corretamente.

- (A) “Na ocasião, os educadores vão ensinar como os monitores podem aproveitar a estrutura da ‘Vila Feliz’, área que reproduz uma cidade com sinalização, para transmitir informações sobre as leis do trânsito para crianças que visitam o Parque.”
- (B) “Na ocasião os educadores vão ensinar como os monitores podem aproveitar a estrutura da ‘Vila Feliz’ área que, reproduz uma cidade com sinalização para transmitir informações, sobre as leis do trânsito para crianças que visitam o Parque.”
- (C) “Na ocasião os educadores, vão ensinar, como os monitores podem aproveitar a estrutura da ‘Vila Feliz’ área que reproduz, uma cidade com sinalização, para transmitir informações sobre as leis do trânsito para crianças que visitam o Parque.”
- (D) “Na ocasião os educadores vão ensinar como os monitores podem aproveitar a estrutura da ‘Vila Feliz’ área que reproduz uma cidade com sinalização para transmitir, informações sobre as leis do trânsito para crianças que visitam, o Parque.”
- (E) “Na ocasião os educadores vão, ensinar como os monitores podem aproveitar, a estrutura da ‘Vila Feliz’ área que reproduz uma cidade com sinalização para, transmitir informações sobre, as leis do trânsito para crianças que visitam, o Parque.”

Leia o fragmento abaixo para responder à questão 18.

Na infância, ele era diferente. Acreditava nos outros, acreditava nas coisas. Quando alguém dizia:

– Por que não vai ver se estou na esquina?

Ele corria até a esquina, olhava, esperava um pouco, reconfirmava e voltava:

– Não tem ninguém na esquina.

– Quer dizer que voltei.

– Por que não me avisou que voltou?

– Voltei por outro caminho.

– Que outro caminho?

– O caminho das pedras. Não conhece o caminho das pedras?

(BRANDÃO, Ignácio de Loyola. Para quem não dorme de touca. In: O Estado de São Paulo, 8 jul. 2005. Caderno 2, p.D14. Fragmento.)

18. O texto faz uma alusão à forma ingênua como a criança entende, literalmente, o discurso do adulto. A esse respeito, assinale a alternativa que apresenta o recurso predominante na compreensão do menino.

- (A) Conotação.
- (B) Denotação.
- (C) Homonímia.
- (D) Paronímia.
- (E) Antonímia.

19. Leia o texto abaixo.

O homem utilizou uma escavadeira e, movido por uma fúria incontrolável, começou a destruir completamente as portas da frente de acesso ao hall de entrada. Imediatamente, nós corremos em direção ao homem e tentamos impedi-lo, sem sucesso.

O termo destacado refere-se a

- (A) “hall de entrada”.
- (B) “homem”.
- (C) “sucesso”.
- (D) “acesso ao hall”.
- (E) “direção”.

20. Assinale a alternativa em que a conjunção destacada imprime à oração sentido de adição.

- (A) Correu bastante, **mas** não conseguiu pegar o ônibus.
- (B) Não chegarei a tempo, **porque** o trânsito está engarrafado.
- (C) Você deveria ter ajudado com as compras, **pois** estavam muito pesadas.
- (D) A promoção era muito boa, **no entanto**, nem tudo foi vendido.
- (E) Não é só inteligente, **mas também** educado.

RACIOCÍNIO LÓGICO

21. Se Wagner é alemão então Walter é alemão. Walter é alemão se, e somente se, Wellington não é alemão. Wellington é alemão e Washington não é alemão. Ora, Washington não é alemão. Portanto,

- (A) Wellington e Walter são alemães.
- (B) Wagner e Wellington são alemães.
- (C) somente Walter é alemão.
- (D) somente Wagner é alemão.
- (E) somente Wellington é alemão.

22. Considere o seguinte argumento: “Se Fabrício estuda, Carlos trabalha. Ora, Fabrício não estuda. Logo, Carlos não trabalha”. Esse não é um argumento logicamente válido, uma vez que

- (A) o argumento só é válido se Fabrício na realidade estuda.
- (B) a segunda premissa não é decorrência lógica da primeira.
- (C) a conclusão não é decorrência necessária das premissas.
- (D) a segunda premissa pode ser falsa, embora a primeira possa ser verdadeira.
- (E) a primeira premissa pode ser falsa, embora a segunda possa ser verdadeira.

23. Considerando que a proposição “todo camelo é marrom” é verdadeira, é correto concluir que

- (A) “algum camelo não é marrom” é uma proposição verdadeira ou falsa.
- (B) “algum camelo é marrom” é uma proposição verdadeira ou falsa.
- (C) “nenhum camelo é marrom” é uma proposição necessariamente verdadeira.
- (D) “algum camelo é marrom” é uma proposição necessariamente verdadeira.
- (E) “algum camelo não é marrom” é uma proposição necessariamente verdadeira.

24. Cinco pessoas vão, cada uma, fazer uma viagem e a mala de cada uma delas tem cores diferentes. Paulo vai viajar a trabalho, assim como o que tem a mala vermelha, e é mais baixo do que o que tem a mala preta e mais alto do que João. O que tem a mala vermelha, o que tem a mala verde e Marcos estão no mesmo aeroporto. O que tem a mala verde, o que tem a mala azul e Paulo vão, todos, para a Europa. O que tem a mala azul é amigo de Marcos e Fábio. O que tem a mala verde é mais alto do que Fábio e mais baixo do que Lucas; este, por sua vez, é mais baixo do que o que tem a mala cinza. Logo,

- (A) Marcos tem a mala preta, e o que tem a mala azul é mais alto do que o que tem a mala vermelha; e o que tem a mala verde é mais baixo que Paulo.
- (B) João tem a mala preta, e o que tem a mala azul é mais alto do que o que tem a mala vermelha; Paulo é mais alto do que o que tem a mala azul.
- (C) Lucas tem a mala azul, e o que tem a mala cinza é mais alto do que o que tem a mala preta; e João é mais alto do que o que tem a mala vermelha.
- (D) Paulo tem a mala cinza, e o que tem a mala preta é mais alto do que o que tem a mala vermelha; e Lucas é mais alto do que o que tem a mala azul.
- (E) Fábio tem a mala preta, e o que tem a mala cinza é mais alto do que o que tem a mala azul; e Marcos é mais alto do que o que tem a mala verde.

25. O número que substitui corretamente o asterisco da sequência abaixo é

27, 34, 42, 51, 61, *

- (A) 70.
- (B) 71.
- (C) 72.
- (D) 73.
- (E) 74.

26. Assinale a alternativa que apresenta o número que **não** pertence à série abaixo.

72, 90, 100, 132, 156, 182, 210

- (A) 100.
- (B) 132.
- (C) 156.
- (D) 182.
- (E) 210.

27. Todos os ARCS são também BARCS, mas nenhum BARC é CORK. Todos os DARKS são também FARCS, e alguns FARCS são também CORKS. Como nenhum FARC é BARC, e como nenhum DARK é CORK, então

- (A) pelo menos um DARK é BARC.
- (B) nenhum DARK é ARC.
- (C) todos os FARCS são DARKS.
- (D) todos os FARCS são ARCS.
- (E) pelo menos um ARC é CORK.

28. Se $A = x - y$, então $A = 3b + c$. Se $A = 3b + c$, então $A = \frac{2v}{r}$. Por outro lado, $A = x - y$, ou $A = 5$. Se $A = 5$, então

$A + D = 20$. Ora $A + D \neq 20$. Logo,

- (A) $\frac{2v}{r} = 5$.
- (B) $3b + c \neq \frac{2v}{r}$.
- (C) $A \neq x - y$.
- (D) $x - y \neq \frac{2v}{r}$.
- (E) $A = \frac{2v}{r}$.

29. Se Aline foi ao médico, nem Bianca nem Carla são enfermeiras. Se Carla não é enfermeira, Denise foi ao médico. Se Denise foi ao médico, todos os pacientes têm alergia. Ora, pelo menos um dos pacientes não tem alergia. Logo,

- (A) Aline não foi ao médico e Carla não é enfermeira.
- (B) Aline e Denise não foram ao médico.
- (C) Carla não é enfermeira e Denise não foi ao médico.
- (D) Carla não é enfermeira ou Denise foi ao médico.
- (E) Bianca e Carla não são enfermeiras.

30. Três imãs vão a uma loja de doces. Uma delas pediu um pudim, outra pediu um bolo e a outra pediu uma torta. A garçonete conhecia as meninas e sabia que uma se chama Gabriela, a outra se chama Helena e a outra se chama Iara. Sabe, ainda, que uma delas é médica, a outra professora e a outra é advogada. À garçonete que queria identificar o pedido e a profissão de cada uma, elas deram as seguintes informações:

Gabriela: "Não pedi pudim nem bolo".
Helena: "Não sou professora nem médica".
Iara: "Nem eu nem a professora pedimos pudim".

A garçonete concluiu corretamente que

- (A) Gabriela é médica e pediu torta.
- (B) Helena pediu bolo e é advogada.
- (C) Iara pediu bolo e é advogada.
- (D) Helena é advogada e pediu pudim.
- (E) Gabriela pediu torta e Helena pediu bolo.


CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. O médico deve estar sempre atento para o fato de que muitas mulheres, por timidez e/ou medo do diagnóstico e suas consequências, acabam por muitas vezes acobertando a sua sintomatologia. Entre os principais sinais e sintomas relacionados com doença mamária, há os seguintes:
- (A) aumento da sensibilidade e dor em ambas as mamas, além de nódulos palpáveis, retração da pele, retração de mamilo e sinais inflamatórios da mama.
 - (B) doença de Paget, febre, diminuição da vascularização e sensibilidade de membros superiores e inferiores.
 - (C) inibição da lactação, dor em região gástrica e flanco direito, podendo ter alteração de *ictus cordis* para linha axilar média.
 - (D) sopro em foco aórtico, diminuição da lactação, dor em região epigástrica e nódulos palpáveis em ambas as mamas.
 - (E) descamação e erosão do mamilo, simples abscessos, além de sinal de guaxinim positivo.
32. Sobre randomização em estudos clínicos randomizados (RCR), é correto afirmar que
- (A) a aleatorização não é o método adequado para realização de ECR.
 - (B) as comparações entre dois tratamentos ficam mais adequadas quando não ocorre a aleatorização, pois assim a avaliação é mais consciente do que está ocorrendo no estudo.
 - (C) a randomização, na prática, depende de dois aspectos interligados: geração adequada de sequência numérica randômica e alocação vendada até a avaliação do desfecho estudado.
 - (D) a randomização não permite que se extraiam as medidas de probabilidade e as diferenças entre os grupos estudados.
 - (E) o cegamento do estudo faz com que estudos clínicos randomizados diminuam o seu poder de evidência porque os pesquisadores perdem parâmetros dos estudos e não possibilitam a influência no resultado, o que, para a mastologia, é extremamente necessário.
33. Relacionado à discussão de desfecho de prognóstico em mastologia, segundo as diretrizes brasileiras de Medicina Baseada em Evidências, pode-se afirmar que há
- (A) risco da ocorrência de uma doença.
 - (B) risco de eventos relacionado a doenças de mama.
 - (C) desfechos de uma doença.
 - (D) frequência de uma doença.
 - (E) desfecho de doenças em pacientes sadios.
34. Em 2000, uma revisão sistemática referente a rastreamento de câncer de mama, levantou 10 trabalhos conforme critérios previamente estabelecidos. Após o término do estudo, selecionou 8 estudos e, após critério de score dos estudos, optou pela exclusão de mais 5 estudos. Posteriormente, em 2002, outro grupo de pesquisadores, em uma nova revisão sistemática, utilizou os mesmos 8 estudos, porém acabou não excluindo nenhum estudo. Em relação ao estudo de 2002, assinale a alternativa que apresenta o que favoreceu a não exclusão dos 5 estudos que, na revisão de 2000, haviam sido excluídos.
- (A) O critério anterior usou somente mulheres com idade superior a 50 anos.
 - (B) A revisão de 2002 teve como benefício a escolha da intervenção quando comparado com a revisão de 2000.
 - (C) A revisão de 2002 usou como relevância o diagnóstico precoce de doenças ginecológicas.
 - (D) A revisão de 2002 usou o screening de câncer de mama com o auxílio da mamografia.
 - (E) A revisão de 2002 usou o critério de ausência de benefício somente para o seu desfecho.
35. Em relação à avaliação de seguimento por parte do mastologista, referente ao tempo de acompanhamento do seu paciente, é **incorreto** afirmar que
- (A) maiores mortalidades favorecem o seguimento.
 - (B) menores mortalidades favorecem o seguimento.
 - (C) as perdas apresentam mais impacto em desfechos menos frequentes.
 - (D) os desfechos fazem parte do acompanhamento dos pacientes referente ao seu seguimento.
 - (E) estudos de coorte estão entre os mais utilizados para avaliação de seguimento.
36. Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.
- Nas glândulas _____, a secreção é liberada pela célula por meio de exocitose, sem perda de outro material celular. Nas glândulas _____ o produto de secreção é eliminado juntamente com toda a célula, processo que envolve a destruição das células. Um tipo intermediário é a glândula _____, em que o produto de secreção é descarregado junto com porções do citoplasma apical.
- (A) merócrinas/ apócrinas/ holócrina
 - (B) merócrinas/ holócrinas/ apócrina
 - (C) apócrinas/ holócrinas/ merócrina
 - (D) holócrinas/ apócrinas/ merócrina
 - (E) holócrinas/ merócrinas/ apócrina

37. A histologia dos nódulos ou fólculos linfáticos os descreve, classificando-os em três tipos. Assinale a alternativa que os apresenta.


- (A) Denso modelado, denso não modelado, queratinizado.
- (B) Frouxo, denso e nodular.
- (C) Simples colunar, simples cúbico e pseudoestratificado.
- (D) Estratificado pavimentoso, estratificado de transição e cúbico.
- (E) Pseudoestratificado, pavimentoso e colunar.

38. Assinale a alternativa que apresenta os tipos de glândulas de acordo com o ducto e a porção secretora.



- (A) Simples Acinosa Ramificada e Simples Tubulosa Enovelada.
- (B) Tubulosa Simples e Tubulosa Simples Enovelada.
- (C) Simples Tubulosa Enovelada e Composta Tubulosa.
- (D) Composta Tubulosa e Simples Tubulosa Enovelada.
- (E) Tubulosa Simples Enovelada e Tubulosa Simples.

39. Assinale a alternativa que apresenta os tipos de glândulas de acordo com o ducto e a porção secretora.



- (A) Composta Tubulosa e Simples Tubulosa Enovelada.
- (B) Simples Acinosa e Composta Tubulosa.
- (C) Simples Tubulosa Enovelada e Simples Acinosa Ramificada.
- (D) Composta Acinosa Ramificada e Composta Tubulosa.
- (E) Composta Tubulosa e Simples Acinosa Ramificada.

40. Em relação ao tecido adiposo, assinale a alternativa correta.

- (A) Entre as funções do tecido adiposo unilocular estão a de reserva energética e a de isolamento térmico; as células desse tecido possuem uma só gotícula lipídica, cuja gordura é proveniente de outros tecidos, pois essas células não são capazes de produzir lipídeos a partir de outras substâncias, já que pouco citoplasma.
- (B) A lipase é o hormônio responsável pela hidrólise dos quilomocrons e da VLDL.
- (C) A lipase lipoproteica promove a liberação de ácidos graxos e glicerol nas células adiposas.
- (D) A liberação de calor sem síntese de ATP, no tecido adiposo multilocular, está relacionada à ocorrência da proteína termogenina em suas mitocôndrias.
- (E) A obesidade hiperplásica ocorre em indivíduos adultos, e consiste em um aumento e deposição de gordura em adipócitos uniloculares.

41. Entre os estudos anatômicos da parede torácica, é correto afirmar, quando se discute o músculo intercostal interno, que

- (A) a sua fixação superior ocorre pela margem inferior da costela; sua fixação inferior ocorre pela margem superior das costelas e, logo abaixo dessa fixação, sua inervação é feita pelo nervo intercostal.
- (B) a sua fixação ocorre pelos processos transversos de T7-11 com sua fixação inferior pela costela subjacente entre o tubérculo e o ângulo, além da sua inervação ocorrer pelos ramos primários posteriores dos nervos C8 – T11.
- (C) sua fixação superior ocorre pelos processos espinhosos das vértebras T11 a L2; sua fixação inferior ocorre pelas margens inferiores da 8ª a 12ª costela, além da inervação ocorrer pelos ramos anteriores dos nervos espinais torácicos T9 a T12.
- (D) sua fixação superior ocorre pelo ligamento nugal; sua fixação inferior ocorre pelas margens superiores da 2ª a 4ª costela, tendo como inervação o 2º, 3º, 4º e 5º nervos intercostais.
- (E) sua fixação superior ocorre pela face interna das costelas inferiores, tendo como fixação inferior as faces internas das 2ª-6ª cartilagens intercostais e sua inervação acontece pelos nervos intercostais.

42. O dermatomo T4 inclui a seguinte área de inervação:

- (A) região de flanco D e E.
- (B) papila mamária.
- (C) região do umbigo.
- (D) região da clavícula.
- (E) região epigástrica.

| | |
|--|---|
| <p>43. Em relação à vascularização da parede torácica, a artéria torácica interna tem sua origem, trajeto e distribuição, respectivamente, na</p> <p>(A) artéria intercostal superior, seguindo entre os músculos intercostais internos e íntimos e se distribui pelos músculos intercostais, pele sobrejacente e pleura parietal.</p> <p>(B) artéria torácica interna, musculofrênica tendo como trajeto músculos intercostais internos e íntimos levando à distribuição dos músculos intercostais, pele e pleura parietal.</p> <p>(C) artéria subclávia, segue inferior e lateralmente ao esterno entre as cartilagens costais e os músculo transverso do tórax para se dividir em artéria epigástrica superior e musculofrênica, distribuindo-se através das artérias intercostais anteriores até o 1º-6º espaços intercostais.</p> <p>(D) parede torácica da aorta, tendo como trajeto ao longo da margem inferior da 12ª costela, distribuindo-se pelos músculos da parede abdominal anterolateral.</p> <p>(E) artéria intercostal inferior, seguindo entre os músculos intercostais externo e íntimos e se distribui pelos músculos intercostais, pele sobrejacente e pleura visceral.</p> | <p>46. Um estudo feito por Moore e colaboradores em 2000 avaliou a síndrome de Klinefelter, que se trata de</p> <p>(A) Trissomia XXY levando à ginecomastia.</p> <p>(B) Trissomia XYY levando à galactorreia.</p> <p>(C) Trissomia XXX levando à escoliose.</p> <p>(D) Trissomia XXY levando à lordose.</p> <p>(E) Trissomia YXX levando a 40% de protrusão mamária.</p> |
| <p>44. Entre a mama e a fascia peitoral, há um plano de tecido conjuntivo frouxo ou espaço virtual denominado espaço</p> <p>(A) do processo caudal.</p> <p>(B) do processo axilar.</p> <p>(C) do processo glandular mamário.</p> <p>(D) retromamário.</p> <p>(E) do seio lactífero.</p> | <p>47. A amastia refere-se</p> <p>(A) às mamas supranumerárias.</p> <p>(B) às papilas acessórias.</p> <p>(C) à linha láctea.</p> <p>(D) à não ocorrência do desenvolvimento mamário (não apresenta tecido glandular).</p> <p>(E) ao aumento das mamas.</p> |
| <p>45. Entre a ocorrência de câncer de mama em homens, um estudo feito por Swartz e colaboradores em 2002 realizou um levantamento de câncer nos Estados Unidos. Sendo assim, o resultado deste estudo demonstrou que, aproximadamente,</p> <p>(A) 20% dos cânceres de mama acometeram os homens.</p> <p>(B) 1,5% dos cânceres de mama acometeram os homens.</p> <p>(C) 10% dos cânceres de mama acometeram os homens.</p> <p>(D) entre 10 e 20% dos cânceres de mama acometeram os homens.</p> <p>(E) 25% dos cânceres de mama acometeram os homens.</p> | <p>48. Entre os quimioterápicos usados para o tratamento do câncer de mama, um dos medicamentos mais utilizados são os anticorpos monoclonais. Entre eles, pode-se citar</p> <p>(A) tamoxifeno e exemestano.</p> <p>(B) letrozol e anastrozol.</p> <p>(C) aminoglutetimida e toremifeno.</p> <p>(D) rituximabe e trastuzumabe.</p> <p>(E) ansacrina e fultamida.</p> |
| | <p>49. Entre os mecanismos de ação esperados para os derivados de anticorpos monoclonais, é correto afirmar que</p> <p>(A) são imunoglobulinas produzidas por células híbridomas que reagem com proteínas-alvo definidas.</p> <p>(B) esta classe de fármacos tem como ação a competição com estrógenos endógenos por receptores de estrógenos e, portanto, inibe a transcrição de genes estrógenos.</p> <p>(C) eles apresentam ótimo mecanismo de ação pelo fato de serem análogos de somatostatina.</p> <p>(D) se trata de um análogo de ureia que inibe a ribonucleotídeo redutase.</p> <p>(E) são inibidores de polimerização em microtubulos evitando a formação de fuso celular.</p> |
| | <p>50. Entre os quimioterápicos usados para o tratamento do câncer de mama, podem ser citados os derivados de planta como os alcaloides da vinca. Entre os fármacos, pode-se citar</p> <p>(A) Toxifeno e Letrozol.</p> <p>(B) Prednisolona e dexametasona.</p> <p>(C) Vinorelbina e Vincristina.</p> <p>(D) Tretionina e aldesleucina.</p> <p>(E) Ansacrina e Rituximabe.</p> |

51. Entre os aspectos gerais da terapia do câncer, pode-se descrever, **exceto**

- (A) destruir ou remover células malignas.
- (B) inativar componentes da via de sinalização do oncogênese.
- (C) melhorar a resposta imune do hospedeiro.
- (D) reverter a resistência aos fármacos.
- (E) potencializar a via da angiogênese e fatores antipopitóticos.

52. Entre as principais discussões referente à anatomia da mama normal e à localização de duas lesões mamárias comuns, pode-se afirmar que entre elas estão **exceto**

- (A) cisto, papiloma ductal pequeno, hiperplasia e carcinoma.
- (B) fibroadenoma e tumor filóide.
- (C) estroma Interlobular, ductos mamários e seios lactíferos.
- (D) PASH, sarcoma e Fibromatose.
- (E) cisto, fibromatose e PASH.

53. Entre as disfunções do desenvolvimento mamário, pode-se descrever o que se encontra nas alternativas abaixo, **exceto** em uma. Assinale-a.

- (A) A macromastia pode gerar graves dores nas costas e incapacidade por dores nas mamas.
- (B) Inversão mamilar congênita, falha comum que pode ser unilateral ou bilateral.
- (C) Remanescentes das linhas mamárias.
- (D) Espessamento epidérmico.
- (E) Sistema ductal normal, que se estende no tecido subcutâneo da parede torácica e na fossa axilar.

54. Na mastite aguda, é comum infecções por determinados micro-organismos proporcionarem uma infecção de disseminação difusa que envolve eventualmente toda a mama. Entre os principais MOS que podem levar a este tipo de mastite aguda, pode-se afirmar que se trata de infecções

- (A) estreptocócicas.
- (B) estafilocócicas.
- (C) pseudomonas.
- (D) por dermatofitoses.
- (E) por dermatofitoses e estafilocócicas.

55. Entre as lesões epiteliais benignas, pode-se citar

- (A) alterações fibrocísticas e doença mamária proliferativa sem atipia.
- (B) doença mamária proliferativa com atipia.
- (C) lobulite Linfocítica e ectasia de ducto mamário.
- (D) ectasia de ducto mamário e doença mamária proliferativa com atipia.
- (E) alterações fibrocísticas e lobulite linfocítica.

56. Entre as expressões gênicas, extremamente estudadas pela patologia molecular, os genes com maior frequência são, **exceto**

- (A) carcinoma com receptor estrogênico positivo.
- (B) carcinoma com receptor estrogênico negativo.
- (C) carcinoma HER2 positivo.
- (D) carcinoma HER26 negativo.
- (E) carcinoma do tipo basal.

57. O carcinoma pode ser classificado como carcinoma *in situ* e carcinoma invasivo, onde nestes a frequência em exames histológicos é de aproximadamente 15-30% e 70-85% respectivamente. Quando se analisam os carcinomas invasivos de forma mais detalhada, assinale a alternativa que contém aquele que apresenta maior frequência entre os carcinomas específicos.

- (A) Carcinoma de nenhum tipo especial (ductal) com 79% dos casos.
- (B) Carcinoma lobular com aproximadamente 10% dos casos.
- (C) Carcinoma Cubriforme/ tubular com aproximadamente 6% dos casos.
- (D) Carcinoma papilar com aproximadamente 70% dos casos.
- (E) Carcinoma medular com aproximadamente 65% dos casos.

58. Assinale a alternativa que apresenta tumores estromais.

- (A) Carcinoma Medular e Carcinoma Papilar.
- (B) Carcinoma Mucinoso e Carcinoma Papilar.
- (C) Fibroadenoma e Tumor Filóide.
- (D) Tumor Filóide e Carcinoma Medular.
- (E) Carcinoma papilar e Carcinoma Mucinoso.

59. O prognóstico de mulheres com câncer de mama varia amplamente, pois isto varia muito entre as mulheres, pelo fato de que existem aquelas que apresentam a mesma expectativa de vida de mulheres sem câncer de mama, e outras de aproximadamente 13%. Sendo assim, assinale a alternativa **incorreta** em relação aos fatores prognósticos e preditivos para câncer de mama.

- (A) Carcinoma invasivo ou doença *in situ*.
- (B) Metástases Distantes.
- (C) Metástases em Linfonodos.
- (D) Doença Localmente avançada.
- (E) Prática de atividade física e estilo de vida.

60. Um estudo apresentado em 2002 da SEER Câncer Estatistic Review, proporcionou através desta revisão a apresentação dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de mama. Assinale a alternativa que **não** apresenta um fator que faz parte do desenvolvimento do câncer de mama.

- (A) Exercícios e amamentação no peito.
- (B) Idade do paciente e aparecimento da menarca.
- (C) Raça e parâmetros de primeiro grau de parentesco.
- (D) Biopsias mamárias alteradas e exposição à radiação.
- (E) Primeiro nativivo após os 35 anos de idade e exposição ao estrogênio.

61. No crescimento dos sistema de ductos, existe o papel dos estrógenos durante toda a gravidez, porém existem outros hormônios envolvidos neste processo que desempenham algum papel no metabolismo de proteínas, o que presumidamente explica sua função no desenvolvimento das mamas, **exceto**

- (A) insulina.
- (B) prolactina.
- (C) hormônio de crescimento.
- (D) glucagon.
- (E) glicocorticoides adrenais.

62. A prolactina tem uma função essencial no desenvolvimento físico da mama durante a gestação, além de efeitos específicos como inibição e secreção do leite, sendo controlado por uma glândula materna. Este local é denominado

- (A) hipotálamo.
- (B) tireoide.
- (C) córtex parietal.
- (D) bulbo.
- (E) ponte.

63. A classificação estabelecida pela *American College Of Radiology* na década de 90 estabeleceu um léxico intitulado BI-RADS com a intenção de padronizar os termos usados em interpretações de mamografias, tornando os laudos mais objetivos. O termo BI-RADS significa

- (A) *Bread Imaging Radiology and Data System.*
- (B) *Breast Imaging Reposting and Data System.*
- (C) *Break Imaging Radiology and Data System.*
- (D) *Brock Imaging Reposting and Data Base.*
- (E) *Breast Imaging Radiology and Data Base.*

64. Entre os cuidados e orientações profiláticos importantes para as atividades de vida diária no período do pós-operatório que deverão ser respeitados pela paciente estão, **exceto**

- (A) evitar aplicação de medicamentos intramuscular ou intravenosos no membro superior acometido.
- (B) orientar quanto às atividades de vida diárias básicas, como alimentação e higiene.
- (C) o uso de luvas de borracha quando da utilização de detergentes, álcool e água sanitária.
- (D) no segundo ano de pós-operatório, evitar atividades domésticas como varrer, cozinhar, manipular materiais cortantes e estender roupas.
- (E) a sugestão de usar sabonete neutro e fazer hidratação efetiva no braço acometido.

65. O tratamento do linfedema permanece sendo difícil e depende de uma abordagem multidisciplinar. O objetivo do tratamento é diminuir o edema e restaurar a função do membro. Os procedimentos mais utilizados estão **exceto**

- (A) linfoterapia e cinesioterapia.
- (B) compressão pneumática e uso da braçadeira elástica.
- (C) hidroterapia e equinoterapia.
- (D) uso de fármacos benzopironas e elevação dos membros.
- (E) enfaixamento compressivo e drenagem linfática manual.

66. A técnica da mastectomia radical foi descrita em 1894 por

- (A) Willian Halsted.
- (B) John Snow.
- (C) Pattey-Dyson.
- (D) Maldden Auchincloss.
- (E) Vera Peters.

67. Nos dias atuais, um estudo realizado pelo serviço de Mastologia do Hospital das Clínicas de Porto Alegre vem mostrando a frequência através de histórico de tratamento cirúrgico no período de 1972 até 2004, segundo os casos tratados pelo mesmo serviço. Assinale a alternativa que apresenta o correto e mais frequente.

- (A) Mastectomia Simples com 20% dos casos.
- (B) Mastectomia de HALSTED com 3% dos casos.
- (C) Mastectomia Radical Modificada com 50% dos casos.
- (D) Biopsia mamária com 8% dos casos.
- (E) Tratamento conservador com 1% dos casos.

68. Entre as complicações imediatas para o tratamento cirúrgico conservador do câncer de mama, pode-se observar **exceto**

- (A) seroma e infecção.
- (B) deiscência de sutura e infecção.
- (C) edema de mama e tumor residual.
- (D) granulomas de corpo estranho e necrose gordurosa.
- (E) edema de mama e seroma.

69. Nos dias atuais vários centros de pesquisas espalhados pelo mundo vêm aperfeiçoando a pesquisa clínica em câncer de mama. Um fator histórico e importante foi o surgimento do *Good Clinica Practice* (GCP) que inclui a pesquisa clínica na área de câncer de mama. Entre os fatores avaliados é **incorreto** afirmar que

- (A) estes estudos avaliam e necessitam da responsabilidade do investigador.
- (B) estes estudos necessitam de responsabilidade do patrocinador.
- (C) estes estudos não necessitam de protocolos de ensaio clínico.
- (D) necessitam ser aprovados por comitês independentes de ética.
- (E) podem ser avaliados em fases I, II e III.

70. Na realização da quimioterapia no câncer de mama metastático os medicamentos mais utilizados são, **exceto**:

- (A) antraciclina.
- (B) taxanos como docetaxel e paclitaxel.
- (C) capecitabina e vinorelbina.
- (D) glicocorticoides esteroidais como anastrozol e letrozol.
- (E) epirrubicina.

LEGISLAÇÃO GERAL

71. A Lei Municipal nº 1.118/71, Estatuto do Servidor Municipal de Manaus, estabelece que a pena de

- (A) multa não interfere para fins de antiguidade no serviço público.
- (B) suspensão implica a impossibilidade da promoção no semestre abrangido pela suspensão.
- (C) suspensão não implica a perda do direito à licença para tratar de assuntos particulares.
- (D) demissão simples importa na impossibilidade de registro do demitido ao serviço municipal, antes de corridos quatro anos da aplicação da pena.
- (E) demissão qualificada com a nota "a bem do serviço público" importa na exclusão do funcionário e impossibilidade temporária de seu reingresso nos quadros do serviço público de qualquer esfera da Administração Pública.

72. Sobre a aplicação das penas, de acordo com o Estatuto do Servidor Municipal de Manaus, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) Na aplicação das penas disciplinares, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração e os danos que delas provierem para o serviço público municipal.
- (B) A pena de advertência será aplicada sempre por escrito em casos de natureza média de serviço e no intuito de aperfeiçoamento profissional do funcionário.
- (C) A pena de repressão será aplicada por escrito no caso de reincidência das infrações sujeitas à pena de advertência.
- (D) A pena de suspensão, que não excederá a 90 (noventa) dias, será aplicada nos casos de falta grave, ou reincidência de infração a que foi aplicada a pena de repreensão.
- (E) Quando houver conveniência para o serviço, a pena de suspensão poderá ser convertida em multa de até 50% (cinquenta por cento) por dia, do vencimento ou remuneração, obrigado, nesse caso, o funcionário a permanecer em serviço.

73. Segundo o Código de Ética Médica, do Conselho Federal de Medicina, é correto afirmar que é

- (A) possível assumir responsabilidades por ato médico que não praticou ou do qual não participou, em caráter excepcional.
- (B) permitido intervir sobre o genoma humano com vista à sua modificação, exceto na terapia gênica, excluindo-se qualquer ação em células germinativas que resulte na modificação genética da descendência.
- (C) permitido realizar procriação medicamente assistida com o objetivo de criar embriões com finalidades de escolha de sexo, eugenia ou para originar híbridos ou quimeras.
- (D) vedado receitar, atestar ou emitir laudos de forma secreta ou ilegível, sem a devida identificação de seu número de registro no Conselho Regional de Medicina da sua jurisdição, bem como assinar em branco folhas de receituários, atestados, laudos ou quaisquer outros documentos médicos.
- (E) proibido garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar, devendo exercer sua autoridade para limitá-lo, a bem da saúde do paciente.

74. De acordo com o Código de Ética Médica, do Conselho Federal de Medicina, analise as assertivas abaixo.

- I. É vedado ao médico exagerar a gravidade do diagnóstico ou do prognóstico, complicar a terapêutica ou exceder-se no número de visitas, consultas ou quaisquer outros procedimentos médicos.
- II. É vedado ao médico, em caráter absoluto, renunciar ao atendimento do paciente, devendo dar continuidade aos cuidados necessários.
- III. É permitido ao médico opor-se à realização de junta médica ou segunda opinião solicitada pelo paciente ou por seu representante legal, quando estiver seguro do diagnóstico e embasado com exames adequados.
- IV. É permitido ao médico deixar de informar ao paciente o diagnóstico ou prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento quando a comunicação direta possa lhe provocar dano, caso em que deverá fazer a comunicação a seu representante legal.

É correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) III e IV, apenas.
- (E) I e IV, apenas.

75. O Código de Ética Médica estabelece que

- (A) pode o médico abreviar a vida do paciente, desde que a seu pedido ou de seu representante legal.
- (B) é vedado ao médico participar do diagnóstico da morte ou da decisão de suspender meios artificiais para prolongar a vida do possível doador, quando pertencente à equipe de transplante.
- (C) é permitido ao médico participar, direta ou indiretamente, da comercialização de órgãos ou de tecidos humanos, desde que para salvar a vida do paciente.
- (D) é vedado ao médico, em qualquer hipótese, revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão.
- (E) é permitido revelar sigilo profissional mesmo que o paciente seja menor de idade, devendo fazê-lo, no entanto, na presença de seus pais ou representantes legais.

76. Considerando os termos do Código de Ética Médica, do Conselho Federal de Medicina, analise as assertivas abaixo.

- I. É vedado ao médico ser perito ou auditor do próprio paciente, de pessoa de sua família ou de qualquer outra com a qual tenha relações capazes de influir em seu trabalho ou de empresa em que atue ou tenha atuado.
- II. É dever do médico realizar exames médico-periciais de corpo de delito em seres humanos no interior de prédios ou de dependências de delegacia de polícia, unidades militares, casas de detenção e presídios.
- III. É vedado ao médico intervir, quando em função de auditor, assistente técnico ou perito, nos atos profissionais de outro médico, ou fazer qualquer apreciação em presença do examinado, reservando suas observações para o relatório.
- IV. É permitido ao médico assinar laudos periciais, auditorias ou de verificação médico-legal, ainda que não tenha realizado pessoalmente o exame, desde que devidamente cientificado das condições pelo médico responsável pelo exame.

É correto o que se afirma em

- (A) I e III, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III, apenas.
- (E) I e IV, apenas.

77. A Lei nº 8.080/90 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. A este respeito assinale a alternativa correta.

- (A) O dever do Estado de garantir a saúde exclui, quando necessário, o de outras pessoas e da família.
- (B) A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do País.
- (C) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados exclusivamente por órgãos e instituições públicas federais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público Federal, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) A iniciativa privada não poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (E) Não estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações de saúde do trabalhador.

78. Sobre o que dispõe a Lei nº 8.080/90, analise as assertivas abaixo.

- I. São objetivos do SUS, entre outros, a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
- II. Estão incluídas no campo de atuação do SUS a vigilância nutricional e a orientação alimentar.
- III. Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.
- IV. A direção do SUS é plúrima, de acordo com a Constituição Federal, sendo exercida na esfera do governo federal, exclusivamente.

É correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, III e IV, apenas.

79. Considerando os termos da Lei nº 8.080/90, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas na Constituição Federal, obedecendo ao princípio da universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- (B) As ações e serviços de saúde, executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- (C) Aos Municípios é vedado constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhe correspondam.
- (D) No nível municipal, o SUS poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.
- (E) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, a atribuição de participação de formulação da política e da execução das ações de saneamento básico e colaboração na proteção e recuperação do meio ambiente.

80. Segundo a Lei nº 8.080/90, assinale a alternativa correta.

- (A) À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete, entre outros, gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
- (B) À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete, entre outros, acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (C) À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete, entre outras, formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- (D) À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete, entre outros, estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, podendo a execução ser complementada pelos demais entes da federação.
- (E) À direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) compete, entre outros, identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional.