



Prefeitura de Manaus

Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA)

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 007/2012

712 – ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO NEONATOLOGISTA

Nome do Candidato

Número de Inscrição

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- O candidato receberá do fiscal:
Um Caderno de Questões contendo **80 (oitenta) questões** objetivas de múltipla escolha.
Uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva.
- Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a numeração das questões e a paginação estão corretas e se não há falhas, manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- A totalidade das Provas terá a duração de **5 (cinco) horas**, incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas da Prova Objetiva.
- O candidato poderá se retirar da sala de prova após transcorridas **2 (duas) horas** do efetivo início da prova, entregando sua Folha de Respostas ao fiscal, a qual será o único documento válido para a correção.
- O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões faltando **60 (sessenta) minutos** para o término do horário estabelecido para o fim da prova, desde que o candidato permaneça em sala até esse momento, deixando com o fiscal de sala a sua Folha de Respostas.
- Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos.
- Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário e depois da utilização deste, ser submetido a revista com detector de metais. Na situação descrita, se for detectado que o candidato estiver portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do concurso.
- Após o término da prova, ao sair da sala de prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de realização das provas, não podendo permanecer nas suas dependências, bem como não poderá utilizar os sanitários.

ATENÇÃO

- Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas.
- A Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas, usando caneta esferográfica de **tinta preta, fabricada em material transparente**. Não será permitido uso de lápis, lapiseira e/ou borracha durante a realização das provas.
- Para cada questão, existe apenas **1 (uma)** resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras.
- O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, completamente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo abaixo:



- Todas as questões deverão ser respondidas.

OS TEXTOS E AS QUESTÕES FORAM REDIGIDOS CONFORME O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO DA LÍNGUA PORTUGUESA, MAS ESTE NÃO SERÁ COBRADO NO CONTEÚDO.



CONCURSOS PÚBLICOS

05/2012

Espaço reservado para anotação das respostas

PREFEITURA DE MANAUS – SEMSA – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 007/2012

712 – ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO NEONATOLOGISTA



Nome: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80

O gabarito da Prova Objetiva estará disponível no site da **Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br)** a partir do dia **23 de maio de 2012**.

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 3.

Retrocesso

O visitante estranhou porque, quando o levaram para conhecer a sala de aula do futuro, não havia uma professora-robô, mas duas. A única diferença entre as duas era que uma era feita totalmente de plástico e fibra de vidro — fora, claro, a tela do seu visor e seus componentes eletrônicos —, e a outra era acolchoada. Uma falava com as crianças com sua voz metálica e mostrava figuras, números e cenas coloridas no seu visor, e a outra ficava quieta num canto. Uma comandava a sala, tinha resposta para tudo e centralizava toda a atenção dos alunos, que pareciam conviver muito bem com a sua presença dinâmica, a outra dava a impressão de estar esquecida ali, como uma experiência errada.

O visitante acompanhou, fascinado, uma aula como ela seria num futuro em que o computador tivesse substituído o professor. O entendimento entre a máquina e as crianças era perfeito. A máquina falava com clareza e estava programada de acordo com métodos pedagógicos cientificamente testados durante anos. Quando não entendiam qualquer coisa as crianças sabiam exatamente que botões apertar para que a professora-robô repetisse a lição ou, em rápidos segundos, a reformulasse, para melhor compreensão. (As crianças do futuro já nascerão sabendo que botões apertar).

– Fantástico! – comentou o visitante.

– Não é? – concordou o técnico, sorrindo com satisfação.

Foi quando uma das crianças, errando o botão, prendeu o dedo no teclado da professora-robô. Nada grave. O teclado tinha sido cientificamente preparado para não oferecer qualquer risco aos dedos infantis. Mesmo assim, doeu, e a criança começou a chorar. Ao captar o som do choro nos seus sensores, a professora-robô desligou-se automaticamente. Exatamente ao mesmo tempo, o outro robô acendeu-se automaticamente. Dirigiu-se para a criança que chorava e a pegou no colo com os braços de imitação, embalando-a no seu colo acolchoado e dizendo palavras de carinho e conforto numa voz parecida com a do outro robô, só que bem menos metálica. Passada a crise, a criança, consolada e restabelecida, foi colocada no chão e retomou seu lugar entre as outras. A segunda professora-robô voltou para o seu canto e se desligou enquanto a primeira voltou à vida e à aula.

– Fantástico! – repetiu o visitante.

– Não é? – concordou o técnico, ainda mais satisfeito.

– Mas me diga uma coisa... – começou a dizer o visitante.

– Sim?

– Se entendi bem, o segundo robô só existe para fazer a parte mais, digamos, maternal do trabalho pedagógico, enquanto o primeiro faz a parte técnica.

– Exatamente.

– Não seria mais prático – sugeriu o visitante – reunir as duas funções num mesmo robô?

Imediatamente o visitante viu que tinha dito uma bobagem. O técnico sorriu com condescendência.

– Isso – explicou – seria um retrocesso.

– Por quê?

– Estaríamos de volta ao ser humano.

E o técnico sacudiu a cabeça, desanimado. Decididamente, o visitante não entendia de futuro.

(Luís Fernando Veríssimo. In: **Revista Nova Escola**. São Paulo. abr/out., 1990, p. 19.).

1. A partir da leitura do texto, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

() O texto faz uma crítica às formas de lecionar dos professores e sua presença esquecida na sala de aula frente às tecnologias.

() O técnico concorda que os dois robôs devem ser fundidos, já que o trabalho pedagógico é mais importante e o segundo robô poderia ser eliminado.

() O técnico fica satisfeito com o comentário do visitante, pois ele entende que a parte afetiva não deve interferir na sala de aula e considera que o robô metálico pode ser eliminado.

(A) V/ F/ F

(B) F/ F/ F

(C) V/ V/ V

(D) V/ V/ F

(E) F/ F/ V

2. Na frase: “O visitante acompanhou, **fascinado**, uma aula como ela seria num futuro em que o computador tivesse substituído o professor”, a palavra destacada pode apresentar-se como sinônimo de

(A) cansado.

(B) deslumbrado.

(C) desinteressado.

(D) distraído.

(E) entristecido.

3. A palavra “Retrocesso”, que dá nome ao texto, pode apresentar como antônimo o seguinte vocábulo:

- (A) desinteresse.
- (B) regresso.
- (C) declínio.
- (D) volta.
- (E) evolução.

4. Em relação à ortografia, assinale a alternativa correta.

- (A) Há diversos cursos para design de sombrancelha.
- (B) A polícia aumentará a fiscalização nas estradas durante o feriado.
- (C) Ingnorância é a falta de conhecimento sobre um assunto.
- (D) Os deslizes cometidos prejudicaram seu desempenho no trabalho.
- (E) Era um dezafoio difícil de ser cumprido.

5. Em relação à ortografia, assinale a alternativa correta.

- (A) Pedi que comprasse uma bandeija com oitocentas gramas de carangueijo.
- (B) Pedi que comprasse uma bandeja com oitocentas gramas de caranguejo.
- (C) Pedi que comprasse uma bandeija com oitocentos gramas de carangueijo.
- (D) Pedi que comprasse uma bandeja com oitocentos gramas de caranguejo.
- (E) Pedi que comprasse uma bandeija com oitocentas gramas de caranguejo.

6. Em relação ao plural dos substantivos, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa correta.

- () Esta loja é especializada em chapéis.
 - () Cuidado para não tropeçar nos degrais.
 - () Os atletas receberam os troféis dos organizadores do concurso.
- (A) F/ F/ F
 - (B) V/ V/ V
 - (C) V/ F/ V
 - (D) F/ V/ F
 - (E) F/ V/ V

7. Em relação à concordância verbal, assinale a alternativa correta.

- (A) Fazem cem anos que o Titanic afundou.
- (B) Existia muitas dúvidas em relação ao conteúdo.
- (C) Pai e filho compareceram ao evento.
- (D) Os Emirados Árabes não aprovou a entrada de brasileiros sem visto.
- (E) Estados Unidos realizarão eleições para presidente neste ano.

8. Em relação à concordância verbal, assinale alternativa correta.

- (A) Realizou-se as provas na data e horário marcados.
- (B) Não eram dez horas e eles já tinham ido embora.
- (C) A multidão invadiram o campo após o jogo.
- (D) As provas foi realizada na data e horário marcado.
- (E) As exigências do fiscal não foi cumprida.

9. Em relação à ocorrência da crase, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) Veja quem é obrigado à declarar o Imposto de Renda.
- (B) Quero uma pizza à italiana.
- (C) A sessão será às duas da tarde.
- (D) Pedi que fosse à farmácia logo cedo.
- (E) A viagem à Itália foi extremamente cansativa.

10. Observe a frase abaixo.

Segundo o sindicato, haverá paralisação **das** atividades no dia de hoje.

Assinale a alternativa cuja palavra destacada apresente a mesma classe gramatical da palavra destacada na frase acima.

- (A) Sem acordo com a empresa, **os** funcionários mantiveram a greve.
- (B) **Se** o governo não atender os pedidos da categoria, pode haver votação de greve.
- (C) Se o governo **não** atender os pedidos da categoria, pode haver votação de greve.
- (D) Os funcionários **também** pedem reposição salarial imediata.
- (E) Sem acordo **com** a empresa, os funcionários mantiveram a greve.

11. Leia as orações abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

- I. Esses imóveis não estão mais _____ venda.
- II. A prova não poderá ser realizada _____ lápis.
- III. Não o encontrava _____ muito tempo.

- (A) a/ a/ há
- (B) a/ a/ a
- (C) à/ à/ à
- (D) há/ à/ à
- (E) à/ a/ há

12. Em relação à conjugação de verbos, leia as orações abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

- I. É necessário que _____ as contas.
- II. Eram muitos alunos, nem todos _____ na sala.
- III. Os garotos _____ das notícias pela televisão.
- IV. _____ atencioso e simpático com as pessoas.

- (A) refaçamos/ couberam/ saberam/ seja
- (B) refazemos / caberam/ saberam/ seja
- (C) refaçamos/ couberam/ souberam/ seja
- (D) refazemos/ caberam/ souberam/ fosse
- (E) refizemos/ couberam/ souberam/ seja

13. Em relação à conjugação de verbos, leia as orações abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

- I. Quando você _____ o que ela fez, _____ as providências necessárias.
- II. Quando você _____, não se esqueça de pegar os documentos.

- (A) vesse/ tomaria/ vim
- (B) ver/ tomasse/ vim
- (C) vir/ tomasse/ vier
- (D) ver/ tomará/ ver
- (E) vir/ tomará/ vier

14. Assinale a alternativa em que a palavra destacada está grafada corretamente.

- (A) Estava **ancioso** para saber a nota que havia tirado na prova.
- (B) Depois de muita **incistência**, conseguiu ser atendido.
- (C) Roteiros de viagens **exóticas** têm sido cada vez mais procurados por brasileiros.
- (D) Especialistas criticam **previlégios** concedidos a políticos.
- (E) Faça primeiro a **pesquisa** em nosso banco de dados.

15. As alternativas abaixo apresentam uma figura de linguagem denominada barbarismo. Assinale a alternativa que **não** apresenta essa figura.

- (A) Quando eu pôr o vestido, você ficará de queixo caído.
- (B) Sua rubrica está um pouco apagada nesta folha.
- (C) Não gosto de pão com mortandela.
- (D) Quando você quiser podemos ir.
- (E) Saiba como tratar a desinteria.

16. Em relação à colocação pronominal, assinale a alternativa correta.

- (A) Nunca se notou a ausência dele.
- (B) Há pessoas que querem-nos bem.
- (C) Depois, me encaminhei para a sala indicada.
- (D) Quanto custou-me dizer a verdade!
- (E) Não deve-se discutir assuntos irrelevantes.

17. Assinale a alternativa em que os sinais de pontuação estão empregados corretamente.

- (A) “Na ocasião, os educadores vão ensinar como os monitores podem aproveitar a estrutura da ‘Vila Feliz’, área que reproduz uma cidade com sinalização, para transmitir informações sobre as leis do trânsito para crianças que visitam o Parque.”
- (B) “Na ocasião os educadores vão ensinar como os monitores podem aproveitar a estrutura da ‘Vila Feliz’ área que, reproduz uma cidade com sinalização para transmitir informações, sobre as leis do trânsito para crianças que visitam o Parque.”
- (C) “Na ocasião os educadores, vão ensinar, como os monitores podem aproveitar a estrutura da ‘Vila Feliz’ área que reproduz, uma cidade com sinalização, para transmitir informações sobre as leis do trânsito para crianças que visitam o Parque.”
- (D) “Na ocasião os educadores vão ensinar como os monitores podem aproveitar a estrutura da ‘Vila Feliz’ área que reproduz uma cidade com sinalização para transmitir, informações sobre as leis do trânsito para crianças que visitam, o Parque.”
- (E) “Na ocasião os educadores vão, ensinar como os monitores podem aproveitar, a estrutura da ‘Vila Feliz’ área que reproduz uma cidade com sinalização para, transmitir informações sobre, as leis do trânsito para crianças que visitam, o Parque.”

Leia o fragmento abaixo para responder à questão 18.

Na infância, ele era diferente. Acreditava nos outros, acreditava nas coisas. Quando alguém dizia:

– Por que não vai ver se estou na esquina?

Ele corria até a esquina, olhava, esperava um pouco, reconfirmava e voltava:

– Não tem ninguém na esquina.

– Quer dizer que voltei.

– Por que não me avisou que voltou?

– Voltei por outro caminho.

– Que outro caminho?

– O caminho das pedras. Não conhece o caminho das pedras?

(BRANDÃO, Ignácio de Loyola. Para quem não dorme de touca. In: O Estado de São Paulo, 8 jul. 2005. Caderno 2, p.D14. Fragmento.)

18. O texto faz uma alusão à forma ingênua como a criança entende, literalmente, o discurso do adulto. A esse respeito, assinale a alternativa que apresenta o recurso predominante na compreensão do menino.

- (A) Conotação.
- (B) Denotação.
- (C) Homonímia.
- (D) Paronímia.
- (E) Antonímia.

19. Leia o texto abaixo.

O homem utilizou uma escavadeira e, movido por uma fúria incontrolável, começou a destruir completamente as portas da frente de acesso ao hall de entrada. Imediatamente, nós corremos em direção ao homem e tentamos impedi-lo, sem sucesso.

O termo destacado refere-se a

- (A) “hall de entrada”.
- (B) “homem”.
- (C) “sucesso”.
- (D) “acesso ao hall”.
- (E) “direção”.

20. Assinale a alternativa em que a conjunção destacada imprime à oração sentido de adição.

- (A) Correu bastante, **mas** não conseguiu pegar o ônibus.
- (B) Não chegarei a tempo, **porque** o trânsito está engarrafado.
- (C) Você deveria ter ajudado com as compras, **pois** estavam muito pesadas.
- (D) A promoção era muito boa, **no entanto**, nem tudo foi vendido.
- (E) Não é só inteligente, **mas também** educado.

RACIOCÍNIO LÓGICO

21. Se Wagner é alemão então Walter é alemão. Walter é alemão se, e somente se, Wellington não é alemão. Wellington é alemão e Washington não é alemão. Ora, Washington não é alemão. Portanto,

- (A) Wellington e Walter são alemães.
- (B) Wagner e Wellington são alemães.
- (C) somente Walter é alemão.
- (D) somente Wagner é alemão.
- (E) somente Wellington é alemão.

22. Considere o seguinte argumento: “Se Fabrício estuda, Carlos trabalha. Ora, Fabrício não estuda. Logo, Carlos não trabalha”. Esse não é um argumento logicamente válido, uma vez que

- (A) o argumento só é válido se Fabrício na realidade estuda.
- (B) a segunda premissa não é decorrência lógica da primeira.
- (C) a conclusão não é decorrência necessária das premissas.
- (D) a segunda premissa pode ser falsa, embora a primeira possa ser verdadeira.
- (E) a primeira premissa pode ser falsa, embora a segunda possa ser verdadeira.

23. Considerando que a proposição “todo camelo é marrom” é verdadeira, é correto concluir que

- (A) “algum camelo não é marrom” é uma proposição verdadeira ou falsa.
- (B) “algum camelo é marrom” é uma proposição verdadeira ou falsa.
- (C) “nenhum camelo é marrom” é uma proposição necessariamente verdadeira.
- (D) “algum camelo é marrom” é uma proposição necessariamente verdadeira.
- (E) “algum camelo não é marrom” é uma proposição necessariamente verdadeira.

24. Cinco pessoas vão, cada uma, fazer uma viagem e a mala de cada uma delas tem cores diferentes. Paulo vai viajar a trabalho, assim como o que tem a mala vermelha, e é mais baixo do que o que tem a mala preta e mais alto do que João. O que tem a mala vermelha, o que tem a mala verde e Marcos estão no mesmo aeroporto. O que tem a mala verde, o que tem a mala azul e Paulo vão, todos, para a Europa. O que tem a mala azul é amigo de Marcos e Fábio. O que tem a mala verde é mais alto do que Fábio e mais baixo do que Lucas; este, por sua vez, é mais baixo do que o que tem a mala cinza. Logo,

- (A) Marcos tem a mala preta, e o que tem a mala azul é mais alto do que o que tem a mala vermelha; e o que tem a mala verde é mais baixo que Paulo.
- (B) João tem a mala preta, e o que tem a mala azul é mais alto do que o que tem a mala vermelha; Paulo é mais alto do que o que tem a mala azul.
- (C) Lucas tem a mala azul, e o que tem a mala cinza é mais alto do que o que tem a mala preta; e João é mais alto do que o que tem a mala vermelha.
- (D) Paulo tem a mala cinza, e o que tem a mala preta é mais alto do que o que tem a mala vermelha; e Lucas é mais alto do que o que tem a mala azul.
- (E) Fábio tem a mala preta, e o que tem a mala cinza é mais alto do que o que tem a mala azul; e Marcos é mais alto do que o que tem a mala verde.

25. O número que substitui corretamente o asterisco da sequência abaixo é

27, 34, 42, 51, 61, *

- (A) 70.
- (B) 71.
- (C) 72.
- (D) 73.
- (E) 74.

26. Assinale a alternativa que apresenta o número que **não** pertence à série abaixo.

72, 90, 100, 132, 156, 182, 210

- (A) 100.
- (B) 132.
- (C) 156.
- (D) 182.
- (E) 210.

27. Todos os ARCS são também BARCS, mas nenhum BARC é CORK. Todos os DARKS são também FARCS, e alguns FARCS são também CORKS. Como nenhum FARC é BARC, e como nenhum DARK é CORK, então

- (A) pelo menos um DARK é BARC.
- (B) nenhum DARK é ARC.
- (C) todos os FARCS são DARKS.
- (D) todos os FARCS são ARCS.
- (E) pelo menos um ARC é CORK.

28. Se $A = x - y$, então $A = 3b + c$. Se $A = 3b + c$, então $A = \frac{2v}{r}$. Por outro lado, $A = x - y$, ou $A = 5$. Se $A = 5$, então

$A + D = 20$. Ora $A + D \neq 20$. Logo,

- (A) $\frac{2v}{r} = 5$.
- (B) $3b + c \neq \frac{2v}{r}$.
- (C) $A \neq x - y$.
- (D) $x - y \neq \frac{2v}{r}$.
- (E) $A = \frac{2v}{r}$.

29. Se Aline foi ao médico, nem Bianca nem Carla são enfermeiras. Se Carla não é enfermeira, Denise foi ao médico. Se Denise foi ao médico, todos os pacientes têm alergia. Ora, pelo menos um dos pacientes não tem alergia. Logo,

- (A) Aline não foi ao médico e Carla não é enfermeira.
- (B) Aline e Denise não foram ao médico.
- (C) Carla não é enfermeira e Denise não foi ao médico.
- (D) Carla não é enfermeira ou Denise foi ao médico.
- (E) Bianca e Carla não são enfermeiras.

30. Três imãs vão a uma loja de doces. Uma delas pediu um pudim, outra pediu um bolo e a outra pediu uma torta. A garçonete conhecia as meninas e sabia que uma se chama Gabriela, a outra se chama Helena e a outra se chama Iara. Sabe, ainda, que uma delas é médica, a outra professora e a outra é advogada. À garçonete que queria identificar o pedido e a profissão de cada uma, elas deram as seguintes informações:

Gabriela: "Não pedi pudim nem bolo".
Helena: "Não sou professora nem médica".
Iara: "Nem eu nem a professora pedimos pudim".

A garçonete concluiu corretamente que

- (A) Gabriela é médica e pediu torta.
- (B) Helena pediu bolo e é advogada.
- (C) Iara pediu bolo e é advogada.
- (D) Helena é advogada e pediu pudim.
- (E) Gabriela pediu torta e Helena pediu bolo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Assinale a alternativa que apresenta as características físicas compatíveis com síndrome de down.

- (A) Hipotonia, face achatada, fendas palpebrais oblíquas, orelhas pequenas.
- (B) Mãos cerradas, esterno curto, hirsutismo leve.
- (C) Órbitas rasas, craniosestenose prematura, hipoplasia maxilar.
- (D) Tórax alargado com espaçamento de mamilos, linfedema congênito, maxilar estreito palato.
- (E) Palato ogival, alterações de válvula mitral.

32. Assinale a alternativa que apresenta indicação de intubação traqueal na sala de parto.

- (A) Apgar menor que 4.
- (B) Ventilação com pressão positiva ineficaz ou prolongada.
- (C) Prematuro menor que 32 semanas.
- (D) Infecção materna no período do parto.
- (E) Presença de síndromes congênitas.

33. Sobre a perda de peso nos primeiros dias de vida, assinale a alternativa correta.

- (A) 5 a 10% no recém-nascido a termo e 5 a 15% no pré-termo.
- (B) 10 a 15% no recém-nascido a termo e 15 a 20% no pré-termo.
- (C) 1 a 5% no recém-nascido a termo e 5 a 10% no pré-termo.
- (D) Não há perda de peso nessa fase de vida.
- (E) A perda de peso deve ser investigada, pois pode ser compatível com alterações renais e metabólicas.

34. Assinale a alternativa que apresenta fator de indicação de suporte ventilatório.

- (A) Recém-nascido de parto normal com boletim de silverman anderson 4 sem oxigenioterapia.
- (B) Recém-nascido de parto cesárea com boletim de silverman anderson 4 com oxigenioterapia.
- (C) Recém-nascido de parto normal com boletim de silverman anderson 3 com oxigenioterapia.
- (D) Recém-nascido de parto cesárea com boletim de silverman anderson 3 sem oxigenioterapia.
- (E) Recém-nascido de parto fórceps com boletim de silverman anderson de 2 com oxigenioterapia.

35. A principal causa de insuficiência renal aguda parenquimatosa em recém-nascido é o(a)

- (A) uso de indometacina.
- (B) síndrome nefrótica.
- (C) ventilação mecânica.
- (D) anoxia perinatal.
- (E) uso de antibióticos.

36. Pode-se afirmar que é fator de risco e que ajuda a prever a necessidade de reanimação em sala de parto o(a)

- (A) idade materna.
- (B) pré-natal adequado.
- (C) mãe primigesta.
- (D) oligoâmnio e poliâmnio.
- (E) risco de parto prematuro na gestação.

37. Assinale a alternativa que apresenta fatores fetais determinantes de aumento de morbimortalidade perinatal.

- (A) Mãe com idade inferior a 16 anos, uso de drogas.
- (B) Diabetes materna, parto rápido.
- (C) Mãe com idade superior a 30 anos, obesidade materna.
- (D) Infecção urinária no primeiro trimestre, gestação múltipla.
- (E) Febre materna, baixo nível socioeconômico, multiparidade.

38. Assinale a alternativa em que **todas** as drogas necessitam ser ajustadas no uso de recém-nascido com insuficiência renal.

- (A) Cefotaxime, fluconazol, cimetidina.
- (B) Penicilina cristalina, bromoprida, imipenem.
- (C) Cloranfenicol, metronidazol, gentamicina.
- (D) Oxacilina, dopamina, digoxina.
- (E) Dipirona sódica, dobutamina, amicacina.

39. Assinale a alternativa que apresenta diagnóstico diferencial de cardiopatia no recém-nascido.

- (A) Convulsão nas primeiras horas de vida.
- (B) Presença de máscara equimótica.
- (C) Persistência do padrão fetal.
- (D) Hipoplasia pulmonar.
- (E) Atresia de esôfago.

<p>40. Em recém-nascidos que apresentam arritmia cardíaca, deve-se avaliar o(a)</p> <p>(A) excesso de oferta hídrica. (B) hipertermia do recém-nascido. (C) icterícia neonatal precoce. (D) arritmia associada à respiração. (E) uso de drogas pela mãe.</p>	<p>45. Sobre os cuidados com o recém-nascido com rubéola congênita, assinale a alternativa correta.</p> <p>(A) Vacinar o recém-nascido até 12 horas após o parto. (B) Uso de gamaglobulina até 12 horas após o parto. (C) Isolamento compulsório do recém-nascido na fase aguda. (D) Isolamento compulsório da mãe do recém-nascido na fase aguda. (E) Não são necessários cuidados específicos com o recém-nascido.</p>
<p>41. A anemia fisiológica do recém-nascido é definida por</p> <p>(A) níveis de hb em torno de 9 gramas, em torno de 10 a 12 semanas. (B) níveis de hb em torno de 6 gramas, em torno de 10 a 12 semanas. (C) níveis de hb em torno de 9 gramas, em torno de 4 semanas. (D) níveis de hb em torno de 6 gramas, em torno de 4 semanas. (E) anemia detectada em torno de 12 meses de vida.</p>	<p>46. A droga de escolha no tratamento de lues congênita é o(a)</p> <p>(A) eritromicina. (B) ceftriaxone. (C) penicilina. (D) clindamicina. (E) cloranfenicol.</p>
<p>42. O tipo de hemorragia intracraniana em recém-nascido prematuro mais frequente é a de localização</p> <p>(A) subaracnoide. (B) occipital. (C) peri-intraventricular. (D) frontal. (E) parietal.</p>	<p>47. Assinale a alternativa que apresenta drogas proibidas durante a amamentação.</p> <p>(A) Haldol, quinolonas. (B) Nistatina e eritromicina. (C) Cefalexina e imipramina. (D) Heparina e teofilina. (E) Vacina de gripe e dipirona.</p>
<p>43. Assinale a alternativa que apresenta uma droga para tratamento de persistência de canal arterial.</p> <p>(A) Ácido acetilsalicílico. (B) Paracetamol. (C) Diclofenaco potássico. (D) Ibuprofeno. (E) Dipirona sódica.</p>	<p>48. Assinale a alternativa que apresenta uma contraindicação de cateterização umbilical.</p> <p>(A) Insuficiência renal aguda. (B) Infecção neonatal precoce. (C) Recém-nascido termo de baixo peso. (D) Onfalocele. (E) Prematuridade extrema.</p>
<p>44. Assinale a alternativa que apresenta a conduta indicada nos recém-nascidos de mães hbsag.</p> <p>(A) Observação rigorosa do recém-nascido, sendo proibido amamentar. (B) Aplicação de vacina de hepatite B nas primeiras 12 horas de vida. (C) Aplicação de imunoglobulina nas primeiras 12 horas de vida. (D) Aplicação, no mesmo sítio, de vacina de hepatite B e imunoglobulina e vacina de hepatite B. (E) Aplicação, em sítios diferentes, de vacina de hepatite B e imunoglobulina.</p>	<p>49. Doença de inclusão citomegálica caracteriza-se por</p> <p>(A) icterícia, hepatomegalia, petéquias, microcefalia, coriorretinite e anemia hemolítica. (B) adenite, hepatite, catarata e trombocitopenia. (C) calcificações cerebrais, hidro ou microcefalia, convulsões e retinocoroidite. (D) anemia, icterícia, lesões palmoplantares, nefrite e pancreatite. (E) pneumonia aguda.</p>

<p>50. Assinale a alternativa que apresenta uma das maiores causas de morbidade entre recém-nascidos.</p> <p>(A) Apneias. (B) Sepses neonatal. (C) Hipoglicemia. (D) Icterícia neonatal precoce. (E) Desidratação.</p>	<p>55. Deve-se avaliar hipoglicemia neonatal no caso de</p> <p>(A) uso de teofilinas e prematuridade. (B) apneia, distensão abdominal e hipocalcemia. (C) irritabilidade e diarreia. (D) crises de cianose e tremores. (E) diarreia e febre.</p>
<p>51. É considerado trauma de parto moderado</p> <p>(A) fratura de clavícula. (B) lesões de pele. (C) céfalo-hematoma. (D) fratura de fêmur. (E) paralisia braquial.</p>	<p>56. Considera-se hipoglicemia persistente a</p> <p>(A) crise de duração > 5 a 7 dias. (B) crise de duração > 48 horas. (C) crise duração entre 12 e 76 horas. (D) necessidade de vig > 8. (E) necessidade de vig > 12.</p>
<p>52. Sobre a ruptura prematura de membranas e o que esta pode ocasionar ao feto, assinale a alternativa correta.</p> <p>(A) Anemia e asfixia. (B) Trombose de veia renal e hipertensão pulmonar. (C) Hipoglicemia ou hiperglicemia, e hipotensão. (D) Pneumonia intraútero, sepses e meningite. (E) A ruptura de membranas só ocasionam problemas para a mãe, não sendo relatados problemas com os recém-nascidos.</p>	<p>57. Assinale a alternativa que apresenta indicações de uso de npp.</p> <p>(A) Prematuridade extrema e sepses. (B) Recém-nascido em ventilação mecânica e hiperglicemia. (C) Hérnia diafragmática e hipercalcemia. (D) Dpmh e gemelaridade. (E) Pneumonia neonatal e hiperglicemia.</p>
<p>53. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), o recém-nascido a termo encontra-se</p> <p>(A) entre 38 e 42 semanas de gestação. (B) entre 37 e 42 semanas de gestação. (C) entre 37 e 40 semanas de gestação. (D) entre 36 e 40 semanas de gestação. (E) entre 35 e 40 semanas de gestação.</p>	<p>58. Assinale a alternativa que apresenta complicação(s) imediata(s) de uso de surfactante.</p> <p>(A) Barotrauma e hemorragia pulmonar. (B) Dessaturação e hipertensão pulmonar. (C) Aspiração e hipoxemia. (D) Pneumonia intersticial. (E) Hipotermia e hipoglicemia.</p>
<p>54. Em relação à circunferência cefálica e abdominal do recém-nascido, pode-se afirmar que</p> <p>(A) a cefálica excede a abdominal até 32 semanas, iguala-se entre 32 e 36 semanas e excede a partir de 36 semanas. (B) a abdominal excede a cefálica até 32 semanas e permanece assim até 36 semanas quando a cefálica excede a abdominal. (C) as duas permanecem iguais até 36 semanas quando a abdominal excede a cefálica. (D) as duas permanecem diferentes durante todo o crescimento intraútero, sendo que a cefálica excede a abdominal com 36 semanas. (E) o crescimento da cefálica é menor que a abdominal até 28 semanas e iguala-se com 36 semanas, ficando proporcional.</p>	<p>59. Assinale a alternativa que apresenta complicação(ões) imediata(s) de asfixia grave.</p> <p>(A) Hipotermia e hipoglicemia. (B) Encefalopatia hipóxico isquêmica. (C) Insuficiência respiratória e hipocalcemia. (D) Pneumotórax e hiperglicemia. (E) Cardiopatia e hipoglicemia.</p>
	<p>60. Recém-nascido prematuro com idade gestacional < 33 semanas e peso inferior a 2kg saudável deverá receber</p> <p>(A) 3 doses de hepatite B. (B) 4 doses de hepatite B. (C) 2 doses de hepatite B. (D) 3 doses de hepatite B e imunoglobulina. (E) 4 doses de hepatite B e imunoglobulina.</p>

<p>61. Assinale a alternativa que apresenta a situação em que é realizada a hipotermia terapêutica.</p> <p>(A) Sepses neonatal precoce.</p> <p>(B) Convulsão precoce.</p> <p>(C) Síndrome hipóxico isquêmica.</p> <p>(D) Insuficiência renal aguda.</p> <p>(E) Insuficiência cardíaca aguda.</p>	<p>67. A hipertensão pulmonar persistente é associada, geralmente,</p> <p>(A) à prematuridade e ao baixo peso.</p> <p>(B) à asfixia, à sepses e ao líquido meconial.</p> <p>(C) às anomalias cardíacas e anomalias renais.</p> <p>(D) às anemias e ao recém-nascido, grande para a idade gestacional.</p> <p>(E) aos filhos de mães diabéticas e hipertensas.</p>
<p>62. Assinale a alternativa que apresenta as causas de hemorragia em recém-nascidos.</p> <p>(A) Uso de anticonvulsivante materno e deficiência de vitamina K.</p> <p>(B) Prematuridade e colestase.</p> <p>(C) Civid e síndrome do sangue deglutido.</p> <p>(D) Anoxia neonatal e sepses.</p> <p>(E) Doença celíaca e diarreia crônica.</p>	<p>68. A apneia é definida pela</p> <p>(A) cessação de movimentos respiratórios por mais de 20 segundos, além de bradicardia, cianose ou palidez.</p> <p>(B) cessação de movimentos respiratórios por mais de 40 segundos, além de bradicardia sem associação com cianose ou palidez.</p> <p>(C) cianose, além de tremores e movimentos tônico-clônicos.</p> <p>(D) palidez, além de distensão abdominal e frequência cardíaca < 100 BPM.</p> <p>(E) queda de saturação, além de agitação.</p>
<p>63. Sobre recém-nascidos, filhos de mãe HIV negativo, é correto afirmar que</p> <p>(A) a droga de escolha é AZT endovenoso.</p> <p>(B) a droga de escolha é AZT oral.</p> <p>(C) a droga de escolha é Ritonavir.</p> <p>(D) não é necessário o uso de drogas pelo RN.</p> <p>(E) a droga de escolha é Saquinavir.</p>	<p>69. Os agentes etiológicos associados à sepses precoce são:</p> <p>(A) estreptococos do grupo B e estafilococos epidermides.</p> <p>(B) estafilococos coagulase negativo e positivo e <i>Klebsiella sp.</i></p> <p>(C) <i>Pseudomonas sp</i> e <i>Enterococos sp.</i></p> <p>(D) <i>Enterecocos sp</i> e <i>H. Influenza.</i></p> <p>(E) infecções fúngicas salmonelas.</p>
<p>64. Assinale a alternativa que apresenta uma indicação de uso de surfactante.</p> <p>(A) Prematuros com menos de 30 semanas.</p> <p>(B) Prematuros entre 28 e 32 semanas.</p> <p>(C) Hemorragia pulmonar.</p> <p>(D) Prematuros entre 32 e 36 semanas.</p> <p>(E) Uso de ventilação mecânica.</p>	<p>70. São fatores de risco para enterocolite:</p> <p>(A) obesidade do feto, apgar entre 4 a 7.</p> <p>(B) choque séptico, prematuridade.</p> <p>(C) exsanguíneotransfusão, vômitos frequentes.</p> <p>(D) malformação congênita, dieta precoce.</p> <p>(E) problemas cardíacos e uso de diuréticos.</p>
<p>65. É considerado extremo baixo peso o recém-nascido com peso</p> <p>(A) < 2500 gramas.</p> <p>(B) < 1500 gramas.</p> <p>(C) < 1000 gramas.</p> <p>(D) < 800 gramas.</p> <p>(E) entre 1500 a 2500 gramas.</p>	
<p>66. Assinale a alternativa que apresenta indicação(ões) de ventilação com pressão positiva.</p> <p>(A) Apneia ou gasping.</p> <p>(B) Presença de líquido meconial.</p> <p>(C) Cianose ungueal.</p> <p>(D) Frequência cardíaca > 100.</p> <p>(E) Infecção materna.</p>	

LEGISLAÇÃO GERAL

71. A Lei Municipal nº 1.118/71, Estatuto do Servidor Municipal de Manaus, estabelece que a pena de

- (A) multa não interfere para fins de antiguidade no serviço público.
- (B) suspensão implica a impossibilidade da promoção no semestre abrangido pela suspensão.
- (C) suspensão não implica a perda do direito à licença para tratar de assuntos particulares.
- (D) demissão simples importa na impossibilidade de registro do demitido ao serviço municipal, antes de corridos quatro anos da aplicação da pena.
- (E) demissão qualificada com a nota “a bem do serviço público” importa na exclusão do funcionário e impossibilidade temporária de seu reingresso nos quadros do serviço público de qualquer esfera da Administração Pública.

72. Sobre a aplicação das penas, de acordo com o Estatuto do Servidor Municipal de Manaus, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) Na aplicação das penas disciplinares, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração e os danos que delas provierem para o serviço público municipal.
- (B) A pena de advertência será aplicada sempre por escrito em casos de natureza média de serviço e no intuito de aperfeiçoamento profissional do funcionário.
- (C) A pena de repressão será aplicada por escrito no caso de reincidência das infrações sujeitas à pena de advertência.
- (D) A pena de suspensão, que não excederá a 90 (noventa) dias, será aplicada nos casos de falta grave, ou reincidência de infração a que foi aplicada a pena de repreensão.
- (E) Quando houver conveniência para o serviço, a pena de suspensão poderá ser convertida em multa de até 50% (cinquenta por cento) por dia, do vencimento ou remuneração, obrigado, nesse caso, o funcionário a permanecer em serviço.

73. Segundo o Código de Ética Médica, do Conselho Federal de Medicina, é correto afirmar que é

- (A) possível assumir responsabilidades por ato médico que não praticou ou do qual não participou, em caráter excepcional.
- (B) permitido intervir sobre o genoma humano com vista à sua modificação, exceto na terapia gênica, excluindo-se qualquer ação em células germinativas que resulte na modificação genética da descendência.
- (C) permitido realizar procriação medicamente assistida com o objetivo de criar embriões com finalidades de escolha de sexo, eugenia ou para originar híbridos ou quimeras.
- (D) vedado receitar, atestar ou emitir laudos de forma secreta ou ilegível, sem a devida identificação de seu número de registro no Conselho Regional de Medicina da sua jurisdição, bem como assinar em branco folhas de receituários, atestados, laudos ou quaisquer outros documentos médicos.
- (E) proibido garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar, devendo exercer sua autoridade para limitá-lo, a bem da saúde do paciente.

74. De acordo com o Código de Ética Médica, do Conselho Federal de Medicina, analise as assertivas abaixo.

- I. É vedado ao médico exagerar a gravidade do diagnóstico ou do prognóstico, complicar a terapêutica ou exceder-se no número de visitas, consultas ou quaisquer outros procedimentos médicos.
- II. É vedado ao médico, em caráter absoluto, renunciar ao atendimento do paciente, devendo dar continuidade aos cuidados necessários.
- III. É permitido ao médico opor-se à realização de junta médica ou segunda opinião solicitada pelo paciente ou por seu representante legal, quando estiver seguro do diagnóstico e embasado com exames adequados.
- IV. É permitido ao médico deixar de informar ao paciente o diagnóstico ou prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento quando a comunicação direta possa lhe provocar dano, caso em que deverá fazer a comunicação a seu representante legal.

É correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) III e IV, apenas.
- (E) I e IV, apenas.

75. O Código de Ética Médica estabelece que
- (A) pode o médico abreviar a vida do paciente, desde que a seu pedido ou de seu representante legal.
 - (B) é vedado ao médico participar do diagnóstico da morte ou da decisão de suspender meios artificiais para prolongar a vida do possível doador, quando pertencente à equipe de transplante.
 - (C) é permitido ao médico participar, direta ou indiretamente, da comercialização de órgãos ou de tecidos humanos, desde que para salvar a vida do paciente.
 - (D) é vedado ao médico, em qualquer hipótese, revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão.
 - (E) é permitido revelar sigilo profissional mesmo que o paciente seja menor de idade, devendo fazê-lo, no entanto, na presença de seus pais ou representantes legais.

76. Considerando os termos do Código de Ética Médica, do Conselho Federal de Medicina, analise as assertivas abaixo.

- I. É vedado ao médico ser perito ou auditor do próprio paciente, de pessoa de sua família ou de qualquer outra com a qual tenha relações capazes de influir em seu trabalho ou de empresa em que atue ou tenha atuado.
- II. É dever do médico realizar exames médico-periciais de corpo de delito em seres humanos no interior de prédios ou de dependências de delegacia de polícia, unidades militares, casas de detenção e presídios.
- III. É vedado ao médico intervir, quando em função de auditor, assistente técnico ou perito, nos atos profissionais de outro médico, ou fazer qualquer apreciação em presença do examinado, reservando suas observações para o relatório.
- IV. É permitido ao médico assinar laudos periciais, auditorias ou de verificação médico-legal, ainda que não tenha realizado pessoalmente o exame, desde que devidamente cientificado das condições pelo médico responsável pelo exame.

É correto o que se afirma em

- (A) I e III, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III, apenas.
- (E) I e IV, apenas.

77. A Lei nº 8.080/90 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. A este respeito assinale a alternativa correta.

- (A) O dever do Estado de garantir a saúde exclui, quando necessário, o de outras pessoas e da família.
- (B) A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do País.
- (C) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados exclusivamente por órgãos e instituições públicas federais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público Federal, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) A iniciativa privada não poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (E) Não estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações de saúde do trabalhador.

78. Sobre o que dispõe a Lei nº 8.080/90, analise as assertivas abaixo.

- I. São objetivos do SUS, entre outros, a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
- II. Estão incluídas no campo de atuação do SUS a vigilância nutricional e a orientação alimentar.
- III. Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.
- IV. A direção do SUS é plúrima, de acordo com a Constituição Federal, sendo exercida na esfera do governo federal, exclusivamente.

É correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, III e IV, apenas.

79. Considerando os termos da Lei nº 8.080/90, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas na Constituição Federal, obedecendo ao princípio da universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- (B) As ações e serviços de saúde, executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- (C) Aos Municípios é vedado constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhe correspondam.
- (D) No nível municipal, o SUS poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.
- (E) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, a atribuição de participação de formulação da política e da execução das ações de saneamento básico e colaboração na proteção e recuperação do meio ambiente.

80. Segundo a Lei nº 8.080/90, assinale a alternativa correta.

- (A) À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete, entre outros, gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
- (B) À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete, entre outros, acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (C) À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete, entre outras, formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- (D) À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete, entre outros, estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, podendo a execução ser complementada pelos demais entes da federação.
- (E) À direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) compete, entre outros, identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional.