



# Prefeitura de Manaus

Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA)

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 007/2012

## 719 – ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO PSIQUIATRA

Nome do Candidato

Número de Inscrição

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

#### INSTRUÇÕES GERAIS

- O candidato receberá do fiscal:  
Um Caderno de Questões contendo **80 (oitenta) questões** objetivas de múltipla escolha.  
Uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva.
- Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a numeração das questões e a paginação estão corretas e se não há falhas, manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- A totalidade das Provas terá a duração de **5 (cinco) horas**, incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas da Prova Objetiva.
- O candidato poderá se retirar da sala de prova após transcorridas **2 (duas) horas** do efetivo início da prova, entregando sua Folha de Respostas ao fiscal, a qual será o único documento válido para a correção.
- O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões faltando **60 (sessenta) minutos** para o término do horário estabelecido para o fim da prova, desde que o candidato permaneça em sala até esse momento, deixando com o fiscal de sala a sua Folha de Respostas.
- Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos.
- Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário e depois da utilização deste, ser submetido a revista com detector de metais. Na situação descrita, se for detectado que o candidato estiver portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do concurso.
- Após o término da prova, ao sair da sala de prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de realização das provas, não podendo permanecer nas suas dependências, bem como não poderá utilizar os sanitários.

#### ATENÇÃO

- Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas.
- A Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas, usando caneta esferográfica de **tinta preta, fabricada em material transparente**. Não será permitido uso de lápis, lapiseira e/ou borracha durante a realização das provas.
- Para cada questão, existe apenas **1 (uma)** resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras.
- O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, completamente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo abaixo:



- Todas as questões deverão ser respondidas.

OS TEXTOS E AS QUESTÕES FORAM REDIGIDOS CONFORME O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO DA LÍNGUA PORTUGUESA, MAS ESTE NÃO SERÁ COBRADO NO CONTEÚDO.



CONCURSOS PÚBLICOS

05/2012

Espaço reservado para anotação das respostas

### PREFEITURA DE MANAUS – SEMSA – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 007/2012

719 – ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO PSIQUIATRA



Nome: \_\_\_\_\_ Inscrição: \_\_\_\_\_

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80

O gabarito da Prova Objetiva estará disponível no site da **Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br)** a partir do dia **23 de maio de 2012**.



## LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 3.

### Retrocesso

O visitante estranhou porque, quando o levaram para conhecer a sala de aula do futuro, não havia uma professora-robô, mas duas. A única diferença entre as duas era que uma era feita totalmente de plástico e fibra de vidro — fora, claro, a tela do seu visor e seus componentes eletrônicos —, e a outra era acolchoada. Uma falava com as crianças com sua voz metálica e mostrava figuras, números e cenas coloridas no seu visor, e a outra ficava quieta num canto. Uma comandava a sala, tinha resposta para tudo e centralizava toda a atenção dos alunos, que pareciam conviver muito bem com a sua presença dinâmica, a outra dava a impressão de estar esquecida ali, como uma experiência errada.

O visitante acompanhou, fascinado, uma aula como ela seria num futuro em que o computador tivesse substituído o professor. O entendimento entre a máquina e as crianças era perfeito. A máquina falava com clareza e estava programada de acordo com métodos pedagógicos cientificamente testados durante anos. Quando não entendiam qualquer coisa as crianças sabiam exatamente que botões apertar para que a professora-robô repetisse a lição ou, em rápidos segundos, a reformulasse, para melhor compreensão. (As crianças do futuro já nascerão sabendo que botões apertar).

– Fantástico! – comentou o visitante.

– Não é? – concordou o técnico, sorrindo com satisfação.

Foi quando uma das crianças, errando o botão, prendeu o dedo no teclado da professora-robô. Nada grave. O teclado tinha sido cientificamente preparado para não oferecer qualquer risco aos dedos infantis. Mesmo assim, doeu, e a criança começou a chorar. Ao captar o som do choro nos seus sensores, a professora-robô desligou-se automaticamente. Exatamente ao mesmo tempo, o outro robô acendeu-se automaticamente. Dirigiu-se para a criança que chorava e a pegou no colo com os braços de imitação, embalando-a no seu colo acolchoado e dizendo palavras de carinho e conforto numa voz parecida com a do outro robô, só que bem menos metálica. Passada a crise, a criança, consolada e restabelecida, foi colocada no chão e retomou seu lugar entre as outras. A segunda professora-robô voltou para o seu canto e se desligou enquanto a primeira voltou à vida e à aula.

– Fantástico! – repetiu o visitante.

– Não é? – concordou o técnico, ainda mais satisfeito.

– Mas me diga uma coisa... – começou a dizer o visitante.

– Sim?

– Se entendi bem, o segundo robô só existe para fazer a parte mais, digamos, maternal do trabalho pedagógico, enquanto o primeiro faz a parte técnica.

– Exatamente.

– Não seria mais prático – sugeriu o visitante – reunir as duas funções num mesmo robô?

Imediatamente o visitante viu que tinha dito uma bobagem. O técnico sorriu com condescendência.

– Isso – explicou – seria um retrocesso.

– Por quê?

– Estaríamos de volta ao ser humano.

E o técnico sacudiu a cabeça, desanimado. Decididamente, o visitante não entendia de futuro.

(Luís Fernando Veríssimo. In: **Revista Nova Escola**. São Paulo. abr/out., 1990, p. 19.).

1. A partir da leitura do texto, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

( ) O texto faz uma crítica às formas de lecionar dos professores e sua presença esquecida na sala de aula frente às tecnologias.

( ) O técnico concorda que os dois robôs devem ser fundidos, já que o trabalho pedagógico é mais importante e o segundo robô poderia ser eliminado.

( ) O técnico fica satisfeito com o comentário do visitante, pois ele entende que a parte afetiva não deve interferir na sala de aula e considera que o robô metálico pode ser eliminado.

(A) V/ F/ F

(B) F/ F/ F

(C) V/ V/ V

(D) V/ V/ F

(E) F/ F/ V

2. Na frase: “O visitante acompanhou, **fascinado**, uma aula como ela seria num futuro em que o computador tivesse substituído o professor”, a palavra destacada pode apresentar-se como sinônimo de

(A) cansado.

(B) deslumbrado.

(C) desinteressado.

(D) distraído.

(E) entristecido.

3. A palavra “Retrocesso”, que dá nome ao texto, pode apresentar como antônimo o seguinte vocábulo:

- (A) desinteresse.
- (B) regresso.
- (C) declínio.
- (D) volta.
- (E) evolução.

4. Em relação à ortografia, assinale a alternativa correta.

- (A) Há diversos cursos para design de sombrancelha.
- (B) A polícia aumentará a fiscalização nas estradas durante o feriado.
- (C) Ignorância é a falta de conhecimento sobre um assunto.
- (D) Os deslizes cometidos prejudicaram seu desempenho no trabalho.
- (E) Era um desafio difícil de ser cumprido.

5. Em relação à ortografia, assinale a alternativa correta.

- (A) Pedi que comprasse uma bandeija com oitocentas gramas de carangueijo.
- (B) Pedi que comprasse uma bandeja com oitocentas gramas de caranguejo.
- (C) Pedi que comprasse uma bandeija com oitocentos gramas de carangueijo.
- (D) Pedi que comprasse uma bandeja com oitocentos gramas de caranguejo.
- (E) Pedi que comprasse uma bandeija com oitocentas gramas de caranguejo.

6. Em relação ao plural dos substantivos, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa correta.

- ( ) Esta loja é especializada em chapéis.
  - ( ) Cuidado para não tropeçar nos degrais.
  - ( ) Os atletas receberam os troféis dos organizadores do concurso.
- (A) F/ F/ F
  - (B) V/ V/ V
  - (C) V/ F/ V
  - (D) F/ V/ F
  - (E) F/ V/ V

7. Em relação à concordância verbal, assinale a alternativa correta.

- (A) Fazem cem anos que o Titanic afundou.
- (B) Existia muitas dúvidas em relação ao conteúdo.
- (C) Pai e filho compareceram ao evento.
- (D) Os Emirados Árabes não aprovou a entrada de brasileiros sem visto.
- (E) Estados Unidos realizarão eleições para presidente neste ano.

8. Em relação à concordância verbal, assinale alternativa correta.

- (A) Realizou-se as provas na data e horário marcados.
- (B) Não eram dez horas e eles já tinham ido embora.
- (C) A multidão invadiram o campo após o jogo.
- (D) As provas foi realizada na data e horário marcado.
- (E) As exigências do fiscal não foi cumprida.

9. Em relação à ocorrência da crase, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) Veja quem é obrigado à declarar o Imposto de Renda.
- (B) Quero uma pizza à italiana.
- (C) A sessão será às duas da tarde.
- (D) Pedi que fosse à farmácia logo cedo.
- (E) A viagem à Itália foi extremamente cansativa.

10. Observe a frase abaixo.

Segundo o sindicato, haverá paralisação **das** atividades no dia de hoje.

Assinale a alternativa cuja palavra destacada apresente a mesma classe gramatical da palavra destacada na frase acima.

- (A) Sem acordo com a empresa, **os** funcionários mantiveram a greve.
- (B) **Se** o governo não atender os pedidos da categoria, pode haver votação de greve.
- (C) Se o governo **não** atender os pedidos da categoria, pode haver votação de greve.
- (D) Os funcionários **também** pedem reposição salarial imediata.
- (E) Sem acordo **com** a empresa, os funcionários mantiveram a greve.

11. Leia as orações abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

- I. Esses imóveis não estão mais \_\_\_\_\_ venda.
- II. A prova não poderá ser realizada \_\_\_\_\_ lápis.
- III. Não o encontrava \_\_\_\_\_ muito tempo.

- (A) a/ a/ há
- (B) a/ a/ a
- (C) à/ à/ à
- (D) há/ à/ à
- (E) à/ a/ há

12. Em relação à conjugação de verbos, leia as orações abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

- I. É necessário que \_\_\_\_\_ as contas.
- II. Eram muitos alunos, nem todos \_\_\_\_\_ na sala.
- III. Os garotos \_\_\_\_\_ das notícias pela televisão.
- IV. \_\_\_\_\_ atencioso e simpático com as pessoas.

- (A) refaçamos/ couberam/ saberam/ seja
- (B) refazemos / caberam/ saberam/ seja
- (C) refaçamos/ couberam/ souberam/ seja
- (D) refazemos/ caberam/ souberam/ fosse
- (E) refizemos/ couberam/ souberam/ seja

13. Em relação à conjugação de verbos, leia as orações abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

- I. Quando você \_\_\_\_\_ o que ela fez, \_\_\_\_\_ as providências necessárias.
- II. Quando você \_\_\_\_\_, não se esqueça de pegar os documentos.

- (A) vesse/ tomaria/ vim
- (B) ver/ tomasse/ vim
- (C) vir/ tomasse/ vier
- (D) ver/ tomará/ ver
- (E) vir/ tomará/ vier

14. Assinale a alternativa em que a palavra destacada está grafada corretamente.

- (A) Estava **ancioso** para saber a nota que havia tirado na prova.
- (B) Depois de muita **incistência**, conseguiu ser atendido.
- (C) Roteiros de viagens **exóticas** têm sido cada vez mais procurados por brasileiros.
- (D) Especialistas criticam **previlégios** concedidos a políticos.
- (E) Faça primeiro a **pesquisa** em nosso banco de dados.

15. As alternativas abaixo apresentam uma figura de linguagem denominada barbarismo. Assinale a alternativa que **não** apresenta essa figura.

- (A) Quando eu pôr o vestido, você ficará de queixo caído.
- (B) Sua rubrica está um pouco apagada nesta folha.
- (C) Não gosto de pão com mortandela.
- (D) Quando você quiser podemos ir.
- (E) Saiba como tratar a desinteria.

16. Em relação à colocação pronominal, assinale a alternativa correta.

- (A) Nunca se notou a ausência dele.
- (B) Há pessoas que querem-nos bem.
- (C) Depois, me encaminhei para a sala indicada.
- (D) Quanto custou-me dizer a verdade!
- (E) Não deve-se discutir assuntos irrelevantes.

17. Assinale a alternativa em que os sinais de pontuação estão empregados corretamente.

- (A) “Na ocasião, os educadores vão ensinar como os monitores podem aproveitar a estrutura da ‘Vila Feliz’, área que reproduz uma cidade com sinalização, para transmitir informações sobre as leis do trânsito para crianças que visitam o Parque.”
- (B) “Na ocasião os educadores vão ensinar como os monitores podem aproveitar a estrutura da ‘Vila Feliz’ área que, reproduz uma cidade com sinalização para transmitir informações, sobre as leis do trânsito para crianças que visitam o Parque.”
- (C) “Na ocasião os educadores, vão ensinar, como os monitores podem aproveitar a estrutura da ‘Vila Feliz’ área que reproduz, uma cidade com sinalização, para transmitir informações sobre as leis do trânsito para crianças que visitam o Parque.”
- (D) “Na ocasião os educadores vão ensinar como os monitores podem aproveitar a estrutura da ‘Vila Feliz’ área que reproduz uma cidade com sinalização para transmitir, informações sobre as leis do trânsito para crianças que visitam, o Parque.”
- (E) “Na ocasião os educadores vão, ensinar como os monitores podem aproveitar, a estrutura da ‘Vila Feliz’ área que reproduz uma cidade com sinalização para, transmitir informações sobre, as leis do trânsito para crianças que visitam, o Parque.”

Leia o fragmento abaixo para responder à questão 18.

Na infância, ele era diferente. Acreditava nos outros, acreditava nas coisas. Quando alguém dizia:

– Por que não vai ver se estou na esquina?

Ele corria até a esquina, olhava, esperava um pouco, reconfirmava e voltava:

– Não tem ninguém na esquina.

– Quer dizer que voltei.

– Por que não me avisou que voltou?

– Voltei por outro caminho.

– Que outro caminho?

– O caminho das pedras. Não conhece o caminho das pedras?

(BRANDÃO, Ignácio de Loyola. Para quem não dorme de touca. In: O Estado de São Paulo, 8 jul. 2005. Caderno 2, p.D14. Fragmento.)

18. O texto faz uma alusão à forma ingênua como a criança entende, literalmente, o discurso do adulto. A esse respeito, assinale a alternativa que apresenta o recurso predominante na compreensão do menino.

- (A) Conotação.
- (B) Denotação.
- (C) Homonímia.
- (D) Paronímia.
- (E) Antonímia.

19. Leia o texto abaixo.

O homem utilizou uma escavadeira e, movido por uma fúria incontrolável, começou a destruir completamente as portas da frente de acesso ao hall de entrada. Imediatamente, nós corremos em direção ao homem e tentamos impedi-lo, sem sucesso.

O termo destacado refere-se a

- (A) “hall de entrada”.
- (B) “homem”.
- (C) “sucesso”.
- (D) “acesso ao hall”.
- (E) “direção”.

20. Assinale a alternativa em que a conjunção destacada imprime à oração sentido de adição.

- (A) Correu bastante, **mas** não conseguiu pegar o ônibus.
- (B) Não chegarei a tempo, **porque** o trânsito está engarrafado.
- (C) Você deveria ter ajudado com as compras, **pois** estavam muito pesadas.
- (D) A promoção era muito boa, **no entanto**, nem tudo foi vendido.
- (E) Não é só inteligente, **mas também** educado.

### RACIOCÍNIO LÓGICO

21. Se Wagner é alemão então Walter é alemão. Walter é alemão se, e somente se, Wellington não é alemão. Wellington é alemão e Washington não é alemão. Ora, Washington não é alemão. Portanto,

- (A) Wellington e Walter são alemães.
- (B) Wagner e Wellington são alemães.
- (C) somente Walter é alemão.
- (D) somente Wagner é alemão.
- (E) somente Wellington é alemão.

22. Considere o seguinte argumento: “Se Fabrício estuda, Carlos trabalha. Ora, Fabrício não estuda. Logo, Carlos não trabalha”. Esse não é um argumento logicamente válido, uma vez que

- (A) o argumento só é válido se Fabrício na realidade estuda.
- (B) a segunda premissa não é decorrência lógica da primeira.
- (C) a conclusão não é decorrência necessária das premissas.
- (D) a segunda premissa pode ser falsa, embora a primeira possa ser verdadeira.
- (E) a primeira premissa pode ser falsa, embora a segunda possa ser verdadeira.

23. Considerando que a proposição “todo camelo é marrom” é verdadeira, é correto concluir que

- (A) “algum camelo não é marrom” é uma proposição verdadeira ou falsa.
- (B) “algum camelo é marrom” é uma proposição verdadeira ou falsa.
- (C) “nenhum camelo é marrom” é uma proposição necessariamente verdadeira.
- (D) “algum camelo é marrom” é uma proposição necessariamente verdadeira.
- (E) “algum camelo não é marrom” é uma proposição necessariamente verdadeira.

24. Cinco pessoas vão, cada uma, fazer uma viagem e a mala de cada uma delas tem cores diferentes. Paulo vai viajar a trabalho, assim como o que tem a mala vermelha, e é mais baixo do que o que tem a mala preta e mais alto do que João. O que tem a mala vermelha, o que tem a mala verde e Marcos estão no mesmo aeroporto. O que tem a mala verde, o que tem a mala azul e Paulo vão, todos, para a Europa. O que tem a mala azul é amigo de Marcos e Fábio. O que tem a mala verde é mais alto do que Fábio e mais baixo do que Lucas; este, por sua vez, é mais baixo do que o que tem a mala cinza. Logo,

- (A) Marcos tem a mala preta, e o que tem a mala azul é mais alto do que o que tem a mala vermelha; e o que tem a mala verde é mais baixo que Paulo.
- (B) João tem a mala preta, e o que tem a mala azul é mais alto do que o que tem a mala vermelha; Paulo é mais alto do que o que tem a mala azul.
- (C) Lucas tem a mala azul, e o que tem a mala cinza é mais alto do que o que tem a mala preta; e João é mais alto do que o que tem a mala vermelha.
- (D) Paulo tem a mala cinza, e o que tem a mala preta é mais alto do que o que tem a mala vermelha; e Lucas é mais alto do que o que tem a mala azul.
- (E) Fábio tem a mala preta, e o que tem a mala cinza é mais alto do que o que tem a mala azul; e Marcos é mais alto do que o que tem a mala verde.

25. O número que substitui corretamente o asterisco da sequência abaixo é

27, 34, 42, 51, 61, \*

- (A) 70.
- (B) 71.
- (C) 72.
- (D) 73.
- (E) 74.

26. Assinale a alternativa que apresenta o número que **não** pertence à série abaixo.

72, 90, 100, 132, 156, 182, 210

- (A) 100.
- (B) 132.
- (C) 156.
- (D) 182.
- (E) 210.

27. Todos os ARCS são também BARCS, mas nenhum BARC é CORK. Todos os DARKS são também FARCS, e alguns FARCS são também CORKS. Como nenhum FARC é BARC, e como nenhum DARK é CORK, então

- (A) pelo menos um DARK é BARC.
- (B) nenhum DARK é ARC.
- (C) todos os FARCS são DARKS.
- (D) todos os FARCS são ARCS.
- (E) pelo menos um ARC é CORK.

28. Se  $A = x - y$ , então  $A = 3b + c$ . Se  $A = 3b + c$ , então  $A = \frac{2v}{r}$ . Por outro lado,  $A = x - y$ , ou  $A = 5$ . Se  $A = 5$ , então

$A + D = 20$ . Ora  $A + D \neq 20$ . Logo,

- (A)  $\frac{2v}{r} = 5$ .
- (B)  $3b + c \neq \frac{2v}{r}$ .
- (C)  $A \neq x - y$ .
- (D)  $x - y \neq \frac{2v}{r}$ .
- (E)  $A = \frac{2v}{r}$ .

29. Se Aline foi ao médico, nem Bianca nem Carla são enfermeiras. Se Carla não é enfermeira, Denise foi ao médico. Se Denise foi ao médico, todos os pacientes têm alergia. Ora, pelo menos um dos pacientes não tem alergia. Logo,

- (A) Aline não foi ao médico e Carla não é enfermeira.
- (B) Aline e Denise não foram ao médico.
- (C) Carla não é enfermeira e Denise não foi ao médico.
- (D) Carla não é enfermeira ou Denise foi ao médico.
- (E) Bianca e Carla não são enfermeiras.

30. Três imãs vão a uma loja de doces. Uma delas pediu um pudim, outra pediu um bolo e a outra pediu uma torta. A garçonete conhecia as meninas e sabia que uma se chama Gabriela, a outra se chama Helena e a outra se chama Iara. Sabe, ainda, que uma delas é médica, a outra professora e a outra é advogada. À garçonete que queria identificar o pedido e a profissão de cada uma, elas deram as seguintes informações:

Gabriela: "Não pedi pudim nem bolo".  
Helena: "Não sou professora nem médica".  
Iara: "Nem eu nem a professora pedimos pudim".

A garçonete concluiu corretamente que

- (A) Gabriela é médica e pediu torta.
- (B) Helena pediu bolo e é advogada.
- (C) Iara pediu bolo e é advogada.
- (D) Helena é advogada e pediu pudim.
- (E) Gabriela pediu torta e Helena pediu bolo.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Assinale a alternativa que apresenta o antidepressivo que **não** é o mais indicado para ser usado por um paciente jovem com depressão e epilepsia.

- (A) Mirtazapina.
- (B) Bupropiona.
- (C) Fluoxetina.
- (D) Sertralina.
- (E) Venlafaxina.

32. Assinale a alternativa que apresenta uma medicação de ação comprovada no tratamento da depressão em transtorno afetivo bipolar tipo I.

- (A) Haloperidol.
- (B) Sertralina.
- (C) Oxcarbazepina.
- (D) Topiramato.
- (E) Quetiapina.

33. Paciente com 86 anos de idade, internado por cirurgia de neoplasia de cólon, está no 5º dia de pós-operatório quando houve a necessidade de interconsulta psiquiátrica, pois faz dois dias que o paciente está agitado, anda de madrugada e não reconhece os familiares. Tem flutuações do nível de consciência e déficits de atenção. A conduta medicamentosa mais adequada para o caso, neste momento, é

- (A) carbonato de lítio via oral.
- (B) diazepam intramuscular.
- (C) lorazepam endovenoso.
- (D) haloperidol endovenoso.
- (E) midazolam via oral.

34. Paciente com 22 anos tinha desenvolvimento normal quando, há pelo menos um ano, começou a referir que ouvia vozes que comentavam seus atos e davam ordens a ele. Refere dizer que essas vozes são de alienígenas que se comunicam com ele por um "ímã" implantado em sua barriga. Diante deste quadro, o diagnóstico mais provável é o de

- (A) esquizofrenia catatônica.
- (B) transtorno afetivo bipolar.
- (C) depressão psicótica.
- (D) esquizofrenia hebefrênica.
- (E) esquizofrenia paranoide.

35. Paciente masculino de 45 anos, com diagnóstico de transtorno afetivo bipolar tipo I, faz uso de lítio, divalproato e risperidona há 10 anos e está todo esse período sem entrar em fases. Há 2 meses, refere aumento de peso importante, cansaço, perda de energia e anedonia. Ao exame psíquico, está apenas com discurso levemente lentificado. Ao exame clínico, apresenta edema de membros inferiores e pulso de 44bpm. Assinale a alternativa que apresenta a conduta mais adequada para o caso nesse momento.

- (A) Internação para realização de eletroconvulsoterapia.
- (B) Adicionar um inibidor seletivo de recaptção da serotonina.
- (C) Investigar causas orgânicas do quadro.
- (D) Dosar litemia.
- (E) Associar quetiapina.

36. Paciente com dependência alcoólica grave é internado devido à pneumonia. No terceiro dia de internação, ele apresenta marcha atáxica, alterações da musculatura ocular extrínseca e confusão mental. Diante deste quadro, assinale a alternativa que apresenta a conduta medicamentosa mais adequada.

- (A) Haloperidol 5mg intramuscular.
- (B) Tiamina 300mg intramuscular.
- (C) Diazepam 5mg intramuscular.
- (D) Diazepam 5mg endovenoso.
- (E) Coleta de líquor para investigação.

37. Um paciente de 66 anos, há 3 meses, apresenta dificuldade de marcha, incontinência urinária e alterações cognitivas, como déficits de memória, entre outras. HAS, sem outras comorbidades. Assinale a alternativa que apresenta o exame mais específico para confirmar a principal hipótese.

- (A) Função tiroideana.
- (B) Dosagem de vitamina B12.
- (C) EEG (eletroencefalograma).
- (D) TAP test.
- (E) SPECT.

38. Paciente masculino de 40 anos apresenta consumo diário de 2 maços de cigarro; acende o primeiro cigarro 5 minutos após acordar de manhã. Diz perceber que o uso de cigarro faz mal a ele e pensa em parar, mas ainda não sabe como nem quando e se mostra em dúvida quanto à mudança. Com base nesta descrição, assinale a alternativa que apresenta a fase de motivação de Miller e Rollnick em que o paciente está.

- (A) Pré-contemplativa.
- (B) Contemplativa.
- (C) Ação.
- (D) Manutenção.
- (E) Recaída.

<p>39. Paciente de 25 anos, sexo feminino. Desde os 15 anos refere se sentir gorda e que faz de “tudo para não engordar”. Refere que tem episódios em que “come tudo muito rápido e de uma vez” e, para compensar, vai escondida até o banheiro e vomita propositalmente. Refere se sentir mal com isso, mas “acha que é um mal necessário”. Tem IMC atual de 25 e o menor que já teve foi de 20. Diante deste quadro, assinale a alternativa que apresenta a principal hipótese para o caso.</p> <p>(A) Bulimia nervosa purgativa.  (B) Anorexia restritiva.  (C) Anorexia purgativa.  (D) Transtorno compulsivo alimentar periódico.  (E) Bulimia nervosa não purgativa.</p>	<p>44. Paciente de 26 anos apresenta quadro em que diz que uma atriz famosa está apaixonada por ele e, inclusive, envia bilhetes para ele e faz mensagens implícitas de amor por ele na televisão. Quando se tenta argumentar sobre o assunto, o paciente continua com suas convicções. Não há outras alterações de exame psíquico nem alucinações. Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável.</p> <p>(A) Transtorno esquizofreniforme.  (B) Mania psicótica.  (C) Transtorno delirante persistente.  (D) Transtorno de personalidade esquizotípica.  (E) Esquizofrenia paranoide.</p>
<p>40. Assinale a alternativa que apresenta o medicamento mais indicado na literatura clássica para o tratamento da depressão atípica.</p> <p>(A) Venlafaxina.  (B) Clomipramina.  (C) Mirtazapina.  (D) Tranilcipromina.  (E) Fluoxetina.</p>	<p>45. Assinale a alternativa que apresenta a condição em que a eletroconvulsoterapia (ECT) poderia ser utilizada sem qualquer problema.</p> <p>(A) Paciente com tumor cerebral e sinais de hipertensão craniana.  (B) Paciente com hipotireoidismo, catarata e com epilepsia.  (C) Paciente com DM controlado e sinais de deslocamento de retina.  (D) Paciente com distúrbio hidroeletrólítico e HAS.  (E) Paciente com uso de clonazepam e lítio em altas doses.</p>
<p>41. Assinale a alternativa que apresenta um diagnóstico que <b>não</b> pode ser enquadrado dentro dos transtornos somatoformes pelo CID10.</p> <p>(A) Transtorno de somatização.  (B) Transtorno hipocondríaco.  (C) Transtorno doloroso somatoforme persistente.  (D) Transtorno de amnésia dissociativa.  (E) Transtorno neurovegetativo somatoforme.</p>	<p>46. Sobre o donepezil, é correto afirmar que</p> <p>(A) é eficaz no tratamento do comprometimento cognitivo leve.  (B) tem meia-vida de 20h.  (C) há evidência na eficácia para a demência de Alzheimer grave.  (D) alcança picos de ação máxima em 10h.  (E) doses de mais de 15mg/dia estão associadas a maior benefício da demência de Alzheimer.</p>
<p>42. Assinale a alternativa que apresenta um transtorno de personalidade incluído no cluster C de personalidade.</p> <p>(A) Esquizoide.  (B) Borderline.  (C) Anancástico.  (D) Histriônico.  (E) Paranoide.</p>	<p>47. São considerados(as) alteração(ões) qualitativa da consciência:</p> <p>I. a obnubilação.  II. a hipervigília.  III. os estados crepusculares.  IV. o estupor.  V. o coma.</p> <p>É correto o que está contido em</p>
<p>43. A eletroconvulsoterapia (ECT) <b>não</b> é indicada <b>apenas</b> no(a)</p> <p>(A) doença de Parkinson.  (B) esquizofrenia.  (C) mania.  (D) depressão.  (E) transtorno de pânico.</p>	<p>(A) I e III, apenas.  (B) II, IV e V, apenas.  (C) I e II, apenas.  (D) III, apenas.  (E) I, II, III, IV e V.</p>

48. **Não** faz parte dos atributos da “consciência do eu” a

- (A) existência.
- (B) atividade.
- (C) unidade.
- (D) identidade.
- (E) possibilidade.

49. Sobre as alterações da sensopercepção, assinale a alternativa correta.

- (A) Na alucinação, há um objeto externo presente com nitidez presente.
- (B) Na pseudoalucinação, há um objeto real presente no espaço subjetivo do indivíduo.
- (C) Na pseudoalucinação, há um objeto não real no espaço subjetivo do indivíduo.
- (D) Na ilusão, um percepto não real está distorcido.
- (E) Na alucinação, há um objeto não real no espaço subjetivo.

50. Sobre o tratamento do transtorno obsessivo-compulsivo, é correto afirmar que

- (A) a cirurgia está indicada quando falhar a clomipramina.
- (B) se deve iniciar com um inibidor seletivo de recaptção da serotonina mais risperidona.
- (C) a terapia cognitiva-comportamental só funciona na presença de um inibidor seletivo de recaptção da serotonina.
- (D) a clomipramina pode ser usada quando não houver resposta com um inibidor seletivo de recaptção da serotonina.
- (E) os casos graves devem ser tratados com terapia cognitiva-comportamental isoladamente.

51. **Não** é contraindicação absoluta ao carbonato de lítio o(a)

- (A) infarto agudo do miocárdio recente.
- (B) psoríase.
- (C) insuficiência renal aguda.
- (D) insuficiência respiratória crônica.
- (E) arritmia cardíaca grave.

52. Paciente de 33 anos, em um acidente de carro, sofreu múltiplas contusões com traumatismo cranioencefálico grave. Depois disso, teve mudança permanente e constante do comportamento: ficou desinibido sexualmente, passando a se masturbar em público, chutava crianças e cuspiu nos idosos, parou de frequentar a igreja, deixou a família e não apresentava mais os costumes morais. Antes do acidente, nunca havia manifestado nenhuma destas características. Diante deste quadro, assinale a alternativa que apresenta a hipótese mais provável.

- (A) Esquizofrenia hebefrênica.
- (B) Transformação orgânica da personalidade frontal-medial.
- (C) Transformação orgânica da personalidade orbitofrontal.
- (D) Epilepsia do lobo frontal.
- (E) Depressão psicótica.

53. **Não** faz parte dos transtornos de preferência sexual pelo CID10 o(a)

- (A) fetichismo.
- (B) exibicionismo.
- (C) transexualismo.
- (D) masoquismo.
- (E) pedofilia.

54. Sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, assinale a alternativa correta.

- (A) Tem prevalência de até 2% na população.
- (B) Os sintomas têm de ter duração de pelo menos 1 ano para que o diagnóstico seja feito.
- (C) Os sintomas podem surgir até os 8 anos de idade.
- (D) O metilfenidato tem eficácia média em redução dos sintomas em 27% dos casos.
- (E) Se houver falha do metilfenidato, outros medicamentos, como bupropiona, nortriptilina e atomoxetina, podem ser usados.

55. Assinale a alternativa que apresenta as alterações funcionais sempre afetadas no autismo infantil.

- (A) Comportamento, atenção e linguagem.
- (B) Motricidade, inteligência e afetividade.
- (C) Humor, afetividade e sensopercepção.
- (D) Socialização, linguagem e padrões ou interesses repetitivos.
- (E) Socialização, motricidade e inteligência.

<p>56. Sobre os benzodiazepínicos, é correto afirmar que</p> <p>(A) o diazepam tem meia-vida de 15 horas.</p> <p>(B) o midazolam pode ser usado como primeira escolha no tratamento do transtorno de ansiedade generalizada.</p> <p>(C) o lorazepam é um dos benzodiazepínicos escolhidos para uso em pacientes com insuficiência hepática crônica leve.</p> <p>(D) o bromazepam tem meia-vida curta.</p> <p>(E) a ocorrência de déficits cognitivos em idosos devido ao uso dessas medicações é muito rara.</p>	<p>60. Sobre as psicoterapias, assinale a alternativa <b>incorreta</b>.</p> <p>(A) A terapia cognitiva pode ser eficaz no tratamento do transtorno depressivo melancólico.</p> <p>(B) A terapia de exposição pode ser usada no tratamento de fobias.</p> <p>(C) A psicanálise usa de alguns preceitos como inconsciente, transferência e id.</p> <p>(D) Entre as terapias psicodinâmicas, estão a psicanálise, a psicologia analítica e a gestalt-terapia.</p> <p>(E) Não há evidências para tratamento do transtorno de personalidade <i>borderline</i> com psicoterapias psicodinâmicas.</p>
<p>57. Sobre os antipsicóticos, assinale a alternativa correta.</p> <p>(A) Acredita-se que o efeito antipsicótico deva-se à sua ação antagonista nos receptores mesolímbicos dopaminérgicos, preferencialmente em receptores D2 ou D4.</p> <p>(B) Olanzapina está associada a efeitos extrapiramidais frequentes.</p> <p>(C) Quetiapina está associada à hiperprolactinemia frequente.</p> <p>(D) Aripiprazol está associado a ganho de peso e alterações metabólicas frequentes.</p> <p>(E) A meia-vida da risperidona é de 6h.</p>	<p>61. Em relação às fobias, é correto afirmar que</p> <p>(A) há um componente familiar em alguns casos.</p> <p>(B) o tratamento só envolve psicoterapia.</p> <p>(C) espaçofobia é o medo de espaços pequenos.</p> <p>(D) teofobia é medo de macacos.</p> <p>(E) cropofobia é medo de crocodilos.</p>
<p>58. Este sintoma <b>não</b> é considerado fundamental para o quadro clínico da esquizofrenia por Eugen Bleuler. Trata-se</p> <p>(A) do autismo.</p> <p>(B) da ambivalência.</p> <p>(C) do embotamento afetivo.</p> <p>(D) da alucinação.</p> <p>(E) das alterações da associação do pensamento.</p>	<p>62. O quadro clínico de coma, obstipação, hipotensão, bradicardia e miose é característico de intoxicação por</p> <p>(A) anfetaminas.</p> <p>(B) cocaína.</p> <p>(C) opioides.</p> <p>(D) benzodiazepínicos.</p> <p>(E) anticolinérgicos.</p>
<p>59. Sobre o transtorno de pânico, assinale a alternativa correta.</p> <p>(A) O tratamento de primeira escolha consiste em benzodiazepínicos.</p> <p>(B) Após a remissão dos sintomas, o tratamento pode ser mantido por poucos meses.</p> <p>(C) Os índices de recaídas após a retirada de medicação são baixos.</p> <p>(D) Os benzodiazepínicos preferidos no tratamento são o de meia-vida curta.</p> <p>(E) A clomipramina foi um dos primeiros antidepressivos a mostrar eficácia para o transtorno.</p>	<p>63. <b>Não</b> é uma causa de demência reversível o(a)</p> <p>(A) deficiência de vitamina B12.</p> <p>(B) hipotireoidismo.</p> <p>(C) pseudodemência depressiva.</p> <p>(D) creutzfeldt-Jakob.</p> <p>(E) hidrocefalia de pressão normal.</p> <p>64. Assinale a alternativa que apresenta um sintoma que faz parte das características de depressão melancólica.</p> <p>(A) Reatividade.</p> <p>(B) Paralisia plúmbea.</p> <p>(C) Piora à tarde.</p> <p>(D) Anedonia.</p> <p>(E) Hiperfagia.</p>

65. Assinale a alternativa que apresenta um sintoma sugestivo de bipolaridade na apresentação de um quadro depressivo.

- (A) Depressão puerperal.
- (B) Piora dos sintomas de madrugada.
- (C) Início antes dos 40 anos.
- (D) Anedonia.
- (E) Episódios depressivos longos.

66. Assinale a alternativa que apresenta um tratamento que tem evidência de primeira linha em episódio de mania aguda em pacientes com bipolaridade.

- (A) Gabapentina.
- (B) Carbamazepina.
- (C) Oxcarbazepina.
- (D) Divalproato.
- (E) Topiramato.

67. Em relação ao retardo mental, é correto afirmar que

- (A) fatores etiológicos perinatais constituem de síndrome de privação cultural e síndrome de Prader-Willi.
- (B) QI entre 35 e 25 é considerado de grau profundo.
- (C) o retardo mental leve necessita de supervisão e treinamento para automanutenção.
- (D) não é necessário nenhum exame complementar para investigação etiológica e diagnóstico.
- (E) síndrome do X frágil é uma causa de retardo mental associado à epilepsia.

68. A diferença entre a síndrome de Asperger e o autismo infantil pode ser feita com base no(a)

- (A) boa socialização.
- (B) não atraso na linguagem.
- (C) afeto adequado.
- (D) inteligência normal ou superior.
- (E) presença de conhecimentos em áreas específicas.

69. Um paciente de 18 anos começou a usar haloperidol para um quadro psicótico. Após 5 dias de uso, iniciou quadro de febre, rigidez muscular, roda denteada presente, desorientação, taquicardia (FC de 144 bpm) e hipertensão (PA: 150x100mmHg). Diante desta descrição, assinale a alternativa que apresenta a conduta mais adequada.

- (A) Suspender medicações, internar em unidade de terapia intensiva, colher exames gerais e iniciar hidratação endovenosa.
- (B) Administrar antibioticoterapia e retorno em 24h.
- (C) Internar em enfermaria, colher exames e iniciar hidratação endovenosa.
- (D) Internar em enfermaria, suspender medicações e colher exames.
- (E) Deixar em observação no pronto-socorro por 6h e introduzir lorazepam 2mg.

70. Em relação ao suicídio, assinale a alternativa correta.

- (A) Geralmente, as mulheres se suicidam de forma mais violenta que os homens.
- (B) Geralmente, a pessoa conversa e fala sobre suicídio antes de fazê-lo.
- (C) Fazer perguntas sobre pensamentos de morte, ter ideação suicida e planejamento aumentam o risco da pessoa fazê-lo.
- (D) Casados, mulheres e jovens são o principal fator de risco.
- (E) Em metade dos casos, não há um transtorno mental associado.

## LEGISLAÇÃO GERAL

71. A Lei Municipal nº 1.118/71, Estatuto do Servidor Municipal de Manaus, estabelece que a pena de

- (A) multa não interfere para fins de antiguidade no serviço público.
- (B) suspensão implica a impossibilidade da promoção no semestre abrangido pela suspensão.
- (C) suspensão não implica a perda do direito à licença para tratar de assuntos particulares.
- (D) demissão simples importa na impossibilidade de registro do demitido ao serviço municipal, antes de corridos quatro anos da aplicação da pena.
- (E) demissão qualificada com a nota “a bem do serviço público” importa na exclusão do funcionário e impossibilidade temporária de seu reingresso nos quadros do serviço público de qualquer esfera da Administração Pública.

72. Sobre a aplicação das penas, de acordo com o Estatuto do Servidor Municipal de Manaus, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) Na aplicação das penas disciplinares, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração e os danos que delas provierem para o serviço público municipal.
- (B) A pena de advertência será aplicada sempre por escrito em casos de natureza média de serviço e no intuito de aperfeiçoamento profissional do funcionário.
- (C) A pena de repressão será aplicada por escrito no caso de reincidência das infrações sujeitas à pena de advertência.
- (D) A pena de suspensão, que não excederá a 90 (noventa) dias, será aplicada nos casos de falta grave, ou reincidência de infração a que foi aplicada a pena de repreensão.
- (E) Quando houver conveniência para o serviço, a pena de suspensão poderá ser convertida em multa de até 50% (cinquenta por cento) por dia, do vencimento ou remuneração, obrigado, nesse caso, o funcionário a permanecer em serviço.

73. Segundo o Código de Ética Médica, do Conselho Federal de Medicina, é correto afirmar que é

- (A) possível assumir responsabilidades por ato médico que não praticou ou do qual não participou, em caráter excepcional.
- (B) permitido intervir sobre o genoma humano com vista à sua modificação, exceto na terapia gênica, excluindo-se qualquer ação em células germinativas que resulte na modificação genética da descendência.
- (C) permitido realizar procriação medicamente assistida com o objetivo de criar embriões com finalidades de escolha de sexo, eugenia ou para originar híbridos ou quimeras.
- (D) vedado receitar, atestar ou emitir laudos de forma secreta ou ilegível, sem a devida identificação de seu número de registro no Conselho Regional de Medicina da sua jurisdição, bem como assinar em branco folhas de receituários, atestados, laudos ou quaisquer outros documentos médicos.
- (E) proibido garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar, devendo exercer sua autoridade para limitá-lo, a bem da saúde do paciente.

74. De acordo com o Código de Ética Médica, do Conselho Federal de Medicina, analise as assertivas abaixo.

- I. É vedado ao médico exagerar a gravidade do diagnóstico ou do prognóstico, complicar a terapêutica ou exceder-se no número de visitas, consultas ou quaisquer outros procedimentos médicos.
- II. É vedado ao médico, em caráter absoluto, renunciar ao atendimento do paciente, devendo dar continuidade aos cuidados necessários.
- III. É permitido ao médico opor-se à realização de junta médica ou segunda opinião solicitada pelo paciente ou por seu representante legal, quando estiver seguro do diagnóstico e embasado com exames adequados.
- IV. É permitido ao médico deixar de informar ao paciente o diagnóstico ou prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento quando a comunicação direta possa lhe provocar dano, caso em que deverá fazer a comunicação a seu representante legal.

É correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) III e IV, apenas.
- (E) I e IV, apenas.

75. O Código de Ética Médica estabelece que

- (A) pode o médico abreviar a vida do paciente, desde que a seu pedido ou de seu representante legal.
- (B) é vedado ao médico participar do diagnóstico da morte ou da decisão de suspender meios artificiais para prolongar a vida do possível doador, quando pertencente à equipe de transplante.
- (C) é permitido ao médico participar, direta ou indiretamente, da comercialização de órgãos ou de tecidos humanos, desde que para salvar a vida do paciente.
- (D) é vedado ao médico, em qualquer hipótese, revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão.
- (E) é permitido revelar sigilo profissional mesmo que o paciente seja menor de idade, devendo fazê-lo, no entanto, na presença de seus pais ou representantes legais.

76. Considerando os termos do Código de Ética Médica, do Conselho Federal de Medicina, analise as assertivas abaixo.

- I. É vedado ao médico ser perito ou auditor do próprio paciente, de pessoa de sua família ou de qualquer outra com a qual tenha relações capazes de influir em seu trabalho ou de empresa em que atue ou tenha atuado.
- II. É dever do médico realizar exames médico-periciais de corpo de delito em seres humanos no interior de prédios ou de dependências de delegacia de polícia, unidades militares, casas de detenção e presídios.
- III. É vedado ao médico intervir, quando em função de auditor, assistente técnico ou perito, nos atos profissionais de outro médico, ou fazer qualquer apreciação em presença do examinado, reservando suas observações para o relatório.
- IV. É permitido ao médico assinar laudos periciais, auditorias ou de verificação médico-legal, ainda que não tenha realizado pessoalmente o exame, desde que devidamente cientificado das condições pelo médico responsável pelo exame.

É correto o que se afirma em

- (A) I e III, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III, apenas.
- (E) I e IV, apenas.

77. A Lei nº 8.080/90 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. A este respeito assinale a alternativa correta.

- (A) O dever do Estado de garantir a saúde exclui, quando necessário, o de outras pessoas e da família.
- (B) A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do País.
- (C) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados exclusivamente por órgãos e instituições públicas federais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público Federal, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) A iniciativa privada não poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (E) Não estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações de saúde do trabalhador.

78. Sobre o que dispõe a Lei nº 8.080/90, analise as assertivas abaixo.

- I. São objetivos do SUS, entre outros, a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
- II. Estão incluídas no campo de atuação do SUS a vigilância nutricional e a orientação alimentar.
- III. Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.
- IV. A direção do SUS é plúrima, de acordo com a Constituição Federal, sendo exercida na esfera do governo federal, exclusivamente.

É correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, III e IV, apenas.

79. Considerando os termos da Lei nº 8.080/90, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas na Constituição Federal, obedecendo ao princípio da universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- (B) As ações e serviços de saúde, executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- (C) Aos Municípios é vedado constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhe correspondam.
- (D) No nível municipal, o SUS poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.
- (E) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, a atribuição de participação de formulação da política e da execução das ações de saneamento básico e colaboração na proteção e recuperação do meio ambiente.

80. Segundo a Lei nº 8.080/90, assinale a alternativa correta.

- (A) À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete, entre outros, gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
- (B) À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete, entre outros, acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (C) À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete, entre outras, formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- (D) À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete, entre outros, estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, podendo a execução ser complementada pelos demais entes da federação.
- (E) À direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) compete, entre outros, identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional.