



# Prefeitura de Manaus

Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA)

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 007/2012

## 721 – ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO REUMATOLOGISTA

Nome do Candidato

Número de Inscrição

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

#### INSTRUÇÕES GERAIS

- O candidato receberá do fiscal:  
Um Caderno de Questões contendo **80 (oitenta) questões** objetivas de múltipla escolha.  
Uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva.
- Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a numeração das questões e a paginação estão corretas e se não há falhas, manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- A totalidade das Provas terá a duração de **5 (cinco) horas**, incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas da Prova Objetiva.
- O candidato poderá se retirar da sala de prova após transcorridas **2 (duas) horas** do efetivo início da prova, entregando sua Folha de Respostas ao fiscal, a qual será o único documento válido para a correção.
- O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões faltando **60 (sessenta) minutos** para o término do horário estabelecido para o fim da prova, desde que o candidato permaneça em sala até esse momento, deixando com o fiscal de sala a sua Folha de Respostas.
- Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos.
- Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário e depois da utilização deste, ser submetido a revista com detector de metais. Na situação descrita, se for detectado que o candidato estiver portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do concurso.
- Após o término da prova, ao sair da sala de prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de realização das provas, não podendo permanecer nas suas dependências, bem como não poderá utilizar os sanitários.

#### ATENÇÃO

- Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas.
- A Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas, usando caneta esferográfica de **tinta preta, fabricada em material transparente**. Não será permitido uso de lápis, lapiseira e/ou borracha durante a realização das provas.
- Para cada questão, existe apenas **1 (uma)** resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras.
- O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, completamente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo abaixo:



- Todas as questões deverão ser respondidas.

OS TEXTOS E AS QUESTÕES FORAM REDIGIDOS CONFORME O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO DA LÍNGUA PORTUGUESA, MAS ESTE NÃO SERÁ COBRADO NO CONTEÚDO.



CONCURSOS PÚBLICOS

05/2012

Espaço reservado para anotação das respostas

### PREFEITURA DE MANAUS – SEMSA – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 007/2012

721 – ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO REUMATOLOGISTA



Nome: \_\_\_\_\_ Inscrição: \_\_\_\_\_

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80

O gabarito da Prova Objetiva estará disponível no site da **Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br)** a partir do dia **23 de maio de 2012**.



## LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 3.

### Retrocesso

O visitante estranhou porque, quando o levaram para conhecer a sala de aula do futuro, não havia uma professora-robô, mas duas. A única diferença entre as duas era que uma era feita totalmente de plástico e fibra de vidro — fora, claro, a tela do seu visor e seus componentes eletrônicos —, e a outra era acolchoada. Uma falava com as crianças com sua voz metálica e mostrava figuras, números e cenas coloridas no seu visor, e a outra ficava quieta num canto. Uma comandava a sala, tinha resposta para tudo e centralizava toda a atenção dos alunos, que pareciam conviver muito bem com a sua presença dinâmica, a outra dava a impressão de estar esquecida ali, como uma experiência errada.

O visitante acompanhou, fascinado, uma aula como ela seria num futuro em que o computador tivesse substituído o professor. O entendimento entre a máquina e as crianças era perfeito. A máquina falava com clareza e estava programada de acordo com métodos pedagógicos cientificamente testados durante anos. Quando não entendiam qualquer coisa as crianças sabiam exatamente que botões apertar para que a professora-robô repetisse a lição ou, em rápidos segundos, a reformulasse, para melhor compreensão. (As crianças do futuro já nascerão sabendo que botões apertar).

– Fantástico! – comentou o visitante.

– Não é? – concordou o técnico, sorrindo com satisfação.

Foi quando uma das crianças, errando o botão, prendeu o dedo no teclado da professora-robô. Nada grave. O teclado tinha sido cientificamente preparado para não oferecer qualquer risco aos dedos infantis. Mesmo assim, doeu, e a criança começou a chorar. Ao captar o som do choro nos seus sensores, a professora-robô desligou-se automaticamente. Exatamente ao mesmo tempo, o outro robô acendeu-se automaticamente. Dirigiu-se para a criança que chorava e a pegou no colo com os braços de imitação, embalando-a no seu colo acolchoado e dizendo palavras de carinho e conforto numa voz parecida com a do outro robô, só que bem menos metálica. Passada a crise, a criança, consolada e restabelecida, foi colocada no chão e retomou seu lugar entre as outras. A segunda professora-robô voltou para o seu canto e se desligou enquanto a primeira voltou à vida e à aula.

– Fantástico! – repetiu o visitante.

– Não é? – concordou o técnico, ainda mais satisfeito.

– Mas me diga uma coisa... – começou a dizer o visitante.

– Sim?

– Se entendi bem, o segundo robô só existe para fazer a parte mais, digamos, maternal do trabalho pedagógico, enquanto o primeiro faz a parte técnica.

– Exatamente.

– Não seria mais prático – sugeriu o visitante – reunir as duas funções num mesmo robô?

Imediatamente o visitante viu que tinha dito uma bobagem. O técnico sorriu com condescendência.

– Isso – explicou – seria um retrocesso.

– Por quê?

– Estaríamos de volta ao ser humano.

E o técnico sacudiu a cabeça, desanimado. Decididamente, o visitante não entendia de futuro.

(Luís Fernando Veríssimo. In: **Revista Nova Escola**. São Paulo. abr/out., 1990, p. 19.).

1. A partir da leitura do texto, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

( ) O texto faz uma crítica às formas de lecionar dos professores e sua presença esquecida na sala de aula frente às tecnologias.

( ) O técnico concorda que os dois robôs devem ser fundidos, já que o trabalho pedagógico é mais importante e o segundo robô poderia ser eliminado.

( ) O técnico fica satisfeito com o comentário do visitante, pois ele entende que a parte afetiva não deve interferir na sala de aula e considera que o robô metálico pode ser eliminado.

(A) V/ F/ F

(B) F/ F/ F

(C) V/ V/ V

(D) V/ V/ F

(E) F/ F/ V

2. Na frase: “O visitante acompanhou, **fascinado**, uma aula como ela seria num futuro em que o computador tivesse substituído o professor”, a palavra destacada pode apresentar-se como sinônimo de

(A) cansado.

(B) deslumbrado.

(C) desinteressado.

(D) distraído.

(E) entristecido.

3. A palavra “Retrocesso”, que dá nome ao texto, pode apresentar como antônimo o seguinte vocábulo:

- (A) desinteresse.
- (B) regresso.
- (C) declínio.
- (D) volta.
- (E) evolução.

4. Em relação à ortografia, assinale a alternativa correta.

- (A) Há diversos cursos para design de sombrancelha.
- (B) A polícia aumentará a fiscalização nas estradas durante o feriado.
- (C) Ingnorância é a falta de conhecimento sobre um assunto.
- (D) Os deslizes cometidos prejudicaram seu desempenho no trabalho.
- (E) Era um dezafo difícil de ser cumprido.

5. Em relação à ortografia, assinale a alternativa correta.

- (A) Pedi que comprasse uma bandeija com oitocentas gramas de carangueijo.
- (B) Pedi que comprasse uma bandeja com oitocentas gramas de caranguejo.
- (C) Pedi que comprasse uma bandeija com oitocentos gramas de carangueijo.
- (D) Pedi que comprasse uma bandeja com oitocentos gramas de caranguejo.
- (E) Pedi que comprasse uma bandeija com oitocentas gramas de caranguejo.

6. Em relação ao plural dos substantivos, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa correta.

- ( ) Esta loja é especializada em chapéis.
- ( ) Cuidado para não tropeçar nos degrais.
- ( ) Os atletas receberam os troféis dos organizadores do concurso.

- (A) F/ F/ F
- (B) V/ V/ V
- (C) V/ F/ V
- (D) F/ V/ F
- (E) F/ V/ V

7. Em relação à concordância verbal, assinale a alternativa correta.

- (A) Fazem cem anos que o Titanic afundou.
- (B) Existia muitas dúvidas em relação ao conteúdo.
- (C) Pai e filho compareceram ao evento.
- (D) Os Emirados Árabes não aprovou a entrada de brasileiros sem visto.
- (E) Estados Unidos realizarão eleições para presidente neste ano.

8. Em relação à concordância verbal, assinale alternativa correta.

- (A) Realizou-se as provas na data e horário marcados.
- (B) Não eram dez horas e eles já tinham ido embora.
- (C) A multidão invadiram o campo após o jogo.
- (D) As provas foi realizada na data e horário marcado.
- (E) As exigências do fiscal não foi cumprida.

9. Em relação à ocorrência da crase, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) Veja quem é obrigado à declarar o Imposto de Renda.
- (B) Quero uma pizza à italiana.
- (C) A sessão será às duas da tarde.
- (D) Pedi que fosse à farmácia logo cedo.
- (E) A viagem à Itália foi extremamente cansativa.

10. Observe a frase abaixo.

Segundo o sindicato, haverá paralisação **das** atividades no dia de hoje.

Assinale a alternativa cuja palavra destacada apresente a mesma classe gramatical da palavra destacada na frase acima.

- (A) Sem acordo com a empresa, **os** funcionários mantiveram a greve.
- (B) **Se** o governo não atender os pedidos da categoria, pode haver votação de greve.
- (C) Se o governo **não** atender os pedidos da categoria, pode haver votação de greve.
- (D) Os funcionários **também** pedem reposição salarial imediata.
- (E) Sem acordo **com** a empresa, os funcionários mantiveram a greve.

11. Leia as orações abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

- I. Esses imóveis não estão mais \_\_\_\_\_ venda.
- II. A prova não poderá ser realizada \_\_\_\_\_ lápis.
- III. Não o encontrava \_\_\_\_\_ muito tempo.

- (A) a/ a/ há
- (B) a/ a/ a
- (C) à/ à/ à
- (D) há/ à/ à
- (E) à/ a/ há

12. Em relação à conjugação de verbos, leia as orações abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

- I. É necessário que \_\_\_\_\_ as contas.
- II. Eram muitos alunos, nem todos \_\_\_\_\_ na sala.
- III. Os garotos \_\_\_\_\_ das notícias pela televisão.
- IV. \_\_\_\_\_ atencioso e simpático com as pessoas.

- (A) refaçamos/ couberam/ saberam/ seja
- (B) refazemos / caberam/ saberam/ seja
- (C) refaçamos/ couberam/ souberam/ seja
- (D) refazemos/ caberam/ souberam/ fosse
- (E) refizemos/ couberam/ souberam/ seja

13. Em relação à conjugação de verbos, leia as orações abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

- I. Quando você \_\_\_\_\_ o que ela fez, \_\_\_\_\_ as providências necessárias.
- II. Quando você \_\_\_\_\_, não se esqueça de pegar os documentos.

- (A) vesse/ tomaria/ vim
- (B) ver/ tomasse/ vim
- (C) vir/ tomasse/ vier
- (D) ver/ tomará/ ver
- (E) vir/ tomará/ vier

14. Assinale a alternativa em que a palavra destacada está grafada corretamente.

- (A) Estava **ancioso** para saber a nota que havia tirado na prova.
- (B) Depois de muita **incistência**, conseguiu ser atendido.
- (C) Roteiros de viagens **exóticas** têm sido cada vez mais procurados por brasileiros.
- (D) Especialistas criticam **previlégios** concedidos a políticos.
- (E) Faça primeiro a **pesquisa** em nosso banco de dados.

15. As alternativas abaixo apresentam uma figura de linguagem denominada barbarismo. Assinale a alternativa que **não** apresenta essa figura.

- (A) Quando eu pôr o vestido, você ficará de queixo caído.
- (B) Sua rubrica está um pouco apagada nesta folha.
- (C) Não gosto de pão com mortandela.
- (D) Quando você quiser podemos ir.
- (E) Saiba como tratar a desinteria.

16. Em relação à colocação pronominal, assinale a alternativa correta.

- (A) Nunca se notou a ausência dele.
- (B) Há pessoas que querem-nos bem.
- (C) Depois, me encaminhei para a sala indicada.
- (D) Quanto custou-me dizer a verdade!
- (E) Não deve-se discutir assuntos irrelevantes.

17. Assinale a alternativa em que os sinais de pontuação estão empregados corretamente.

- (A) “Na ocasião, os educadores vão ensinar como os monitores podem aproveitar a estrutura da ‘Vila Feliz’, área que reproduz uma cidade com sinalização, para transmitir informações sobre as leis do trânsito para crianças que visitam o Parque.”
- (B) “Na ocasião os educadores vão ensinar como os monitores podem aproveitar a estrutura da ‘Vila Feliz’ área que, reproduz uma cidade com sinalização para transmitir informações, sobre as leis do trânsito para crianças que visitam o Parque.”
- (C) “Na ocasião os educadores, vão ensinar, como os monitores podem aproveitar a estrutura da ‘Vila Feliz’ área que reproduz, uma cidade com sinalização, para transmitir informações sobre as leis do trânsito para crianças que visitam o Parque.”
- (D) “Na ocasião os educadores vão ensinar como os monitores podem aproveitar a estrutura da ‘Vila Feliz’ área que reproduz uma cidade com sinalização para transmitir, informações sobre as leis do trânsito para crianças que visitam, o Parque.”
- (E) “Na ocasião os educadores vão, ensinar como os monitores podem aproveitar, a estrutura da ‘Vila Feliz’ área que reproduz uma cidade com sinalização para, transmitir informações sobre, as leis do trânsito para crianças que visitam, o Parque.”

Leia o fragmento abaixo para responder à questão 18.

Na infância, ele era diferente. Acreditava nos outros, acreditava nas coisas. Quando alguém dizia:

– Por que não vai ver se estou na esquina?

Ele corria até a esquina, olhava, esperava um pouco, reconfirmava e voltava:

– Não tem ninguém na esquina.

– Quer dizer que voltei.

– Por que não me avisou que voltou?

– Voltei por outro caminho.

– Que outro caminho?

– O caminho das pedras. Não conhece o caminho das pedras?

(BRANDÃO, Ignácio de Loyola. Para quem não dorme de touca. In: O Estado de São Paulo, 8 jul. 2005. Caderno 2, p.D14. Fragmento.)

18. O texto faz uma alusão à forma ingênua como a criança entende, literalmente, o discurso do adulto. A esse respeito, assinale a alternativa que apresenta o recurso predominante na compreensão do menino.

- (A) Conotação.
- (B) Denotação.
- (C) Homonímia.
- (D) Paronímia.
- (E) Antonímia.

19. Leia o texto abaixo.

O homem utilizou uma escavadeira e, movido por uma fúria incontrolável, começou a destruir completamente as portas da frente de acesso ao hall de entrada. Imediatamente, nós corremos em direção ao homem e tentamos impedi-lo, sem sucesso.

O termo destacado refere-se a

- (A) “hall de entrada”.
- (B) “homem”.
- (C) “sucesso”.
- (D) “acesso ao hall”.
- (E) “direção”.

20. Assinale a alternativa em que a conjunção destacada imprime à oração sentido de adição.

- (A) Correu bastante, **mas** não conseguiu pegar o ônibus.
- (B) Não chegarei a tempo, **porque** o trânsito está engarrafado.
- (C) Você deveria ter ajudado com as compras, **pois** estavam muito pesadas.
- (D) A promoção era muito boa, **no entanto**, nem tudo foi vendido.
- (E) Não é só inteligente, **mas também** educado.

### RACIOCÍNIO LÓGICO

21. Se Wagner é alemão então Walter é alemão. Walter é alemão se, e somente se, Wellington não é alemão. Wellington é alemão e Washington não é alemão. Ora, Washington não é alemão. Portanto,

- (A) Wellington e Walter são alemães.
- (B) Wagner e Wellington são alemães.
- (C) somente Walter é alemão.
- (D) somente Wagner é alemão.
- (E) somente Wellington é alemão.

22. Considere o seguinte argumento: “Se Fabrício estuda, Carlos trabalha. Ora, Fabrício não estuda. Logo, Carlos não trabalha”. Esse não é um argumento logicamente válido, uma vez que

- (A) o argumento só é válido se Fabrício na realidade estuda.
- (B) a segunda premissa não é decorrência lógica da primeira.
- (C) a conclusão não é decorrência necessária das premissas.
- (D) a segunda premissa pode ser falsa, embora a primeira possa ser verdadeira.
- (E) a primeira premissa pode ser falsa, embora a segunda possa ser verdadeira.

23. Considerando que a proposição “todo camelo é marrom” é verdadeira, é correto concluir que

- (A) “algum camelo não é marrom” é uma proposição verdadeira ou falsa.
- (B) “algum camelo é marrom” é uma proposição verdadeira ou falsa.
- (C) “nenhum camelo é marrom” é uma proposição necessariamente verdadeira.
- (D) “algum camelo é marrom” é uma proposição necessariamente verdadeira.
- (E) “algum camelo não é marrom” é uma proposição necessariamente verdadeira.

24. Cinco pessoas vão, cada uma, fazer uma viagem e a mala de cada uma delas tem cores diferentes. Paulo vai viajar a trabalho, assim como o que tem a mala vermelha, e é mais baixo do que o que tem a mala preta e mais alto do que João. O que tem a mala vermelha, o que tem a mala verde e Marcos estão no mesmo aeroporto. O que tem a mala verde, o que tem a mala azul e Paulo vão, todos, para a Europa. O que tem a mala azul é amigo de Marcos e Fábio. O que tem a mala verde é mais alto do que Fábio e mais baixo do que Lucas; este, por sua vez, é mais baixo do que o que tem a mala cinza. Logo,

- (A) Marcos tem a mala preta, e o que tem a mala azul é mais alto do que o que tem a mala vermelha; e o que tem a mala verde é mais baixo que Paulo.
- (B) João tem a mala preta, e o que tem a mala azul é mais alto do que o que tem a mala vermelha; Paulo é mais alto do que o que tem a mala azul.
- (C) Lucas tem a mala azul, e o que tem a mala cinza é mais alto do que o que tem a mala preta; e João é mais alto do que o que tem a mala vermelha.
- (D) Paulo tem a mala cinza, e o que tem a mala preta é mais alto do que o que tem a mala vermelha; e Lucas é mais alto do que o que tem a mala azul.
- (E) Fábio tem a mala preta, e o que tem a mala cinza é mais alto do que o que tem a mala azul; e Marcos é mais alto do que o que tem a mala verde.

25. O número que substitui corretamente o asterisco da sequência abaixo é

27, 34, 42, 51, 61, \*

- (A) 70.
- (B) 71.
- (C) 72.
- (D) 73.
- (E) 74.

26. Assinale a alternativa que apresenta o número que **não** pertence à série abaixo.

72, 90, 100, 132, 156, 182, 210

- (A) 100.
- (B) 132.
- (C) 156.
- (D) 182.
- (E) 210.

27. Todos os ARCS são também BARCS, mas nenhum BARC é CORK. Todos os DARKS são também FARCS, e alguns FARCS são também CORKS. Como nenhum FARC é BARC, e como nenhum DARK é CORK, então

- (A) pelo menos um DARK é BARC.
- (B) nenhum DARK é ARC.
- (C) todos os FARCS são DARKS.
- (D) todos os FARCS são ARCS.
- (E) pelo menos um ARC é CORK.

28. Se  $A = x - y$ , então  $A = 3b + c$ . Se  $A = 3b + c$ , então  $A = \frac{2v}{r}$ . Por outro lado,  $A = x - y$ , ou  $A = 5$ . Se  $A = 5$ , então

$A + D = 20$ . Ora  $A + D \neq 20$ . Logo,

- (A)  $\frac{2v}{r} = 5$ .
- (B)  $3b + c \neq \frac{2v}{r}$ .
- (C)  $A \neq x - y$ .
- (D)  $x - y \neq \frac{2v}{r}$ .
- (E)  $A = \frac{2v}{r}$ .

29. Se Aline foi ao médico, nem Bianca nem Carla são enfermeiras. Se Carla não é enfermeira, Denise foi ao médico. Se Denise foi ao médico, todos os pacientes têm alergia. Ora, pelo menos um dos pacientes não tem alergia. Logo,

- (A) Aline não foi ao médico e Carla não é enfermeira.
- (B) Aline e Denise não foram ao médico.
- (C) Carla não é enfermeira e Denise não foi ao médico.
- (D) Carla não é enfermeira ou Denise foi ao médico.
- (E) Bianca e Carla não são enfermeiras.

30. Três imãs vão a uma loja de doces. Uma delas pediu um pudim, outra pediu um bolo e a outra pediu uma torta. A garçonete conhecia as meninas e sabia que uma se chama Gabriela, a outra se chama Helena e a outra se chama Iara. Sabe, ainda, que uma delas é médica, a outra professora e a outra é advogada. À garçonete que queria identificar o pedido e a profissão de cada uma, elas deram as seguintes informações:

Gabriela: "Não pedi pudim nem bolo".  
Helena: "Não sou professora nem médica".  
Iara: "Nem eu nem a professora pedimos pudim".

A garçonete concluiu corretamente que

- (A) Gabriela é médica e pediu torta.
- (B) Helena pediu bolo e é advogada.
- (C) Iara pediu bolo e é advogada.
- (D) Helena é advogada e pediu pudim.
- (E) Gabriela pediu torta e Helena pediu bolo.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Paciente do sexo feminino, 55 anos de idade, com diagnóstico de osteoartrose de joelhos, inicia quadro agudo de artrite em um dos joelhos, sem traumatismo prévio, afebril, com bom estado geral, elevação de provas inflamatórias. Tal quadro sugere o diagnóstico de
- (A) artrite reumatoide.
  - (B) esclerose sistêmica.
  - (C) artrite microcristalina.
  - (D) polimialgia reumática.
  - (E) lúpus eritematoso sistêmico.
32. Paciente do sexo masculino, 45 anos de idade, sem outras comorbidades. Tem diagnóstico de gota. Assinale a alternativa que apresenta a medicação que mais provavelmente está indicada no controle de sua uricemia.
- (A) Colchicina.
  - (B) Benzobromarona.
  - (C) Alopurinol.
  - (D) Tiazídicos.
  - (E) Salicilatos.
33. Assinale a alternativa que apresenta a condição que está frequentemente associada à gota.
- (A) Síndrome da resistência à insulina.
  - (B) Síndrome depressiva.
  - (C) Síndrome de má-absorção.
  - (D) Síndrome dispéptica.
  - (E) Síndrome do pânico.
34. Assinale a alternativa que apresenta que tipo de cristais são encontrados no líquido sinovial na artrite aguda da pseudogota.
- (A) Hidroxiapatita.
  - (B) Monourato de sódio.
  - (C) Fosfato de estrôncio.
  - (D) Carbonato de Cálcio.
  - (E) Pirofosfato de Cálcio.
35. Paciente do sexo feminino, 25 anos de idade, apresenta quadro de poliartrite simétrica em mãos, joelhos e pés há 2 meses. Rigidez matinal de 4 horas. Fator antinuclear negativo. Os exames complementares mostram apenas elevação das provas inflamatórias. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta o exame que pode ser útil nesse quadro.
- (A) Anti-DNA nativo.
  - (B) Anti-Sm.
  - (C) Anticorpo Anti Peptídeo Citrulinado.
  - (D) Anti-RNP.
  - (E) Exame radiológico simples.
36. Ainda **não** está aprovado o uso, na artrite reumatoide, da seguinte droga:
- (A) infliximabe.
  - (B) rituximabe.
  - (C) adalimumabe.
  - (D) belimumabe.
  - (E) golimumabe.
37. Considera-se remissão, na artrite reumatoide, quando o DAS-28 (escore de atividade da doença) estiver
- (A) abaixo de 2,6.
  - (B) acima de 5,1.
  - (C) zero.
  - (D) 3,0.
  - (E) acima de 2,6.
38. Na artrite reumatoide, são fatores de mau prognóstico, **exceto**:
- (A) presença de fator reumatoide.
  - (B) presença de envolvimento têmporo-mandibular.
  - (C) presença de Anticorpo Anti-Peptídeo Citrulinado (anti-CCP).
  - (D) presença de neuropatia periférica.
  - (E) presença de nódulos subcutâneos.
39. Paciente com diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico (LES) há 1 ano (envolvimento articular e cutâneo). Usando hidroxiquina 400mg/dia e prednisona 5mg/dia. Há 2 semanas edema palpebral matutino, edema de membros inferiores e urina com muita espuma. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta o anticorpo que está mais associado a essa condição.
- (A) Anti-SSA/Ro.
  - (B) Anti-DNA nativo.
  - (C) Anti-RNP.
  - (D) Anti-SCI-70.
  - (E) Elevação do CH50, C3 e C4.
40. A sobrevida dos pacientes com lúpus eritematoso sistêmico melhorou significativamente nas últimas décadas. O coeficiente de mortalidade, atualmente,
- (A) é, em média, 0,5 a 1.
  - (B) varia de 2 a 3.
  - (C) varia de 5 a 10.
  - (D) varia de 10 a 15.
  - (E) está acima de 15.

41. Há evidências de que, no lúpus eritematoso sistêmico, os antimaláricos podem ser úteis no auxílio terapêutico das condições abaixo, **exceto**

- (A) quadro cutâneo.
- (B) quadro renal.
- (C) quadro articular.
- (D) plaquetopenia.
- (E) hiperglicemia associada ao uso de corticoides.

42. Paciente de 25 anos de idade, sexo masculino, apresenta quadro de piodermite, eritema nodoso, aftas orais e genitais de repetição. Diante do exposto, entre as drogas apresentadas abaixo, assinale a alternativa que contém a que está mais indicada para tratar essa doença.

- (A) Salicilatos.
- (B) Inibidores da Cox-2.
- (C) Talidomida.
- (D) Sulfassalazina.
- (E) D-Penicilamina.

43. Paciente com quadro de dor em membro superior direito há 1 semana, que piora com a extensão contrarresistência do punho. A dor se reflete em antebraço até o cotovelo. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável.

- (A) Epicondilite lateral.
- (B) Tendinite de De Quervain.
- (C) Síndrome do túnel do carpo.
- (D) Bursite anserina.
- (E) Bursite olecraneana.

44. Paciente do sexo masculino, 60 anos de idade, com quadro de dor e rigidez em cinturas escapular e pélvica. Força muscular preservada. Enzimas musculares normais. Velocidade de hemossedimentação (VHS) de 65mm/1ª hora. Sem outras alterações clínicas e laboratoriais. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável.

- (A) Polimialgia reumática.
- (B) Polimiosite.
- (C) Dermatomiosite.
- (D) Artrite reumatoide.
- (E) Fibromialgia.

45. Paciente do sexo masculino, 60 anos de idade, com quadro de dor e rigidez em cinturas escapular e pélvica. Força muscular preservada. Enzimas musculares normais. Velocidade de hemossedimentação (VHS) de 65mm/1ª hora. Amaurose súbita em olho direito. Diante desse quadro, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável.

- (A) Polimialgia reumática.
- (B) Arterite temporal.
- (C) Doença de Kawasaki.
- (D) Polimiosite.
- (E) Granulomatose de Wegener.

46. A droga modificadora da doença, na artrite reumatoide, de primeira escolha é

- (A) adalimumabe.
- (B) etanercepte.
- (C) rituximabe.
- (D) metotrexato.
- (E) corticosteroides.

47. Paciente do sexo feminino, 25 anos de idade, casada, com diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico, com nefrite classe IV na biópsia renal. Não quer correr nenhum risco de infertilidade com o seu tratamento. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta a **melhor** opção de tratamento da sua nefrite, junto ao uso dos corticosteroides.

- (A) Ciclofosfamida.
- (B) Micofenolato Mofetil.
- (C) Clorambucil.
- (D) Rituximabe.
- (E) Infliximabe.

48. Podem ser usadas no tratamento da osteoporose as seguintes medicações, **exceto**:

- (A) teriparatida (PTH intermitente).
- (B) ácido zolendrônico.
- (C) ácido micofenólico.
- (D) ranelato de estrôncio.
- (E) vitamina D3.

49. Paciente com diagnóstico de esclerose sistêmica forma limitada, evoluindo com dispneia, espirometria alterada com padrão restritivo. Tem tomografia computadorizada de tórax com alterações “em vidro fosco” nas bases pulmonares. Dessa forma, assinale a alternativa que apresenta a droga de primeira escolha para o tratamento desse caso.

- (A) Ciclofosfamida.
- (B) Azatioprina.
- (C) Bosentana.
- (D) Anticoagulação.
- (E) D-Penicilamina.

50. Paciente do sexo feminino, com poliartrite, fenômeno de Raynaud, miopatia inflamatória, infiltrado pulmonar, “mãos de mecânico”, tem como provável diagnóstico

- (A) esclerose sistêmica.
- (B) síndrome antissintetase.
- (C) síndrome antifosfolípide.
- (D) artrite reumatoide.
- (E) síndrome de superposição.

51. Assinale a alternativa que apresenta o instrumento que pode ser utilizado na avaliação da cronicidade no lúpus eritematoso sistêmico.

- (A) SLEDAI.
- (B) BILAG.
- (C) SLICC.
- (D) ACR 20.
- (E) SF-36.

52. Paciente com quadro de espondilite anquilosante em atividade, que não responde a anti-inflamatórios não hormonais, está indicado ser tratado com

- (A) corticosteroides.
- (B) medicação anti-TNF- $\alpha$ .
- (C) rituximabe.
- (D) antimaláricos.
- (E) abatacepte.

53. Paciente em gestação de 2 meses. Tem diagnóstico de síndrome antifosfolípide primária. Duas perdas fetais prévias. Está indicado o uso de

- (A) apenas AAS em baixas doses.
- (B) heparina de baixo peso molecular.
- (C) dicumarínicos.
- (D) corticosteroides.
- (E) azatioprina.

54. Na síndrome antifosfolípide, estão indicados os corticosteroides na seguinte situação:

- (A) plaquetopenia.
- (B) trombose arterial.
- (C) trombose venosa.
- (D) livedo reticular.
- (E) gestação no primeiro trimestre.

55. Assinale a alternativa que apresenta a medicação que atua como anabólica na osteoporose.

- (A) Alendronato de Sódio.
- (B) Calcitonina.
- (C) Ácido Zolendrônico.
- (D) PTH intermitente.
- (E) Denosumabe.

56. Assinale a alternativa que **não** apresenta uma manobra propedêutica para membros superiores.

- (A) manobra de Neer.
- (B) teste de Yegarson.
- (C) teste de Apley.
- (D) teste de Finkelstein.
- (E) teste de Phalen.

57. Na síndrome do canal de Guyon, o nervo envolvido é o nervo

- (A) mediano.
- (B) ulnar.
- (C) fibular comum.
- (D) fibular profundo.
- (E) tibial.

58. Paciente de 60 anos de idade, sexo feminino, com quadro de dor na região ântero-medial de joelho direito, com ponto doloroso à palpação dessa região, sem sinais inflamatórios. A ultrassonografia de joelho mostrou uma bursite anserina. As inserções dos seguintes tendões estão relacionadas a essa bolsa:

- (A) grácil, sartório e semitendinoso.
- (B) fibular longo, sartório e semitendinoso.
- (C) fibular longo, grácil e semitendinoso.
- (D) grácil, sartório e patelar.
- (E) patelar, grácil e fibular longo.

<p>59. O abatacepte, aprovado para o tratamento da artrite reumatoide, atua como</p> <p>(A) bloqueador do co-estímulo entre a célula apresentadora e o linfócito T.</p> <p>(B) anticorpo anti-CD20.</p> <p>(C) receptor solúvel do TNF<math>\alpha</math>.</p> <p>(D) anticorpo anti-BLyS/BAFF.</p> <p>(E) anticorpo quimérico anti-TNF-<math>\alpha</math>.</p>	<p>63. Assinale a alternativa que apresenta o autoanticorpo mais associado à dermatomiosite.</p> <p>(A) Anti-Ro/SSA.</p> <p>(B) Anti-SSB/La.</p> <p>(C) Anti-Mi2.</p> <p>(D) Anti-Scl-70.</p> <p>(E) Anticardiolipina.</p>
<p>60. Paciente com nefrite lúpica tem biópsia renal revelando histologia Classe V+IV da INS/RPS. O esquema terapêutico sugerido pela Sociedade Europeia de Reumatologia (EULAR), e que tem sido internacionalmente aceito como uma boa opção, no tratamento da nefrite lúpica com proliferação, é o seguinte:</p> <p>(A) indução com ciclofosfamida por 6 meses com posterior manutenção com ciclofosfamida a cada 3 meses.</p> <p>(B) indução e manutenção com micofenolato de mofetil.</p> <p>(C) indução e manutenção com azatioprina.</p> <p>(D) indução e manutenção com ciclosporina.</p> <p>(E) indução com ciclofosfamida ev, a cada quinze dias por 3 meses, e manutenção com azatioprina ou micofenolato de mofetil, ambos via oral.</p>	<p>64. Paciente, com 12 anos de idade, apresenta quadro de lesões puntiformes avermelhadas em nádegas e membros inferiores. Teve infecção de vias aéreas superiores 3 dias antes. Há 1 dia com dor abdominal e urina escurecida. Contagem de plaquetas normal e anticorpos antinucleares negativos. O diagnóstico provável é de</p> <p>(A) lúpus eritematoso sistêmico.</p> <p>(B) febre reumática.</p> <p>(C) púrpura de Henoch-Schönlein.</p> <p>(D) artrite crônica da infância.</p> <p>(E) miólise infecciosa.</p>
<p>61. Assinale a alternativa que apresenta o padrão do fator antinúcleo (FAN) que mais frequentemente é encontrado em doenças não reumáticas ou mesmo em pessoas normais.</p> <p>(A) Pontilhado grosso.</p> <p>(B) Pontilhado fino denso.</p> <p>(C) Centromérico.</p> <p>(D) Homogêneo corando placa.</p> <p>(E) Nucleolar.</p>	<p>65. A Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva (LEMP), que ocorre em paciente imunossuprimidos, também descrita com o uso do rituximabe, está associada ao seguinte agente infeccioso:</p> <p>(A) JC Vírus.</p> <p>(B) vírus da mononucleose.</p> <p>(C) vírus da rubéola.</p> <p>(D) vírus varicela-zoster.</p> <p>(E) parvovírus B19.</p>
<p>62. Paciente, que vem usando prednisona 60mg/dia via oral, necessita mudança de via de administração para endovenosa. Dessa forma, assinale a alternativa que apresenta a medicação que atende a essa substituição.</p> <p>(A) Dexametasona 9mg/dia.</p> <p>(B) Hidrocortisona 300mg/dia.</p> <p>(C) Metilprednisolona 500mg/dia.</p> <p>(D) Triancinolona 16mg/dia.</p> <p>(E) Betametasona 50mg/dia.</p>	<p>66. Na síndrome do túnel do carpo, além do exame físico, o exame que auxilia no diagnóstico e orienta conduta terapêutica é a</p> <p>(A) ressonância nuclear magnética do punho.</p> <p>(B) ultrassonografia do punho.</p> <p>(C) radiografia de punho.</p> <p>(D) eletroneuromiografia.</p> <p>(E) cintilografia.</p> <p>67. Em março de 2011, foi aprovada uma droga nova, biológica, para o tratamento do lúpus eritematoso sistêmico, após várias décadas de tentativas. Assinale a alternativa que apresenta esta droga.</p> <p>(A) Rituximabe.</p> <p>(B) Micofenolato de Mofetil.</p> <p>(C) Belimumabe.</p> <p>(D) Tacrolimus.</p> <p>(E) Abatacepte.</p>

68. Paciente de 25 anos de idade, sexo masculino, com quadro de monoartrite em joelho direito, há 2 dias. Há 5 dias vem apresentando artralguas migratórias em punhos, ombros e cotovelos e sensação de febre baixa. Ao exame físico, chama a atenção uma artrite importante em joelho direito, com todos os comemorativos inflamatórios e algumas petéquias em membros inferiores. O estado geral é regular e encontra-se febril. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta a hipótese diagnóstica mais provável.

- (A) Artrite gotosa aguda.
- (B) Artrite reumatoide.
- (C) Síndrome de Reiter.
- (D) Lúpus eritematoso sistêmico.
- (E) Artrite gonocócica.

69. O corticosteroide mais eficaz nas infiltrações articulares é

- (A) dexametasona.
- (B) triancinolona hexacetona.
- (C) metilprednisolona.
- (D) hidrocortisona.
- (E) betametasona.

70. O envolvimento pulmonar na Esclerose sistêmica caracteriza-se por

- (A) padrão restritivo na espirometria.
- (B) padrão obstrutivo na espirometria.
- (C) baixa pressão de artéria pulmonar.
- (D) infiltração apical bilateral.
- (E) hemoptises de repetição.

### LEGISLAÇÃO GERAL

71. A Lei Municipal nº 1.118/71, Estatuto do Servidor Municipal de Manaus, estabelece que a pena de

- (A) multa não interfere para fins de antiguidade no serviço público.
- (B) suspensão implica a impossibilidade da promoção no semestre abrangido pela suspensão.
- (C) suspensão não implica a perda do direito à licença para tratar de assuntos particulares.
- (D) demissão simples importa na impossibilidade de registro do demitido ao serviço municipal, antes de corridos quatro anos da aplicação da pena.
- (E) demissão qualificada com a nota "a bem do serviço público" importa na exclusão do funcionário e impossibilidade temporária de seu reingresso nos quadros do serviço público de qualquer esfera da Administração Pública.

72. Sobre a aplicação das penas, de acordo com o Estatuto do Servidor Municipal de Manaus, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) Na aplicação das penas disciplinares, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração e os danos que delas provierem para o serviço público municipal.
- (B) A pena de advertência será aplicada sempre por escrito em casos de natureza média de serviço e no intuito de aperfeiçoamento profissional do funcionário.
- (C) A pena de repressão será aplicada por escrito no caso de reincidência das infrações sujeitas à pena de advertência.
- (D) A pena de suspensão, que não excederá a 90 (noventa) dias, será aplicada nos casos de falta grave, ou reincidência de infração a que foi aplicada a pena de repreensão.
- (E) Quando houver conveniência para o serviço, a pena de suspensão poderá ser convertida em multa de até 50% (cinquenta por cento) por dia, do vencimento ou remuneração, obrigado, nesse caso, o funcionário a permanecer em serviço.

73. Segundo o Código de Ética Médica, do Conselho Federal de Medicina, é correto afirmar que é

- (A) possível assumir responsabilidades por ato médico que não praticou ou do qual não participou, em caráter excepcional.
- (B) permitido intervir sobre o genoma humano com vista à sua modificação, exceto na terapia gênica, excluindo-se qualquer ação em células germinativas que resulte na modificação genética da descendência.
- (C) permitido realizar procriação medicamente assistida com o objetivo de criar embriões com finalidades de escolha de sexo, eugenia ou para originar híbridos ou quimeras.
- (D) vedado receitar, atestar ou emitir laudos de forma secreta ou ilegível, sem a devida identificação de seu número de registro no Conselho Regional de Medicina da sua jurisdição, bem como assinar em branco folhas de receituários, atestados, laudos ou quaisquer outros documentos médicos.
- (E) proibido garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar, devendo exercer sua autoridade para limitá-lo, a bem da saúde do paciente.

74. De acordo com o Código de Ética Médica, do Conselho Federal de Medicina, analise as assertivas abaixo.

- I. É vedado ao médico exagerar a gravidade do diagnóstico ou do prognóstico, complicar a terapêutica ou exceder-se no número de visitas, consultas ou quaisquer outros procedimentos médicos.
- II. É vedado ao médico, em caráter absoluto, renunciar ao atendimento do paciente, devendo dar continuidade aos cuidados necessários.
- III. É permitido ao médico opor-se à realização de junta médica ou segunda opinião solicitada pelo paciente ou por seu representante legal, quando estiver seguro do diagnóstico e embasado com exames adequados.
- IV. É permitido ao médico deixar de informar ao paciente o diagnóstico ou prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento quando a comunicação direta possa lhe provocar dano, caso em que deverá fazer a comunicação a seu representante legal.

É correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) III e IV, apenas.
- (E) I e IV, apenas.

75. O Código de Ética Médica estabelece que

- (A) pode o médico abreviar a vida do paciente, desde que a seu pedido ou de seu representante legal.
- (B) é vedado ao médico participar do diagnóstico da morte ou da decisão de suspender meios artificiais para prolongar a vida do possível doador, quando pertencente à equipe de transplante.
- (C) é permitido ao médico participar, direta ou indiretamente, da comercialização de órgãos ou de tecidos humanos, desde que para salvar a vida do paciente.
- (D) é vedado ao médico, em qualquer hipótese, revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão.
- (E) é permitido revelar sigilo profissional mesmo que o paciente seja menor de idade, devendo fazê-lo, no entanto, na presença de seus pais ou representantes legais.

76. Considerando os termos do Código de Ética Médica, do Conselho Federal de Medicina, analise as assertivas abaixo.

- I. É vedado ao médico ser perito ou auditor do próprio paciente, de pessoa de sua família ou de qualquer outra com a qual tenha relações capazes de influir em seu trabalho ou de empresa em que atue ou tenha atuado.
- II. É dever do médico realizar exames médico-periciais de corpo de delito em seres humanos no interior de prédios ou de dependências de delegacia de polícia, unidades militares, casas de detenção e presídios.
- III. É vedado ao médico intervir, quando em função de auditor, assistente técnico ou perito, nos atos profissionais de outro médico, ou fazer qualquer apreciação em presença do examinado, reservando suas observações para o relatório.
- IV. É permitido ao médico assinar laudos periciais, auditorias ou de verificação médico-legal, ainda que não tenha realizado pessoalmente o exame, desde que devidamente cientificado das condições pelo médico responsável pelo exame.

É correto o que se afirma em

- (A) I e III, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III, apenas.
- (E) I e IV, apenas.

77. A Lei nº 8.080/90 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. A este respeito assinale a alternativa correta.

- (A) O dever do Estado de garantir a saúde exclui, quando necessário, o de outras pessoas e da família.
- (B) A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do País.
- (C) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados exclusivamente por órgãos e instituições públicas federais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público Federal, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) A iniciativa privada não poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (E) Não estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações de saúde do trabalhador.

78. Sobre o que dispõe a Lei nº 8.080/90, analise as assertivas abaixo.

- I. São objetivos do SUS, entre outros, a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
- II. Estão incluídas no campo de atuação do SUS a vigilância nutricional e a orientação alimentar.
- III. Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.
- IV. A direção do SUS é plúrima, de acordo com a Constituição Federal, sendo exercida na esfera do governo federal, exclusivamente.

É correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, III e IV, apenas.

79. Considerando os termos da Lei nº 8.080/90, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas na Constituição Federal, obedecendo ao princípio da universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- (B) As ações e serviços de saúde, executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- (C) Aos Municípios é vedado constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhe correspondam.
- (D) No nível municipal, o SUS poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.
- (E) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, a atribuição de participação de formulação da política e da execução das ações de saneamento básico e colaboração na proteção e recuperação do meio ambiente.

80. Segundo a Lei nº 8.080/90, assinale a alternativa correta.

- (A) À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete, entre outros, gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
- (B) À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete, entre outros, acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (C) À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete, entre outras, formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- (D) À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete, entre outros, estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, podendo a execução ser complementada pelos demais entes da federação.
- (E) À direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) compete, entre outros, identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional.