



# Prefeitura de Manaus

Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA)

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 007/2012

## 725 – ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO VASCULAR

Nome do Candidato

Número de Inscrição

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

#### INSTRUÇÕES GERAIS

- O candidato receberá do fiscal:  
Um Caderno de Questões contendo **80 (oitenta) questões** objetivas de múltipla escolha.  
Uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva.
- Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a numeração das questões e a paginação estão corretas e se não há falhas, manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- A totalidade das Provas terá a duração de **5 (cinco) horas**, incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas da Prova Objetiva.
- O candidato poderá se retirar da sala de prova após transcorridas **2 (duas) horas** do efetivo início da prova, entregando sua Folha de Respostas ao fiscal, a qual será o único documento válido para a correção.
- O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões faltando **60 (sessenta) minutos** para o término do horário estabelecido para o fim da prova, desde que o candidato permaneça em sala até esse momento, deixando com o fiscal de sala a sua Folha de Respostas.
- Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos.
- Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário e depois da utilização deste, ser submetido a revista com detector de metais. Na situação descrita, se for detectado que o candidato estiver portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do concurso.
- Após o término da prova, ao sair da sala de prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de realização das provas, não podendo permanecer nas suas dependências, bem como não poderá utilizar os sanitários.

#### ATENÇÃO

- Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas.
- A Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas, usando caneta esferográfica de **tinta preta, fabricada em material transparente**. Não será permitido uso de lápis, lapiseira e/ou borracha durante a realização das provas.
- Para cada questão, existe apenas **1 (uma)** resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras.
- O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, completamente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo abaixo:



- Todas as questões deverão ser respondidas.

OS TEXTOS E AS QUESTÕES FORAM REDIGIDOS CONFORME O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO DA LÍNGUA PORTUGUESA, MAS ESTE NÃO SERÁ COBRADO NO CONTEÚDO.



CONCURSOS PÚBLICOS

05/2012

Espaço reservado para anotação das respostas

### PREFEITURA DE MANAUS – SEMSA – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 007/2012

725 – ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO VASCULAR



Nome: \_\_\_\_\_ Inscrição: \_\_\_\_\_

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80

O gabarito da Prova Objetiva estará disponível no site da **Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br)** a partir do dia **23 de maio de 2012**.



## LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 3.

### Retrocesso

O visitante estranhou porque, quando o levaram para conhecer a sala de aula do futuro, não havia uma professora-robô, mas duas. A única diferença entre as duas era que uma era feita totalmente de plástico e fibra de vidro — fora, claro, a tela do seu visor e seus componentes eletrônicos —, e a outra era acolchoada. Uma falava com as crianças com sua voz metálica e mostrava figuras, números e cenas coloridas no seu visor, e a outra ficava quieta num canto. Uma comandava a sala, tinha resposta para tudo e centralizava toda a atenção dos alunos, que pareciam conviver muito bem com a sua presença dinâmica, a outra dava a impressão de estar esquecida ali, como uma experiência errada.

O visitante acompanhou, fascinado, uma aula como ela seria num futuro em que o computador tivesse substituído o professor. O entendimento entre a máquina e as crianças era perfeito. A máquina falava com clareza e estava programada de acordo com métodos pedagógicos cientificamente testados durante anos. Quando não entendiam qualquer coisa as crianças sabiam exatamente que botões apertar para que a professora-robô repetisse a lição ou, em rápidos segundos, a reformulasse, para melhor compreensão. (As crianças do futuro já nascerão sabendo que botões apertar).

– Fantástico! – comentou o visitante.

– Não é? – concordou o técnico, sorrindo com satisfação.

Foi quando uma das crianças, errando o botão, prendeu o dedo no teclado da professora-robô. Nada grave. O teclado tinha sido cientificamente preparado para não oferecer qualquer risco aos dedos infantis. Mesmo assim, doeu, e a criança começou a chorar. Ao captar o som do choro nos seus sensores, a professora-robô desligou-se automaticamente. Exatamente ao mesmo tempo, o outro robô acendeu-se automaticamente. Dirigiu-se para a criança que chorava e a pegou no colo com os braços de imitação, embalando-a no seu colo acolchoado e dizendo palavras de carinho e conforto numa voz parecida com a do outro robô, só que bem menos metálica. Passada a crise, a criança, consolada e restabelecida, foi colocada no chão e retomou seu lugar entre as outras. A segunda professora-robô voltou para o seu canto e se desligou enquanto a primeira voltou à vida e à aula.

– Fantástico! – repetiu o visitante.

– Não é? – concordou o técnico, ainda mais satisfeito.

– Mas me diga uma coisa... – começou a dizer o visitante.

– Sim?

– Se entendi bem, o segundo robô só existe para fazer a parte mais, digamos, maternal do trabalho pedagógico, enquanto o primeiro faz a parte técnica.

– Exatamente.

– Não seria mais prático – sugeriu o visitante – reunir as duas funções num mesmo robô?

Imediatamente o visitante viu que tinha dito uma bobagem. O técnico sorriu com condescendência.

– Isso – explicou – seria um retrocesso.

– Por quê?

– Estaríamos de volta ao ser humano.

E o técnico sacudiu a cabeça, desanimado. Decididamente, o visitante não entendia de futuro.

(Luís Fernando Veríssimo. In: **Revista Nova Escola**. São Paulo. abr/out., 1990, p. 19.).

1. A partir da leitura do texto, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

( ) O texto faz uma crítica às formas de lecionar dos professores e sua presença esquecida na sala de aula frente às tecnologias.

( ) O técnico concorda que os dois robôs devem ser fundidos, já que o trabalho pedagógico é mais importante e o segundo robô poderia ser eliminado.

( ) O técnico fica satisfeito com o comentário do visitante, pois ele entende que a parte afetiva não deve interferir na sala de aula e considera que o robô metálico pode ser eliminado.

(A) V/ F/ F

(B) F/ F/ F

(C) V/ V/ V

(D) V/ V/ F

(E) F/ F/ V

2. Na frase: “O visitante acompanhou, **fascinado**, uma aula como ela seria num futuro em que o computador tivesse substituído o professor”, a palavra destacada pode apresentar-se como sinônimo de

(A) cansado.

(B) deslumbrado.

(C) desinteressado.

(D) distraído.

(E) entristecido.

3. A palavra “Retrocesso”, que dá nome ao texto, pode apresentar como antônimo o seguinte vocábulo:

- (A) desinteresse.
- (B) regresso.
- (C) declínio.
- (D) volta.
- (E) evolução.

4. Em relação à ortografia, assinale a alternativa correta.

- (A) Há diversos cursos para design de sombrancelha.
- (B) A polícia aumentará a fiscalização nas estradas durante o feriado.
- (C) Ingnorância é a falta de conhecimento sobre um assunto.
- (D) Os deslizes cometidos prejudicaram seu desempenho no trabalho.
- (E) Era um dezafoio difícil de ser cumprido.

5. Em relação à ortografia, assinale a alternativa correta.

- (A) Pedi que comprasse uma bandeija com oitocentas gramas de carangueijo.
- (B) Pedi que comprasse uma bandeja com oitocentas gramas de caranguejo.
- (C) Pedi que comprasse uma bandeija com oitocentos gramas de carangueijo.
- (D) Pedi que comprasse uma bandeja com oitocentos gramas de caranguejo.
- (E) Pedi que comprasse uma bandeija com oitocentas gramas de caranguejo.

6. Em relação ao plural dos substantivos, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa correta.

- ( ) Esta loja é especializada em chapéis.
  - ( ) Cuidado para não tropeçar nos degrais.
  - ( ) Os atletas receberam os troféis dos organizadores do concurso.
- (A) F/ F/ F
  - (B) V/ V/ V
  - (C) V/ F/ V
  - (D) F/ V/ F
  - (E) F/ V/ V

7. Em relação à concordância verbal, assinale a alternativa correta.

- (A) Fazem cem anos que o Titanic afundou.
- (B) Existia muitas dúvidas em relação ao conteúdo.
- (C) Pai e filho compareceram ao evento.
- (D) Os Emirados Árabes não aprovou a entrada de brasileiros sem visto.
- (E) Estados Unidos realizarão eleições para presidente neste ano.

8. Em relação à concordância verbal, assinale alternativa correta.

- (A) Realizou-se as provas na data e horário marcados.
- (B) Não eram dez horas e eles já tinham ido embora.
- (C) A multidão invadiram o campo após o jogo.
- (D) As provas foi realizada na data e horário marcado.
- (E) As exigências do fiscal não foi cumprida.

9. Em relação à ocorrência da crase, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) Veja quem é obrigado à declarar o Imposto de Renda.
- (B) Quero uma pizza à italiana.
- (C) A sessão será às duas da tarde.
- (D) Pedi que fosse à farmácia logo cedo.
- (E) A viagem à Itália foi extremamente cansativa.

10. Observe a frase abaixo.

Segundo o sindicato, haverá paralisação **das** atividades no dia de hoje.

Assinale a alternativa cuja palavra destacada apresente a mesma classe gramatical da palavra destacada na frase acima.

- (A) Sem acordo com a empresa, **os** funcionários mantiveram a greve.
- (B) **Se** o governo não atender os pedidos da categoria, pode haver votação de greve.
- (C) Se o governo **não** atender os pedidos da categoria, pode haver votação de greve.
- (D) Os funcionários **também** pedem reposição salarial imediata.
- (E) Sem acordo **com** a empresa, os funcionários mantiveram a greve.

11. Leia as orações abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

- I. Esses imóveis não estão mais \_\_\_\_\_ venda.
- II. A prova não poderá ser realizada \_\_\_\_\_ lápis.
- III. Não o encontrava \_\_\_\_\_ muito tempo.

- (A) a/ a/ há
- (B) a/ a/ a
- (C) à/ à/ à
- (D) há/ à/ à
- (E) à/ a/ há

12. Em relação à conjugação de verbos, leia as orações abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

- I. É necessário que \_\_\_\_\_ as contas.
- II. Eram muitos alunos, nem todos \_\_\_\_\_ na sala.
- III. Os garotos \_\_\_\_\_ das notícias pela televisão.
- IV. \_\_\_\_\_ atencioso e simpático com as pessoas.

- (A) refaçamos/ couberam/ saberam/ seja
- (B) refazemos / caberam/ saberam/ seja
- (C) refaçamos/ couberam/ souberam/ seja
- (D) refazemos/ caberam/ souberam/ fosse
- (E) refizemos/ couberam/ souberam/ seja

13. Em relação à conjugação de verbos, leia as orações abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

- I. Quando você \_\_\_\_\_ o que ela fez, \_\_\_\_\_ as providências necessárias.
- II. Quando você \_\_\_\_\_, não se esqueça de pegar os documentos.

- (A) vesse/ tomaria/ vim
- (B) ver/ tomasse/ vim
- (C) vir/ tomasse/ vier
- (D) ver/ tomará/ ver
- (E) vir/ tomará/ vier

14. Assinale a alternativa em que a palavra destacada está grafada corretamente.

- (A) Estava **ancioso** para saber a nota que havia tirado na prova.
- (B) Depois de muita **incistência**, conseguiu ser atendido.
- (C) Roteiros de viagens **exóticas** têm sido cada vez mais procurados por brasileiros.
- (D) Especialistas criticam **previlégios** concedidos a políticos.
- (E) Faça primeiro a **pesquisa** em nosso banco de dados.

15. As alternativas abaixo apresentam uma figura de linguagem denominada barbarismo. Assinale a alternativa que **não** apresenta essa figura.

- (A) Quando eu pôr o vestido, você ficará de queixo caído.
- (B) Sua rubrica está um pouco apagada nesta folha.
- (C) Não gosto de pão com mortandela.
- (D) Quando você quiser podemos ir.
- (E) Saiba como tratar a desinteria.

16. Em relação à colocação pronominal, assinale a alternativa correta.

- (A) Nunca se notou a ausência dele.
- (B) Há pessoas que querem-nos bem.
- (C) Depois, me encaminhei para a sala indicada.
- (D) Quanto custou-me dizer a verdade!
- (E) Não deve-se discutir assuntos irrelevantes.

17. Assinale a alternativa em que os sinais de pontuação estão empregados corretamente.

- (A) “Na ocasião, os educadores vão ensinar como os monitores podem aproveitar a estrutura da ‘Vila Feliz’, área que reproduz uma cidade com sinalização, para transmitir informações sobre as leis do trânsito para crianças que visitam o Parque.”
- (B) “Na ocasião os educadores vão ensinar como os monitores podem aproveitar a estrutura da ‘Vila Feliz’ área que, reproduz uma cidade com sinalização para transmitir informações, sobre as leis do trânsito para crianças que visitam o Parque.”
- (C) “Na ocasião os educadores, vão ensinar, como os monitores podem aproveitar a estrutura da ‘Vila Feliz’ área que reproduz, uma cidade com sinalização, para transmitir informações sobre as leis do trânsito para crianças que visitam o Parque.”
- (D) “Na ocasião os educadores vão ensinar como os monitores podem aproveitar a estrutura da ‘Vila Feliz’ área que reproduz uma cidade com sinalização para transmitir, informações sobre as leis do trânsito para crianças que visitam, o Parque.”
- (E) “Na ocasião os educadores vão, ensinar como os monitores podem aproveitar, a estrutura da ‘Vila Feliz’ área que reproduz uma cidade com sinalização para, transmitir informações sobre, as leis do trânsito para crianças que visitam, o Parque.”

Leia o fragmento abaixo para responder à questão 18.

Na infância, ele era diferente. Acreditava nos outros, acreditava nas coisas. Quando alguém dizia:

– Por que não vai ver se estou na esquina?

Ele corria até a esquina, olhava, esperava um pouco, reconfirmava e voltava:

– Não tem ninguém na esquina.

– Quer dizer que voltei.

– Por que não me avisou que voltou?

– Voltei por outro caminho.

– Que outro caminho?

– O caminho das pedras. Não conhece o caminho das pedras?

(BRANDÃO, Ignácio de Loyola. Para quem não dorme de touca. In: O Estado de São Paulo, 8 jul. 2005. Caderno 2, p.D14. Fragmento.)

18. O texto faz uma alusão à forma ingênua como a criança entende, literalmente, o discurso do adulto. A esse respeito, assinale a alternativa que apresenta o recurso predominante na compreensão do menino.

- (A) Conotação.
- (B) Denotação.
- (C) Homonímia.
- (D) Paronímia.
- (E) Antonímia.

19. Leia o texto abaixo.

O homem utilizou uma escavadeira e, movido por uma fúria incontrolável, começou a destruir completamente as portas da frente de acesso ao hall de entrada. Imediatamente, nós corremos em direção ao homem e tentamos impedi-lo, sem sucesso.

O termo destacado refere-se a

- (A) “hall de entrada”.
- (B) “homem”.
- (C) “sucesso”.
- (D) “acesso ao hall”.
- (E) “direção”.

20. Assinale a alternativa em que a conjunção destacada imprime à oração sentido de adição.

- (A) Correu bastante, **mas** não conseguiu pegar o ônibus.
- (B) Não chegarei a tempo, **porque** o trânsito está engarrafado.
- (C) Você deveria ter ajudado com as compras, **pois** estavam muito pesadas.
- (D) A promoção era muito boa, **no entanto**, nem tudo foi vendido.
- (E) Não é só inteligente, **mas também** educado.

### RACIOCÍNIO LÓGICO

21. Se Wagner é alemão então Walter é alemão. Walter é alemão se, e somente se, Wellington não é alemão. Wellington é alemão e Washington não é alemão. Ora, Washington não é alemão. Portanto,

- (A) Wellington e Walter são alemães.
- (B) Wagner e Wellington são alemães.
- (C) somente Walter é alemão.
- (D) somente Wagner é alemão.
- (E) somente Wellington é alemão.

22. Considere o seguinte argumento: “Se Fabrício estuda, Carlos trabalha. Ora, Fabrício não estuda. Logo, Carlos não trabalha”. Esse não é um argumento logicamente válido, uma vez que

- (A) o argumento só é válido se Fabrício na realidade estuda.
- (B) a segunda premissa não é decorrência lógica da primeira.
- (C) a conclusão não é decorrência necessária das premissas.
- (D) a segunda premissa pode ser falsa, embora a primeira possa ser verdadeira.
- (E) a primeira premissa pode ser falsa, embora a segunda possa ser verdadeira.

23. Considerando que a proposição “todo camelo é marrom” é verdadeira, é correto concluir que

- (A) “algum camelo não é marrom” é uma proposição verdadeira ou falsa.
- (B) “algum camelo é marrom” é uma proposição verdadeira ou falsa.
- (C) “nenhum camelo é marrom” é uma proposição necessariamente verdadeira.
- (D) “algum camelo é marrom” é uma proposição necessariamente verdadeira.
- (E) “algum camelo não é marrom” é uma proposição necessariamente verdadeira.

24. Cinco pessoas vão, cada uma, fazer uma viagem e a mala de cada uma delas tem cores diferentes. Paulo vai viajar a trabalho, assim como o que tem a mala vermelha, e é mais baixo do que o que tem a mala preta e mais alto do que João. O que tem a mala vermelha, o que tem a mala verde e Marcos estão no mesmo aeroporto. O que tem a mala verde, o que tem a mala azul e Paulo vão, todos, para a Europa. O que tem a mala azul é amigo de Marcos e Fábio. O que tem a mala verde é mais alto do que Fábio e mais baixo do que Lucas; este, por sua vez, é mais baixo do que o que tem a mala cinza. Logo,

- (A) Marcos tem a mala preta, e o que tem a mala azul é mais alto do que o que tem a mala vermelha; e o que tem a mala verde é mais baixo que Paulo.
- (B) João tem a mala preta, e o que tem a mala azul é mais alto do que o que tem a mala vermelha; Paulo é mais alto do que o que tem a mala azul.
- (C) Lucas tem a mala azul, e o que tem a mala cinza é mais alto do que o que tem a mala preta; e João é mais alto do que o que tem a mala vermelha.
- (D) Paulo tem a mala cinza, e o que tem a mala preta é mais alto do que o que tem a mala vermelha; e Lucas é mais alto do que o que tem a mala azul.
- (E) Fábio tem a mala preta, e o que tem a mala cinza é mais alto do que o que tem a mala azul; e Marcos é mais alto do que o que tem a mala verde.

25. O número que substitui corretamente o asterisco da sequência abaixo é

27, 34, 42, 51, 61, \*

- (A) 70.
- (B) 71.
- (C) 72.
- (D) 73.
- (E) 74.

26. Assinale a alternativa que apresenta o número que **não** pertence à série abaixo.

72, 90, 100, 132, 156, 182, 210

- (A) 100.
- (B) 132.
- (C) 156.
- (D) 182.
- (E) 210.

27. Todos os ARCS são também BARCS, mas nenhum BARC é CORK. Todos os DARKS são também FARCS, e alguns FARCS são também CORKS. Como nenhum FARC é BARC, e como nenhum DARK é CORK, então

- (A) pelo menos um DARK é BARC.
- (B) nenhum DARK é ARC.
- (C) todos os FARCS são DARKS.
- (D) todos os FARCS são ARCS.
- (E) pelo menos um ARC é CORK.

28. Se  $A = x - y$ , então  $A = 3b + c$ . Se  $A = 3b + c$ , então  $A = \frac{2v}{r}$ . Por outro lado,  $A = x - y$ , ou  $A = 5$ . Se  $A = 5$ , então

$A + D = 20$ . Ora  $A + D \neq 20$ . Logo,

- (A)  $\frac{2v}{r} = 5$ .
- (B)  $3b + c \neq \frac{2v}{r}$ .
- (C)  $A \neq x - y$ .
- (D)  $x - y \neq \frac{2v}{r}$ .
- (E)  $A = \frac{2v}{r}$ .

29. Se Aline foi ao médico, nem Bianca nem Carla são enfermeiras. Se Carla não é enfermeira, Denise foi ao médico. Se Denise foi ao médico, todos os pacientes têm alergia. Ora, pelo menos um dos pacientes não tem alergia. Logo,

- (A) Aline não foi ao médico e Carla não é enfermeira.
- (B) Aline e Denise não foram ao médico.
- (C) Carla não é enfermeira e Denise não foi ao médico.
- (D) Carla não é enfermeira ou Denise foi ao médico.
- (E) Bianca e Carla não são enfermeiras.

30. Três imãs vão a uma loja de doces. Uma delas pediu um pudim, outra pediu um bolo e a outra pediu uma torta. A garçonete conhecia as meninas e sabia que uma se chama Gabriela, a outra se chama Helena e a outra se chama Iara. Sabe, ainda, que uma delas é médica, a outra professora e a outra é advogada. À garçonete que queria identificar o pedido e a profissão de cada uma, elas deram as seguintes informações:

Gabriela: "Não pedi pudim nem bolo".  
Helena: "Não sou professora nem médica".  
Iara: "Nem eu nem a professora pedimos pudim".

A garçonete concluiu corretamente que

- (A) Gabriela é médica e pediu torta.
- (B) Helena pediu bolo e é advogada.
- (C) Iara pediu bolo e é advogada.
- (D) Helena é advogada e pediu pudim.
- (E) Gabriela pediu torta e Helena pediu bolo.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Sobre a obstrução arterial aguda, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) Sintomas prévios de claudicação intermitente, presença de úlcera nos pés e ausência de pulsos no membro contralateral são indícios clínicos de trombose aguda de placa de ateroma.
- (B) Independentemente da viabilidade do membro, a revascularização cirúrgica ou endovascular deve ser tentada.
- (C) Nos casos duvidosos entre a etiologia embólica e trombótica, a arteriografia deve ser realizada.
- (D) A fasciotomia é o tratamento de escolha para síndrome de compartimento.
- (E) As medidas iniciais devem ser analgesia, enfaixamento do membro com algodão ortopédico, jejum, hidratação endovenosa e avaliação do cirurgião vascular em caráter de urgência.

32. Sobre trauma vascular, é correto afirmar que

- (A) a luxação posterior do joelho é frequentemente associada à lesão da artéria poplítea.
- (B) ferimentos penetrantes raramente causam síndrome hemorrágica.
- (C) a secção parcial de uma artéria é geralmente benigna e não necessita de tratamento cirúrgico.
- (D) sangramento arterial ativo, na sala de emergências, deve ser controlado com pinças hemostáticas.
- (E) uma lesão que leva a uma comunicação entre uma artéria e uma veia causa um pseudoaneurisma.

33. Em relação à síndrome do desfiladeiro torácico, assinale a alternativa correta.

- (A) O desfiladeiro torácico é o espaço anatômico estreito que a artéria braquial, veia basílica e nervo mediano atravessam quando saem da cavidade torácica.
- (B) Doenças neurológicas podem imitar os sintomas da síndrome do desfiladeiro torácico.
- (C) A cirurgia é a primeira escolha no tratamento da síndrome do desfiladeiro torácico na forma neurogênica.
- (D) O edema vespertino é o sintoma característico da forma arterial da síndrome do desfiladeiro torácico.
- (E) A presença de uma costela na sétima vértebra cervical é uma variação anatômica não relacionada com a síndrome do desfiladeiro torácico.

34. Paciente do sexo feminino, 56 anos, queixando-se de dor e edema vespertinos, refere hipertensão arterial sistêmica controlada com dieta e medicações. Ao exame, apresenta varizes difusas, concentradas principalmente na face medial da perna e coxa esquerdas e na face lateral da perna direita. O mapeamento dúplex mostra o sistema profundo péreo e competente, insuficiência de toda a veia safena magna esquerda e competência da veia safena magna direita. Na face lateral da perna direita, há uma perfurante insuficiente que alimenta a rede de varizes. Diante deste quadro, o tratamento cirúrgico mais apropriado é a

- (A) safenectomia radical bilateral e exérese de veias colaterais bilateral.
- (B) safenectomia radical direita e exérese de veias colaterais bilateral com ligadura de veia perfurante em perna direita.
- (C) safenectomia radical esquerda e exérese de veias colaterais bilateral com ligadura de veia perfurante em perna direita.
- (D) exérese de veias colaterais bilateral.
- (E) safenectomia radical esquerda associada ao procedimento de Linton.

35. São fatores associados à tromboflebite superficial, **exceto**:

- (A) gravidez.
- (B) neoplasia maligna.
- (C) uso de anticoncepcionais orais.
- (D) tabagismo.
- (E) medicação endovenosa.

36. Em relação aos acessos vasculares para hemodiálise, assinale a alternativa correta.

- (A) As fístulas autólogas são a melhor opção para urgências dialíticas.
- (B) As fístulas autólogas proximais devem ser a primeira opção de acesso, pois possuem maior taxa de perviedade.
- (C) A maior vantagem dos cateteres de hemodiálise é a resistência à infecção.
- (D) Ausência de pulso não contraindica fístula autóloga no membro.
- (E) A colocação de cateteres de hemodiálise na veia subclávia deve ser evitada.

37. As telangectasias estão localizadas no(a)

- (A) epiderme.
- (B) derme.
- (C) tecido subcutâneo.
- (D) fáscia superficial.
- (E) folículo piloso.



38. Paciente de 65 anos, hipertenso e diabético em uso de insulina, comparece ao pronto-atendimento com história de febre e calafrios há 2 dias. Refere “vermelhidão” no pé esquerdo. Nega dor. O exame físico evidencia hiperemia e aumento de volume do dorso do pé esquerdo com pulsos ausentes. Em relação ao quadro do paciente, assinale a alternativa correta.

- (A) O paciente deve receber anti-inflamatórios por via oral e ser orientado a evitar excesso de carga no pé esquerdo.
- (B) O paciente deve ser internado, e a anticoagulação deve ser instituída o quanto antes para evitar embolia pulmonar.
- (C) A tromboembolotomia com cateter de Fogarty é a conduta mais apropriada.
- (D) Hemograma, bioquímica sanguínea, radiografia do pé e a antibioticoterapia endovenosa de amplo espectro devem ser instituídos.
- (E) Caso haja abscesso, a drenagem deve ser realizada após o tratamento da isquemia.

39. Os fatores da coagulação inibidos pela warfarina são:

- (A) II, IV, IX, X.
- (B) III, V, VII, X.
- (C) Protrombina, fibrinogênio, II, III.
- (D) II, VI, VIII, X.
- (E) I, V, VI, IX.

40. Sobre linfedema, assinale a alternativa correta.

- (A) A cirurgia tem bons resultados estéticos para casos leves de linfedema.
- (B) Linfangiossarcoma é uma complicação rara do linfedema.
- (C) Medicamentos são a base do tratamento do linfedema.
- (D) O linfedema é um problema exclusivo do membro inferior.
- (E) A infecção por *Wuchereria bancrofti* é uma causa importante de linfedema primário.

41. Sobre aneurismas arteriais, assinale a alternativa correta.

- (A) A rotura é a complicação mais frequente dos aneurismas de artéria poplítea.
- (B) Os aneurismas de artéria ilíaca interna são geralmente diagnosticados pela palpação abdominal.
- (C) Aneurismas de artéria poplítea com três centímetros de diâmetro podem ser observados com ultrassom anual.
- (D) Aneurismas saculares apresentam menor risco de rotura.
- (E) Diante do diagnóstico de aneurisma da artéria poplítea, deve-se sempre pesquisar a presença de aneurisma na artéria poplítea contralateral e na aorta.

42. Não é um sinal de insuficiência venosa crônica a

- (A) micose interdigital.
- (B) lipodermatoesclerose.
- (C) atrofia branca.
- (D) úlcera maleolar.
- (E) dermite ocre.

43. Em relação à obstrução arterial crônica, assinale a alternativa correta.

- (A) O diagnóstico é feito com base na arteriografia.
- (B) Dor em repouso e lesão trófica são indicações de tratamento cirúrgico.
- (C) A simpatectomia é o tratamento cirúrgico com melhores resultados.
- (D) O exercício físico supervisionado tem resultado modesto para pacientes claudicantes.
- (E) Os enxertos de derivação só têm benefício nos casos de lesão trófica.

44. Paciente do sexo masculino, 61 anos, dá entrada na unidade de pronto-atendimento de um hospital de nível terciário com história de dor abdominal aguda e lancinante. Ao exame, apresenta palidez e sudorese importantes, frequência cardíaca de 120bpm e pressão arterial de 60x40mmHg. A palpação abdominal revela distensão importante, com massa pulsátil em mesogástrio. Os pulsos femorais são simétricos, porém fracos. Neste caso, a conduta mais apropriada é(são) o(a)

- (A) tomografia computadorizada.
- (B) ressuscitação volêmica agressiva.
- (C) ressuscitação volêmica moderada e laparotomia de emergência.
- (D) tromboembolotomia com cateter de Fogarty.
- (E) acesso venoso central e aminas vasoativas.

45. Assinale a alternativa que melhor descreve uma úlcera flebopática.

- (A) Ferida de 1cm de diâmetro, extremamente dolorosa, com bordos enegrecidos e fundo pálido no espaço entre o primeiro e segundo pododáctilo.
- (B) Ferida com 2cm de diâmetro na face lateral da perna, extremamente dolorosa, rasa e com bordos hiperemiados.
- (C) Ferida com 2cm de diâmetro no maléolo medial, indolor, com fundo granulando.
- (D) Ferida com 3cm de diâmetro na face interna da coxa, indolor, com bordos elevados.
- (E) Ferida com 1cm de diâmetro no dorso do pé, com dor forte, secreção purulenta abundante e com fundo coberto por fibrina.

46. Paciente do sexo masculino, 56 anos, hipertenso, com diagnóstico recente de aneurisma de aorta abdominal infrarrenal com 4cm de diâmetro. A este respeito, assinale a alternativa que apresenta a conduta apropriada para o paciente.

- (A) Correção aberta com prótese aorto-iliaca.
- (B) Correção endovascular.
- (C) Correção aberta com ligadura da aorta e derivação axilobifemoral.
- (D) Alta.
- (E) Ultrassonografia do abdome anual.

47. Em relação à anatomia vascular do membro inferior, assinale a alternativa correta.

- (A) O nervo sural acompanha a veia safena magna abaixo do joelho.
- (B) A artéria femoral superficial passa a se chamar artéria femoral profunda quando atravessa o canal dos adutores.
- (C) A veia epigástrica superficial é tributária da croça da veia safena magna.
- (D) O nervo ciático acompanha o trajeto da artéria femoral superficial.
- (E) A veia femoral comum localiza-se em posição lateral à artéria femoral comum.

48. Assinale a alternativa que apresenta uma condição **não** relacionada ao fenômeno de Raynaud.

- (A) Lúpus Eritematoso.
- (B) Esclerodermia.
- (C) Artrite reumatoide.
- (D) Síndrome de Sjögren.
- (E) Hipertensão renovascular.

49. Em relação às angiografias, é correto afirmar que

- (A) a punção da artéria axilar é a opção mais segura para exames diagnósticos.
- (B) o cateter Simmons é a primeira opção para o cateterismo da artéria renal direita.
- (C) a melhor projeção para estudar a artéria hipogástrica direita é a oblíqua direita.
- (D) o uso da subtração digital piora a qualidade do exame.
- (E) o contraste iodado em pacientes em uso de metformina pode causar acidose metabólica.

50. Paciente de 60 anos em uso diário de 7,5mg de warfarina há 3 meses, devido a episódio de trombose venosa profunda complicado com embolia pulmonar, comparece ao consultório referindo manchas roxas nos braços e sangramento na gengiva após escovar os dentes. Nega sangramento nas fezes, urina ou em outros locais. Nega outras queixas. Foi solicitado tempo de protrombina que veio com um INR de 4,5. Neste caso, a conduta mais apropriada é

- (A) reduzir a dose diária de warfarina.
- (B) transfusão de plasma fresco congelado.
- (C) administração de protamina.
- (D) manter a dose de warfarina e orientar o paciente a comer folhas verdes.
- (E) administração de heparina subcutânea.

51. Sobre a classificação CEAP, assinale a alternativa correta.

- (A) Paciente com telangectasias assintomáticas se enquadra na categoria C0 (zero).
- (B) Paciente com pigmentação no maléolo que nunca teve úlcera se enquadra na categoria C4.
- (C) Paciente com úlcera infectada no maléolo se enquadra na categoria C5.
- (D) Paciente com varizes na topografia da veia safena magna e edema se enquadra na categoria C1.
- (E) Paciente com lipodermatoesclerose no terço distal da perna se enquadra na categoria C6.

52. Paciente de 70 anos, hipertensa, queixa-se de "vermelhidão" no maléolo direito há 5 dias, associada a prurido. Nega dor, febre e adenomegalia. Ao exame, apresenta varizes calibrosas difusas e hiperemia do maléolo direito sem aumento de temperatura, com descamação. A este respeito, assinale a alternativa que apresenta o provável diagnóstico e o tratamento.

- (A) Erisipela/ penicilina intramuscular.
- (B) Dermite ocre/ aminaftona oral.
- (C) Eritema nodoso/ corticoide oral.
- (D) Eczema/ corticoide tópico.
- (E) Tromboflebite/ heparina subcutânea.

53. Assinale a alternativa que apresenta a lista de materiais necessários para uma angioplastia de artéria ilíaca comum.

- (A) Introduzidor 5F/ fio guia 0,035"/ cateter pigtail/ stent autoexpansível de 15mm.
- (B) Introduzidor 6F/ fio guia 0,014"/ cateter Simmons/ balão 4mm.
- (C) Introduzidor 7F/ fio guia 0,035"/ cateter vertebral/ balão 3mm.
- (D) Introduzidor 7F/ fio guia 0,035"/ cateter vertebral/ stent balão-expansível de 9mm.
- (E) Introduzidor 6F/ fio guia 0,035"/ cateter vertebral/ balão 5mm/ stent autoexpansível 5mm.

<p>54. Paciente de 55 anos, hipertenso e tabagista, com lesão trófica em quinto pododáctilo esquerdo e arteriografia com oclusão de 3cm da artéria femoral superficial. Sobre este caso, assinale a alternativa que apresenta o tratamento mais adequado para este paciente.</p> <p>(A) Cilostazol e estímulo à deambulação.  (B) Recanalização endovascular e stent.  (C) Derivação femorofemoral cruzada.  (D) Amputação infrapatelar.  (E) Simpatetomia lombar.</p>	<p>58. Em relação à angioplastia de carótida, assinale a alternativa correta.</p> <p>(A) Deve ser sempre realizada com dispositivo de proteção cerebral.  (B) Lidocaína é a droga de escolha para tratar assistolia durante a insuflação do balão.  (C) Tem resultados claramente melhores do que a endarterectomia de carótida.  (D) O balão recomendado é o de 9x40mm.  (E) Não se deve usar stent.</p>
<p>55. Assinale a alternativa que apresenta uma situação clínica para a qual está indicada a amputação primária.</p> <p>(A) Embolia aguda de artéria poplítea.  (B) Gangrena gasosa da perna.  (C) Erisipela bolhosa.  (D) Pé diabético neuropático com abscesso plantar.  (E) Trombose de aneurisma de artéria poplítea.</p>	<p>59. Assinale a alternativa que apresenta os cuidados a serem recomendados aos pacientes com linfedema primário.</p> <p>(A) Dieta hiperproteica, elevação de membros.  (B) Compressão inelástica, higiene local, elevação dos membros.  (C) Diuréticos via oral, cloreto de potássio via oral, antibiótico intramuscular.  (D) Restrição hídrica, higiene local e anti-inflamatórios.  (E) Dieta hipogordurosa, betabloqueadores via oral.</p>
<p>56. Em relação à trombose venosa profunda, assinale a alternativa correta.</p> <p>(A) O tabagismo é fator de risco importante.  (B) Trombose da veia femoral raramente evolui para embolia pulmonar.  (C) A base do tratamento da trombose venosa profunda é a antiagregação plaquetária.  (D) A fisiopatologia está baseada na estase venosa, lesão endotelial e disfunção valvar.  (E) Mulheres no puerpério têm risco aumentado.</p>	<p>60. Em relação ao tratamento da trombose venosa profunda durante a gestação, assinale a alternativa correta.</p> <p>(A) O uso de anticoagulantes é contraindicado na gestação.  (B) A gestante deve receber AAS até o parto e warfarina no puerpério.  (C) A gestante deve receber warfarina durante toda a gestação e no puerpério.  (D) A gestante deve receber heparina de baixo peso até o parto e warfarina no puerpério.  (E) A gestante deve receber warfarina até o parto e heparina de baixo peso no puerpério.</p>
<p>57. Paciente de 73 anos comparece ao consultório com história de acidente vascular cerebral isquêmico há dois meses com hemiparesia direita. A investigação com angiografia por subtração digital revelou oclusão da artéria carótida interna esquerda. Neste caso, a conduta mais apropriada é</p> <p>(A) endarterectomia de carótida.  (B) angioplastia e stent com dispositivo de proteção cerebral.  (C) AAS, clopidogrel e estatina.  (D) derivação subclávio-carotídea esquerda.  (E) angiorressonância magnética para confirmar a oclusão.</p>	<p>61. Assinale a alternativa que apresenta a ordem crescente de opção de fístula para um paciente com insuficiência renal crônica recém-admitido em programa de hemodiálise.</p> <p>(A) Fístula braquiobasílica/ fístula braquiocefálica/ fístula radiocefálica distal.  (B) Fístula radiocefálica distal/ Fístula radiocefálica proximal/ fístula braquiobasílica/ fístula com prótese.  (C) Fístula braquiobasílica/ fístula na tabaqueira/ fístula com prótese.  (D) Fístula radiocefálica proximal/ fístula radiocefálica distal/ fístula na perna.  (E) Fístula com prótese/ fístula braquiocefálica/ fístula radiocefálica proximal.</p>

62. Sobre a isquemia visceral, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) Obstrução de uma artéria digestiva leva frequentemente à angina mesentérica.
- (B) Pacientes com isquemia crônica no território mesentérico apresentam perda de peso.
- (C) A obstrução aguda da artéria mesentérica tem alta mortalidade.
- (D) Dor abdominal desproporcional ao achado do exame físico é característica da isquemia mesentérica aguda.
- (E) Dor abdominal pós-prandial é característica da isquemia mesentérica crônica.

63. São situações comumente observadas após a reperusão de membro isquêmico, **exceto**:

- (A) hiperpotassemia.
- (B) arritmia cardíaca.
- (C) síndrome de compartimento.
- (D) fascíte necrotizante.
- (E) mioglobinúria.

64. Na suspeita de trombose venosa profunda, o primeiro exame a ser solicitado é o(a)

- (A) flebografia.
- (B) ultrassom dúplex.
- (C) dímeros D.
- (D) tomografia.
- (E) pletismografia a ar.

65. Sobre os medicamentos utilizados no tratamento da obstrução arterial crônica, assinale a alternativa que apresenta a droga e seu respectivo mecanismo de ação.

- (A) Cilostazol – inibidor de fosfodiesterase.
- (B) AAS – inibidor de fator X.
- (C) Buflomedil – inibidor da enzima HMG-Coa-redutase.
- (D) Pentoxifilina – prostaglandina.
- (E) Ticlopidina – inibidor direto de trombina.

66. Sobre a endarterectomia de carótida, assinale a alternativa correta.

- (A) A ligadura da veia facial deve ser evitada, devido ao risco de hipertensão venosa da face.
- (B) O clampeamento da artéria carótida comum deve ser feito sem uso de heparina, devido ao risco de hemorragia.
- (C) O paciente deve ser operado na posição de Trendelenburg para facilitar a identificação das veias.
- (D) A secção da alça do hipoglosso causa paralisia da língua.
- (E) O nervo hipoglosso deve ser identificado e preservado.

67. Assinale a alternativa que apresenta o mecanismo de ação da rivaroxabana, droga recém-liberada para tratamento da trombose venosa profunda.

- (A) Inibição da secreção plaquetária.
- (B) Antagonismo dos fatores de coagulação dependentes da vitamina K.
- (C) Inibição do fator X ativado.
- (D) Efeito hemorreológico na hemácia.
- (E) Inibição da trombina.

68. Sobre o diagnóstico das varizes de membros inferiores, assinale a alternativa correta.

- (A) O ultrassom é mandatório no diagnóstico da insuficiência da veia safena magna.
- (B) A prova de Rima-Brodie-Trendelenburg permite diferenciar a insuficiência venosa da insuficiência arterial.
- (C) O exame físico deve ser realizado com o paciente em pé.
- (D) A junção safenopoplíteia sempre se localiza no cavo poplíteo.
- (E) A pletismografia a ar permite a localização precisa das perfurantes insuficientes.

69. O teste de dímeros D é medido por

- (A) nível de anticoagulação.
- (B) produtos de degradação da fibrina.
- (C) fatores de coagulação dependentes de vitamina K.
- (D) trombina.
- (E) deltaparina.

70. **Não** se beneficia do uso de meias de compressão o
- (A) paciente de 45 anos com edema e dermite ocre.
  - (B) paciente de 65 anos no pós-operatório de artroplastia de quadril.
  - (C) paciente de 50 anos com varizes de membros inferiores.
  - (D) paciente de 30 anos com edema após longas viagens de avião.
  - (E) paciente de 70 anos com claudicação intermitente.

### LEGISLAÇÃO GERAL

71. A Lei Municipal nº 1.118/71, Estatuto do Servidor Municipal de Manaus, estabelece que a pena de
- (A) multa não interfere para fins de antiguidade no serviço público.
  - (B) suspensão implica a impossibilidade da promoção no semestre abrangido pela suspensão.
  - (C) suspensão não implica a perda do direito à licença para tratar de assuntos particulares.
  - (D) demissão simples importa na impossibilidade de registro do demitido ao serviço municipal, antes de corridos quatro anos da aplicação da pena.
  - (E) demissão qualificada com a nota “a bem do serviço público” importa na exclusão do funcionário e impossibilidade temporária de seu reingresso nos quadros do serviço público de qualquer esfera da Administração Pública.
72. Sobre a aplicação das penas, de acordo com o Estatuto do Servidor Municipal de Manaus, assinale a alternativa **incorreta**.
- (A) Na aplicação das penas disciplinares, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração e os danos que delas provierem para o serviço público municipal.
  - (B) A pena de advertência será aplicada sempre por escrito em casos de natureza média de serviço e no intuito de aperfeiçoamento profissional do funcionário.
  - (C) A pena de repressão será aplicada por escrito no caso de reincidência das infrações sujeitas à pena de advertência.
  - (D) A pena de suspensão, que não excederá a 90 (noventa) dias, será aplicada nos casos de falta grave, ou reincidência de infração a que foi aplicada a pena de repreensão.
  - (E) Quando houver conveniência para o serviço, a pena de suspensão poderá ser convertida em multa de até 50% (cinquenta por cento) por dia, do vencimento ou remuneração, obrigado, nesse caso, o funcionário a permanecer em serviço.

73. Segundo o Código de Ética Médica, do Conselho Federal de Medicina, é correto afirmar que é

- (A) possível assumir responsabilidades por ato médico que não praticou ou do qual não participou, em caráter excepcional.
- (B) permitido intervir sobre o genoma humano com vista à sua modificação, exceto na terapia gênica, excluindo-se qualquer ação em células germinativas que resulte na modificação genética da descendência.
- (C) permitido realizar procriação medicamente assistida com o objetivo de criar embriões com finalidades de escolha de sexo, eugenia ou para originar híbridos ou quimeras.
- (D) vedado receitar, atestar ou emitir laudos de forma secreta ou ilegível, sem a devida identificação de seu número de registro no Conselho Regional de Medicina da sua jurisdição, bem como assinar em branco folhas de receituários, atestados, laudos ou quaisquer outros documentos médicos.
- (E) proibido garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar, devendo exercer sua autoridade para limitá-lo, a bem da saúde do paciente.

74. De acordo com o Código de Ética Médica, do Conselho Federal de Medicina, analise as assertivas abaixo.

- I. É vedado ao médico exagerar a gravidade do diagnóstico ou do prognóstico, complicar a terapêutica ou exceder-se no número de visitas, consultas ou quaisquer outros procedimentos médicos.
- II. É vedado ao médico, em caráter absoluto, renunciar ao atendimento do paciente, devendo dar continuidade aos cuidados necessários.
- III. É permitido ao médico opor-se à realização de junta médica ou segunda opinião solicitada pelo paciente ou por seu representante legal, quando estiver seguro do diagnóstico e embasado com exames adequados.
- IV. É permitido ao médico deixar de informar ao paciente o diagnóstico ou prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento quando a comunicação direta possa lhe provocar dano, caso em que deverá fazer a comunicação a seu representante legal.

É correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) III e IV, apenas.
- (E) I e IV, apenas.

75. O Código de Ética Médica estabelece que
- (A) pode o médico abreviar a vida do paciente, desde que a seu pedido ou de seu representante legal.
  - (B) é vedado ao médico participar do diagnóstico da morte ou da decisão de suspender meios artificiais para prolongar a vida do possível doador, quando pertencente à equipe de transplante.
  - (C) é permitido ao médico participar, direta ou indiretamente, da comercialização de órgãos ou de tecidos humanos, desde que para salvar a vida do paciente.
  - (D) é vedado ao médico, em qualquer hipótese, revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão.
  - (E) é permitido revelar sigilo profissional mesmo que o paciente seja menor de idade, devendo fazê-lo, no entanto, na presença de seus pais ou representantes legais.

76. Considerando os termos do Código de Ética Médica, do Conselho Federal de Medicina, analise as assertivas abaixo.

- I. É vedado ao médico ser perito ou auditor do próprio paciente, de pessoa de sua família ou de qualquer outra com a qual tenha relações capazes de influir em seu trabalho ou de empresa em que atue ou tenha atuado.
- II. É dever do médico realizar exames médico-periciais de corpo de delito em seres humanos no interior de prédios ou de dependências de delegacia de polícia, unidades militares, casas de detenção e presídios.
- III. É vedado ao médico intervir, quando em função de auditor, assistente técnico ou perito, nos atos profissionais de outro médico, ou fazer qualquer apreciação em presença do examinado, reservando suas observações para o relatório.
- IV. É permitido ao médico assinar laudos periciais, auditorias ou de verificação médico-legal, ainda que não tenha realizado pessoalmente o exame, desde que devidamente cientificado das condições pelo médico responsável pelo exame.

É correto o que se afirma em

- (A) I e III, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III, apenas.
- (E) I e IV, apenas.

77. A Lei nº 8.080/90 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. A este respeito assinale a alternativa correta.

- (A) O dever do Estado de garantir a saúde exclui, quando necessário, o de outras pessoas e da família.
- (B) A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do País.
- (C) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados exclusivamente por órgãos e instituições públicas federais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público Federal, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) A iniciativa privada não poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (E) Não estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações de saúde do trabalhador.

78. Sobre o que dispõe a Lei nº 8.080/90, analise as assertivas abaixo.

- I. São objetivos do SUS, entre outros, a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
- II. Estão incluídas no campo de atuação do SUS a vigilância nutricional e a orientação alimentar.
- III. Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.
- IV. A direção do SUS é plúrima, de acordo com a Constituição Federal, sendo exercida na esfera do governo federal, exclusivamente.

É correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, III e IV, apenas.

79. Considerando os termos da Lei nº 8.080/90, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas na Constituição Federal, obedecendo ao princípio da universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- (B) As ações e serviços de saúde, executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- (C) Aos Municípios é vedado constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhe correspondam.
- (D) No nível municipal, o SUS poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.
- (E) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, a atribuição de participação de formulação da política e da execução das ações de saneamento básico e colaboração na proteção e recuperação do meio ambiente.

80. Segundo a Lei nº 8.080/90, assinale a alternativa correta.

- (A) À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete, entre outros, gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
- (B) À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete, entre outros, acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (C) À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete, entre outras, formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- (D) À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete, entre outros, estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, podendo a execução ser complementada pelos demais entes da federação.
- (E) À direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) compete, entre outros, identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional.