

PORTUGUÊS

Oração de um órfão

Papai Noel, você que não se atrasa
Na visita anual que faz à Terra
Vê se faz voltar à minha casa
O meu papai que foi brigar na guerra

Vê se você, que pode mais que a gente
E que tem uma força sem igual
Me pode dar agora esse presente
Nessa noite milagrosa do Natal

Ele partiu numa noite estranha
Que da lembrança nunca mais me sai
Disse que ia brigar na Alemanha
E desde então, não vejo mais o meu papai

Ele escrevia sempre
Mamãe lia suas cartas baixinho e devagar
"Eu voltarei em breve" dizia
"A guerra está prestes a acabar"

Depois passaram meses e muitos dias
Notícia alguma de meu papai não veio
E mamãe, na maior das agonias,
Esperava a mensagem do correio

Nada vinha, o silêncio era completo
E a razão até agora eu não sei bem
Mamãe passou a se vestir de preto
E nunca mais sorriu para ninguém

Até que enfim, com a última batalha
Só de lembrar o coração me dói
O correio nos trouxe uma medalha
Com as cinco letras da palavra "H-e-r-ó-i"

Eu que tenho o coração feito em brasa
Nessa noite em que pedir-te venho
Todos tem o seu papai dentro de casa
Só eu, Papai Noel, é que não tenho

Por que Papai Noel
Essas coisas que na alma me corrói
Se os heróis não voltam para casa
Será que vale a pena ser herói?

Papai Noel meu santo e bom paizinho
Meu coração te pede sem revolta
Eu sei que você vai dar um jeitinho
E mandar o meu papai de volta.
<http://gigallafrio.blogspot.com/2010/08/oracao-de-um-orfao.html>

1) Pode-se concluir do texto que:

A) O sinal indicativo de crase em "Na visita anual que faz à Terra". Ocorre de forma obrigatória como em "Os marinheiros voltaram à terra";

B) A elipse do pronome possessivo em "Vê se faz voltar à minha casa" resulta na supressão do acento grave;
C) As expressões "a gente" e "me pode" presentes na segunda estrofe denotam uma linguagem típica formal;
D) Ao afirmar "Nessa noite milagrosa do Natal" o pronome demonstrativo indica que é a noite em que o menino está;
E) Estranha é classificada sintaticamente como predicativo do sujeito em: "Ele partiu numa noite estranha."

2) A alternativa **CORRETA** encontra-se em:

A) Os dois primeiros versos da quarta estrofe denotam a conclusão do tempo passado;
B) Em "Eu voltarei em breve", percebe-se a correlação verbal do futuro com o passado;
C) A inclusão do acento indicativo da crase em "Está prestes a acabar" denota uma conjuntura gramatical normativa;
D) A substituição das vírgulas em "E mamãe, na maior das agonias," por travessões deixa o enunciado de acordo com vigência gramatical;
E) A substituição do porquê em "Por que Papai Noel" por "por qual razão" caracteriza um desvio em relação à norma culta da língua.

3) Não se verifica no texto:

A) Organização em versos;
B) Presença de estrofes;
C) Vocabulário esotérico;
D) Sonoridade e rimas;
E) Sentimentalismo.

4) A cerca das charges abaixo se conclui que:

CHARGE I



CHARGE II



- I. Em “senhoras e senhores” há uma classificação de um vocativo. O que ocorre em “Papai Noel”.
- II. A substituição do verbo presente na segunda charge por “existe” deixa-a condizente com as diretrizes gramaticais.
- III. A única locução verbal presente nas duas charges, é composta de um verbo auxiliar mais verbo no infinitivo.
- IV. Há uma ironia proposital em relação às datas. Ambas, dia primeiro.

Está **CORRETA** a alternativa:

- A) I, II e III;
B) II, III e IV;
C) II e IV;
D) II e III;
E) I e III.

5) Sabe-se que é característica da charge:

- A) Relatar a vida cotidiana de forma narrativa, usando uma linguagem coloquial, sintetizando a suavidade beleza artística;
- B) Uma ilustração cômica que critica os acontecimentos sociais e políticos;
- C) Através de uma caricatura se faz uma narrativa com uma linguagem simples direta e acessível;
- D) São imagens que transmitem o exagero das características físicas a fim de denotar a comicidade;
- E) Caracterizada pela sátira e ironia a charge mostra através da junção os aspectos sociais e culturais.

O RITUAL BRASILEIRO DO TROTE

Estamos na época dos trotes em calouros de universidade, um ritual coletivo tão brasileiro quanto o Carnaval e a carnavalização da Justiça nas CPIs.

O trote é medieval como a universidade e quase deixou de existir em lugar civilizado. No Brasil, é um meio de reafirmar, na passagem para a vida adulta, que o jovem estudante pertence mesmo a uma sociedade autoritária, violenta e de privilégio.

Submissão e humilhação são a essência do rito, mas expressivas mesmo são suas formas: o calouro é muita vez obrigado a assumir o papel de pobre brasileiro. A humilhação também faz parte da iniciação universitária americana, embora nesse caso o rito marque a entrada na irmandade, sinal de exclusivismo e vivência de segredos de uma elite que se resente da falta de aristocracia e de mistérios em sua sociedade ideologicamente igualitária e laica.

De início, como em muito ritual, o jovem é descaracterizado e marcado fisicamente. É sujo de tinta, de lama, até de porcarias excrementícias; raspam sua cabeça. Ao mesmo tempo que apaga simbolicamente sua identidade, a pichação do calouro lhe confere a marca do privilegiado universitário (são poucos e têm cadeia especial!). Pais e estudantes se orgulham da marca suja e da violência.

Na mímica da humilhação dos servos, o jovem é colocado em fila, amarrado ou de mãos dadas, e conduzido pelas ruas, como se fazia com escravos, como a polícia faz com favelados. É jogado em fontes imundas, como garotos de rua. Deve esmolar para seu veterano-cafetão. Na aula-trote, o veterano vinga-se do professor autoritário ao encenar sua raiva e descarregá-la no calouro, com o que a estupidez se reproduz.

Como universidade até outro dia era privilégio oligárquico, o trote nasceu na oligarquia, imitada pelos arrivistas. Da oligarquia veio ainda o ritual universitário do assalto a restaurantes (‘pindura’), rito de iniciação pelo qual certa elite indica que se exclui da ordem legal dos comuns. De vez em quando, ferem, aleijam ou matam um garoto na cretinice do trote. Ninguém é punido. Os oligarcas velhos relevam: ‘acidente’. Não, não: é tudo de propósito.

(Vinicius Torres Freire. In: Folha de S. Paulo, 13/02/2006.)

6) O verbo ser, destacado no fragmento abaixo, está no plural por uma obrigatoriedade da norma culta. O mesmo acontece na alternativa:

“Submissão e humilhação **são** a essência do rito”

- A) Os sapos saem da penumbra;
B) Conversam pai e filho;
C) Tu, ele e teu pai são inteligentes;
D) Carlinhos e Carla são lindos;
E) João, Cláudia e Tu sois esforçados.

7) A expressão em destaque no fragmento abaixo, pode ser substituída por outra locução que é:

“**De início**, como em muito ritual, o jovem é descaracterizado e marcado fisicamente.”

- A) A princípio;
B) Em tese;
C) Em princípio;
D) Inicialmente;
E) De princípio.

8) O emprego da vírgula em “*No Brasil, é um meio*” justifica-se pelo mesmo motivo da alternativa:

- A) Um meio de reafirmar, na passagem para a vida adulta, que o jovem estudante pertence;
- B) Submissão e humilhação são a essência do rito, mas expressivas mesmo são suas formas;
- C) A humilhação também faz parte da iniciação universitária americana, embora nesse caso o rito marque a entrada na irmandade, sinal de exclusivismo;
- D) Como em muito ritual, o jovem é descaracterizado e marcado fisicamente;
- E) Estamos na época dos trotes em calouros de universidade, um ritual coletivo.

9) A respeito do texto se conclui que:

- A) O sujeito do primeiro período é indeterminado;
- B) A colocação de um acento indicativo de crase em “obrigado a assumir” deixa a frase em congruência com as diretrizes gramaticais;
- C) A substituição da conjunção concessiva em “embora nesse caso o rito marque a entrada na irmandade” por “desde que” deixa o enunciado com mesmo valor semântico;
- D) No seguimento “Ao mesmo tempo que” ocorre uma elipse da preposição em, o que acarreta em uso coloquial da língua;
- E) Em “o jovem é descaracterizado e marcado fisicamente. É sujo de tinta, de lama, até de porcarias excrementícias; raspam sua cabeça.” Caracterizam-se as causas de ações expressas nos parágrafos anteriores.

10) A respeito da charge abaixo se conclui que:



- I. A atitude do pai é coerente com suas palavras.
- II. A supressão da preposição depois de “ violência” obriga a colocação do acento indicativo de crase.
- III. Percebe-se que na charge ocorre uma mistura da comicidade, sátira e veracidade.

Está **CORRETA** a alternativa:

- A) II e III;
- B) I e II;
- C) I e III;
- D) II;
- E) III.

CONHECIMENTOS GERAIS

11) A influenza H1N1 ficou comumente conhecida como:

- A) Gripe do frango;
- B) Gripe da vaca;
- C) Gripe aviária;
- D) Gripe suína;
- E) Gripe do boi.

12) Sobre o arquipélago de Fernando de Noronha:

- I. O arquipélago pertence ao Estado do Rio Grande do Norte.
- II. O arquipélago serviu como local de detenção, de 1737 a 1942.
- III. A capital do arquipélago é Vila dos Remédios.
- IV. Hoje é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Estão **CORRETAS**:

- A) I e II;
- B) II e IV;
- C) III e IV;
- D) I e IV;
- E) II e III.

13) Relacione:

- 1. É um ambiente aquático transicional entre um rio e o mar.
- 2. Região alongada e rebaixada do relevo.
- 3. É uma forma de relevo mais plana que o planalto e sem irregularidades.
- 4. É uma grande área geográfica com pouca ou raramente com nenhum tipo de variação de altitude.

- () Depressão.
- () Estuário.
- () Vale.
- () Planície.

A ordem **CORRETA** é:

- A) 1 – 2 – 4 – 3;
- B) 2 – 4 – 3 – 1;
- C) 4 – 3 – 1 – 2;
- D) 1 – 3 – 4 – 2;
- E) 3 – 1 – 2 – 4.

14) Foram ministros que deixaram o cargo no governo de Dilma, por estarem envolvidos em denúncias de irregularidades, **EXCETO**:

- A) Nelson Jobim;
- B) Pedro Novais;
- C) Guido Mantega;
- D) Wagner Rossi;

E) Orlando Silva.

15) Assinale a opção em que todos os países tiveram a queda de seus ditadores em 2011:

- A) Grécia, Tunísia e Síria;
- B) Iraque, Egito e Líbia;
- C) Palestina, Egito e Síria;
- D) Egito, Tunísia e Líbia;
- E) Irã, Tunísia e Egito.

16) No ano de 1800, a capital brasileira era representada por:

- A) São Paulo;
- B) Rio de Janeiro;
- C) Brasília;
- D) Salvador;
- E) Porto Seguro.

17) Relacione os elementos às suas **RESPECTIVAS** cidades paraibanas:

1. Cidade em que se comemora o Bode Rei.
2. Tem como padroeira Nossa Senhora da Guia.
3. Se destaca na produção e comércio de flores naturais.
4. Possui uma praça chamada "Praça do Cristo Redentor".

A sequência **CORRETA** é:

- A) 1. Pilões – 2. Lucena – 3. Lagoa de Roça – 4. Cabaceiras;
- B) 1. Cabaceiras – 2. Pilões – 3. Lagoa de Roça – 4. Lucena;
- C) 1. Cabaceiras – 2. Lucena – 3. Pilões – 4. Lagoa de Roça;
- D) 1. Lucena – 2. Cabaceiras – 3. Pilões – 4. Lagoa de Roça;
- E) 1. Lagoa de Roça – 2. Pilões – 3. Lucena – 4. Cabaceiras.

18) Assinale a opção em que os dois itens representam sítios arqueológicos do município de Pocinhos:

- A) Lagoa Salgada e Fazenda Cabeça do Boi;
- B) Fazenda Cabeça do Boi e Serra do Padre Bento;
- C) Rochedo da Sariema e Serra do Padre Bento;
- D) Lagoa Salgada e Serra do Padre Bento;
- E) Rochedo da Sariema e Fazenda Cabeça do Boi.

19) Observe a bandeira do município de Pocinhos e responda **CORRETAMENTE**:



I. Os elementos dentro do triângulo representam: fé, economia e relevo.

II. A disposição dos elementos em cada extremidade do triângulo representa as três principais atividades da cultura Pocinhense.

III. Os três elementos dispostos dentro do triângulo são: um sisal, dois ramos de mamona e um cruzeiro.

Está(ão) **CORRETA**(s):

- A) I e II;
- B) I;
- C) II e III;
- D) I e III;
- E) II.

20) De acordo com o IBGE/PB de 2008, o município de Pocinhos pratica as seguintes culturas temporárias, **EXCETO**:

- A) Batata-doce;
- B) Mandioca;
- C) Sisal;
- D) Algodão herbáceo;
- E) Milho.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) A esclerodermia é uma doença autoimune do grupo das colagenoses caracterizada pelo surgimento de focos de inflamação aguda, determinando fibrose e disfunção vascular nos tecidos e órgãos afetados. Qual das manifestações cutâneas abaixo **NÃO** é encontrada na esclerodermia:

- A) Calcinose;
- B) Livedo reticular;
- C) Telangiectasias;
- D) Leucomelanodermia;
- E) Esclerodactilia.

22) Paciente com 31 anos de idade, sexo masculino, vem à emergência do hospital com quadro de febre alta (39°C), dores no corpo e articulações de forte intensidade e cefaleia retroorbitária com início há 3 dias. Refere ainda três episódios de vômitos e dor abdominal. Ao exame físico, apresenta-se com hipotensão postural, prova do laço positiva e extremidades frias. Qual a hipótese diagnóstica mais provável e a conduta adequada:

- A) Dengue clássica – internação hospitalar, sintomáticos e hidratação venosa;
- B) Dengue clássica – hidratação por via oral, observação domiciliar e retorno em 48 horas;
- C) Síndrome do choque da dengue – internação hospitalar, acompanhar com hematócrito, hidratação venosa e sintomáticos;
- D) Dengue hemorrágica – internação hospitalar, sintomáticos e hidratação venosa;

E) Dengue hemorrágica – internação hospitalar, transfusão de um concentrado de hemácias e hidratação venosa.

23) Sobre a questão anterior, a prova do laço deve ser realizada em todos os casos suspeitos de dengue e consiste na insuflação do esfingomanômetro até o valor médio da pressão arterial de acordo com a fórmula $(PAS + PAD)/2$. Após um determinado tempo (X), confecciona-se em um quadrado de determinadas dimensões (Y) desenhado no antebraço do paciente e observa-se o surgimento de um número de petéquias (Z) ou mais. Quais os valores de X, Y e Z nos adultos:

- A) X= 3 min, Y= 2,5x2,5 cm e Z= 10 petéquias;
- B) X= 5 min, Y= 2,5x2,5 cm e Z= 15 petéquias;
- C) X= 3 min, Y= 2,5x2,5 cm e Z= 15 petéquias;
- D) X= 5 min, Y= 2,5x2,5 cm e Z= 20 petéquias;
- E) X= 3 min, Y= 3,0x3,0 cm e Z= 20 petéquias.

24) Sobre as complicações crônicas da diabetes melittus, é **INCORRETO** afirmar:

- A) A retinopatia diabética não-proliferativa é a mais comum, sendo encontrada em 90% dos casos;
- B) Recomenda-se rastreamento na retinopatia através de exame de fundo de olho 5 anos após o diagnóstico na DM tipo 2;
- C) Os IECA estão indicados para todos os paciente diabéticos com microalbuminúria, mesmo na ausência de hipertensão arterial;
- D) A polineuropatia simétrica distal é o tipo mais comum de neuropatia diabética;
- E) A fludrocortisona está indicada na disautonomia cardiovascular, mesmo na presença de hipertensão.

25) Paciente com 19 anos, sexo feminino, gestante com 22 semanas. Foi à primeira consulta do pré-natal há duas semanas, onde foi solicitado VDRL. Hoje retorna para receber o resultado, que apresentou titulação de 1:16. A paciente refere alergia à penicilina. Em relação ao tratamento, qual a conduta adequada:

- A) Tratar com eritromicina e posteriormente realizar a investigação completa do recém-nascido;
- B) Realizar sorologia treponêmica com FTA-Abs para confirmação da infecção;
- C) Realizar dessensibilização e tratamento com penicilina;
- D) Acompanhar com o VDRL, se houver aumento da titulação, tratar com penicilina após dessensibilização;
- E) Tratar com eritromicina, sendo desnecessária a investigação do recém-nascido.

26) Qual dos agentes abaixo pode gerar lesão estenosante no cólon, fazendo diagnóstico diferencial com câncer de colón. À biópsia, a lesão se mostra como uma resposta inflamatória intensa e inespecífica, com tecido de granulação exuberante:

- A) Giardíase;
- B) Shiguelose;
- C) Salmonela SP;
- D) Entamoebahistolytica;
- E) Ascaris lumbricoides.

27) São condições predisponentes à infecção do trato urinário, **EXCETO**:

- A) Uso de anticoncepcional oral;
- B) Uso de espermicidas;
- C) Tipo sanguíneo tipo "P";
- D) Presença de cálculos no trato urinário;
- E) Gravidez.

28) Em relação às lesões elementares da pele, a vegetação é uma formação sólida que se caracteriza pelo crescimento exofítico das papilas dérmicas, podendo ser verrucosa ou condilomatosa. As seguintes doenças infecciosas podem causar lesões vegetantes, **EXCETO**:

- A) Paracoccidiodomicose;
- B) Hanseníase;
- C) Leishmaniose;
- D) Cromomicose;
- E) Tuberculose.

29) Paciente com 23 anos de idade, sexo feminino, vem à unidade de saúde com queixa de corrimento vaginal de odor fétido há 2 dias. Nega prurido ou ardor na região genital. Ao exame ginecológico, apresentava corrimento branco acinzentado e teste das aminas positivo. Sobre esse tipo de patologia, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) Está associada a um grande número de infecções com alta morbidade como endometrite e salpingite;
- B) O pH vaginal esperado é acima de 4,5;
- C) Os agentes mais prováveis são Gardnerellavaginalis e Mobiluncussp;
- D) A clindamicina por via oral, durante 7 dias é uma opção de tratamento;
- E) O tratamento do parceiro aumenta as taxas de cura e diminui as taxas de recorrência.

30) Paciente do sexo masculino, 45 anos, morador de rua, drogadito e etilista, vem à emergência com quadro de diarreia, desidratação, confusão mental e desnutrição. Ao exame físico, observa-se rash eritematoso nas áreas de exposição ao sol. Qual nutriente deve ser repostado para o paciente do caso:

- A) Cobalamina;
- B) Niacina;
- C) Piridoxina;
- D) Riboflavina;
- E) Tiamina.

31) Paciente com hipercalcúria renal apresenta histórico de urolitíase por oxalato de cálcio e deseja saber quais medidas dietéticas deve tomar. Qual você **NÃO** indicará ao paciente:

- A) Aumento da ingestão de água;
- B) Restrição da ingestão de alimentos ricos em oxalato;
- C) Restrição da ingestão de cálcio;
- D) Restrição de carne vermelha;
- E) Restrição de sódio.

32) Da enorme variedade de métodos para tratamento de disfunção sexual masculina, tem-se como exemplo a injeção intracavernosa de drogas vasoativas. Qual origem da disfunção erétil é mais sensível a esse método:

- A) Neurogênica;
- B) Arterial;
- C) Venosa;
- D) Endócrina;
- E) Latrogênica.

33) Seu Osvaldo, 52 anos, procura seu ambulatório com queixa de febre, calafrios, mal-estar, queda do estado geral, disúria e urgência miccional. Você o examina e percebe que a próstata está aumentada e Seu Osvaldo reclama de muita dor à palpação. prontamente você solicita um EAS que detecta intensa piúria. Após preencher a AIH, você inicia tratamento com:

- A) Sulfametoxazol-Trimetoprim;
- B) Nitrofurantoína;
- C) Penicilina Benzatina;
- D) Ciprofloxacina;
- E) Não inicia antibiótico até que o resultado da urocultura esteja pronto.

34) A Associação Americana de Urologia criou um escore para quantificar o quadro clínico dos pacientes com sintomas prostáticos. A OMS acrescentou a avaliação da qualidade de vida desses paciente, e hoje temos o I-PSS, ou Escore Internacional de Sintomas Prostáticos. Quais das alternativas abaixo **NÃO** faz parte desse escore:

- A) No último mês, quantas vezes você teve de urinar novamente em menos de 2 horas após ter urinado;
- B) No último mês, quantas vezes você sentiu ardência ou outro tipo de incômodo ao urinar;
- C) No último mês, quantas vezes você observou que foi difícil conter a urina;
- D) No último mês, quantas vezes você teve de fazer força para começar a urinar;
- E) No último mês, quantas vezes, em média, você teve de se levantar à noite para urinar.

35) Depois do câncer de pele não-melanoma, o câncer de próstata é a neoplasia maligna mais comum no sexo masculino, de acordo com pesquisas americanas e brasileiras. Dentre os tipos histológicos de câncer de próstata, qual é conhecido por apresentar prognóstico ruim e ter importante relação com irradiação prostática prévia:

- A) Adenocarcinoma acinar;
- B) Adenocarcinoma mucinoso;
- C) Adenocarcinoma ductal;
- D) Carcinoma com células em anel de sinete;
- E) Carcinoma sarcomatóide.

36) A azotemia pré-renal é caracterizada pelo aumento das escórias nitrogenadas causada diretamente pela redução do fluxo sanguíneo renal, condição reversível uma vez restaurada a perfusão renal. São causas possíveis de azotemia pré-renal, **EXCETO**:

- A) Insuficiência cardíaca descompensada;
- B) Cirrose hepática com ascite;
- C) Uso de aminoglicosídeos;
- D) Uso de anti-inflamatórios não-esteroidais;
- E) Infarto agudo do miocárdio.

37) Paciente com 28 anos, sexo masculino, recebeu diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica através de MAPA há duas semanas. Há 3 meses apresentava níveis tensionais dentro da normalidade. O médico está encontrando dificuldades em controlar a sua pressão, pois o mesmo já está em uso de dois anti-hipertensivos em dose otimizada, mas a sua TA ainda está em níveis acima do esperado. Aos exames laboratoriais, apresenta hipocalemia e alcalose metabólica leve. Diante do quadro clínico apresentado, qual o exame padrão-ouro para confirmação da hipótese diagnóstica:

- A) Tomografia computadorizada helicoidal;
- B) Arteriografia;
- C) Angioresonância com gadolínio;
- D) Cintilografia;
- E) Biópsia.

38) O câncer de bexiga acomete principalmente o sexo masculino, predominando na terceira idade, possuindo alta chance de cura se diagnosticado precocemente. A terapia intravesical com quimioterápicos ou agentes imunomoduladores, como o bacilo de Calmette-Guerrin (BCG) é associada à ressecção endoscópica em tumores com alta chance de recidiva. São indicações de terapia endoscópica, **EXCETO**:

- A) Envolvimento de múltiplos linfonodos menores que 5 cm;
- B) Invasão da lâmina própria;
- C) Carcinoma in situ;
- D) Tumores múltiplos;
- E) Acometimentos de mais de 40% da mucosa cervical.

39) Clara e Rodrigo são um casal que vem ao seu consultório com queixa de dificuldade em ter filhos. Nenhum dos dois tem filhos de relacionamentos anteriores. Clara refere prurido vaginal e corrimento esbranquiçado há um ano, mas fez tratamento com pomada vaginal prescrita pela sua ginecologista. Rodrigo nega traumas em região genital. O casal refere frequência aproximada de duas relações sexuais por semana, sem uso de preservativo. Clara estava em uso de pílula anticoncepcional combinada até 6 meses atrás, quando interrompeu o seu uso com objetivo de engravidar. Qual a conduta inicial **CORRETA** para o problema apresentado:

- A) Solicitar espermograma para Rodrigo;
- B) Solicitar dosagens hormonais para Clara;
- C) Solicitar histerossalpingografia para Clara;
- D) Solicitar ultrassonografias transvaginais seriadas para Clara;
- E) Tranquilizar o casal, pois o problema ainda não configura infertilidade.

40) Assinale a alternativa que contém a associação **CORRETA** entre as drogas usadas na prevenção e tratamento da rejeição no transplante renal:

- I. Azatioprina.
- II. Ciclosporina.
- III. Tacrolimus.
- IV. Micofenolatomofetil.

- a. Diarréia.
- b. Hipertensão arterial.
- c. Supressão medular.
- d. Toxicidade renal.

- A) I – a, II – c, III – d, IV – b;
- B) I – c, II – d, III – a, IV – b;
- C) I – d, II – c, III – b, IV – a;
- D) I – c, II – d, III – b, IV – a;
- E) I – b, II – a, III – d, IV – c.