

AUXILIAR EM SAÚDE AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL

22/04/2012

PROVAS	QUESTÕES
CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE PÚBLICA	01 a 15
CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO	16 a 50

SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Em seguida, verifique se ele contém 50 questões.
2. Cada questão apresenta quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha, no cartão-resposta, a letra correspondente à resposta assinalada na prova.
3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro, durante o seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente; se for constatado algum erro, notifique ao aplicador de prova.
4. As provas terão a duração de quatro horas, já incluídas nesse tempo a marcação do cartão-resposta e a coleta da impressão digital.
5. Você só poderá retirar-se definitivamente da sala e do prédio após terem decorridas **duas horas** de prova e poderá levar o caderno de prova somente no decurso dos últimos **trinta minutos** anteriores ao horário determinado para o término da prova, desde que permaneça em sala até esse momento.
6. **AO TERMINAR, DEVOLVA O CARTÃO-RESPOSTA AO APLICADOR DE PROVA.**

CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE PÚBLICA**— QUESTÃO 01 —**

De acordo com o Artigo 198 da Constituição Federal de 1988, as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado de acordo com diretrizes. Uma dessas diretrizes é

- (A) a resolatividade.
- (B) o atendimento integral.
- (C) a intersetorialidade.
- (D) a igualdade.

— QUESTÃO 02 —

J. é conselheiro de saúde e participa das deliberações sobre as políticas públicas para a saúde em seu município. A atuação de J. obedece a qual princípio do Sistema Único de Saúde (SUS)?

- (A) Universalidade.
- (B) Equidade.
- (C) Participação da comunidade.
- (D) Descentralização.

— QUESTÃO 03 —

De acordo com a Lei n. 8.142, de 28 dezembro de 1990, a Conferência de Saúde deve reunir-se a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais. O objetivo da realização da Conferência de Saúde é

- (A) fiscalizar as ações e os serviços de assistência à saúde no âmbito do SUS.
- (B) promover o pleno exercício das responsabilidades das secretarias de saúde.
- (C) propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- (D) formular políticas públicas intersetoriais e de saúde no âmbito do SUS.

— QUESTÃO 04 —

O Artigo 24 da Lei n. 8.080, de 19 setembro de 1990, menciona “Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada”. Têm preferência para participar do Sistema Único de Saúde (SUS) as entidades

- (A) multinacionais.
- (B) comerciais.
- (C) assistenciais com fins lucrativos.
- (D) filantrópicas.

— QUESTÃO 05 —

São iniciativas que antecederam a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil:

- (A) o Instituto Nacional de Assistência Médica de Previdência Social (INAMPS) e a Norma Operacional Básica (NOB).
- (B) as Ações Integradas de Saúde (AIS) e os Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde (SUDS).
- (C) o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) e a Estratégia Saúde da Família (ESF).
- (D) o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e o Pacto pela Saúde.

— QUESTÃO 06 —

Constitui um direito do trabalhador acidentado:

- (A) receber da empresa o salário correspondente a 30 dias de trabalho.
- (B) ter fundo de garantia referente à metade do seu salário, depositado mensalmente pela empresa.
- (C) ter garantia de seu posto na empresa, durante seis meses após o acidente.
- (D) receber todo atendimento necessário do SUS (Sistema Único de Saúde).

— QUESTÃO 07 —

São ações específicas da Política Nacional de Promoção da Saúde:

- (A) alimentação saudável e acompanhamento da saúde bucal de crianças.
- (B) redução da morbimortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas e orientação sobre programas sociais.
- (C) redução da morbimortalidade por acidentes de trânsito e prevenção da violência e estímulo à cultura de paz.
- (D) prática corporal/atividade física e implementação de visitas domiciliares.

— QUESTÃO 08 —

Os sistemas de informação que compõem o Sistema Nacional de Vigilância Ambiental em Saúde (SINVAS) agregam dados sobre fatores biológicos, contaminantes ambientais, qualidade do ar, água e solo, desastres naturais e

- (A) acidentes com produtos perigosos.
- (B) qualidade e higiene dos alimentos.
- (C) resíduos de agrotóxicos e saneantes.
- (D) descarte de resíduos hospitalares.

— QUESTÃO 09 —

A fiscalização de medicamentos, alimentos e bebidas, equipamentos e materiais médicos, odontológicos e hospitalares, hemoterápicos, radioisótopos e radiofármacos e produtos obtidos por engenharia genética constitui uma atribuição da

- (A) vigilância sanitária.
- (B) vigilância ambiental.
- (C) vigilância nutricional.
- (D) vigilância epidemiológica.

— QUESTÃO 10 —

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença crônica, que apresenta elevada prevalência na população. Uma das medidas de vigilância da HAS é

- (A) promover práticas saudáveis na comunidade.
- (B) definir protocolos para atendimento do hipertenso.
- (C) ampliar o acesso aos medicamentos.
- (D) cadastrar o hipertenso no HiperDia.

— QUESTÃO 11 —

Conforme a Política Nacional de Atenção Básica, é uma atribuição comum a todos os membros da equipe de saúde da família:

- (A) participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, por meio da identificação de grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho.
- (B) acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade, conforme prevê o plano de cuidados definido pelo gestor da unidade de saúde.
- (C) realizar consultas clínicas e procedimentos na Unidade de Saúde da Família e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações, etc).
- (D) encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando os fluxos de referência e contrarreferência locais.

— QUESTÃO 12 —

O modo de operar da Política Nacional de Humanização está centrado no trabalho em equipe, na construção coletiva e em colegiados, que garantem o compartilhamento do poder, da análise, da decisão e da avaliação. Essa característica da Política Nacional de Humanização traduz-se em

- (A) cooperação.
- (B) cogestão.
- (C) coordenação.
- (D) coparticipação.

— QUESTÃO 13 —

O indicador de saúde que estima o risco de morte de nascidos vivos durante o seu primeiro ano de vida, em determinada população é

- (A) mortalidade perinatal.
- (B) mortalidade neonatal.
- (C) mortalidade pós-neonatal.
- (D) mortalidade infantil.

— QUESTÃO 14 —

As informações disponibilizadas pelo Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) são oriundas das secretarias de saúde, que coletam as informações contidas

- (A) nas fichas de notificação compulsória.
- (B) nas declarações de óbitos.
- (C) nos prontuários médicos.
- (D) nas autorizações de internação hospitalar.

— QUESTÃO 15 —

São atividades de um sistema de investigação epidemiológica:

- (A) prevenir riscos à saúde e intervir em problemas sanitários.
- (B) controlar os bens de consumo e a prestação de serviços.
- (C) coletar, analisar e interpretar dados sobre a saúde da população.
- (D) recomendar intervenções e participar da distribuição de insumos.

— RASCUNHO —

CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO**— QUESTÃO 16 —**

O cimento de óxido de zinco e eugenol pode ser utilizado em cavidades de cárie como tratamento para reduzir a sensibilidade dolorosa a alimento frio ou quente. Nesta situação clínica, este cimento está sendo utilizado como

- (A) proteção pulpar direta.
- (B) agente cimentante.
- (C) restauração temporária.
- (D) restauração definitiva.

— QUESTÃO 17 —

Os profissionais de saúde da odontologia, objetivando prevenir a transmissão de doenças, podem lançar mão de estratégias de imunização contra doenças de risco ocupacional. Dentre as doenças ocupacionais, é recomendado que estes profissionais sejam vacinados contra

- (A) hepatite.
- (B) sífilis.
- (C) raiva.
- (D) HIV.

— QUESTÃO 18 —

A incorporação da Equipe de Saúde Bucal (ESB) na Estratégia de Saúde da Família deu-se por meio de portaria do Ministério da Saúde. É de entendimento que a ESB pode ser do Tipo I ou do Tipo II. Qual a composição da equipe Tipo II?

- (A) ASB, TSB e CD.
- (B) ASB, TPD e CD.
- (C) APD, TSB e CD.
- (D) APD, TPD e CD.

— QUESTÃO 19 —

O cirurgião-dentista que trata de crianças frequentemente se depara com uma situação clínica em que há busca dos pais pela extração de incisivos centrais ou laterais decíduos. Por ser um procedimento simples, é comum que o CD use o mesmo instrumental para descolar tecido gengival e luxar o dente. Qual é este instrumento?

- (A) Sonda periodontal.
- (B) Cureta para dentina.
- (C) Hollembach.
- (D) Espátula n. 24.

— QUESTÃO 20 —

Em uma consulta inicial, o CD, após realização da anamnese, do exame físico e exame clínico, solicitou que o ASB preparasse os posicionadores radiográficos para a realização de duas radiografias do tipo "Bite Wing". O CD estava se referindo à radiografia do tipo

- (A) panorâmica.
- (B) interproximal.
- (C) periapical.
- (D) oclusal.

— QUESTÃO 21 —

A técnica de escovação ideal é aquela que permite uma completa remoção da placa dental no menor tempo possível, sem causar danos aos tecidos. A técnica na qual a cabeça da escova é posicionada em direção oblíqua, voltada para a região cervical e deslocada no sentido anteroposterior, com movimentos curtos, é chamada de

- (A) vertical.
- (B) Bass.
- (C) Stillman.
- (D) Stillman modificada.

— QUESTÃO 22 —

Os códigos de ética das profissões liberais, em geral, buscam normatizar suas atividades visando à harmonia da classe, ao seu bom conceito e compromisso com a sociedade. No código de ética odontológica, em casos de julgamento de processo ético, qual seria uma possível penalidade imposta ao profissional inscrito?

- (A) Expulsão por 30 dias.
- (B) Suspensão confidencial.
- (C) Cassação perpétua.
- (D) Censura confidencial.

— QUESTÃO 23 —

Um material muito utilizado para moldagem inicial em pacientes desdentados totais é a godiva. A godiva deve ser plastificada

- (A) em água gelada.
- (B) em água à temperatura ambiente.
- (C) em água quente.
- (D) na lamparina, diretamente na chama.

— QUESTÃO 24 —

A prevalência de cárie e gengivite é maior nas áreas interproximais, onde a remoção de placa pela escova tradicional é ineficiente. Como estratégia auxiliar para o controle de placa nesta região pode-se recomendar ao paciente o uso de

- (A) saliva artificial.
- (B) chiclete sem açúcar.
- (C) escova com cerdas duras.
- (D) fio ou fita dental.

— QUESTÃO 25 —

Um dos documentos mais importantes da promoção da saúde foi construído em 1986, no Canadá. Este documento recomendou, por exemplo, a criação de ambientes saudáveis e a reorientação dos serviços de saúde. Qual o nome deste documento?

- (A) Relatório de Alma-Ata.
- (B) Carta de Ottawa.
- (C) Relatório Lalonde.
- (D) Declaração de Jakarta.

— QUESTÃO 26 —

A ingestão excessiva de flúor durante o período de formação dos dentes pode provocar o aparecimento de manchas observadas após sua erupção. Qual o nome dado a essas manchas?

- (A) Anquilose.
- (B) Fluorose.
- (C) Cárie.
- (D) Hiperplasia.

— QUESTÃO 27 —

Os estudos do último levantamento epidemiológico sobre saúde bucal do Ministério da Saúde (2010) trouxeram resultados mais positivos sobre as condições de saúde da população brasileira. Por exemplo, o índice CPO-D médio de crianças de 12 anos foi de 2,1. O que significa a sigla CPO-D?

- (A) Dentes com periodontite.
- (B) Dentes comprometidos a serem extraídos.
- (C) Dentes cariados, perdidos e obturados.
- (D) Superfícies cariadas, perdidas e obturadas.

— QUESTÃO 28 —

O modelo de explicação do processo saúde-doença proposto por Leavell e Clark (1976) considera a possibilidade de diferentes níveis de prevenção das doenças. Em qual prevenção está enquadrada a estratégia de fluoretação das águas?

- (A) Prevenção primária.
- (B) Prevenção secundária.
- (C) Prevenção terciária.
- (D) Prevenção quartenária.

— QUESTÃO 29 —

As moldagens são etapas clínicas necessárias em diferentes especialidades odontológicas, como, por exemplo, em Prótese, Dentística ou Ortodontia. Na confecção de uma prótese fixa, que material de moldagem pode ser utilizado?

- (A) Hidróxido de cálcio.
- (B) Ionômero de vidro.
- (C) Gesso.
- (D) Silicona.

— QUESTÃO 30 —

Em um atendimento odontológico, o cirurgião-dentista informa ao paciente que irá fazer um preparo cavitário no dente 14. O dente 14 corresponde ao

- (A) 1º molar superior direito decíduo.
- (B) 1º molar superior direito permanente.
- (C) 1º pré-molar superior direito permanente.
- (D) 2º pré-molar superior direito permanente.

— QUESTÃO 31 —

Um paciente de 18 anos chega ao consultório com queixa principal de “dor de dente no siso”. Após exame clínico e radiográfico, verificou-se que havia indicação para a exodontia do terceiro molar inferior direito. Qual é a numeração correspondente a este dente?

- (A) 18
- (B) 38
- (C) 48
- (D) 58

— QUESTÃO 32 —

Objetivando reduzir o processo de contaminação e os riscos biológicos durante o atendimento, a equipe odontológica deve fazer uso de avental, gorro, óculos de proteção, máscara, sapatos e luvas. Qual o nome dado a este conjunto de artefatos?

- (A) Uniforme clínico.
- (B) Equipamento de proteção individual (EPI).
- (C) Barreiras de proteção.
- (D) Campo clínico-cirúrgico.

— QUESTÃO 33 —

No mercado odontológico, são encontrados diferentes tipos de luvas. O uso das luvas deve estar de acordo com a atividade a ser exercida pela equipe odontológica. Qual é o tipo de luva indicado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de instrumental contaminado?

- (A) Luvas de látex não esterilizadas.
- (B) Luvas de látex esterilizadas.
- (C) Luvas de borracha ou “látex grossa”.
- (D) Luvas de vinil ou “sobreluvas”.

— QUESTÃO 34 —

Para o processamento dos filmes ou películas radiográficas são necessários fatores, como instalação adequada, soluções de qualidade e métodos de revelação padronizados. A solução necessária e essencial para revelação destes filmes, além do revelador, é

- (A) a solução fisiológica.
- (B) o fixador.
- (C) o álcool 70°.
- (D) o detergente enzimático.

— QUESTÃO 35 —

A equipe de saúde bucal deve estar adequadamente paramentada. Como proteção das roupas, no intuito de impedir o transporte e a disseminação de micro-organismos para outros lugares e pessoas, é indispensável o uso de avental. Assim, quais devem ser as características do avental?

- (A) Longo, colarinho alto, mangas compridas e mínima porosidade.
- (B) Curto ou longo, colarinho alto, mangas curtas e mínima porosidade.
- (C) Longo, sem colarinho, mangas compridas e alta porosidade.
- (D) Curto, sem colarinho, mangas curtas e mínima porosidade.

— QUESTÃO 36 —

Um paciente que está com dor de dente chega ao consultório odontológico e, após os exames necessários, inicia-se o tratamento endodôntico. Para tanto, o CD solicita ao ASB uma solução para irrigar os canais radiculares do dente. Qual solução irrigadora o CD deverá utilizar?

- (A) Formocresol.
- (B) Detergente enzimático.
- (C) Ácido fosfórico.
- (D) Hipoclorito de sódio.

— QUESTÃO 37 —

Uma criança de sete anos vai ao dentista pela primeira vez. Durante o preenchimento do odontograma, o CD solicita a marcação de cárie na face oclusal do dente 85. A qual dente ele se refere?

- (A) 1º molar inferior direito permanente.
- (B) 1º molar inferior direito decíduo.
- (C) 2º molar inferior direito decíduo.
- (D) 2º molar inferior esquerdo decíduo.

— QUESTÃO 38 —

Após haver ocorrido a etapa de seleção de moldeiras, o CD solicita a manipulação de alginato para o procedimento de moldagem. O tempo de espatulação deste material deve ser de, aproximadamente,

- (A) 15 segundos.
- (B) 1 minuto.
- (C) 3 minutos.
- (D) 5 minutos.

— QUESTÃO 39 —

Em uma primeira consulta odontológica, o CD solicita que o ASB separe o instrumental clínico necessário para o exame clínico do paciente. Os instrumentais a serem colocados na bandeja são:

- (A) sonda exploradora, espelho e pinça clínica.
- (B) cureta de dentina, espelho e pinça clínica.
- (C) sonda exploradora, alavanca e espelho.
- (D) espelho, espátula n. 24 e cureta de dentina.

— QUESTÃO 40 —

Durante uma cirurgia, o CD solicita ao ASB o fórceps “chifre de touro”, conhecido também como “chifre de boi”, para a exodontia de um molar inferior. Qual a numeração deste fórceps?

- (A) 150
- (B) 18R
- (C) 18L
- (D) 16

— QUESTÃO 41 —

Para a manipulação do cimento de fosfato de zinco, são colocados sobre a placa de vidro o pó e o líquido. O líquido não deve ser dispensado na placa até o momento do início da manipulação devido à perda de

- (A) água por evaporação.
- (B) óxido de magnésio.
- (C) óxido de zinco.
- (D) fosfato e flúor.

— QUESTÃO 42 —

A cárie dentária é uma doença infecciosa, que leva à destruição localizada dos tecidos duros dos dentes, pela ação dos ácidos produzidos pelas bactérias da placa. Qual o micro-organismo que desempenha um papel ativo no desenvolvimento da cárie?

- (A) *Streptococos* do grupo *mutans*.
- (B) *Streptococos* do grupo *faecalis*.
- (C) *Streptococos* do grupo *brasiliensis*.
- (D) *Estafilococos* do grupo *mutans*.

— QUESTÃO 43 —

O flúor tem efeito anticárie por meio da aplicação tópica sobre as superfícies dentárias e pode ser aplicado de diferentes formas. No consultório, o cirurgião-dentista pode aplicar, utilizando moldeiras, o flúor na forma de

- (A) verniz.
- (B) gel.
- (C) solução aquosa.
- (D) creme dental.

— QUESTÃO 44 —

Para proteção do complexo dentinopulpar, em uma cavidade profunda, o cirurgião-dentista solicita ao ASB a manipulação do cimento de hidróxido de cálcio. Essa manipulação deve ser realizada por 5 a 10 segundos. A mistura deverá ter

- (A) cor uniforme, com veios de uma das pastas.
- (B) veios amarronzados, predominando a pasta catalisadora.
- (C) veios brancos, predominando a pasta base.
- (D) cor uniforme, sem veios de uma das pastas.

— QUESTÃO 45 —

O Ministério da Saúde (2000) adverte que os objetos perfurocortantes, como agulhas de anestesia e sutura, lâminas de bisturi, limas e similares, devem ser descartados imediatamente após o uso, em recipiente apropriado. O recipiente ou embalagem de escolha para o descarte imediato deve ser

- (A) rígido, com tampa e estanque (bem vedado).
- (B) saco plástico branco leitoso.
- (C) saco plástico, com símbolo de artigo infectante.
- (D) saco plástico, descartável em lixeira comum.

— QUESTÃO 46 —

No ambiente do consultório odontológico, diferentes áreas podem ser contaminadas. Estas áreas podem ser divididas, de acordo com o nível de contaminação, em: área crítica, área semicrítica e área não crítica. É considerada como área crítica

- (A) o aparelho de raios-X.
- (B) o refletor.
- (C) o interruptor da cadeira odontológica.
- (D) o equipo.

— QUESTÃO 47 —

Na odontologia, a liga de amálgama é misturada pelo cirurgião-dentista ou sua equipe auxiliar, e o procedimento é tecnicamente chamado de trituração. Qual o componente que deve ser misturado ao pó da liga de amálgama para produzir o amálgama dental?

- (A) Prata.
- (B) Mercúrio.
- (C) Zinco.
- (D) Paládio.


— QUESTÃO 48 —

A luz emitida pelo fotopolimerizador pode causar injúria à retina, caso se olhe diretamente para o feixe de luz. Para evitar tais injúrias, o cirurgião-dentista e o auxiliar devem usar um

- (A) fotopolimerizador de luz halógena e com fibra ótica.
- (B) protetor ocular (óculos ou raquete) que filtre a luz.
- (C) equipamento portátil com feixe concentrado.
- (D) fotopolimerizador com ponteiros acrílicas.

— QUESTÃO 49 —

A cárie é caracterizada como uma doença multifatorial. Na figura a seguir, os quatro círculos representam os parâmetros envolvidos no processo de cárie. Todos os fatores devem agir concomitantemente para a cárie ocorrer.



Adaptado de: Fejerskov; Kidd (2005).

Na figura, o círculo indicado pela interrogação (?) corresponde a

- (A) escovação dentária.
- (B) flúor.
- (C) micro-organismos.
- (D) dieta cariogênica.

— QUESTÃO 50 —

Em um atendimento odontológico de uma criança, o cirurgião-dentista necessita utilizar o isolamento absoluto (lençol de borracha, arco e grampo). Na seleção do grampo, o cirurgião-dentista solicita que o ASB amarre um fio dental no grampo. Essa medida objetiva

- (A) dar mais estabilidade ao grampo.
- (B) dar mais estabilidade ao arco.
- (C) evitar a deglutição ou aspiração do grampo.
- (D) facilitar a técnica restauradora.

— RASCUNHO —