



MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

REF. EDITAL Nº 01/2010- CONCURSO PÚBLICO

# TÉCNICO EM ENFERMAGEM

## INSTRUÇÕES

- Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 35 (trinta e cinco) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova objetiva.
- Composição da Prova:

QUANTIDADE DE QUESTÕES	MATÉRIA
01 a 20	Conhecimentos Específicos
21 a 30	Língua Portuguesa
31 a 35	Legislação Municipal

- Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva.

### ATENÇÃO

- 1- É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.
- 2- Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.
- 3- Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.
- 4- Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a Folha de Respostas definitiva, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
- 5- Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta.
- 6- Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de Respostas:
- 7- A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas.
- 8- Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.
- 9- Você dispõe de 3h (três) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu tempo.
- 10- Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Caso queira levar o caderno de questões, só poderá levá-lo após 02h 45min (duas horas e quarenta e cinco minutos) decorridas do início da prova, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas assinada. As provas estarão disponibilizadas no site da AOCP ([www.aocp.com.br](http://www.aocp.com.br)), a partir da divulgação do Gabarito Preliminar. O candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa da prova e levar consigo.
- 11- Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura do termo de fechamento.
- 12- Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, *paggers*, telefones celulares, BIP, *Walkman*, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato.
- 13- Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
- 14- Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.



## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 01

Em relação ao exame físico específico para avaliação da função gastrointestinal, assinale a alternativa correta.

- (A) O exame físico inclui a avaliação da boca, abdome, exceto o reto.
- (B) Na boca observa-se a língua, mucosa bucal, dentes e gengivas.
- (C) O paciente deita em decúbito ventral para a inspeção, ausculta, palpação e percussão.
- (D) Realiza-se a ausculta após a percussão e palpação para não alterar os sons intestinais.
- (E) Deve ser avaliado os sons intestinais em todos os três quadrantes, usando o diafragma do estetoscópio.

### QUESTÃO 02

A anemia é uma condição em que a concentração de hemoglobina está abaixo do normal, reflete a presença de uma quantidade menor de eritrócitos que o normal dentro da circulação. Em relação a esta condição, analise as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta as corretas.

- I. As complicações gerais da anemia grave incluem a insuficiência cardíaca, parestesias e confusão.
- II. O tratamento da anemia é direcionado no sentido de corrigir ou controlar a causa da anemia.
- III. A anemia hemolítica resulta tipicamente quando a ingestão de ferro na dieta é inadequada para a síntese da hemoglobina.
- IV. A anemia ferropriva advém da destruição prematura dos eritrócitos.
- V. Nas anemias hipoproliferativas, os eritrócitos geralmente sobrevivem normalmente, porém a medula não consegue produzir as quantidades adequadas dessas células.

- (A) Apenas I, II e V.
- (B) Apenas I, II e III.
- (C) Apenas I, II e IV.
- (D) Apenas I, III e V.
- (E) Apenas II, III e IV.

### QUESTÃO 03

Relacione as colunas e, a seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- 1. Anúria.
- 2. Enurese.
- 3. Disúria.
- 4. Nictúria.
- 5. Oligúria.

- ( ) Débito urinário total inferior a 50 ml em 24 horas.
- ( ) Débito urinário total menor que 400 ml em 24 horas.
- ( ) Micção involuntária durante o sono.
- ( ) Micção dolorosa ou difícil.
- ( ) Despertar à noite para urinar

- (A) 2 – 3 – 1 – 4 – 5.
- (B) 1 – 5 – 2 – 4 – 3.
- (C) 1 – 5 – 2 – 3 – 4.
- (D) 3 – 4 – 1 – 5 – 2.
- (E) 4 – 1 – 3 – 5 – 2.

### QUESTÃO 04

Qual das alternativas abaixo NÃO representa um fator de risco para incontinência urinária?

- (A) Cirurgia genitourinária.
- (B) Imobilidade.
- (C) Exercício de alto impacto.
- (D) Obesidade mórbida.
- (E) Menarca.

### QUESTÃO 05

Um paciente com excesso de volume de líquido relacionado com o débito urinário diminuído, excessos na dieta e retenção de sódio e água, necessita de alguns cuidados de enfermagem, EXCETO

- (A) avaliar o peso diário.
- (B) avaliar o balanço hídrico.
- (C) avaliar o turgor cutâneo e presença de edema.
- (D) incentivar a ingestão hídrica.
- (E) avaliar a frequência e esforço respiratório.

### QUESTÃO 06

Em relação ao sistema vascular, relacione as colunas e, a seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- 1. Artérias.
- 2. Capilares.
- 3. Vasos linfáticos.
- 4. Veias.

- ( ) Constituem uma complexa rede de vasos de paredes finas semelhantes aos capilares.
- ( ) Estrutura fina e menos muscular permite que esses vasos se distendam.
- ( ) Estruturas de paredes espessas que transportam o sangue do coração para os tecidos.
- ( ) Estrutura de parede fina que possibilita o transporte rápido e eficiente dos nutrientes para as células e a remoção dos resíduos metabólicos.

- (A) 2 – 4 – 3 – 1.
- (B) 3 – 4 – 1 – 2.
- (C) 3 – 4 – 2 – 1.
- (D) 4 – 1 – 3 – 2.
- (E) 1 – 4 – 3 – 2.

**QUESTÃO 07**

Tratando-se de distúrbios arteriais, assinale a alternativa correta.

- (A) A aterosclerose é a doença mais comum das veias; o termo significa endurecimento das veias.
- (B) A arteriosclerose envolve um processo que afeta a camada externa das artérias que consiste na dissolução de lipídios, cálcio, tecido fibroso na camada íntima da artéria.
- (C) Os resultados indiretos mais comuns da aterosclerose incluem o estreitamento da luz, obstrução por trombose, aneurisma, ulceração e ruptura.
- (D) Os resultados diretos mais comuns da aterosclerose são a desnutrição e a subsequente fibrose dos órgãos que recebem o suprimento sanguíneo a partir das artérias escleróticas.
- (E) A aterosclerose pode desenvolver-se em qualquer ponto no corpo, mas determinados locais são mais vulneráveis, tipicamente as áreas de bifurcação ou ramificação.

**QUESTÃO 08**

Um paciente com perfusão tissular periférica ineficaz, relacionada com a circulação comprometida, necessita de quais cuidados da equipe de enfermagem?

- (A) Posicionar os membros acima do nível do coração (quando a condição for de natureza arterial).
- (B) Desencorajar a quantidade moderada de deambulação ou de exercícios graduados com os membros.
- (C) Elevar os membros abaixo do nível cardíaco (se a condição for de natureza venosa).
- (D) Manter a temperatura aquecida e evitar o calafrio.
- (E) Encorajar o uso da nicotina.

**QUESTÃO 09**

Analise as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta as corretas.

Paciente com risco de integridade cutânea prejudicada relacionada com a circulação comprometida, necessita de quais cuidados da equipe de enfermagem?

- I. Instruir sobre os modos para evitar o trauma dos membros.
- II. Encorajar o uso de calçados protetores e acolchoamento nas áreas de pressão.
- III. Encorajar a higiene meticulosa com sabões neutros e aparar cuidadosamente as unhas.
- IV. Advertir para evitar a arranhadura ou o atrito vigoroso.
- V. Promover a boa nutrição, ingestão de vitamina A e C, proteínas e zinco, controle da obesidade.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas I, II, III e IV.
- (C) I, II, III, IV e V.
- (D) Apenas I, IV e V.
- (E) Apenas II, III e IV.

**QUESTÃO 10**

Um paciente, com alterações na circulação periférica, necessita de várias orientações da equipe de enfermagem, tais como: ensinar sobre como aplicar as meias de compressão elástica e explicar a importância de elevar as pernas e exercitar-se da maneira adequada. Outro cuidado deve estar relacionado ao uso da medicação anticoagulante. Em relação aos cuidados para essa medicação, a equipe de enfermagem deverá fazer as seguintes orientações, EXCETO

- (A) tomar diariamente o anticoagulante em horários alternados.
- (B) evitar o álcool, porque ele pode alterar a resposta do corpo a um anticoagulante.
- (C) evitar a lesão que possa causar sangramento.
- (D) se mulher – notificar a equipe de saúde quando suspeitar de gravidez.
- (E) contactar a equipe de saúde antes de fazer trabalhos dentários ou cirurgia eletiva.

**QUESTÃO 11**

Em 1846, Ignaz Semmelweis, médico húngaro, reportou a redução no número de mortes maternas por infecção puerperal após a implantação da prática de lavagem/ higienização das mãos em um hospital em Viena. Desde então, esse procedimento tem sido recomendado como medida primária no controle da disseminação de agentes infecciosos. Em relação à lavagem/ higienização das mãos, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- ( ) Entre as finalidades da lavagem/higienização das mãos está a remoção de sujidade, suor, oleosidade, pêlos, células descamativas e da microbiota transitória da pele, com objetivo de interromper a transmissão de infecções veiculadas por contato.
- ( ) Devem higienizar as mãos os profissionais que trabalham em serviços de saúde, que mantêm contato direto com os pacientes. Para profissionais que têm contato indireto com os pacientes e atuam na manipulação de medicamentos, alimentos e material estéril ou contaminado, não é necessário tal procedimento.
- ( ) Ao realizar cuidados em um paciente, ao mudar de um sítio corporal contaminado para outro, limpo, por exemplo troca de fralda e subsequente manipulação de cateter intravascular, não é necessário realizar lavagem/ higienização das mãos.
- ( ) As técnicas de higienização das mãos podem variar, dependendo do objetivo ao qual se destinam. Podem ser divididas em: higienização simples das mãos; higienização anti-séptica das mãos; fricção de anti séptico nas mãos; anti sepsia cirúrgica ou preparo pré-operatório das mãos.

- (A) V – V – F – F.
- (B) F – V – F – V.
- (C) V – F – V – F.
- (D) F – F – V – V.
- (E) V – F – F – V.

**QUESTÃO 12**

**Em relação aos Equipamentos de Proteção Individual – EPI e sua utilização, assinale a alternativa correta.**

- (A) O uso de luvas substitui o processo de lavagem das mãos, porém a troca das mesmas deve ocorrer, no mínimo, quatro vezes no período de trabalho.
- (B) O uso de EPI no preparo de medicamentos, inclusive dos antineoplásicos, não é necessariamente obrigatório, visto que o risco de exposição do trabalhador de saúde é pequeno.
- (C) É de responsabilidade dos trabalhadores de saúde a compra dos EPI necessários para evitar a sua contaminação por exposição ao risco biológico no ambiente de trabalho.
- (D) Considera-se EPI todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.
- (E) Nos serviços de saúde são considerados EPI somente as luvas e os aventais. Outros equipamentos como óculos, gorro e máscara estão ligados à proteção do paciente, portanto não são considerados EPI.

**QUESTÃO 13**

**Em relação às vias de administração de medicações, assinale a alternativa correta.**

- (A) A via sublingual é utilizada quando é necessária a absorção lenta de um medicamento. Por possuir pouca vascularização o efeito do fármaco é prolongado podendo ser a via de escolha para medicamentos anti-hipertensivos.
- (B) A via intramuscular é de absorção menos rápida que a via subcutânea e mais rápida que a via endovenosa, por ter absorção intermediária é muito utilizada. Esta via pode suportar substâncias irritantes e grandes volumes de líquido.
- (C) O terço médio do músculo vasto lateral da coxa não é indicado para administração de medicação Intramuscular em lactentes, por potencialmente causar lesão em nervos mal formados. Este local é indicado a partir do sexto mês de vida.
- (D) A via Endovenosa/intravenosa, é a via de escolha para a administração de grandes volumes de líquidos. Por esta via, os fármacos tem absorção rápida, pois ocorre a introdução do medicamento diretamente na corrente sanguínea.
- (E) A via subcutânea é contra indicada para administração de hipoglicemiantes e anticoagulantes por apresentar absorção incompleta devido à baixa vascularização do tecido subcutâneo. O volume máximo que pode ser administrado por esta via é de 3 ml.

**QUESTÃO 14**

**Analise as assertivas e assinale o que apresenta o posicionamento mais adequado do paciente para a administração de medicamento por via retal.**

- (A) Posição de Sims.
- (B) Posição de Trendelenburg.
- (C) Posição Fowler.
- (D) Posição Semi-fowler.
- (E) Decúbito dorsal.

**QUESTÃO 15**

**O Período Pós-Operatório Imediato, compreende**

- (A) desde o momento em que o paciente é recepcionado no centro cirúrgico até a sua saída.
- (B) as primeiras 24 horas após a cirurgia, incluindo a recuperação pós-anestésica.
- (C) do início ao término do procedimento anestésico-cirúrgico.
- (D) as 12 horas que antecedem o procedimento cirúrgico.
- (E) após 48 horas do término da cirurgia.

**QUESTÃO 16**

**Em relação à técnica de aferição de Pressão Arterial, analise as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a(s) correta(s).**

- I. **No preparo do paciente para a medida de pressão arterial deve-se posicionar o braço na altura do coração (nível do ponto médio do esterno ou 4º espaço intercostal), apoiado, com a palma da mão voltada para cima e o cotovelo levemente fletido.**
- II. **É indicado proceder à deflação do manguito rapidamente (velocidade de 6 a 8 mmHg por segundo) a fim de evitar possíveis interferências ambientais na medida da pressão arterial.**
- III. **Determina-se a pressão sistólica na ausculta do primeiro som (fase I de Korotkoff), que é um som fraco seguido de batidas regulares.**
- IV. **Determina-se a pressão sistólica no desaparecimento do som (fase V de Korotkoff), ausculta-se cerca de 20 a 30 mmHg abaixo do último som para confirmar seu desaparecimento e depois procede à deflação rápida e completa.**

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I, II e III.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas III e IV.
- (E) Apenas II.

**QUESTÃO 17**

Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas.

- I. A máscara de Venturi não é o método não invasivo mais preciso para administração de Oxigênio (O<sub>2</sub>), sendo a cânula nasal mais indicada, principalmente se o paciente necessitar de altas concentrações de O<sub>2</sub>.
- II. O transporte de oxigênio para os tecidos depende de fatores tais como, débito cardíaco, conteúdo de oxigênio arterial, concentração de hemoglobina e demandas metabólicas.
- III. A hipoxemia é manifestada por alterações no estado mental, dispneia, aumento da pressão arterial, alterações na frequência cardíaca, arritmias, diaforese, extremidades frias e cianose central (sinal tardio).
- IV. A toxicidade pelo O<sub>2</sub> pode acontecer quando uma concentração muito elevada de oxigênio (entre 20 e 30%) é administrada por um período prolongado (maior que 72 horas).

- (A) Apenas I.  
 (B) Apenas II e III.  
 (C) Apenas I, II e III.  
 (D) Apenas I e IV.  
 (E) Apenas III e IV.

**QUESTÃO 18**

A intoxicação por inalação e ingestão de materiais tóxicos, inadvertida ou proposital, constitui um risco importante de saúde e uma situação de emergência. O tratamento de emergência é iniciado visando às seguintes metas, EXCETO

- (A) remover ou inativar o tóxico antes que ele seja absorvido.  
 (B) fornecer cuidados de suporte na manutenção de sistemas orgânicos vitais.  
 (C) induzir o vômito se houver ingestão de substâncias cáusticas.  
 (D) administrar um antídoto específico para neutralizar um tóxico específico.  
 (E) implementar o tratamento que acelere a eliminação do tóxico absorvido.

**QUESTÃO 19**

Em relação à classificação do tratamento cirúrgico, relacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Os números poderão ser utilizados mais de uma vez.

1. Momento Operatório.
2. Finalidade.
3. Potencial de Contaminação.

- ( ) Cirurgia limpa, contaminada e potencialmente contaminada.  
 ( ) Tratamento cirúrgico de urgência e emergência.  
 ( ) Tratamento cirúrgico eletivo.  
 ( ) Tratamento cirúrgico paliativo e radical.  
 ( ) Tratamento cirúrgico plástico e diagnóstico.

- (A) 3 – 1 – 2 – 1 – 2.  
 (B) 3 – 3 – 2 – 2 – 1.

- (C) 1 – 1 – 3 – 3 – 2.  
 (D) 2 – 2 – 1 – 1 – 3.  
 (E) 3 – 1 – 1 – 2 – 2.

**QUESTÃO 20**

De acordo com o Código de Ética dos profissionais de Enfermagem, a penalidade que é de alçada do Conselho Federal de Enfermagem, conforme o disposto no Art. 18 é

- (A) cassação do direito ao exercício profissional.  
 (B) multa.  
 (C) censura.  
 (D) suspensão do exercício profissional.  
 (E) advertência verbal.

**LÍNGUA PORTUGUESA**

As questões de 21 a 25 referem-se ao texto 1.

**TEXTO 1****Dietas de Emagrecimento – Curiosidades**

Muitas pessoas, em busca de um corpo perfeito, procuram resultados rápidos e para isso usam métodos nem sempre muito confiáveis. As “dietas da moda” veiculadas pela mídia prometem resultados milagrosos, tem vantagens e desvantagens, porém algumas podem trazer graves danos ao organismo e sérias consequências à saúde.

Uma das dietas mais comentadas dos últimos tempos é a Dieta dos Pontos. O método surgiu há aproximadamente 30 anos, ideia de um grupo de endocrinologistas, mas foi publicado em livro recentemente pelo médico Alfredo Halpern, alcançando grande popularidade. Na Dieta dos Pontos, o valor calórico dos alimentos é transformado em pontos, sendo que cada ponto vale 3,6 calorias. Gorduras, proteínas e carboidratos devem constar nas refeições, porém os homens devem consumir até 400 pontos, e as mulheres até 300 pontos. Essa dieta promete perda de até quatro quilos por mês – é considerada uma dieta que pode ser seguida por bastante tempo sem causar desequilíbrio, porém como a decisão de quais alimentos consumir cabe à própria pessoa que está seguindo a dieta, podem acontecer escolhas alimentares erradas, que privam o organismo de vitaminas e nutrientes essenciais.

A Dieta da Proteína é outro exemplo de dieta que esteve muito em voga nos últimos anos. Segundo esta dieta, consumir poucos carboidratos diminuiria a produção de insulina, resultando na queima de mais gordura. São permitidos todos os tipos de gorduras e proteínas, as refeições devem ser ricas em carne vermelha, manteiga, ovos e maionese. A ingestão de carboidratos (como arroz, pães e batata) deve ser diminuída consideravelmente e é terminantemente proibida a ingestão de açúcar. Promete perda de até cinco quilos em 15 dias. É uma dieta que realmente reduz o apetite e provoca perda rápida de peso, mas a alimentação pobre em vitaminas, minerais e fibras e rica em gordura aumenta o nível de colesterol no sangue e o consumo proteico excessivo pode sobrecarregar os rins. Esse regime também pode causar cefaleia, halitose e náuseas.

Existe também a Dieta do Tipo Sanguíneo, que afirma que cada tipo sanguíneo deve ter um tipo de

alimentação diferente, por exemplo, pessoas com sangue tipo O devem consumir mais frutos do mar e espinafre; pessoas do tipo A, verduras e legumes; pessoas do tipo B, carne; pessoas do tipo AB, leite. Essa dieta não determina a quantidade de quilos perdidos durante o processo, mas promete que o indivíduo chegará ao "peso ideal" realizando-a. A desvantagem do processo é que não existe comprovação científica de que há relação da queima de gordura com o tipo sanguíneo da pessoa, além disso, a proibição de vários alimentos leva à sensação de fome e pode ocorrer, no lugar da perda de gordura, perda de massa muscular. Há ainda a Dieta de Frutas, que prega que algumas enzimas encontradas em certos tipos de frutas – especialmente frutas tropicais, como o abacaxi, por exemplo, fazem a queima de gordura ser mais rápida. Essa dieta tem a duração de 35 dias, não contabiliza o número de calorias a serem consumidas, mas possui uma organização minuciosa, que deve ser seguida à risca. Resumindo o esquema da dieta, nos dez primeiros dias deve-se consumir apenas frutas. A partir do décimo primeiro dia, hidratos de carbono, e a partir do décimo nono dia, apenas proteínas. É terminantemente proibido o consumo de cafeína. As desvantagens dessa dieta são: não possui comprovação científica de sua eficácia, a pouca quantidade de alimentos torna o regime monótono, além disso, como a maioria das refeições é baseada em frutas, o indivíduo que segue a dieta fica com carência de vitaminas, proteínas e minerais essenciais.

Existem diversos tipos de dietas "milagrosas", que surgem de tempos em tempos, mas esse tipo de regime geralmente priva o corpo de um determinado tipo de alimento, impedindo o organismo de receber nutrientes essenciais para a manutenção da saúde. O melhor jeito de perder peso, ou de manter-se no peso ideal é mesmo a prática de exercícios físicos regulares, após a consulta de um especialista e uma alimentação balanceada, incluindo todos os tipos de alimentos, com moderação, controle. Isso permitirá que você mantenha a forma e a saúde de seu corpo.

Adaptado de <<http://www.artigonal.com/beleza-artigos/dietas-de-emagrecimento-curiosidades-2304025.html>>. Acesso em 15 jun 2010.

#### QUESTÃO 21

O principal objetivo do texto 1 é

- (A) criticar as 'dietas da moda'.
- (B) narrar os efeitos das 'dietas da moda'.
- (C) orientar os pacientes sobre as 'dietas da moda'.
- (D) descrever as 'dietas da moda'.
- (E) aconselhar a prática de exercícios físicos.

#### QUESTÃO 22

Assinale a alternativa que NÃO apresenta dígrafo.

- (A) Muscular
- (B) Pessoas
- (C) Vermelhas
- (D) Bastante
- (E) Mantenha

#### QUESTÃO 23

Mantém-se a correção gramatical e o sentido original do texto se for substituída a expressão

- (A) 'a partir' pela expressão 'à partir', em "A partir do décimo primeiro dia...".

- (B) 'ainda' pela expressão 'inclusive', em "Há ainda a Dieta de Frutas...".
- (C) 'além disso' pela expressão 'outrossim', em "...além disso, a proibição de vários alimentos leva...".
- (D) 'até' pela expressão 'também', em "Essa dieta promete perda de até quatro quilos por mês...".
- (E) 'mesmo' pela expressão 'a própria', em "...manter-se no peso ideal é mesmo a prática de exercícios...".

#### QUESTÃO 24

"A desvantagem do processo é que não existe comprovação científica de que há relação da queima de gordura com o tipo sanguíneo da pessoa..."

A oração destacada é

- (A) subordinada substantiva subjetiva.
- (B) subordinada substantiva predicativa.
- (C) subordinada substantiva objetiva direta.
- (D) subordinada substantiva objetiva indireta.
- (E) subordinada substantiva completiva nominal.

#### QUESTÃO 25

Em "...impedindo o organismo de receber nutrientes essenciais para a manutenção da saúde.", a expressão destacada

- (A) adiciona uma informação à expressão 'nutrientes essenciais'.
- (B) completa o sentido da expressão 'manutenção'.
- (C) relaciona-se diretamente à expressão 'o organismo'.
- (D) expressa uma circunstância de posse.
- (E) completa o sentido do verbo 'receber'.

As questões de 26 a 30 referem-se ao texto 2.

#### TEXTO 2

'Dieta da TV' faria pessoa comer 25 vezes mais açúcar que o indicado

Estudo simulou situação em que consumidor só come o que é anunciado.

Quantidade de fibras e vegetais ingerida ao dia seria 50% do recomendado.

Se os americanos comessem apenas os alimentos anunciados na TV, segundo um novo estudo, consumiriam 25 vezes mais que a quantidade recomendada de açúcar e 20 vezes mais a quantidade de gordura necessária, mas menos da metade da quantidade de laticínios, fibras e vegetais.

Para o estudo, que está sendo publicado este mês no "The Journal of the American Dietetic Association", os pesquisadores gravaram durante 28 dias o horário nobre da televisão, assim como a programação do sábado de manhã em quatro grandes emissoras de TV.

Eles identificaram 800 alimentos promovidos em 3 mil anúncios e usaram um programa de computador nutricional para analisar o conteúdo dos itens, comparando os valores nutricionais dos alimentos com a pirâmide alimentar recomendada pelo governo, assim como as quantidades diárias recomendadas de vários nutrientes.

O estudo deduziu que os indivíduos se limitavam a 2 mil calorias por dia dos alimentos anunciados, disse o principal autor, Michael Mink, professor-assistente de ciências da saúde da Armstrong Atlantic State University, em Savannah, Georgia.

Uma dieta de 2 mil calorias composta apenas por alimentos de comerciais forneceria colesterol,

gorduras saturadas e sal demais – sem a quantidade suficiente de nutrientes como íon, cálcio e vitaminas A, D e E.

“Apenas um dos alimentos anunciados sozinho fornece, em média, três vezes mais a quantidade de açúcar recomendada por dia e duas vezes e meia a quantidade de gordura recomendada”, disse Mink, professor-assistente de ciências da saúde da Armstrong Atlantic State University.

“Isso significa que um item alimentício lhe oferece o equivalente à quantidade de açúcar suficiente para três dias.”

Adaptado de <<http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2010/06/dieta-da-tv-faria-pessoa-comer-25-vezes-mais-acucar-que-o-indicado.html>>. Acesso em 13 jun 2010.

#### QUESTÃO 26

Assinale a alternativa correta em relação ao fenômeno da concordância e ao sinal indicativo de crase.

- (A) Em “Uma dieta de 2 mil calorias composta apenas por alimentos de comerciais forneceria...”, a forma verbal ‘forneceria’ pode ser flexionada no plural, concordando com a expressão ‘2 mil calorias’.
- (B) Em “Apenas um dos alimentos anunciados sozinho fornece, em média, três vezes...”, a forma verbal ‘fornece’ pode ser flexionada no plural, concordando com a expressão ‘alimentos’.
- (C) Em “Quantidade de fibras e vegetais ingerida ao dia seria 50% do recomendado.”, a forma verbal ‘seria’ pode ser flexionada no plural, concordando com ‘fibras e vegetais’.
- (D) Em “...comparando os valores nutricionais dos alimentos com a pirâmide alimentar...”, é possível substituir ‘com a’ por ‘à’, sem prejuízo para a sintaxe e para a semântica do texto original.
- (E) Em “Isso significa que um item alimentício lhe oferece o equivalente à quantidade de açúcar suficiente para três dias.”, o sinal indicativo de crase é facultativo.

#### QUESTÃO 27

Assinale a opção correta quanto à pontuação empregada no texto.

- (A) O emprego da vírgula, em “...mas menos da metade da quantidade de laticínios, fibras e vegetais.”, é facultativo, pois separa elementos de mesma função sintática.
- (B) Se for empregada uma vírgula após a forma verbal ‘significa’, em “Isso significa que um item alimentício lhe oferece o equivalente...”, não ocorrerá prejuízo à correção gramatical do fragmento.
- (C) O emprego das vírgulas em “Apenas um dos alimentos anunciados sozinho fornece, em média, três vezes...”, é facultativa, pois se trata de adjunto adverbial.
- (D) As vírgulas empregadas em “...disse o principal autor, Michael Mink, professor-assistente...”, é facultativa, pois se trata de adjunto adnominal.
- (E) O emprego da vírgula, em “...usaram um programa de computador nutricional para analisar o conteúdo dos itens, comparando...” é obrigatória, pois separa orações de mesma função sintática.

#### QUESTÃO 28

Em “Eles identificaram 800 alimentos promovidos em 3 mil anúncios e usaram um programa de computador nutricional para analisar o conteúdo dos itens...”, temos, respectivamente,

- (A) oração coordenada assindética, oração coordenada sindética aditiva e oração subordinada adverbial condicional.

- (B) oração coordenada assindética, oração coordenada sindética aditiva e oração subordinada adverbial concessiva.
- (C) oração coordenada assindética, oração coordenada sindética aditiva e oração subordinada adverbial final.
- (D) oração coordenada assindética, oração coordenada assindética e oração subordinada adverbial consecutiva.
- (E) oração coordenada assindética, oração coordenada assindética e oração subordinada adverbial temporal.

#### QUESTÃO 29

“Para o estudo, que está sendo publicado este mês no “The Journal of the American Dietetic Association”, os pesquisadores gravaram durante 28 dias o horário nobre da televisão, assim como a programação do sábado de manhã em quatro grandes emissoras de TV.”

A expressão destacada expressa ideia de

- (A) comparação.
- (B) adição.
- (C) finalidade.
- (D) causa.
- (E) consecução.

#### QUESTÃO 30

A correção gramatical e o sentido original do texto só serão mantidos se

- (A) a expressão ‘segundo’, em “...segundo um novo estudo, consumiriam...”, for substituída pela expressão ‘consoante’.
- (B) o conectivo ‘se’, em “Se os americanos comessem apenas...”, for substituído pelo pela locução conjuntiva ‘apesar de’.
- (C) a forma verbal ‘faria’, em ‘Dieta da TV’ faria pessoa comer 25 vezes mais...”, for substituída pelo tempo composto ‘terá feito’.
- (D) a conjunção ‘mas’, em “...consumiriam 25 vezes mais que a quantidade de gordura necessária, mas menos da metade da quantidade...”, for substituída pela locução conjuntiva ‘e sim’.
- (E) o pronome ‘lhe’, em “Isso significa que um item alimentício lhe oferece o equivalente...”, for substituído pelo pronome ‘o’.



## LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

### QUESTÃO 31

Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Santo Augusto, é vedado ao Município

- I. estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles, ou seus representantes, relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público.
- II. recusar fé aos documentos públicos.
- III. criar distinções ou preferências entre brasileiros.
- IV. legislar sobre assuntos de interesse local.

- (A) Apenas I, II e III.  
(B) Apenas I, III e IV.  
(C) Apenas II e III.  
(D) Apenas I e II.  
(E) I, II, III e IV.

### QUESTÃO 32

Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Santo Augusto

- I. o Poder legislativo do Município é exercido pela Câmara Municipal, que se compõe de Vereadores representantes da comunidade.
- II. os vereadores serão eleitos pelo sistema proporcional em todo território municipal.
- III. o mandato dos Vereadores é de cinco anos.
- IV. a eleição dos Vereadores se dará simultaneamente com a do Prefeito e do Vice-Prefeito Municipal, conforme determina a legislação eleitoral.

- (A) Apenas I, II e III.  
(B) Apenas I, II e IV.  
(C) Apenas II e III.  
(D) Apenas I e II.  
(E) I, II, III e IV.

### QUESTÃO 33

Assinale a alternativa correta. Para efeitos da Lei Municipal n. 1692/2003, considera-se cargo

- (A) o agrupamento de cargos da mesma denominação, com iguais atribuições e responsabilidades, constituída de padrões e classes.
- (B) o conjunto de cargos de provimento efetivo para os quais os servidores poderão ascender através das classes, mediante promoção.
- (C) o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor público, mantidas as características de criação por lei, denominação própria, número certo e retribuição pecuniária padronizada.
- (D) a identificação numérica do valor do vencimento da categoria funcional.

- (E) a graduação de retribuição pecuniária dentro da categoria funcional, constituindo a linha de promoção.

### QUESTÃO 34

De acordo com a Lei Municipal n.1618/2002 (Código Tributário Municipal), a obrigação tributária compreende as seguintes modalidades:

- (A) somente obrigação tributária principal.
- (B) somente obrigação tributária acessória.
- (C) obrigação tributária intermediária e obrigação tributária acessória.
- (D) obrigação tributária principal e obrigação tributária acessória.
- (E) obrigação tributária principal e obrigação tributária secundária.

### QUESTÃO 35

De acordo com a Lei Municipal n.1690/2003 que trata sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Santo Augusto, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
- (B) A investidura em cargo do magistério municipal não será por concurso de provas e títulos.
- (C) Somente poderão ser criados cargos de provimento em comissão para atender encargos de direção, chefia ou assessoramento, e seu provimento, nos casos, condições e percentuais mínimos, será destinado aos servidores de carreira.
- (D) Função gratificada é a instituída por lei para atender a encargos de direção, chefia ou assessoramento, sendo privativa de detentor de cargo de provimento efetivo, observados os requisitos para o exercício.
- (E) É vedado cometer ao servidor atribuições diversas das de seu cargo, exceto em casos excepcionais de interesse público e em caráter temporário e para encargos de direção, chefia ou assessoramento e comissões legais.