



## Aldeia Global

1º Foi após a Segunda Guerra Mundial que a expressão *mass media* começou a ser \_\_\_\_\_ pela sociologia norte-americana, para dar a entender “difusão maciça” de mensagens. Trata-se de um neologismo, pela sua formação anglo-latina: *mass*, do inglês, significando “massa” e *media*, plural neutro do substantivo latino médium, significando “meios”. Os meios de massa são, **portanto**, os veículos de comunicação destinados a um público amplo, um aglomerado gigantesco de indivíduos.

2º A cultura de massa, veiculada pelos *mass media*, faz parte da sociedade industrial. Ela é produzida **segundo** as normas maciças de fabricação e sempre se destina à multidão (...).

3º O aparecimento dos *media* corresponde à passagem do universo gráfico à galáxia eletrônica, pois a presença dos meios sonoros (o rádio, a televisão) desenraíza a experiência do mundo conhecida apenas pelo “homem gráfico” (ligado à imprensa). Os *media* possibilitam a comunicação imediata de qualquer evento a qualquer parte do mundo, tornando o globo terrestre uma “aldeia global” (...).

4º Faz parte do universo dos *mass media* a simplificação, como também a veiculação das ideias já consagradas ou ainda aquelas que se pretende incutir. Os valores políticos, religiosos, nacionais são transmitidos de maneira direta (propaganda, discursos, debates) ou indireta (servem-se de alguma outra mensagem para fazer passar a intenção política ou religiosa).

5º A contribuição \_\_\_\_\_ dos *mass media* é, **todavia**, a rapidez na transmissão de informações, propiciando sua grande difusão.

6º É importante observar que os meios massivos não operam somente no setor da informação, mas também no terreno da diversão. Multidões jamais atingidas antes pelo teatro, por exemplo, podem assistir a um espetáculo pela televisão. No começo do século XIX, um escritor que tivesse sua obra lida por dez mil pessoas, após um ano de publicação, teria atingido a fama. Na era eletrônica, a fama é ser admirado, numa só noite, por dez milhões de pessoas. Se o livro, no seu \_\_\_\_\_, provocou uma revolução cultural, os meios eletrônicos podem conduzir à manipulação da opinião e até mesmo modificá-la.

**Jésus Barbosa de Souza. Meios de comunicação de massa. São Paulo: Scipione, 1996. Fragmento.**

### 01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto:

- a) uzada – ecenssiais – sulgimento.
- b) uzada – essenciais – surjimento.
- c) usada – escenssiais – sulgimento.
- d) usada – essenciais – surgimento.

### 02 - O texto tem seis parágrafos e esses parágrafos se encadeiam para:

- a) Uma descrição das relações que os indivíduos estabelecem com os meios eletrônicos.
- b) Narrar um acontecimento.
- c) Explicar um assunto.
- d) Definir a sociedade surgida depois da Segunda Guerra Mundial.

### 03 - Analise as afirmativas sobre o texto e assinale a incorreta:

- a) Segundo o autor o surgimento do livro provocou uma revolução cultural e os meios eletrônicos a manipulação de opinião.
- b) O autor no segundo parágrafo faz uma crítica ao termo “*mass media*”.
- c) Os “*mass media*” transformaram o mundo numa aldeia global, porque podem comunicar qualquer tipo de evento acontecimento, ao mundo todo, imediatamente.
- d) De acordo com o texto as ideias ou valores podem ser incutidos, divulgados de maneira direta e indireta.

### 04 - Os elementos coesivos destacados no texto estão associados a uma determinada interpretação. Assinale a opção que apresenta a interpretação correta dos elementos coesivos (*portanto, segundo e todavia*):

- a) tempo, finalidade, concessão.
- b) conclusão – conformativa – adversativa.
- c) causa – conclusão – tempo.
- d) concessão – oposição – consequência.

### 05 - Analise as afirmativas sobre as palavras acentuadas do texto e em seguida assinale a correta:

- a) As palavras *veículo* e *desenraíza* são acentuadas por serem proparoxítonas.
- b) As paroxítonas *rádio* e *indivíduo* são acentuadas porque terminam em ditongo.
- c) As palavras *experiência* e *eletrônico* são acentuadas em razão da mesma norma de acentuação gráfica.
- d) Os monossílabos “*após*” e “*só*” são acentuados porque terminam em o (s).

### 06 - Analise as afirmativas sobre os termos retirados do texto e em seguida assinale a incorreta:

- a) A palavra *veiculação* (4º parágrafo) tem como sinônimos as palavras “*transmissão e divulgação*”.
- b) *personas* (6º parágrafo) é um substantivo uniforme sobrecomum.
- c) Em “*podem assistir a um espetáculo pela televisão*” (6º parágrafo) a oração apresenta desvio na sintaxe de regência em relação ao que prescreve a gramática normativa.
- d) O plural de *norte-americano* é *norte-americanos* e de *anglo-latina* é *anglo-latinas*.

07 - Uma professora do 9º ano de determinada escola, passou a seguinte questão para seus alunos: Determine a solução do sistema de equações  $S = \begin{cases} 2x - 3y = -11 \\ 3x + 2y = 3 \end{cases}$ . Pedrinho foi o primeiro a resolver tal questão, cuja solução é o par

ordenado:

- a) (-3, 1).
- b) (-1, 3).
- c) (1, 3).
- d) (3, 1).

08 - Em um grupo de 140 pessoas, sabe-se que 80% possuem moto e que 65% possuem carro. O número de pessoas que possuem carro e moto é igual a:

- a) 40 pessoas.
- b) 45 pessoas.
- c) 63 pessoas.
- d) 71 pessoas.

09 - Fluvio nasceu quando Matheus tinha 6 anos. Hoje, o produto entre as idades de ambos é igual a 216. Matheus tem:

- a) 22 anos.
- b) 18 anos.
- c) 15 anos.
- d) 11 anos.

10 - O tetraedro é uma pirâmide triangular regular em que todas as arestas possuem a mesma medida. O volume de um tetraedro regular de arestas medindo 8 cm é igual a:

- a)  $\frac{4\sqrt{2}}{3} \text{ cm}^3$ .
- b)  $\frac{16\sqrt{2}}{3} \text{ cm}^3$ .
- c)  $\frac{64\sqrt{2}}{3} \text{ cm}^3$ .

d) nenhuma das alternativas anteriores.

11 - De acordo com o Censo 2.010, a população de Carlópolis é:

- a) Maior que 14.000 habitantes.
- b) Maior que 15.000 habitantes.
- c) Menor que 13.000 habitantes.
- d) Menor que 14.000 habitantes.

12 - Entre a criação do atual município de Carlópolis e sua efetiva instalação se passou quanto tempo?

- a) Nenhum dia, tudo ocorreu na mesma data.
- b) Pouco mais de 3 meses.
- c) Pouco mais de 6 meses.
- d) Pouco mais de 9 meses.

13 - Qual dos Ministérios abaixo tem uma mulher em seu comando?

- a) Cultura.
- b) Educação.
- c) Esporte.
- d) Saúde.

14 - O nome de nosso município é uma homenagem ao ex-governador do Paraná, Carlos Cavalcanti de Albuquerque, dentre suas formações, ele NÃO era:

- a) Engenheiro.
- b) Médico.
- c) Militar.
- d) Professor.

15 - A artéria temporal superficial e a artéria maxilar são ramos terminais da artéria:

- a) Facial.
- b) Carótida Interna.
- c) Carótida externa.
- d) Lingual.

**16 - Com relação aos anestésicos locais utilizados na odontologia, assinale a alternativa incorreta:**

- a) Os anestésicos locais são bases fracas que promovem um bloqueio reversível da condução neuronal, o que resulta da inibição do influxo de Na<sup>+</sup> por canais localizados na membrana axonal.
- b) Os anestésicos locais de maior interesse em odontologia são do tipo amida, entre os quais se incluem a lidocaína, prilocaína, mepivacaína, bupivacaína e etidocaína.
- c) De uma maneira geral, os anestésicos que apresentam maior lipossolubilidade induzem um efeito mais intenso e prolongado, uma vez que alcançam o interior dos axônios, o local de ação, de uma forma mais efetiva.
- d) Os anestésicos locais com menor pka se ionizam mais e tendem a alcançar o interior dos axônios de forma mais lenta, o que determina um início de efeito menos rápido.

**17 - Assinale a alternativa abaixo que apresenta a correta definição para Fator C, levando em consideração a adesão aos tecidos dentários:**

- a) É o coeficiente de escoamento da resina.
- b) É o coeficiente entre o número de superfícies da cavidade onde a resina composta está aderida e o número de superfícies livres da cavidade.
- c) É o coeficiente que mede a força de adesão da resina composta à superfície dentária.
- d) É o coeficiente de expansão da resina quando polimerizada dentro de uma cavidade.

**18 - Assinale a alternativa incorreta com relação à placa bacteriana:**

- a) As superfícies preferidas para a formação dos biofilmes são aquelas que apresentam uma junção líquido-sólido.
- b) As principais patologias que podem afetar o ecossistema bucal são condições mórbidas multifuncionais, ubíquas na população, sendo mediadas pela presença de placas bacterianas, ou seja, são fenômenos de superfície.
- c) A estrutura dos biofilmes é entrecortada por importantes canais de água que permitem a entrada de pequenas moléculas na sua profundidade.
- d) A natureza e a atividade das bactérias nos biofilmes são idênticas às observadas quando essas mesmas células microbianas estão em vida livre.

**19 - Assinale a alternativa abaixo que apresenta um método de prevenção terciária da atividade cariogênica:**

- a) Fluoterapia intensiva visando evitar o aparecimento de lesões visíveis.
- b) Controle do consumo frequente de sacarose.
- c) Redução sistemática da espessura das placas.
- d) Controle dos contatos salivares frequentes pelo binômio mãe-filho.

**20 - Assinale a alternativa abaixo que apresenta uma situação onde pode ocorrer uma degradação muito rápida do cimento ionômero de vidro, sobretudo, quando frequentemente exposto a aplicações de flúor:**

- a) Pacientes com cárie rampante.
- b) Pacientes em radioterapia que apresentam xerostomia.
- c) Pacientes com lesões de abrasão e/ou erosão.
- d) Pacientes com bruxismo.

**21 - Assinale a alternativa que apresenta um selante cavitário utilizado para a proteção do complexo dentina polpa:**

- a) Hidróxido de cálcio.
- b) Cimento Ionômero de vidro.
- c) Cimento óxido de zinco e eugenol.
- d) Verniz cavitário.

**22 - Com relação ao diagnóstico de cárie secundária, assinale a alternativa incorreta:**

- a) Normalmente, as lesões de cárie secundária se encontram nas margens cervicais e proximais das restaurações.
- b) O uso de sondas com pontas bem afiadas são capazes de indicar com precisão as lesões de cárie secundária.
- c) A cárie secundária é apontada como uma das principais razões para a substituição de restaurações.
- d) A desadaptação marginal de restaurações de amálgama não é um fator fundamental para o desenvolvimento de cárie secundária.

**23 - Todas as alternativas abaixo apresentam causas para a Erosão Intrínseca, exceto:**

- a) Gravidez.
- b) Hérnia de hiato.
- c) Ácidos provenientes de dieta.
- d) Bulimia.

**24 - Assinale a alternativa abaixo que melhor descreve a anacorese:**

- a) Atração positiva de microorganismos presentes na corrente sanguínea para o tecido inflamado ou necrosado, durante uma bacteremia.
- b) Penetração dos microorganismos pelos túbulos dentinários expostos após a perda do esmalte.
- c) Exposição pulpar à flora oral.
- d) Penetração de bactérias em direção à polpa durante a doença periodontal.

**25 - Assinale a alternativa incorreta com relação aos extirpa-nervos:**

- a) Não corta ou atua em dentina.
- b) As polpas vitais são mais fáceis de serem removidas por esses instrumentos.
- c) É um excelente instrumento para a remoção de algodão ou cone de papel que possam estar no interior do canal.
- d) Sua conicidade é de 0,007 a 0,010 mm/mm.

**26 - Com relação ao uso de antiinflamatórios não esteróides, assinale a alternativa incorreta:**

- a) Muitos pacientes que fazem uso de antiinflamatórios não esteróides podem apresentar lesão de mucosa gástrica, dor epigástrica e pirose.
- b) Ácido acetilsalicílico e paracetamol são fármacos úteis para o alívio de condições dolorosas intensas.
- c) A dipirona não representa uma boa opção para o alívio da dor pós-cirúrgica.
- d) Geralmente, as reações adversas mais graves associadas ao uso dos antiinflamatórios não esteróides, ocorrem após o uso prolongado dos mesmos.

**27 - Com relação às doenças e condições que afetam o periodonto, assinale a alternativa incorreta:**

- a) A periodontite ulcerativa necrosante pode ser observada nos pacientes infectados com HIV e manifesta ulceração local e necrose do tecido gengival com rápida destruição do osso subjacente.
- b) A periodontite como manifestação de doença sistêmica é o diagnóstico a ser utilizado quando uma condição sistêmica é o maior fator predisponente, e fatores locais como grande quantidade de placa e cálculo não são claramente evidentes.
- c) A periodontite crônica é a forma mais comum de periodontite.
- d) Na periodontite agressiva há grandes acúmulos de placa e cálculo e uma interrelação com a desnutrição do organismo.

**28 - Com relação aos fatores que predis põem a doença periodontal, assinale a alternativa incorreta:**

- a) A terapia ortodôntica pode afetar o periodonto por favorecer a retenção da placa, por injuriar diretamente a gengiva e por criar forças excessivas e/ou desfavoráveis nas estruturas de suporte do dente.
- b) Pacientes podem não estar cientes de seus hábitos de auto-injúrias, que podem ser importantes para a iniciação e progressão de suas doenças periodontais.
- c) Os fumantes exibem uma resposta imunológica mais severa e apresentam um maior número de supostos patógenos que não fumantes.
- d) Perda de inserção periodontal e perda dentária são maiores em pacientes com câncer tratados com alta dose de radiação.

**29 - Com relação aos princípios da cirurgia, assinale a alternativa incorreta:**

- a) Suturas não reabsorvíveis provocam reações inflamatórias mais intensas que dificultam a cicatrização da ferida, quando comparadas com suturas reabsorvíveis.
- b) A técnica asséptica inclui minimizar a contaminação da ferida por microorganismos patogênicos.
- c) Os corticosteróides são úteis no controle do edema somente se administrado antes dos tecidos serem injuriados.
- d) Debridamento em geral só é usado durante o manejo de feridas expostas traumáticamente ou de tecidos gravemente lesados por uma patologia.

**30 - Assinale a alternativa correta com relação à radiografia periapical:**

- a) É a melhor técnica radiográfica para visualizar as coroas dos dentes e das cristas ósseas alveolares.
- b) Técnica intrabucal para visualizar os dentes individualmente, ou em grupos, e o tecido alveolar de suporte.
- c) Essa técnica possibilita a melhor utilização possível dos princípios geométricos ideais de formação de imagem.
- d) A radiação absorvida em uma única radiografia periapical é menor do que a dose absorvida durante uma radiografia panorâmica.