



Prefeitura Municipal de Bandeirantes

CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 001/2011

• 05 / FEVEREIRO / 2012 •

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA

INSTRUÇÕES

- 01)** O caderno de prova deverá conter: **40 (quarenta)** questões objetivas, assim distribuídas: 10 de Língua Portuguesa, 5 de Matemática, 3 de Informática, 2 de Atualidades e 20 de Conhecimentos Específicos.
- 02)** A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da folha de respostas.
- 03)** A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos fiscais.
- 04)** A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
- 05)** Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de comunicação.
- 06)** Em cada questão, há somente uma resposta correta.
- 07)** A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal.
- 08)** O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, depois de decorrido, no mínimo, 1 (uma) hora do início da prova.
- 09)** O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de transcorridas 2 (duas) horas do início da mesma.
- 10)** Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:
 - a)** verifique se os dados pré-impressos estão corretos;
 - b)** assine no local indicado;
 - c)** pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta azul-escura ou preta, o campo correspondente à única alternativa que considera correta em cada questão;
 - d)** não a amasse nem dobre.

ATENÇÃO:

- **Utilize caneta, ponta média, de tinta azul-escura ou preta, para preencher os campos solicitados.**
- **Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta.**
- **Preencha assim: ■**

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 1 – REFERÊNCIA PARA AS QUESTÕES 01, 02 E 03.

5 razões que fizeram a TAM tropeçar no terceiro trimestre

São Paulo – A **TAM** acumulou prejuízo líquido de 619,7 milhões de reais no terceiro trimestre de 2011, revertendo o lucro de 733 milhões de reais somado um ano antes. Várias razões levaram a companhia a registrar resultado negativo no período. Segundo a TAM, o efeito **câmbio**, que totalizou despesas de 1,3 bilhão de reais no terceiro trimestre, no entanto, foi uma das principais. Veja, a seguir, 5 motivos que justificam o **prejuízo** da TAM no terceiro trimestre:

- 1) A apreciação do **dólar** foi determinante nos resultados financeiros da TAM. No terceiro trimestre do ano, as perdas cambiais geraram despesas extras à companhia de 1,3 bilhão de reais, pois impactaram diretamente a dívida que a TAM possui em moeda americana. No mesmo período de 2010, a empresa havia somado receita de 345,2 milhões de reais devido à valorização do real.
- 2) No terceiro trimestre também, a Infraero recebeu da TAM o equivalente a 37 milhões de reais. O montante refere-se à cobrança das diferenças do peso máximo de decolagem de anos anteriores. Segundo a companhia, o pagamento é não-recorrente, ou seja, não deve se repetir nos próximos trimestres.
- 3) Além do gasto não-recorrente, as despesas operacionais da TAM também cresceram no terceiro trimestre. No período, os gastos atingiram a cifra de 2,7 bilhões de reais, alta de 22,5% na comparação com o mesmo período de 2010. A alta está relacionada ao aumento das despesas com pessoal, manutenção, serviço de terceiros, tarifas de pouso e depreciação.
- 4) Além do prejuízo líquido, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização da TAM foi menor no terceiro trimestre, tendo impacto direto na margem. No período, o ebitda totalizou 739,1 milhões de reais, queda de 13,1% na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. A margem ebitda caiu 6,9 pontos percentuais, para 22,3%.
- 5) Os gastos com combustíveis cresceram 34% no terceiro trimestre, somando mais de 1,1 bilhão de reais. Além do aumento de 21% do preço médio por litro, a companhia também aumentou em quase 10% o volume de combustível consumido no período, devido a mais horas voadas.

Adaptado de: *5 razões que fizeram a TAM tropeçar no terceiro trimestre*. Disponível em: E- EXAME.COM. - 10/11/2011- Daniela Barbosa. <<http://exame.abril.com.br/negocios/empresas/noticias/5-razoes-que-fizeram-a-tam-tropear-no-terceiro-trimestre>>. Acesso em: 10 nov. 2011.

Questão 01) No texto sobre a TAM, afirma-se que seus prejuízos no terceiro trimestre de 2011 tiveram inúmeros motivos. Assinale a alternativa em que **todas** as opções estão **corretas**.

- 1) Questões cambiais (perdas).
 - 2) Aumento do preço do combustível.
 - 3) Pagamento efetuado à Embraer (dívida).
 - 4) Expansão das despesas operacionais.
 - 5) Tarifas mais baixas das concorrentes.
- A) 1 e 5
B) 2 e 3
C) 3 e 4
D) 1 e 2
E) 2 e 5

Questão 02) Marque a alternativa que corresponde às lacunas.

Não gosto de andar _____ pé, portanto irei _____ Curitiba de TAM. Como sempre há turbulência, estarei cara _____ cara com o perigo. Depois regressarei _____ terra natal.

- A) à, a, a, a.
B) a, à, à, a.
C) a, a, à, à.
D) a, a, a, à.
E) à, à, à, à.

Questão 03) A partir da leitura do Texto 1, publicado pela **Revista Exame**, é correto inferir que:

- A) a TAM saiu prejudicada devido a paralisações dos seus funcionários devido aos baixos salários.
- B) os funcionários da TAM reclamaram, na justiça trabalhista, pelo excesso de trabalho e horas mal dormidas.
- C) a Infraero indenizou a TAM, que efetuou o repasse da indenização a quem de direito.
- D) a TAM é a companhia aérea que mais teve prejuízo no Brasil em 2011.
- E) a TAM sofreu prejuízo enorme, de aproximadamente 620 milhões.

TEXTO 2 – REFERÊNCIA PARA AS QUESTÕES 04, 05 E 06.

Poema tirado de uma notícia de jornal
(Manuel Bandeira)

João Gostoso era carregador de feira-livre e morava no morro da Babilônia num barracão sem número

Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novembro

Bebeu
Cantou
Dançou

Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado.

Questão 04) Leia as afirmativas, opte por FALSO e VERDADEIRO e indique a alternativa **correta**.

- 1) O poema acima trata da saga de um herói anônimo.
 - 2) A palavra *dançou* pode ter um sentido literal e também um figurado.
 - 3) João Gostoso era um ser dionisíaco.
 - 4) O poema remete à prosa jornalística.
 - 5) O texto de Bandeira é marcado pela ambiguidade.
- A) V - V - V - V - F
 - B) F - V - F - V - F
 - C) F - F - V - F - V
 - D) F - F - F - F - F
 - E) V - V - V - V - V

Questão 05) Pelo contexto, verifica-se que:

- 1) O morador era da classe média emergente.
- 2) O cenário é de contrastes.
- 3) Pode-se fazer uma associação do local em que mora João com os jardins suspensos da Babilônia.
- 4) O Bar tem tal nome homenageando as data em que ele morreu.
- 5) João estava comemorando.

São afirmativas **FALSAS**:

- A) 1 e 2.
- B) 2 e 3.
- C) 4 e 5.
- D) 2 e 4.
- E) 3 e 5.

Questão 06) No texto de Bandeira, qual a classe gramatical que mais se destaca?

- A) Substantivo.
- B) Preposição.
- C) Pronome.
- D) Adjetivo.
- E) Verbo.

Questão 07) *A limitação de idade para a inscrição em concurso público evidencia flagrante inconstitucionalidade, pois veicula discriminação abusiva em virtude da vedação constitucional de diferença de critério de admissão por motivo de idade, salvo se tal limitação justificar-se pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.*

Marque a assertiva **correta**.

- A) Afirma-se que a admissão, por concurso público, deveria ser revogada, pois fere os estatutos constitucionais.
- B) O texto trata da inconstitucionalidade da limitação de idade, para inscrição em qualquer concurso público, em qualquer caso.
- C) O cargo a ser preenchido não foi levado em consideração quando a lei foi revogada, daí sua inconstitucionalidade.
- D) A lei que trata de concursos públicos e inscrição para eles deveria ser revogada, visto que fere todos os estatutos constitucionais.
- E) No texto, afirma-se que há exceção, em se tratando da limitação de idade, para inscrição em concurso público.

Questão 08) Assinale a alternativa em que há palavra(s) grafada(s) **INCORRETAMENTE**.

- A) Inconçútil, constituição, constituintor, constitucional.
- B) Flagrante, fragrante, fragrância, fragoroso.
- C) Discriminação, discreto, discricionário, discrepância.
- D) Ebitda, emitida, emissão, imersão.
- E) Admissão, admissional, admitido, demissionário.

Questão 09) Observe as palavras em destaque, na sequência em que aparecem, e assinale a afirmativa correta em relação a elas.

*A limitação de idade para a inscrição é inconstitucional, **pois** a lei é a mesma para todos.*

*Ele disse que aprovaria, **salvo se** tal limitação fosse obrigatória.*

- A) Sentido explicativo; sentido condicional.
- B) Sentido participativo; sentido explicativo.
- C) Sentido temporal; sentido afirmativo.
- D) Sentido condicionante; sentido participativo.
- E) Sentido proporcional; sentido aditivo.

Questão 10) Marque a alternativa **correta**.

- 1) Doa-se livros para o concurso.
- 2) Faz dez anos que ele elabora provas para concursos.
- 3) Os Estados Unidos é um país constitucionalista.
- 4) 1% dos candidatos não aprovaram as regras do concurso.
- 5) Eu, tu e ele participaremos do movimento contra a discriminação.

- A) Apenas 1 e 2 estão corretas.
- B) Apenas 3 e 4 estão corretas.
- C) Apenas 2 e 5 estão corretas.
- D) Apenas 3 e 5 estão corretas.
- E) Apenas 1 e 4 estão corretas.

MATEMÁTICA

Questão 11) Uma quantia de R\$ 3000,00 foi dividida em duas partes de modo que a primeira aplicada a juros simples, a uma taxa de 4% ao mês, durante seis meses, rendeu o mesmo juro que a segunda aplicação a 2% ao mês, durante 8 meses. O valor de cada aplicação é:

- A) R\$ 1500,00 e R\$ 1500,00
- B) R\$ 1200,00 e R\$ 1800,00
- C) R\$ 1250,00 e R\$ 1750,00
- D) R\$ 1300,00 e R\$ 1700,00
- E) R\$ 1400,00 e R\$ 1600,00

Questão 12) Quantos são os anagramas da palavra BRASIL, começando por B e terminando por L?

- A) 20
- B) 21
- C) 22
- D) 24
- E) 720

Questão 13) Duas esferas tangentes exteriormente e tangentes a um plano α nos pontos A e B têm raios iguais a 9cm e 4 cm. A distância entre os pontos A e B é :

- A) 9 cm
- B) 10 cm
- C) 12 cm
- D) 13 cm
- E) 15 cm

Questão 14) A embalagem de um vidro de perfume é igual a uma pirâmide de base hexagonal de aresta igual a 4cm e de altura 10cm. Para colocar este perfume, construiu-se uma caixa de papelão na forma de um prisma hexagonal regular de aresta da base igual a 6cm e de altura 15cm. Aproximadamente, o volume de espaço vazio que fica nesta caixa quando o perfume está dentro dela, em cm^3 , é:

- A) 1785
- B) 1377
- C) 969
- D) 518
- E) 408

Questão 15) Os lados consecutivos de um paralelogramo ABCD medem 8 m e 12 m e formam um ângulo de 60° . A menor diagonal, em metros, é:

- A) $4\sqrt{10}$
- B) $2\sqrt{5}$
- C) $4\sqrt{5}$
- D) $2\sqrt{10}$
- E) $3\sqrt{10}$

INFORMÁTICA

Questão 16) Um computador (ou sistema computacional) é dito seguro se este atende a três requisitos básicos relacionados aos recursos que o compõem:

- A) confidencialidade, integridade e disponibilidade.
- B) acesso autorizado, integração e disponibilidade.
- C) confidência, integração e disponibilidade.
- D) acesso autorizado, integridade e uniformidade.
- E) confidência, integridade e uniformidade.

Questão 17) Quando um mesmo email é enviado para vários destinatários, sendo que para um deles com cópia oculta, o que acontece?

- A) O email fica invisível na caixa postal do destinatário da cópia oculta e só ele pode lê-lo.
- B) O destinatário do email com cópia oculta não pode vê-lo.
- C) Uma cópia do email fica oculta na caixa postal do emitente.
- D) Os demais destinatários do email não devem fornecê-lo ao destinatário da cópia oculta.
- E) Os demais destinatários do email não sabem que uma cópia oculta foi enviada.

Questão 18) Para acessar a internet através de uma rede sem fio, um computador deve possuir:

- A) várias portas USB ativas e configuradas.
- B) interface wireless ativa e configurada.
- C) interfaces wireless e bluetooth e uma porta fireware, todas ativas e configuradas.
- D) uma porta fireware ativa e configurada.
- E) interface wireless e uma conexão RJ45, ambas ativas e configuradas.

ATUALIDADES

Questão 19) Em outubro de 2011, foi aprovado no senado o substitutivo do senador Vital do Rêgo que institui novos critérios para a divisão dos recursos provenientes da exploração de petróleo. O projeto divide os *royalties* do petróleo por todas as unidades da Federação, e não somente para os estados e municípios produtores de petróleo. Com relação à exploração de petróleo do pré-sal, assinala a alternativa que faz referência apenas aos estados produtores.

- A) São Paulo e Rio de Janeiro.
- B) Bahia e São Paulo.
- C) Rio de Janeiro e Espírito Santo.
- D) São Paulo e Espírito Santo.
- E) Paraná e Bahia.

Questão 20) Sobre a ocupação feita por alunos em prédios da USP, em novembro de 2011, coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso e em seguida assinala a alternativa que corresponde à sequência correta.

- () A apreensão, pela PM, de três estudantes que portavam maconha dentro da Cidade Universitária da USP, em outubro do ano passado, foi o estopim para denunciar o que, segundo os manifestantes, representa a truculência da Polícia Militar no *câmpus*.
- () Os manifestantes querem a renovação do convênio firmado entre a USP e a Polícia Militar para fazer a segurança na Cidade Universitária.
- () O uso de drogas dentro da Cidade Universitária da USP, na Zona Oeste de São Paulo, faz parte dos pedidos dos manifestantes.
- () Faz parte dos pedidos dos manifestantes a retirada de processos administrativos e criminais movidos contra alunos e funcionários pela USP.

- A) V, F, V, V.
- B) V, V, V, F.
- C) F, F, F, V.
- D) V, F, F, V.
- E) F, V, V, V.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 21) Em relação ao preparo da cavidade a ser restaurada por resina composta fotopolimerizável e à proteção do complexo dentina-polpa, podemos afirmar que:

- A) a limpeza da cavidade com o clorexidine remove o *smear layer*, que é uma camada de lama dentinária composta por uma massa de matéria orgânica e inorgânica que pode conter bactérias.
- B) o uso de EDTA a 0,2%, recomendada por Brännström, não remove o *smear layer* e causa danos à polpa.
- C) segundo Nakabayashi e Pashley, a literatura recente nega a biocompatibilidade dos sistemas adesivos atuais, que empregam o condicionamento ácido total, dentina e esmalte, simultaneamente.
- D) realizamos a proteção do complexo dentina-polpa com o uso de materiais para forramento ou base das restaurações, tais como o cimento de hidróxido de cálcio e cimento de óxido de zinco e eugenol.
- E) em função de evidências científicas de que o principal agressor ao complexo dentina-polpa é a presença bacteriana e seus subprodutos e do suporte científico atual relativo à biocompatibilidade dos sistemas adesivos, usamos cimento de hidróxido de cálcio e cimento de ionômero de vidro como proteção do complexo dentina-polpa em dentística restauradora.

Questão 22) Doença provocada por um complexo etiológico constituído por fatores locais como má higiene bucal, cálculos, irritações químicas, físicas e iatrogênicas; fatores predisponentes tais como morfologia do periodonto, hereditariedade e modificadores, principalmente estresse, estados sistêmicos como diabetes, baixa imunidade e má nutrição. Sintomas: dor, hiperemia gengival, necrose tecidual, odor fétido, manifestação brusca, sialorreia e sensação de gosto metálico.

- A) Mononucleose infecciosa.
- B) Gengivoestomatite herpética primária.
- C) Gengivoestomatite úlcero- necrosante aguda.
- D) Periadenite mucosa necrótica recorrente cicatrizante.
- E) Ulceração aftosa recorrente.

Questão 23) Paciente portador de diabetes mellitus tipo II, apresentando glicemia maior que 250mg/dl, cetoacidose e glicosuria alta (4+), comparece para extração do elemento 47, como proceder?

- A) Procedimento cirúrgico com ajuste da dose de insulina pelo médico.
- B) Procedimento com sedação auxiliar.
- C) Consulta curta pela manhã, tranquilizante e dieta normal antes do tratamento.
- D) Fazer profilaxia antibiótica.
- E) Adiar o tratamento até as condições metabólicas se equilibrarem, controle energético das infecções bucais.

Questão 24) A maior quantidade de características da doença periodontal invasiva pode ser encontrada em:

- A) retração gengival, necrose e perda de função.
- B) bolsa periodontal, destruição óssea e perda de função.
- C) perda de granulado, aumento de volume e hemorragia provocada.
- D) destruição óssea, morfologia irregular e consistência alterada.
- E) consistência alterada, hemorragia provocada e abscesso.

Questão 25) Em relação ao câncer bucal, é lícito afirmar que:

- A) o câncer localizado no lábio tem uma prevalência de 38,6% em relação a outras partes da boca, seguido pelo câncer localizado na língua, assoalho da boca e gengiva.
- B) o índice mais sensível para câncer bucal foi o proposto por Leach (HOC – Human Oral Carcinoma) por possibilitar identificação de todos os estágios da doença.
- C) o câncer de boca ocupa, em termos de frequência relativa, a 7ª posição para o sexo masculino e a 3ª para o feminino.
- D) o carcinoma espinocelular é mais frequente no sexo feminino, numa proporção de 8:1 em indivíduos acima dos 60 anos de idade.
- E) a maior dificuldade na prevenção do câncer bucal está relacionada à detecção e encaminhamento do paciente nos estágios iniciais da doença.

Questão 26) Devemos seguir uma rotina de processamento de artigos odontológicos, evitando o cruzamento de materiais sujos e materiais esterilizados. Essa rotina obedeceria à seguinte sequência:

- A) artigo sujo, enxágue, exposição ao agente de limpeza, barreira física, inspeção visual, secagem, preparo e embalagem, desinfecção/esterilização e armazenamento.
- B) artigo sujo, enxágue, secagem, exposição ao agente de limpeza, inspeção visual, preparo e embalagem, desinfecção/esterilização, barreira física e armazenamento.
- C) artigo sujo, exposição ao agente de limpeza, enxágue, secagem, barreira física, inspeção visual, preparo e embalagem, desinfecção/esterilização e armazenamento.
- D) barreira física, artigo sujo, exposição ao agente de limpeza, enxágue, secagem, inspeção visual, desinfecção/esterilização, preparo e embalagem e armazenamento.
- E) barreira física, artigo sujo, exposição ao agente de limpeza, inspeção visual, enxágue, secagem, desinfecção/esterilização, preparo e embalagem e armazenamento.

Questão 27) O projeto SB Brasil 2003 produziu informações sobre as condições de saúde bucal da população brasileira para subsidiar o planejamento-avaliação de ações nessa área nos diferentes níveis de gestão do Sistema Único de Saúde, através de um amplo esforço nacional para o estudo destas condições e para a criação e manutenção de uma base de dados eletrônica relativa aos principais problemas desse campo, articulando diferentes agências e unidades de saúde, contribuindo na perspectiva da estruturação de um sistema nacional de vigilância epidemiológica em saúde bucal, objetivando, exceto:

- A) estimar, para a população de 18 a 36 meses, 05, 12, 15 a 19, 35 a 44 e 65 a 74 anos a prevalência de cárie dentária.
- B) fornecer subsídios aos profissionais da área da saúde, educação, planejamento e administração, relativos à saúde bucal.
- C) subsidiar pesquisas que visem ao estabelecimento de relações entre os dados encontrados e a realidade sócio-econômica e demográfica da população brasileira.
- D) estimar a necessidade de prótese dentária nas faixas etárias de 15 a 19, 35 a 44 e 65 a 74 anos.
- E) identificar, na amostra de 05 anos, a prevalência de fluorose dentária.

Questão 28) Em saúde coletiva, quando se realiza levantamento de cárie dentária, sendo utilizado o índice CPO-D, é “cariado” o dente que:

- A) após exame radiográfico apresentar evidências marcantes da presença de cárie dentária.
- B) apresentar uma coroa artificial em bom estado, indicando que o dente em questão sofreu ataque de cárie.
- C) apresentar uma lesão profunda característica, que na intenção de prepará-la para a restauração exista a possibilidade de exposição pulpar.
- D) possuir evidência clínica óbvia de cárie, existindo uma cavidade definida, com tecido amolecido e descoloração ou opacidade ao longo das margens.
- E) após exame clínico e radiográfico, apresentar evidência óbvia de cárie, com cavidade definida, tecido amolecido e descoloração ou opacidade ao longo das margens.

Questão 29) A epidemiologia da doença periodontal revela uma alta prevalência, em todo o mundo, com indicadores demonstrando resultados acima de 80%. De acordo com o trecho anterior, é errado afirmar que:

- A) a doença periodontal é uma doença típica da idade adulta.
- B) existe uma correlação positiva entre a idade e a severidade, mostrando que com o passar do tempo, desde que não tratada, tende a agravar-se, resultando na perda do elemento dentário.
- C) em relação ao sexo, há pequenas variações de prevalência entre homens e mulheres.
- D) da mesma forma que a cárie dentária, os fatores comportamentais, e não o nível econômico, faz o diferencial em termos de prevalência.
- E) é uma doença que pode ocorrer em qualquer idade, variando seu potencial de destruição.

Questão 30) Evidências acumuladas na literatura revelam que quando a cárie apresenta lesões cavitadas, o número de colônias microbianas aumenta significativamente; devemos, portanto, realizar a adequação bucal do meio. Assinale a alternativa correta.

- I) Ao fazer o preparo e a restauração de uma única lesão, os micro-organismos de outras lesões colonizarão suas margens, condenando-a a uma troca subsequente.
- II) Devemos remover a maior quantidade possível de tecido cariado, promover uma profunda profilaxia, aplicar cariostático nas lesões e restaurá-las provisoriamente com cimento ionomérico.

III) A adequação propicia uma modulação microbiana, resgatando o padrão ecológico que o paciente apresentava antes de ser acometido pela doença.

- A) Apenas I e II estão corretas.
- B) Apenas I e III estão corretas.
- C) Apenas II está correta.
- D) Apenas II e III estão corretas.
- E) Todas estão corretas.

Questão 31) Lesão branca, comumente encontrada em cavidade bucal e que apresenta potencial de malignização. Área de tecido morfológicamente alterada, que pode apresentar-se como placa ou ser levemente exofítica. Ocorre geralmente em adultos com idade entre 50 e 60 anos, de sexo masculino e normalmente associada ao fumo.

- A) Pênfigo vulgar
- B) Carcinoma de células escamosas oval
- C) Líquen plano
- D) Eritroplasia
- E) Leucoplasia

Questão 32) Sobre a relação entre a amamentação natural e o desenvolvimento facial do bebê, podemos afirmar que:

- A) o crescimento do crânio se deve, principalmente, ao crescimento expansivo da massa cefálica, portanto, a face não necessita de estímulos externos para desenvolver-se.
- B) o reflexo de sucção é desencadeado pelo toque do mamilo na língua.
- C) quando a pega do mamilo está correta, a língua do bebê fica sobre os roletes gengivais e protruída, o mamilo aumentado vai até o ponto de sucção que fica no palato mole.
- D) no momento da amamentação, os côndilos e a mandíbula do bebê são estimulados unilateralmente, se alternando.
- E) o processo de amamentação natural requer um extremo esforço muscular por parte do bebê, estimulando o crescimento facial de maneira fisiológica, além de fornecer nutrientes, promovendo o desenvolvimento psíquico e estimulando o desenvolvimento crânio facial.

Questão 33) NÃO constitui atribuição específica do cirurgião-dentista na Equipe de Saúde Bucal:

- A) realizar os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde (NOB/SUS 96) e na Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS).
- B) encaminhar e orientar os usuários que apresentarem problemas mais complexos a outros níveis de especialização, assegurando o seu retorno e acompanhamento, inclusive para fins de complementação do tratamento.
- C) realizar pequenas cirurgias ambulatoriais.
- D) registrar na ficha D – Saúde Bucal, do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) todos os procedimentos realizados.
- E) proceder à desinfecção e esterilização de materiais e instrumentais utilizados.

Questão 34) No quadro abaixo é feita uma comparação entre as metas propostas pela OMS/FDI para o ano 2000 em relação à cárie dentária e os resultados do mais recente levantamento epidemiológico realizado na população brasileira – Projeto SB Brasil 2003. Com base nestes dados, concluímos que:

<i>Idade</i>		<i>Norte (%)</i>	<i>Nordeste (%)</i>	<i>Sudeste (%)</i>	<i>Sul (%)</i>	<i>Centro-oeste (%)</i>	<i>Brasil (%)</i>
5 a 6 anos	Brasil 2003	35,04	34,92	44,92	43,35	41,73	40,62
	Meta OMS 2000	50% das crianças livres de cárie (ceo-d=0)					
12 anos	Brasil 2003	3,13	3,19	2,3	2,31	3,16	2,78
	Meta OMS 2000	CPO-D menor que 3,0					
18 anos	Brasil 2003	39,13	45,07	66,53	66,55	65,74	55,09
	Meta OMS 2000	80% dos indivíduos com todos os dentes presentes na boca (P=0)					
35 a 44 anos	Brasil 2003	46,34	49,97	62,35	55,13	58,36	53,96
	Meta OMS 2000	75% dos indivíduos com 20 ou mais dentes presentes na boca					
65 a 74 anos	Brasil 2003	8,58	11,07	9,32	10,41	11,22	10,23
	Meta OMS 2000	50% dos indivíduos com 20 ou mais dentes presentes na boca					

- A) as perdas dentárias são precoces, embora a necessidade de algum tipo de prótese comece a surgir a partir dos 35 anos de idade.
- B) a cárie dentária se distribui igualmente na população, independente da região considerada e da idade dos indivíduos.
- C) na população adulta há um aumento do componente perdido, sendo este fenômeno observado nas diferentes regiões do país.
- D) a situação de saúde bucal da população brasileira em relação à cárie encontra-se satisfatória, tendo o Brasil atingido grande parte das metas da OMS para o ano 2000.
- E) aproximadamente 40% das crianças de 05 anos de idade apresentam pelo menos um dente decíduo com experiência de cárie.

Questão 35) Qual a posologia pediátrica para uma criança de 12 kg de peso de penicilina, cuja dose adulta é de 500mg 8/8h?

- A) 40mg 8/8h, aproximadamente.
- B) 250mg 8/8h, aproximadamente.
- C) 80mg 8/8h, aproximadamente.
- D) 125mg 8/8h, aproximadamente.
- E) 150mg 8/8h, aproximadamente.

Questão 36) A melhor forma de lidarmos com uma emergência no ambulatório odontológico é, sem dúvida alguma, antever a possibilidade de que ela ocorra, e, com isso, diminuir ou mesmo zerar as chances dela tornar-se real. Para prevenirmos uma situação de emergência é fundamental:

- A) pedir uma avaliação médica completa do paciente antes de iniciar o tratamento.
- B) recusar atendimento ao paciente ASA III, com doença sistêmica grave, mas não incapacitante.
- C) possuir no ambulatório um kit de suporte básico com cilindro de oxigênio, ambú, adrenalina, cânulas oro e nasofaríngeas, equipo de soro e seringas com agulhas.
- D) realizar uma boa anamnese e um bom exame físico geral.
- E) comprar um desfibrilador.

Questão 37) Em relação à paciente gestante, devemos observar durante a anestesia:

- I) Usar lidocaína 2% com adrenalina 1:1000000, desde que não haja contraindicação individual para o uso de vasoconstritores.
 - II) A prilocaína deve ser evitada devido ao maior risco de metahemoglobina fetal.
 - III) A felipressina (vasoconstrictor) deve ser evitada, pois tem sua fórmula química semelhante à ocitocina e haveria maior risco de contração uterina e aborto ou parto prematuro.
 - IV) A mepivacaína, segundo autores, é pobremente metabolizada pelo fígado fetal e de recém-natos, sendo indicada a gestantes e lactantes.
- A) Todas estão corretas.
 - B) III e IV estão corretas.
 - C) I, II e III estão corretas.
 - D) I, III e IV estão corretas.
 - E) I, II e IV estão corretas.

Questão 38) A aplicação tópica de flúor (ATF) visa à prevenção e controle da cárie através da utilização de produtos fluoretados (soluções para bochecho, gel e verniz fluoretado) em ações coletivas, recomendadas para populações nas quais se constate uma ou mais das seguintes situações, EXCETO:

- A) exposição à água de abastecimento sem flúor.
- B) exposição à água de abastecimento contendo naturalmente baixos teores de flúor (até 0,54ppmF).
- C) exposição a flúor na água há menos de 05 anos.

- D) CPOD menor que 03 aos 12 anos de idade.
- E) menos de 30% dos indivíduos do grupo são livres de cárie aos 12 anos de idade.

Questão 39) De acordo com a resolução RDC ANVISA nº306/4 e a resolução CONAMA nº358/05, sobre os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), assinale (V) para verdadeiro ou (F) para falso.

- () Agulhas, seringas, estiletes, lâminas e demais objetos perfuro-cortantes de uso único devem ser descartados em recipientes rígidos dotados de tampa.
- () Devemos identificar os recipientes com o símbolo de infectante, de acordo com a norma NBR 7500 da ABNT.
- () Resíduos sólidos contaminados devem ser separados e acondicionados em sacos plásticos brancos (caracterizados para esta finalidade).
- () Resíduos de amálgama devem ser colocados em recipientes rígidos com água e bem vedados.
- () Revelador e fixador radiográficos não representam riscos e podem ser descartados na pia.

- A) F, V, V, V, V.
- B) F, F, F, V, F.
- C) V, F, V, V, V.
- D) V, V, V, V, F.
- E) V, F, V, V, F.

Questão 40) Após exodontia do elemento 48 incluso, no 3º dia pós-operatório, o paciente nos procura relatando dor, mau gosto na boca e odor fétido no local, que está extremamente sensível, nota-se no exame clínico exposição do osso. Trata-se provavelmente de:

- A) osteomielite.
- B) hemorragia.
- C) osteíte ou alvéolo seco.
- D) infecção.
- E) fratura óssea alveolar.

