



Prefeitura Municipal de Cambé

**CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 001/2012**

• 25 / MARÇO / 2012 •

---

**CARGO:**  
**DENTISTA (PSF)**

---

## **INSTRUÇÕES**

- 01)** O caderno de prova deverá conter: **40 (quarenta)** questões objetivas, assim distribuídas: 10 de Língua Portuguesa, 10 de Atualidades e 20 de Conhecimentos Específicos.
- 02)** A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da folha de respostas.
- 03)** A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos fiscais.
- 04)** A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
- 05)** Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de comunicação.
- 06)** Em cada questão, há somente uma resposta correta.
- 07)** A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal.
- 08)** O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, depois de decorrida, no mínimo, 1 (uma) hora do início da prova.
- 09)** O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de decorridas 2 (duas) horas do início da prova.
- 10)** Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:
  - a)** verifique se os dados pré-impessos estão corretos;
  - b)** assine no local indicado;
  - c)** pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta azul-escura ou preta, o campo correspondente à única alternativa que considera correta em cada questão;
  - d)** não a amasse nem dobre.

### **ATENÇÃO:**

- **Utilize caneta, ponta média, de tinta azul-escura ou preta, para preencher os campos solicitados.**
- **Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta.**
- **Preencha assim: ■**

## LÍNGUA PORTUGUESA

**AS QUESTÕES DE NÚMEROS 01 A 06  
BASEIAM-SE NO TEXTO SEGUINTE,  
MESMO QUE INDIRETAMENTE.**

### **Tiroteio em morro próximo ao sambódromo mata jovem de 14 anos.**

Um adolescente de 14 anos morreu e quatro pessoas ficaram feridas na madrugada desta segunda-feira, dia 20, após intenso tiroteio entre policiais e traficantes de uma comunidade próxima à Marquês de Sapucaí, onde milhares de pessoas acompanhavam o primeiro dia dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro.

Segundo a polícia, o confronto ocorreu durante uma operação para deter um dos chefes do tráfico do Morro do São Carlos, situado no Estácio, Zona Norte do Rio de Janeiro. O morro onde o incidente foi registrado fica a aproximadamente dois quilômetros do Sambódromo.

No momento do tiroteio, cerca de 500 moradores do Morro São Carlos acompanhavam o desfile de um bloco carnavalesco, e houve violenta manifestação em protesto contra a morte do adolescente. Inúmeros objetos foram jogados na base da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) local e uma viatura policial pegou fogo. O protesto foi reprimido com gás lacrimogêneo.

Entre os feridos estão Marcílio de Oliveira, de 24 anos e conhecido como Cherú, e Paulo Roberto Barros dos Santos, também de 24, conhecido como Dorei. Segundo a polícia, ambos estão ligados ao tráfico no morro São Carlos.

A operação foi iniciada depois que a polícia recebeu uma denúncia de que Cherú, que já era procurado, estava aproveitando o carnaval para se reunir com amigos em um bar da comunidade. Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos a tiros pelos traficantes e, no confronto, um disparo atingiu o peito de um adolescente de 14 anos. O jovem morreu no local. A família nega a versão da polícia de que ele fazia parte do tráfico de drogas. Em comunicado, a polícia afirma que uma sindicância foi aberta "para apurar detalhes da ocorrência e definir responsabilidades"

O tiroteio no morro São Carlos ocorreu somente uma semana depois que 11 pessoas foram detidas nesta mesma comunidade, todas acusadas de integrar ou apoiar o grupo liderado por Cherú. Entre os detidos está o capitão da UPP São Carlos, instalada no local há um ano para inibir a ação dos traficantes. O Complexo

de São Carlos foi pacificado em fevereiro de 2011, e recebeu uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) em maio do mesmo ano.

20/02/2012 14h27 - REDAÇÃO ÉPOCA,  
COM AGÊNCIA EFE - Texto adaptado.

Disponível em: <[http://  
revistaepoca.globo.com/Brasil/noticia/2012/02/  
tiroteio-em-morro-proximo-ao-sambodromo-  
mata-jovem-de-14-anos.html](http://revistaepoca.globo.com/Brasil/noticia/2012/02/tiroteio-em-morro-proximo-ao-sambodromo-mata-jovem-de-14-anos.html)>.

**Questão 01)** Assinale a *alternativa correta*, em relação ao texto focado.

- A) Trata-se de texto denotativo, de cunho informativo.
- B) Trata-se de prosa figurada, de cunho jornalístico.
- C) Estrutura-se de modo paralelístico-dramático, de cunho denotativo.
- D) Estrutura-se em forma de editorial, com sentido figurado.
- E) Trata-se de enunciação memorialista, de cunho figurado.

**Questão 02)** Considere o texto e as assertivas a seguir.

- I) A polícia do Rio de Janeiro recebeu uma denúncia sobre a presença de traficantes procurados, em determinado local do morro São Carlos.
- II) No confronto, foram presos os traficantes e um jovem de 14 anos morreu baleado.
- III) Houve protestos da comunidade, inclusive contra a base da UPP.

As afirmações acima estão articuladas de modo *coerente e correto* em:

- A) A força policial realizava batida na Marquês de Sapucaí quando foi alertada sobre tráfico de drogas no Morro São Carlos, matando e prendendo, em diligência realizada, 11 traficantes e um jovem da comunidade, o que levou a comunidade a se rebelar contra as forças da UPP. Destaque-se que os bandidos eram Cherú e Dorei, poderosos chefes do crime local.
- B) No morro São Carlos, próximo do Estácio e da Sapucaí, houve um confronto entre policiais e traficantes (Cherú e Dorei eram os chefes), resultando na prisão dos bandidos, com a morte de um jovem de 14 anos, prisão de um comandante da UPP, e repressão do pessoal da comunidade rebelado.

- C) Quase 550 moradores do morro São Carlos participavam do desfile, na Sapucaí. Policiais alertados, entraram em confronto com traficantes, resultando na morte de um inocente jovem de 14 anos, e na prisão dos bandidos. Houve, então ataques à UPP, por parte dos carnavalescos da comunidade, em protesto à violência ocorrida, inclusive contra um oficial da UPP envolvido no tráfico.
- D) Avisados de que traficantes procurados estariam em local do morro do São Carlos, no Estácio, policiais entraram em confronto com os bandidos, que foram presos, ocorrendo a morte de um jovem de 14 anos. A população revoltada praticou atos de violência contra a base da UPP local.
- E) Próximo ao Sambódromo, um tiroteio entre policiais e os traficantes Cherú e Dorei, denunciados pela população, acabaram com muitas prisões e uma morte, a de um rapaz da comunidade, que tinha apenas 14 anos de idade. Indignados, inclusive contra um capitão da UPP envolvido no tráfico, houve reação contra a UPP local por parte da população, que havia atirado objetos em defesa própria.

**Questão 03)** Estão *todas* as palavras grafadas corretamente, na alternativa:

- A) sessão – tráfico – lacrimogênio – superficial  
 B) Estácio – ambíguo – anéis – sutil  
 C) Pacífico – pacificado – areoportos – idéia  
 D) taxi – inconsútil – armamento – Sapucaí  
 E) sindicância – próximo – linguça – cessão

**Questão 04)** Assinale a alternativa em que **NÃO HÁ** erro.

- A) Entre mim e a polícia não houve confusão.  
 B) Houveram muitas prisões no morro do São Carlos.  
 C) Fazem três anos que a UPP foi instalada naquele morro.  
 D) O ouro, a prata e a droga estava na mira dos bandidos.  
 E) Isto não é para mim fazer: não sou marginal!

**Questão 05)** Assinale a alternativa correta em relação à frase:

*Os adolescentes feriram-se há um ano atrás.*

- A) O sujeito é composto.  
 B) Há redundância.  
 C) A oração é completiva adjetiva apassivadora.  
 D) Há um erro de concordância nominal quanto ao sujeito.  
 E) Há um erro de acentuação.

**Questão 06)** Em relação aos pronomes, preencha com o que for *adequado*.

- I) Não \_\_\_\_\_ perguntou se era o assassino.  
 II) Era para \_\_\_\_\_ interrogar o traficante.

- A) o – se  
 B) lhe – mim  
 C) o – eu  
 D) o – mim  
 E) lhe – eu

**AS QUESTÕES DE NÚMEROS 07 A 10 TÊM COMO FOCO O TEXTO SEGUINTE, MESMO QUE INDIRECTAMENTE.**

### JORNAL, LONGE

Cecília Meireles (in *Mar Absoluto*)

Que faremos destes jornais, com telegramas, notícias, anúncios, fotografias, opiniões...?

**Caem as folhas secas sobre os longos relatos de guerra:  
 e o solem palidece suas letras infinitas**

**Que faren os destes jornais, longe do mundo e dos homens?**

**Este recado de bucura perde o sentido entre a terra e o céu.**

**De dia, lem os na flor que nasce e na abelha que voa;**

**de noite, nas grandes estrelas, e no aroma do cam po serenado.**

**Aqui, toda a vizinhança proclam a convicta:  
 "Os jornais servem para fazer em brulhos".**

**E é um a das raras vezes em que todos estão de acordo.**

**Questão 07)** Indique a alternativa em que *todas* as assertivas estão **INCORRETAS**.

- I) Percebe-se que a pessoa (eu-lírico) está agoniada por estar longe das notícias.
  - II) A vizinhança tem a mesma opinião sobre os jornais.
  - III) Os jornais apresentam fotografias, opiniões, anúncios, relatos de guerra...
  - IV) A vizinhança toda tem assinatura de jornais.
  - V) O texto questiona a importância das notícias em determinadas ocasiões e situações.
- A) I e II.
  - B) I e IV.
  - C) III e V.
  - D) IV e V.
  - E) II e III.

**Questão 08)** A interrogação "*Que faremos destes jornais, longe dos mundos e dos homens?*" leva-nos a refletir sobre:

- A) como o jornal (noticiário) é imprescindível no mundo globalizado.
- B) a natureza e sua beleza, com folhas secas e insetos que devem ser eternizados.
- C) a verdadeira essência da vida.
- D) a verdadeira importância dos astros para a vida humana.
- E) a importância da vizinhança e dos jornais.

**Questão 09)** Em relação à frase "*Os jornais servem para fazer embrulhos*", marque a *assertiva correta*.

- A) Está entre aspas no texto porque é a transcrição da fala de uma pessoa, ou seja, é discurso direto.
- B) Está em destaque no texto porque foi retirada de outro texto, publicado em outro veículo de comunicação.
- C) Está escrita entre aspas para mostrar a importância do padrão culto.
- D) Corresponde a um dialeto.
- E) É exemplo de uma variedade linguística adequada para situações formais.

**Questão 10)** Qual a alternativa em que existe *erro*?

- A) Deus pediu que amássemos uns aos outros.
- B) Deus pediu que todos os homens fossem irmãos.
- C) A vida na Terra é completa com insetos, flores, seres humanos.
- D) Deus criou o mundo, Adão e Eva.
- E) A vida na Terra tem valor com menas guerras e violência.

---

## ATUALIDADES

**Questão 11)** Considerado por muitos o mais bem-sucedido músico brasileiro nos EUA, foi indicado ao Oscar pela canção composta com Carlinhos Brown para o desenho *Rio*, chama-se:

- A) Ivan Sartori.
- B) Caetano Veloso.
- C) Milton Nascimento.
- D) Dudu Nobre.
- E) Sérgio Mendes.

**Questão 12)** Em relação à Seleção Brasileira de Futebol, o Brasil encontra-se no *ranking* da Fifa em:

- A) terceiro lugar.
- B) primeiro lugar.
- C) oitavo lugar.
- D) sétimo lugar.
- E) décimo lugar.

**Questão 13)** A taxa média de juros de empréstimo para pessoa física encontra-se, nos dias atuais, a mais baixa dos últimos 17 anos, caiu para:

- A) 9,8% ao mês.
- B) 7,9% ao mês.
- C) 4,5% ao mês.
- D) 6,4% ao mês.
- E) 5,5% ao mês.

**Questão 14)** A jornalista Fátima Bernardes, que apresentou o Jornal Nacional por 14 anos, recentemente, deixou o programa para:

- A) cuidar da saúde de seus pais.
- B) apresentar um programa policial.
- C) apresentar um programa matinal.
- D) aposentar-se.
- E) apresentar um programa esportivo.

**Questão 15)** O primeiro brasileiro a ingressar na divisão de elite do sumô japonês, com 9 vitórias, proeza que há mais de 30 anos não acontecia foi:

- A) André Machida.
- B) Anderson Harumi.
- C) Ricardo Sugano.
- D) Arumi Hatoshi.
- E) Jorge Tetsuo.

**Questão 16)** Em relação à taxa de homicídios dolosos, a maior do país, está em 68,2 em cada 100.000 habitantes, trata-se do estado:

- A) do Acre.
- B) de Minas Gerais.
- C) do Rio de Janeiro.
- D) da Paraíba.
- E) de Alagoas

**Questão 17)** No país, existem aproximadamente 6 milhões de pequenos e micro-empresários responsáveis por milhões de empregos formais, juntos eles respondem por:

- A) 54% do total de renda fixa.
- B) 35% dos empregos formais do setor privado.
- C) 10% do PIB.
- D) 98% do total de empresas.
- E) 5% das exportações.

**Questão 18)** Analise a frase: *“Quanto mais rico o país, mais lixo se joga fora, mais lixo se recolhe, mais lixo se reaproveita e mais dinheiro se ganha com isso”*. O Brasil arrecada, por ano, a quantia de:

- A) um bilhão de reais.
- B) um milhão de reais.
- C) cinco bilhões de dólares.
- D) dez bilhões de dólares.
- E) dez milhões de reais.

**Questão 19)** Brasileiros que vivem com menos de 70 reais por mês, condição que equivale à pobreza extrema, representam 8,5 % da população. Isso quer dizer que há:

- A) 12.200.000 brasileiros nesta condição.
- B) 14.200.000 brasileiros nesta condição.
- C) 15.200.000 brasileiros nesta condição.
- D) 16.200.000 brasileiros nesta condição.
- E) 18.200.000 brasileiros nesta condição.

**Questão 20)** Analise a frase: *“A falta de doadores não é a única razão para a queda dos transplantes cardíacos. Falhas fazem com que a maioria dos órgãos doados não seja aproveitada”*. No Brasil, a taxa de aproveitamento de coração para transplantes está em:

- A) 5%.
- B) 20%.
- C) 30%.
- D) 10%.
- E) 3%.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**Questão 21)** Assinale, dentre as alternativas, qual doença é causada por fungo, caracterizada por lesão erosiva de aspecto esbranquiçado, superfície granulosa, salpicada por pontilhado hemorrágico e infiltrativa, ligada ao hábito generalizado entre trabalhadores agrícolas de mascar folhas de vegetais e usar talos e gravetos para palitar os dentes.

- A) Candidíase pseudomembranosa
- B) Blastomicose sul-americana (paracoccidiodomicose)
- C) Leishmaniose tegumentar americana
- D) Histoplasmosse
- E) Actinomicose

**Questão 22)** Em relação às formas de aplicação tópica de flúor, está correto:

- A) 2,00% NaF (0,90% F) – 9040 Ppm F – solução para bochecho – uso caseiro.
- B) 8% SnF (1,94% F) – 19400 Ppm F – dentifrício.
- C) 0,2% NaF (0,091% F) – 910 Ppm F – gel com Ph ácido para aplicação profissional.
- D) 0,1 – 0,15% F – 1000–1500 Ppm F – gel com Ph neutro para aplicação profissional.
- E) 0,05% NaF (0,023% F) – 230 Ppm F – solução para bochecho – uso caseiro.

**Questão 23)** Estão corretas as seguintes afirmativas sobre radiografia periapical, EXCETO:

- A) Oferece uma visão completa da raiz e das regiões do periápice e osso alveolar adjacente, seja pela técnica da bisettriz ou do paralelismo.
- B) É recomendada em exames de dentes desvitalizados para verificar lesões apicais.
- C) Em pacientes jovens, com dentes com ou sem vitalidade, permite verificar o grau de mineralização radicular.
- D) Pela técnica da bisettriz, é o exame ideal para avaliação da condição coronária dos dentes.
- E) Importante exame para verificar possíveis fraturas radiculares em traumatismos recentes e consolidações e reabsorções posteriormente.

**Questão 24)** No diagnóstico visual e tátil da lesão cariiosa:

- I) Mancha branca ativa – apresenta-se clinicamente opaca e rugosa, encontrada preferencialmente em locais de difícil higienização, podendo estar associada à gengivite.
- II) Mancha branca inativa – pode apresentar-se pigmentada ou com coloração clara, superfície de esmalte brilhante, lisa ou polida.
- III) Cavidade ativa – apresenta coloração clara, fundo amolecido e nos bordos, mancha branca ativa.
- IV) Cavidade inativa – coloração escurecida, fundo endurecido à sondagem, margens definidas e sem o halo de mancha branca ativa nos bordos da cavidade.

- A) Apenas I, II e III estão corretas.
- B) Apenas I, II e IV estão corretas.
- C) Apenas I e IV estão erradas.
- D) Todas estão corretas.
- E) Apenas IV está correta.

**Questão 25)** Paciente do sexo masculino, 32 anos, comparece à UBS com queixa de dor espontânea, intensa, contínua, pulsátil e difusa no elemento 26. No exame clínico verificamos a mucosa normal, o dente apresentando vitalidade e mobilidade normal, sem extrusão e sensibilidade à percussão, face normal, sem febre e RX apresentando normalidade ligamentar e óssea. Qual o seu diagnóstico?

- A) Abscesso periapical agudo.
- B) Abscesso periodontal agudo.
- C) Pulpite aguda.
- D) Lesão periapical agudizada.
- E) Pericementite apical aguda.

**Questão 26)** Avulsão é a completa remoção do dente do seu alvéolo. Assinale verdadeiro (V) ou falso (F).

- ( ) O sucesso do reimplante está relacionado a dois fatores interdependentes: o tempo em que o dente ficou fora do alvéolo e o modo como foi conservado até o reimplante.
- ( ) A revascularização pulpar pode ser esperada em alguns casos que apresentem rizogênese incompleta, cujo diâmetro do forame esteja maior do que 1mm, tempo extra-alveolar curto, meio de estocagem ideal, reposicionamento alveolar correto e imobilização semirrígida.
- ( ) O leite é o melhor meio de conservação que o paciente pode ter em mãos para o dente avulsionado.
- ( ) A limpeza deve ser feita com gaze embebida em soro fisiológico, friccionando em toda a extensão do dente a ser reimplantado para remover resíduos e bactérias que possam estimular uma resposta inflamatória.

- A) V; F; V; V.
- B) V; V; V; F.
- C) V; F; V; F.
- D) F; F; V; F.
- E) V; V; F; V.

**Questão 27)** Epidemiologia é o ramo das ciências da saúde que estuda na população a ocorrência, a distribuição e os fatores determinantes dos eventos relacionados com a saúde. Assinale a alternativa correta.

- A) Estudo dos agravos à saúde, no qual as variações ocorrem em pequena escala ao longo do tempo, sendo essas variações consideradas dentro da normalidade.
- B) Aparecimento de um número de casos de uma determinada doença, generalizada por extensas regiões geográficas, podendo abranger um grande país, um grupo de países ou até mesmo diversos continentes.
- C) O conhecimento da epidemiologia das doenças bucais nos permite o planejamento de serviços odontológicos que permitem identificar as causas das doenças e testar programas preventivos e de educação para a saúde.

- D) A epidemiologia procura entender as determinantes biológicas e sociais do processo saúde/doença e dos eventos que afetam a saúde da comunidade, sendo assim, se apoia em pressupostos básicos que consideram que as agressões à saúde ocorrem ao acaso na população.
- E) O formulário da OMS (*World Health Organization – WHO – Oral Health Surveys: basic methods*) versão 1997, foi elaborado para cobrir as exigências de estudos epidemiológicos destinados ao planejamento, acompanhamento e reformulação de serviços de atenção básica à saúde da população.

**Questão 28)** Assinale a alternativa ERRADA em relação às fontes de infecção.

- A) Fontes de infecção são locais onde os micro-organismos são encontrados, quer seja no seu *habitat* natural ou quando há contaminação.
- B) As fontes de infecção compreendem todos os locais nos quais os micro-organismos podem ser encontrados.
- C) No ambiente clínico, temos como exemplo de fonte de infecção a poeira do consultório que se encontra sobre o mobiliário ou em suspensão e os aerossóis produzidos pelas pontas que podem atingir o equipamento, piso e outros locais.
- D) Os micro-organismos da flora do paciente não constituem fonte de infecção para si, mesmo quando não é realizada a degermação da sua pele e a antisepsia da mucosa bucal no pré-operatório.
- E) O profissional e pessoal auxiliar, quando portadores de doença infectocontagiosa na fase ativa ou latente, são considerados fontes de infecção odontológica.

**Questão 29)** Vasoconstritores são agentes que diminuem a absorção do anestésico, diminuindo a sua relativa toxicidade, aumentando a duração do tempo de anestesia e diminuindo o sangramento local. Sobre os mesmos é correto afirmar que:

- A) a toxicidade dos vasoconstritores independe da tolerância individual e tão somente da concentração utilizada.
- B) a adrenalina é um agente vasoconstritor, que administrado em concentrações indevidas ou intravasculares pode induzir à depressão, diminuição da frequência cardíaca, edema pulmonar e desfibrilação ventricular.
- C) a octapressina é um polipeptídeo de baixa toxicidade encontrado comercialmente e associado à prilocaína.
- D) na prática odontológica, a ocorrência de alveolite (alvéolo seco) pode seguir-se à injeção de adrenalina em concentração menor que 1:100.000.
- E) a adrenalina pode ser administrada em hipertensos, diabéticos compensados e hipertireoideos sem provocar palidez cutânea, taquicardia ou lipotímia, fenômenos que podem ocorrer com o uso da octapressina.

**Questão 30)** Durante a anestesia local, em odontopediatria, devemos observar:

- A) A criança não apresenta variações nos elementos descritivos dos ossos da face e na sua densidade ou porosidade.
- B) As técnicas anestésicas empregadas em crianças são as mesmas dos adultos, não exigindo alterações.
- C) O forame mandibular na criança situa-se habitualmente abaixo do plano oclusal dos dentes inferiores, pois o ângulo da mandíbula é bastante amplo.
- D) A anestesia infiltrativa pode ser feita nos molares inferiores decíduos, desde que já tenha ocorrido a erupção do molar permanente, evento que indica maior porosidade óssea regional, pela progressiva calcificação mandibular a partir desse período etário.
- E) Todas as alternativas acima estão erradas.

**Questão 31)** Orifício terminal do conduto das glândulas parótidas, localizado na face interna das bochechas, na altura da coroa do segundo molar superior.

- A) *Caliculus angularis*.
- B) Condutos de Bartolin.
- C) Condutos de Rivini.
- D) Forame cego.
- E) Orifício de Stenon.

**Questão 32)** O *Diabetes mellitus* caracteriza-se por uma deficiência relativa ou absoluta na síntese de insulina pelas células pancreáticas, prejudicando o transporte de glicose para o interior das células e a sua utilização como fonte de energia. Assinale a alternativa correta.

- I) A hiperglicemia, a glicosúria (elevação dos níveis glicêmicos na urina), a poliúria (urinar em excesso), a polifagia (necessidade de se alimentar com frequência) e a polidipsia (sede em excesso) são alguns dos sintomas que caracterizam inicialmente esta doença metabólica.
  - II) Pode ser classificada como sendo do tipo I (insulino-dependente/diabete infanto-juvenil) ou tipo II (insulino-independente/diabete da maturidade).
  - III) O diabético não controlado pode apresentar maior risco de infecções, prevalência de doença periodontal, alterações vasculares e dificuldade de cicatrização.
  - IV) O diabético controlado e com boa higiene não apresentará necessariamente manifestações bucais, embora possa apresentar alterações vasculares.
- A) Apenas I e II estão corretas
  - B) Apenas a III está correta
  - C) Apenas III e IV estão corretas
  - D) Apenas II, III e IV estão corretas
  - E) Todas as afirmativas estão corretas.



**Questão 33)** Quanto às propriedades do cimento de ionômero de vidro, assinale a alternativa errada.

- A) O cimento de ionômero de vidro apresenta adesão à estrutura dental por meio dos íons hidrogênio do líquido, que deslocam íons cálcio e fosfato que, por sua vez, unem-se aos grupos carboxílicos do cimento e do dente.
- B) A liberação de flúor do cimento de ionômero de vidro ocorre de modo mais intenso nas primeiras 24 a 48 horas e mantém-se em menor concentração por longos períodos.
- C) A biocompatibilidade atribuída ao cimento de ionômero de vidro deve-se a razões, tais como capacidade de adesão à estrutura dental, alto peso molecular do ácido poliacrílico e rápida precipitação deste pelos íons cálcio dos túbulos dentinários.
- D) A resistência ao desgaste atribuída ao cimento de ionômero de vidro permite a sua indicação para restaurações de dentes posteriores, em áreas sujeitas a grandes esforços mastigatórios.
- E) O cimento de ionômero de vidro convencional apresenta, dentre os materiais restauradores, os valores de coeficiente de expansão térmica linear mais próximo aos da estrutura dental.

**Questão 34)** As doenças infecto-contagiosas podem ser causadas por bactérias, fungos ou vírus. Constituem infecção bacteriana, fúngica e virótica, respectivamente:

- A) tuberculose, candidíase e HIV.
- B) sarampo, coqueluche e rubéola.
- C) mononucleose infecciosa, tétano e herpes simples.
- D) difteria, HIV e hepatite.
- E) influenza, candidíase e sarampo.

**Questão 35)** As hepatites B e C estão entre as doenças infecciosas ocupacionais que atuam em maiores índices de morbidade e mortalidade entre a classe odontológica. As afirmativas abaixo estão corretas, EXCETO:

- A) A transmissão da hepatite C se dá por fluídos corporais contaminados, sangue e saliva, representando um grande risco ocupacional para o CD e equipe.
- B) O vírus da hepatite C (VHC) infecta 5 vezes mais que o HIV, entretanto o seu risco de transmissão é menor que o da hepatite B.

- C) Já existe vacina para a hepatite C, mas não para a B. Por causa da grande variabilidade do vírus, a possibilidade de uma vacina para o VHB num futuro próximo é remota.
- D) A grande prevalência de procedimentos odontológicos invasivos é identificada como um importante fator de risco para a transmissão da hepatite C.
- E) A única medida eficaz para a eliminação dos riscos de infecção é por meio da prevenção da ocorrência de acidentes, mediante a implementação de normas de biossegurança.

**Questão 36)** Paciente adulto jovem, apresentando dor irradiada para o ouvido, halitose, trismo, linfadenopatia e inapetência, estado febril e prostração. No exame clínico, apresenta tecido eritematoso e edemaciado sobrepondo-se ao elemento 38 em processo de erupção, que está extremamente sensível à palpação e sondagem periodontal. Qual o seu diagnóstico?

- A) Pericementite.
- B) Fibrose gengival dilatínica.
- C) Pericoronarite.
- D) Abscesso periapical.
- E) Alveolite.

**Questão 37)** Relacione a primeira coluna de acordo com a segunda e assinale a alternativa correta.

- I) Nifedipino
- II) Hidroclorotiazida
- III) Amiodarona
- IV) Sinvastatina
- V) Carbamazepina

- ( ) Antiarrítmico.
- ( ) Angianginoso e anti-hipertensivo.
- ( ) Diurético e anti-hipertensivo.
- ( ) Redutor de colesterol.
- ( ) Anticonvulsivante.

- A) I; III; II; IV; V.
- B) III; II; I; V; IV.
- C) III; I; II; IV; V.
- D) V; I; III; IV; II.
- E) I; V; IV; II; III.

**Questão 38)** A portaria nº 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006, divulga o Pacto pela Saúde 2006, consolidação do SUS que aprova as diretrizes operacionais do referido pacto, diante do qual podemos afirmar que:

- A) a Lei 8.080/90 conceituou Saúde Pública na perspectiva da atenção integral à saúde, atribuindo ao órgão de direção nacional do SUS – o Ministério da Saúde – a coordenação da política de saúde do trabalhador.
- B) recomenda a instituição de normas específicas, entre elas a de Saúde do Trabalhador, constituindo-se a mesma em uma norma de detalhamento da Norma Operacional Básica – NOB-SUS nº01/96.
- C) a atual Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) foi elaborada na forma de diretrizes baseadas em diversos documentos sobre políticas de saúde bucal produzidos no Brasil nas últimas décadas, principalmente, as Conferências Nacionais de Saúde e as Conferências Nacionais de Saúde Bucal.
- D) o pacto está constituído por um conjunto de compromissos sanitários, expressos em objetivos de processos e resultados derivados da análise da situação de saúde do país, e das prioridades definidas pelos governos federal, estadual e municipal.
- E) o cumprimento da Convenção nº 161, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), prevê a inserção dos princípios de segurança, saúde e meio ambiente no trabalho como tema transversal aos currículos de ensino dos níveis fundamental, médio e superior.

**Questão 39)** Na exodontia do elemento 36 (primeiro molar inferior esquerdo), com coroa totalmente destruída, sem condições de aproveitamento protético e apresentando raízes divergentes, qual a técnica exodôntica geralmente eleita?

- A) Alveolectomia parcial.
- B) Apicetomia.
- C) Ostectomia.
- D) Alveolectomia total.
- E) Alveolar por seccionamento dental.

**Questão 40)** Qual a denominação da massa de dentina que se forma no interior da câmara pulpar, subjacente ao ponto onde está ocorrendo a irritação, no sentido de compensar a perda de dentina superficial já atacada ou destruída. A formação desta dentina no interior da câmara pulpar determina uma alteração morfológica e de volume da mesma. Histologicamente, pode se observar a presença de canalículos dentinários irregulares em maior quantidade e bastante atrésicos, porque foram feitos às pressas, com o objetivo de compensar uma perda.

- A) Dentina esclerosada.
- B) Dentina terciária.
- C) Dentina primária.
- D) Dentina reparadora.
- E) Dentina secundária.