



**SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO**  
**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

**CONFIRA O SEU CADERNO**

01. Este caderno de provas contém questões de múltipla escolha dispostas em ordem numérica, com apenas uma alternativa correta.
02. Confira seu caderno quando o Fiscal de Sala autorizar, pois não lhe será entregue outro, exceto no caso do item 3.
03. Se houver falhas: *folhas em branco, páginas trocadas, falta de questão, má impressão, levante o braço*. O Fiscal de Sala trocará seu caderno.
04. Confira se o caderno de questões corresponde ao cargo para o qual se inscreveu.

**INSTRUÇÕES E CUIDADOS NO PREENCHIMENTO DA FOLHA DE RESPOSTAS**

01. Confira cuidadosamente seus dados na Folha de Respostas, assine-a, e comunique ao Fiscal de Sala em caso de alguma divergência, não faça qualquer alteração em sua folha.
02. Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
03. As Folhas de Respostas preenchidas a lápis, não serão aceitas.
04. Preencha todos os espaços corretamente, a Leitora Óptica é sensível a marcas escuras.
05. Ao terminar, verifique se todas as respostas foram marcadas, mais de uma resposta marcada ou rasurada, invalidará a questão.
06. Leia atentamente as instruções na Folha de Respostas.
07. Valem, exclusivamente, as respostas corretamente assinaladas na Folha de Respostas.

**ATENÇÃO:**

01. Use para rascunho as partes em branco do caderno.
02. Não será permitido qualquer outro material sobre a carteira, que não seja o da prova.

**Como preencher:**

ASSIM 

	A	B	C	D
01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO**

nº Insc. \_\_\_\_\_

Nome por extenso \_\_\_\_\_

**CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL 20H**

01	11	21	31	41	51	61	71	81	91	101	111
02	12	22	32	42	52	62	72	82	92	102	112
03	13	23	33	43	53	63	73	83	93	103	113
04	14	24	34	44	54	64	74	84	94	104	114
05	15	25	35	45	55	65	75	85	95	105	115
06	16	26	36	46	56	66	76	86	96	106	116
07	17	27	37	47	57	67	77	87	97	107	117
08	18	28	38	48	58	68	78	88	98	108	118
09	19	29	39	49	59	69	79	89	99	109	119
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120

Este gabarito será destacado somente pelo Fiscal de Sala no momento da entrega da Prova



## MÉDICO CLÍNICO GERAL 20H

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01. A primeira conduta a ser tomada em um paciente com diagnóstico de Parada Cardiorrespiratória é
- (A) Intubação orotraqueal.
  - (B) Adrenalina.
  - (C) Desfibrilação.
  - (D) Compressões torácicas.
- 
02. Paciente apresenta uma medida de Pressão Venosa Central de 20 cmH<sub>2</sub>O. Para transformar este valor em mmHg, basta
- (A) multiplicar o valor obtido por 1,36.
  - (B) dividir o valor obtido por 1,36.
  - (C) somar 1,36 ao valor obtido.
  - (D) subtrair 1,36 do valor obtido.
- 
03. A posição correta do braço do paciente durante a medida da Pressão Arterial na posição sentada é
- (A) apoiado na perna do próprio paciente.
  - (B) ao nível da região mesogástrica do paciente.
  - (C) ao nível do ponto médio do esterno do paciente.
  - (D) ao nível do segmento cefálico do paciente.
- 
04. A estimativa do volume sanguíneo normal em relação ao peso corporal é de
- (A) 8%.
  - (B) 12%.
  - (C) 16%.
  - (D) 20%.
- 
05. Paciente do sexo feminino, 60 anos, com queixa de astenia, febre, perda de peso e dor em ombros com dificuldade para realização de tarefas domésticas há um mês. Exames laboratoriais evidenciam Anemia e Velocidade de Hemossedimentação (VHS) aumentada. O diagnóstico mais provável é
- (A) Artrite Reumatoide.
  - (B) Lúpus Eritematoso Sistêmico.
  - (C) Fibromialgia.
  - (D) Polimialgia Reumática.
- 
06. O critério diagnóstico de Bloqueio Atrioventricular de primeiro grau é
- (A) duração da onda P maior que 0,2 segundos.
  - (B) duração da onda P maior que 0,4 segundos.
  - (C) intervalo PR maior que 0,2 segundos.
  - (D) intervalo PR maior que 0,4 segundos.
- 
07. A manifestação extraintestinal mais comum na Doença Inflamatória Intestinal é
- (A) Artrite.
  - (B) Colangite esclerosante.
  - (C) Uveíte.
  - (D) Pioderma gangrenoso.
- 
08. É a causa mais comum de Policitemia Secundária no adulto,
- (A) a Hipoxemia.
  - (B) os Tumores produtores de Eritropoietina.
  - (C) o Feocromocitoma.
  - (D) o Carcinoma de Paratireoide.
- 
09. Não é hormônio produzido pela Hipófise,
- (A) a Prolactina.
  - (B) o Hormônio luteinizante.
  - (C) o Cortisol.
  - (D) o Hormônio do crescimento.
- 
10. O autoanticorpo mais frequente no Lúpus Eritematoso Sistêmico é o
- (A) Fator antinúcleo.
  - (B) Anti-Ro (SSA).
  - (C) Anti-La (SSB).
  - (D) Anti-Sm.
- 
11. Com relação às Doenças Cerebrovasculares, é correto afirmar que
- (A) a incidência de Acidente Vascular Cerebral Isquêmico é a mesma do Hemorrágico.
  - (B) a principal causa de Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico é a má-formação arteriovenosa.
  - (C) o principal fator de risco para Hemorragia Intraparenquimatosa é a Hipertensão Arterial.
  - (D) a incidência de Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico é maior que a do Isquêmico.
- 
12. O mecanismo de ação da Clonidina é
- (A) Agonista Alfa-2 simpático central.
  - (B) Bloqueador Alfa-1 simpático periférico.
  - (C) Bloqueador do receptor da angiotensina.
  - (D) Liberação de óxido nítrico pelo endotélio vascular.
- 
13. Paciente do sexo masculino, 45 anos, sem antecedentes pessoais ou familiares mórbidos, é diagnosticado com Nefropatia Membranosa há dois meses. Evolui com dor em flanco esquerdo de início súbito, associada com piora da função renal. O diagnóstico mais provável é
- (A) Infarto esplênico.
  - (B) Trombose de veia renal.
  - (C) Embolia de artéria renal.
  - (D) Rotura de pelve renal.
- 
14. A primeira alteração radiológica em casos de Derrame Pleural é
- (A) Obliteração do Ângulo Costofrênico.
  - (B) Deslocamento do Mediastino.
  - (C) Atelectasia Lobar.
  - (D) Retração Ipsilateral do Mediastino.
- 
15. Não é efeito colateral comum ao uso de nitratos,
- (A) a Cefaleia.
  - (B) o Rubor facial.
  - (C) a Hipotensão.
  - (D) a Bradicardia.
- 
16. Em paciente com história de aumento bilateral e simétrico das glândulas parótidas, associado com secura da mucosa da cavidade oral, o diagnóstico mais provável é
- (A) Cirrose hepática.
  - (B) Síndrome de Sjögren.
  - (C) Pancreatite crônica.
  - (D) Infecção bacteriana.
- 
17. A principal causa da respiração de Kussmaul é
- (A) Lesão de tronco encefálico.
  - (B) Insuficiência cardíaca congestiva.
  - (C) Cetoacidose diabética.
  - (D) Ansiedade aguda.
- 
18. A manifestação inicial mais comum em casos de Tétano Generalizado é
- (A) Opistótono.
  - (B) Hidrofobia.
  - (C) Trismo.
  - (D) Convulsão.
- 
19. Paciente do sexo masculino, 62 anos, refere dor em região mandibular e maxilar, de forte intensidade, parecida com "choque", episódica, com duração de poucos minutos, há dois dias. O diagnóstico mais provável é
- (A) Acidente Isquêmico Transitório.
  - (B) Sinusopatia.
  - (C) Neuralgia do Trigêmeo.
  - (D) Neuralgia do Facial.
- 
20. São Insulinas com ação rápida ou ultrarrápida, exceto a
- (A) Regular.
  - (B) Glargina.
  - (C) Aspart.
  - (D) Lispro.

## LÍNGUA PORTUGUESA

21. Em uma das alternativas a seguir há uma palavra que a derivação sufixal transformou-a em ato. Assinale-a.
- (A) Doação.
  - (B) Felicidade.
  - (C) Motorista.
  - (D) Contraditório.
- 
22. Assinale a alternativa que não há um substantivo abstrato.
- (A) A concessão do alvará.
  - (B) Crianças pobres.
  - (C) A umidade do clima.
  - (D) A palidez do doente.
- 
23. Qual das palavras a seguir é formada por meio de composição por justaposição?
- (A) aguardente.
  - (B) planalto.
  - (C) passatempo.
  - (D) pernilongo.
- 
24. Advérbio é a palavra que modifica o sentido do
- (A) substantivo, adjetivo e preposição.
  - (B) artigo, preposição e pronome.
  - (C) conjunção, numeral e substantivo.
  - (D) verbo, adjetivo ou do próprio advérbio.
- 
25. A preposição pode unir-se a outras palavras formando a combinação ou contração. Localize abaixo um caso de contração.
- (A) Aonde você vai com tanta pressa?
  - (B) As pessoas desta casa foram embora.
  - (C) Não fique contra o seu pai!
  - (D) É tempo de os alunos estudarem.
- 
26. Em “Nosso filho chegou atrasado.”, o predicado é
- (A) nominal.
  - (B) verbal.
  - (C) verbo-nominal.
  - (D) predicativo do sujeito.
- 
27. No enunciado “As laranjas estão maduras.”, o termo sublinhado é
- (A) adjunto adnominal.
  - (B) adjunto adverbial.
  - (C) aposto.
  - (D) vocativo.
- 
28. Identifique a figura de linguagem do enunciado a seguir.  
“Minha vizinha é um anjo.”
- (A) Metonímia
  - (B) Catacrese.
  - (C) Metáfora.
  - (D) Perífrase
- 
29. Os substantivos classificam-se quanto ao número em
- (A) próprio e abstrato.
  - (B) composto e derivado.
  - (C) coletivo e concreto.
  - (D) singular e plural.
- 
30. Em “Discute-se muito em minha classe.”, a palavra “se” tem a função de
- (A) pronome reflexivo.
  - (B) conjunção subordinativa.
  - (C) índice de indeterminação do sujeito.
  - (D) pronome apassivador.
- 
- CONHECIMENTOS GERAIS SAÚDE PÚBLICA**
31. Com relação à Assistência à Saúde na assistência privada, é incorreto afirmar que

- (A) as instituições privadas poderão participar de forma complementar ao Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
  - (B) é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
  - (C) é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei.
  - (D) as instituições privadas de saúde podem dispor de legislação específica sobre as condições e os requisitos de remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo permitida, inclusive sua comercialização.
- 
32. São competências dos Conselhos de Saúde, todas as assertivas abaixo, exceto uma. Identifique-a.
- (A) Deliberar as diretrizes da política de saúde.
  - (B) Controle da execução da política de saúde na instância correspondente.
  - (C) Controle econômico e financeiro da execução da política de saúde na instância correspondente.
  - (D) Tomar decisões nas esferas da saúde, sem a necessidade de homologação pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo.
- 
33. De quem é a responsabilidade pela organização da Atenção Básica de Saúde?
- (A) Gestão municipal.
  - (B) Gestão estadual.
  - (C) Gestão federal.
  - (D) Gestão municipal, estadual e federal.
- 
34. A qual órgão deve ser feita a Notificação de uma doença que faz parte da lista de Notificação Compulsória Imediata?
- (A) Ao Ministério da Saúde.
  - (B) À Secretaria Municipal e Estadual de Saúde.
  - (C) Ao Serviço de Vigilância Epidemiológica do estabelecimento de saúde.
  - (D) Ao Responsável Técnico do estabelecimento de saúde.
- 
35. O Código de Ética Médica deve ser seguido
- (A) apenas pelos Médicos no exercício de sua profissão.
  - (B) apenas pelos Médicos no exercício de atividades relacionadas ao ensino.
  - (C) apenas pelos Médicos no exercício de atividades relacionadas à administração de serviços de saúde.
  - (D) Todas as alternativas anteriores são corretas.
- 
36. São atribuições de Unidades de Atenção Básica de Saúde, exceto
- (A) exame preventivo de colo de útero (Papanicolaou).
  - (B) controle glicêmico de pacientes diabéticos.
  - (C) tratamento de Retinopatia Proliferativa de pacientes diabéticos.
  - (D) promoção de atividades de saúde, como orientação nutricional ou de atividades físicas.
- 
37. O termo que, pelo Programa Humaniza/SUS, descreve a “Mudança na lógica do atendimento, permitindo que o critério de priorização da atenção seja o agravo à saúde e/ou grau de sofrimento e não mais a ordem de chegada (burocrática).” é
- (A) Acolhimento.
  - (B) Avaliação de risco.
  - (C) Ambiência.
  - (D) Apoio matricial.

38. A entidade competente para apreciação e julgamento de infrações éticas é o
- (A) Conselho Federal de Medicina.
  - (B) Conselho Regional de Medicina onde o Médico estiver inscrito.
  - (C) Superior Tribunal de Justiça.
  - (D) Diretoria Técnica Médica do hospital.
- 
39. Medida de Prevenção Primária em Saúde Preventiva é
- (A) o Teste de Papanicolau.
  - (B) a Triagem de retinopatia em pacientes diabéticos.
  - (C) a Utilização de ácido acetilsalicílico em paciente com antecedente de infarto agudo do miocárdio.
  - (D) a Imunização.
- 
40. Com relação às novas normas de prescrição de antibióticos, regulamentadas pela RDC número 20, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é correto afirmar que
- (A) cada receita deve conter no máximo a prescrição de um único agente antimicrobiano.
  - (B) a receita é válida em todo o Território Nacional, por dez dias a contar da sua data de emissão.
  - (C) a receita deve ser feita em duas vias.
  - (D) a segunda via da receita deve ser retida pela farmácia e a primeira ser devolvida ao paciente.