

- 1° Pela manhã, a sair de casa, olha antes à janela:
 2° – Estará fazendo frio ou calor?
 3° Veste um terno de casimira, torna a tirar, põe um tropical. Já pronto para sair, conclui que está frio, devia ter ficado com o de casimira. Enfim... Consulta aflitivamente o céu nublado: será que vai chover?
 4° Volta para pegar o guarda-chuva – um homem prevenido vale por dois: pode ser que chova. Já no elevador, resolve mudar de ideia: mas também pode ser que não chova. Carregar esse trambolho! Torna a subir, larga em casa o guarda-chuva.
 5° Já na esquina, cossa a cabeça, irresoluto: de ônibus ou de táxi? Se passar um lotação jeitoso eu tomo. Eis que aparece um. Vem em disparada, quase o atropela, para deter-se ao sinal que lhe fez. Não, não entro: esse são dos doidos, que sai alucinado por aí.
 6° Deixa que outros passageiros entrem – **quando** afinal se decide também a entrar, é barrado pelo motorista: não tem mais lugar. De táxi, pois. Passa um táxi vazio, fica na dívida, não lhe faz sinal algum. Logo virá outro – pensa, irritado, e se vê de súbito entrando num lotação. Ainda bem não se sentara, já se arrependia: é um absurdo, são desvairados esses motoristas, como é que deixam gente assim tirar carteira? Assassinos – assassinos do volante. Melhor saltar aqui, logo de uma vez. Poderia esperar ainda dois ou três quarteirões, ficaria mais perto... Deu o sinal: salto aqui, decidiu-se. O lotação parou.
 7° – Pode tocar, foi engano – balbuciou para o motorista.
 8° Já de pé na calçada, vacila entre as duas ruas que se oferecem: uma, mais longa, sombreada; outra, direita, castigada pelo sol. Não iria chover, pois: sua primeira vitória neste dia.
 9° **Se** for por esta rua, chego atrasado, mas por esta outra, com tanto calor...
 10° Só então se lembra que ainda não tomou café: entra no bar da esquina e senta-se a uma das mesas:
 11° – Um cafezinho.
 12° O garçom lhe informa que não servem cafezinho nas mesas, só no balcão. Pensa em levantar-se, chega mesmo a empurrar a cadeira para trás, **mas** reage: pois então tomaria outra coisa ora essa. Como também pode simplesmente sair do bar sem tomar nada, não é isso mesmo?
 13° – Me traga uma média – ordena, com voz segura que a si mesmo espantou. Interiormente sorri de felicidade – mais um problema resolvido.
 14° – Simples ou com leite? Pergunta o garçom, antes de servir.
 15° Ele ergue os olhos aflitos para o seu algoz, e sente vontade de chorar.

01 - Atente para o quinto parágrafo e assinale a alternativa que identifica corretamente os erros que apresenta:

- ortografia e concordância verbal.
- regência verbal.
- regência verbal e concordância verbal.
- ortografia e acentuação gráfica.

02 - Analise as afirmativas referentes ao texto:

I - O tema da crônica de Fernando Sabino é a indecisão humana.

II - Para o personagem, o garçom tornou-se algoz porque o obriga a mais uma decisão.

III - Pelo texto concluímos que o termo tropical é impróprio para dias frios.

Quais afirmativas estão corretas?

- Somente I e II.
- Somente I e III.
- Somente II e III.
- Todas as afirmativas.

03 - “De táxi pois.” (6° parágrafo) “Não iria chover, pois:” (8° parágrafo). O elemento coesivo pois é bastante adequado ao desenvolvimento do tema, porque:

- Apresenta uma afirmação conclusiva, em seguida a tantas dúvidas e hesitações.
- Introduz uma explicação para os indecisos pensamentos anteriores.
- Sugere uma ilusória decisão que acaba não se concretizando.
- Continua a indicar a mesma incerteza que caracterizou as afirmações anteriores.

04 - O segmento grifado está substituído pelo pronome correspondente de modo incorreto em:

- para pegar o guarda-chuva = para pegá-lo.
- a empurrar a cadeira = a empurrá-la.
- veste um terno de casimira = veste-lhe.
- larga em casa o guarda-chuva = larga-o em casa.

05 - Analise as afirmativas referentes às palavras retiradas do texto e em seguida assinale a alternativa correta:

- De acordo com a norma culta o plural no diminutivo de “bar” é “barezinhos”.
- O plural de guarda-chuva é guardas-chuvas.
- Os substantivos *motorista* e *algoz* quanto ao gênero são comuns de dois gêneros.
- A paroxítona vitória é acentuada porque termina em ditongo decrescente.

06 - Os elementos coesivos destacados no texto (quando, se e mas) estão associados a uma determinada interpretação.

Assinale a alternativa que apresenta a interpretação correta:

- a) conclusão – conformativa – adição.
- b) explicação – concessão – aversão.
- c) consequência – explicação – conformativa.
- d) tempo – condição – oposição.

07 - O volume de um cilindro reto em que o diâmetro mede 8 cm, e cuja altura mede o triplo do raio é de:

- a) $96\pi \text{ cm}^3$.
- b) $192\pi \text{ cm}^3$.
- c) $384\pi \text{ cm}^3$.
- d) $1536\pi \text{ cm}^3$.

08 - Em um grupo de 35 pessoas, sabe-se que 60% delas já viajaram para Natal-RN e que $\frac{4}{5}$ já viajaram para Fortaleza-CE. O número de pessoas desse grupo que já viajaram para essas duas cidades é igual a:

- a) 7.
- b) 14.
- c) 21.
- d) 28.

09 - Beto comprou uma jaqueta e duas calças por R\$ 228,80. Sabe-se que cada calça custou $\frac{3}{5}$ do valor da jaqueta. Se Beto tivesse comprado apenas uma jaqueta e uma calça, teria pago:

- a) R\$ 144,60.
- b) R\$ 146,40.
- c) R\$ 166,40.
- d) R\$ 166,60.

10 - Milton disse para Antônio: se eu lhe doasse 20% das figurinhas que possuo, ainda assim eu ficaria com o dobro do número de figurinhas que você teria após receber minha doação. Para que isso seja verdade, o número de figurinhas que Antônio possui deve ser de:

- a) no mínimo 1.
- b) no mínimo 2.
- c) no mínimo 4.
- d) no mínimo 6.

11 - A libertação dos escravos antecedeu a que outro fato marcante da história do Brasil?

- a) Dia do Fico.
- b) Independência do Brasil.
- c) Proclamação da República.
- d) Retorno de Dom Pedro I para Portugal.

12 - Quem foi o Primeiro Prefeito de Sertanópolis?

- a) João Ferraz.
- b) Luis Deliberador.
- c) Miguel Correa Pinto.
- d) Saturnino Borges Teixeira.

13 - Somadas, estas duas Regiões Geográficas, ambas possuem mais da metade dos Estados do Brasil, estamos falando de:

- a) Centro-Oeste e Nordeste.
- b) Centro-Oeste e Norte.
- c) Centro-Oeste e Sudeste.
- d) Nordeste e Norte.

14 - Um dos ideais de Tiradentes era a diminuição da carga tributária paga a Portugal, que já era efetuada diretamente nas fundições de ouro, a cobrança era feita através de um imposto que ficou conhecido à época como “derrama”. Qual era o percentual deste tributo?

- a) 20% (vinte por cento).
- b) 25% (vinte e cinco por cento).
- c) 30% (trinta por cento).
- d) 33% (trinta e três por cento).

15 - Assinale a alternativa correta relacionado a “Gonorréia”:

- a) Penicilina benzatina 1.200.000 UI IM.
- b) Ciprofloxacino 500 MG VO.
- c) Penicilina Benzatina 2.400.000 UI IM.
- d) Penicilina Benzatina 7.200.000 UI IM.

16 - Pode-se relacionar referente a Hérnia de Hiato, exceto:

- a) Quando parte do esôfago se desloca para o abdômem.
- b) Hérnia de deslizamento.
- c) Refluxo gastro-esofágico.
- d) Tratamento clínico promove melhora clínica, embora não elimine a hérnia definitivamente.

17 - Pode-se relacionar referente a Artrite Reumatóide, exceto:

- a) Doença inflamatória crônica de origem auto-imune.
- b) Acomete principalmente articulações sinoviais.
- c) Trata-se com penicilina benzatina.
- d) Pode acometer outros órgãos além das articulações.

18 - Quando os picos de pressão e/ou a pressão média nas vias aéreas são muito elevados no recém-nascido pré-termo está incorreto relacionar:

- a) Aparecimento de "shunt" intrapulmonar.
- b) Não ocorrerá barotrauma.
- c) Ocorrerá hiperinsuflação alveolar, aumento do espaço-morto, diminuição da complacência pulmonar.
- d) Ocorrerá acúmulo de líquidos no pulmão e diminuição do fluxo arterial pulmonar nos capilares dos alvéolos hiperdistendidos.

19 - Pode-se relacionar referente a Aplasia Medular, exceto:

- a) Doença rara e extremamente séria.
- b) Pode ser adquirida ou congênita.
- c) Ocorre mais frequentemente em adultos jovens, sem predomínio ao sexo.
- d) Resulta da capacidade aumentada da medula óssea em produzir células sanguíneas.

20 - Quanto Bolo de Áscaris é incorreto afirmar:

- a) O tratamento é inicialmente cirúrgico.
- b) Caracterizada por áreas de opacificação com textura semelhante à de vidro moído ao Raio X.
- c) Situa-se, mais frequentemente, no intestino delgado, principalmente no jejuno terminal e íleo.
- d) Caracteriza-se por distensão abdominal, vômitos, massa abdominal móvel e toxemia sendo grave nas crianças em mau estado geral e desnutridas.

21 - Quanto ao Diabetes méllitus é incorreto relacionar:

- a) Demência Senil.
- b) Cetoacidose diabética.
- c) Leucemia.
- d) Coma Diabético.

22 - Sobre as Doenças Reumáticas e dores na 3ª idade pode-se relacionar, exceto:

- a) Há uma diminuição da sensibilidade à dor nesta faixa etária.
- b) Artrose e artrite.
- c) Somente tratamento clínico.
- d) Em algumas situações utiliza-se técnicas de estimulação elétrica do nervo com fins analgésicos.

23 - Dentre as afirmativas abaixo para LINFOMAS do tipo HODGKIN (LH) é incorreto afirmar:

- a) Presença da clássica célula de Reed-Sternberg.
- b) Dor nos linfonodos desencadeados pela ingestão de bebidas alcóolicas.
- c) O tratamento clássico baseia-se somente na utilização do protocolo mopp (mecloretamina, vincristina, procarbazina e prednisona).
- d) Câncer do sistema linfático.

24 - A utilização de luvas de procedimento, devem ser imediatamente trocadas quando, exceto:

- a) Entre procedimentos distintos.
- b) Entre o contato com uma zona contaminada e uma zona limpa, no mesmo doente.
- c) Sempre que no decorrer duma técnica haja ruptura das luvas com contaminação das mãos.
- d) Sempre que no decorrer duma técnica de curativo em que haja contaminação das luvas com material do ferimento em manipulação.

25 - De acordo com os objetivos da utilização de luvas de procedimento. Assinale a alternativa verdadeira referente as afirmativas abaixo:

I - Para proteção do doente → Geralmente implica o uso de luvas esterilizadas.

II - Para proteção do pessoal → Implica o uso de luvas esterilizadas, com o objetivo de cumprir as "Precauções Básicas" (Norma 2/2002).

III - Para proteção simultânea do pessoal e do doente → Pode implicar o uso de luvas esterilizadas ou não, consoante se trate, de uma técnica asséptica ou de uma técnica limpa.

- a) Somente a afirmativa I está incorreta.
- b) Somente a afirmativa II está incorreta.
- c) Somente a afirmativa III está incorreta.
- d) As três afirmativas estão incorretas.

26 - Referente a Fratura em idosos é incorreto afirmar:

- a) Está na dependência direta da intensidade do trauma, da resistência do osso e da maior propensão a quedas, embora possam ocorrer fraturas espontâneas devido a rarefação óssea.
- b) De todas as fraturas associadas a osteoporose, a fratura de extremidade de colo de fêmur é a que apresenta uma maior consequência na qualidade de vida do idoso.
- c) O índice médio de mortalidade de 30% nos primeiros seis meses após o trauma e perda da autonomia em 50% dos casos.
- d) A prevenção das fraturas inicia-se após o diagnóstico de osteopenia com uma alimentação saudável e reforçar a importância do cálcio, principalmente no sexo feminino como proteção contra futura osteoporose.

27 - Condição na qual o prepúcio, uma vez retraído, não pode ser recolocado em sua posição normal, está correto relacionar com o diagnóstico abaixo:

- a) Fimose.
- b) Doença de Peyronie.
- c) Parafimose.
- d) Impotência.

28 - Pode-se relacionar referente a Leucemia, exceto:

- a) Caracterizada pela produção excessiva de células brancas anormais, superpovoando a medula óssea.
- b) Dividida clinicamente e patologicamente nas formas aguda e crônica.
- c) Classificadas de acordo com o tipo de células anormais mais encontradas no sangue (linfóide e mielóide).
- d) Congênita.

29 - Assinale a alternativa incorreta referente ao *Áscaris lumbricoides*:

- a) Transmissão: ingestão de água ou alimentos contaminados com ovos larvados ou embrionários.
- b) Pode causar alergias e/ou irritações.
- c) Dor abdominal, mal estar, náuseas, vômitos e diarreia.
- d) Deve-se utilizar sempre o albendazol como 1ª escolha.

30 - Referente a litíase vesical é correto afirmar, exceto:

- a) Se dá diferentemente da fisiopatologia do cálculo renoureteral.
- b) A estase urinária complicada por um quadro infeccioso propicia a formação.
- c) O ultra-som é o exame mais efetivo e menos invasivo.
- d) O tratamento é geralmente a litotripsia extracorpórea (leco).