



MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 003/2011

MÉDICO CLÍNICO GERAL

INSTRUÇÕES

[Estas instruções passam a fazer parte do Edital n.º 003/2011 do Município de Quatro Barras.]

01. Deixe sobre a carteira escolar apenas o material estritamente necessário para a realização da prova (caneta, lápis, borracha e apontador) e a Cédula de Identidade.
02. No decorrer da prova, você assinará a **lista de presença**.
03. Você receberá do Fiscal os seguintes materiais:
 - a) **este caderno de prova**; e
 - b) **a folha de respostas**.



Identidade com foto sobre a carteira escolar

CADERNO DE PROVA

04. Este caderno de prova deve conter **40 (quarenta) questões**, numeradas de 01 a 40. Confira-o **antes** de iniciar a prova. Caso encontre algum defeito, levante o braço e aguarde a chegada do Fiscal. Após a prova ser iniciada, não será aceita qualquer reclamação sobre falhas na impressão e/ou montagem.
05. Em cada questão, somente **UMA alternativa será aceita como resposta**.
06. A interpretação das questões é parte integrante da prova. **Evite perguntas**.
07. A prova é **individual**. É vedada a comunicação entre os candidatos durante a prova.

- Somente **UMA** resposta certa
- em cada questão. Leia atentamente e marque a que achar correta.
-
-
-

FOLHA DE RESPOSTAS

08. Confira se o seu nome, número de inscrição e número de sua identidade estão corretos na folha de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o Fiscal.
09. Não amasse, nem dobre a folha de respostas. **Preencha-a com caneta esferográfica azul ou preta, escrita grossa**. Não faça uso de borracha ou corretivo.
10. A marcação na folha de respostas é de inteira **responsabilidade do candidato**.
11. Procure **responder a todas as questões**. As questões não respondidas, com mais de uma resposta ou preenchidas em desacordo com as instruções da folha de respostas serão consideradas nulas.
12. Ao terminar a prova, **devolva ao Fiscal a folha de respostas**. Após a entrega, **retire-se do local de prova**.



- CERTO
- Errado

LEMBRETES IMPORTANTES

13. **Guarde o seu relógio** antes do início da prova. O tempo de realização da prova será controlado pelo Fiscal de sala.
14. **Desligue o seu telefone celular** antes do início da prova e guarde-o.
15. Você somente poderá **retirar-se da sala de provas** após decorrida **1 (uma) hora** de seu início.
16. Você poderá levar o seu caderno de prova **somente após duas horas do início da prova**.
17. **Duração da prova**: 03h (três horas), já incluído o tempo destinado à identificação do candidato e ao preenchimento da folha de respostas.
18. Os **03 (três) últimos candidatos** de cada sala deverão entregar a folha de respostas ao mesmo tempo, assinar o **Termo de Encerramento de Prova** e retirar-se, todos juntos, da sala.
19. A **desobediência** a qualquer uma das determinações destas instruções ou das constantes da folha de respostas **poderá implicar a anulação da sua prova**.



Não use



Não use






MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 003/2011

LÍNGUA PORTUGUESA

01. Leia com atenção a charge a seguir:



Folha de S. Paulo, 02/09/2011, página 02.

Em relação à tirinha em questão e a seus conhecimentos, NÃO podemos afirmar que:

- os vocábulos “saúde” e “tim-tim” possuem sentidos diferentes nos dois quadrinhos.
- a palavra “saúde” classifica-se como substantivo nos dois casos em que é utilizada.
- temos uma crítica ao modo como são geridos os recursos públicos, muitas vezes sendo desviados para fins ilícitos.
- para transmitir suas ideias, o autor se vale da linguagem verbal e não verbal.
- a dissimulação demonstrada pelos personagens revela um total descaso para com o dinheiro público e ilustra, infelizmente, muitas situações comuns em nosso Brasil contemporâneo.

02. Assinale a alternativa que apresenta palavras (analise as palavras em destaque) cuja grafia foi alterada pelo Novo Acordo Ortográfico (Decreto n.º 6.583/2008):

- Eles **vêm** hoje da praia. – Ele não **pára** de se coçar em público.
- A terra é achatada nos **pólos**. – Vocês não **têm** educação.
- Ele não **pôde** ontem estar aqui. – Foi uma bela **experiência**.
- Os cientistas **crêem** no impossível. – Pode ficar **tranqüilo!**
- Eles **lêem** notícias sensacionalistas. – Ela morreu na **miséria**.

03. Assinale a alternativa em que há ERRO(S) no emprego do acento grave, indicativo de crase:

- O Consultório de Endocrinologia passará, à partir de hoje, a atender em novos horários: de segunda à sexta, das 09 às 18 horas.
- A jornalista se referiu às declarações dadas pelo ministro quando vieram à tona as notícias sobre os desvios de verbas.
- O povo foi às urnas com a certeza de que nada mudaria.
- Por um ingresso a preço popular, cada turista pode comprar um ingresso que dá direito à maioria das atrações do local.
- Ele se dirigiu à praça central da cidade e proferiu um discurso bastante enérgico em favor daqueles desamparados.

04. Assinale a alternativa em que o verbo HAVER NÃO está aplicado de acordo com a norma culta:

- Parabéns, candidatos! Vocês se **houveram** muito bem.
- Vocês **haverão** de se entender comigo um dia, seus debochados!
- Os políticos **havam** chegado à conclusão de que era necessária uma nova Carta Magna.
- Haverão** dias em que vocês vão lembrar-se dos meus conselhos.
- Os serventes **houveram** por bem homenagear o prefeito.

05. Assinale a alternativa em que a palavra “até” possui basicamente o mesmo significado que na frase a seguir:

Eles caminharam juntos até a entrada do parque e, então, cada um seguiu por caminhos diversos.

- Até que ele se esforça, mas lhe falta um conhecimento técnico mais profundo.
- Todos terão de ser avaliados, até mesmo os diretores da repartição.
- Aquela loja comercializava até discos antigos.
- Todos se empenharam na homenagem prestada, até aqueles que não conviviam diretamente com ela.
- Ele nadou até a ilha, onde encontrou seus familiares.



Texto para as questões de 06 a 08:

QUESTÃO DE INTIMIDADE

O caso que eu vou contar aqui é de um caboclo conhecido que ficou um tempão fazendo tratamento de saúde. O problema nunca se resolvia, mas ele insistia em ir sempre ao mesmo médico. Era o melhor doutor da cidade, capaz de curar qualquer doença. Mas o sujeito ia ao médico, tomava os remédios prescritos, e nada. Voltava ao médico, tentava outro remédio, e nada. O doutor já estava com uma pulga atrás da orelha com o caso. Os colegas davam palpite, tentavam entender, mas nada adiantava. Até que, na vigésima consulta do caboclo, o dito cujo decidiu contar uma novidade.

Caboclo – Dotô, tem uma coisa que preciso falá pro sinhô...

Doutor – Pois diga, homem.

Caboclo – É que, além desse meu pobrema, tem outra cousa tamém.

Doutor – Diga logo o que é, homem.

Caboclo – É que eu bebo cachaça todos os dias.

Doutor – Você bebe cachaça... Todos os dias... Quanta cachaça, meu filho?

Caboclo – Ah, dotô... Eu tomo umas 10 doses de manhã, umas 10 depois do almoço e umas 10 já de noite, que é pra descançá.

O médico quase solta fogo pelas ventas de tão bravo, descobrindo a razão de remédio algum fazer efeito.

Doutor – E por que é que só agora o senhor confessa que bebe tudo isso, filho de Deus?!

Caboclo – Ah, dotô, é pruquê antes nós num tinha essa intimidade...

Rolando Boldrin, em *Almanaque Brasil de Cultura Popular*, n.º 141, janeiro de 2011, página 34.

06. Com relação à tipologia textual, é válido dizer que o texto em questão é predominantemente

- a) dissertativo, pois há a exposição de uma tese central – o caipira matreiro que enganava o médico –, sustentada por argumentos que se organizam numa progressão lógica.
- b) descritivo, na medida em que procura descrever o quadro de doença de um caboclo, bem como o tratamento recebido.
- c) narrativo, pois acabamos conhecendo a história cômica envolvendo o médico e o caboclo.
- d) informativo, pois procura fornecer ao leitor informações precisas sobre a data, o local e as circunstâncias em que se deu a história narrada.
- e) literário, uma vez que apresenta uma linguagem altamente elaborada, com intenção claramente artística.

07. Com relação à tipologia de linguagem, é válido dizer que o texto em questão:

- a) apresenta uma linguagem errada, pois há uma série de erros ortográficos que evidenciam o insuficiente domínio linguístico do autor.
- b) apresenta predomínio do uso da linguagem culta, de acordo com as normas de ortografia oficial vigentes.
- c) apresenta uma série de marcas da oralidade, mas apenas nas falas do caboclo.
- d) evidencia o quanto os usuários da língua portuguesa, no Brasil, não dominam as regras gramaticais, pois até mesmo os escritores não respeitam a norma padrão.
- e) foi escrito numa variante linguística mais popular, que procura transcrever algumas expressões utilizadas, na oralidade, por pessoas oriundas do interior, conferindo ao texto um tom de maior informalidade e maior identificação com a história narrada.

08. Com relação às ideias presentes no texto, assinale a alternativa correta:

- a) Trata-se de uma narrativa verídica, de uma história que verdadeiramente aconteceu.
- b) O texto, puramente ficcional, possui um enredo impossível de ocorrer na vida real, pois é muito difícil imaginar que pessoas tenham atitudes semelhantes à do caboclo da história.
- c) O título não se costura muito bem com o texto, pois não representa muito bem o desfecho da história.
- d) Por se tratar de um “causo”, temos uma narrativa bem humorada, na qual a veracidade dos fatos, isto é, se a história aconteceu ou não, possui um valor secundário.
- e) O texto possui um tom bastante crítico à realidade brasileira, o que o aproxima da temática presente na tira da questão 01.

09. Leia com atenção a frase a seguir:

Se ele conseguisse dizer a verdade, não precisaria passar por tantas situações desagradáveis.

Ao passarmos a forma verbal “conseguisse” para o futuro do presente do subjuntivo, como ficaria corretamente escrita a frase?

- a) Se ele conseguir dizer a verdade, não precisará passar por tantas situações desagradáveis.
- b) Se ele conseguir dizer a verdade, não precisava passar por tantas situações desagradáveis.
- c) Se ele conseguia dizer a verdade, não precisava passar por tantas situações desagradáveis.
- d) Se ele conseguir dizer a verdade, não precisaria passar por tantas situações desagradáveis.
- e) Se ele conseguirá dizer a verdade, não precisaria passar por tantas situações desagradáveis.



10. Observe com atenção a imagem a seguir:



Qual é o problema central que o *outdoor* apresenta, em termos de linguagem?

- a) A sujeira da placa e a árvore à sua frente, o que prejudica a leitura plena do anúncio.
- b) A ausência do hífen ligando as palavras “terça” e “feira”.
- c) A grafia incorreta de algumas palavras.
- d) A presença de artigo entre as palavras “todos” e “dias”.
- e) A incoerência entre o que se diz nas letras maiores e o que aparece na faixa, pois, se está aberto todos os dias, não poderia haver um descanso semanal.

RACIOCÍNIO LÓGICO

11. Uma pessoa, desejando fazer uma pintura em um muro vertical, apoia uma escada reta nesse muro em um ponto localizado a 2 metros do solo. Sendo o terreno horizontal e o ângulo formado entre a escada e o plano do solo 30° , pode-se afirmar que o comprimento da escada é:

- a) 4 metros;
- b) 2 metros;
- c) 1 metro;
- d) 8 metros;
- e) 32 metros.

12. Com as letras da palavra “ANO”, podemos montar algumas outras permutações, tais como “NOA”, “NAO” ou ainda “AON”, por exemplo. Essas permutações, chamamos de anagramas. O número de anagramas da palavra “ANO”, começando com a letra “N” é:

- a) 1
- b) 3
- c) 2
- d) 4
- e) 13

13. Um boleto de cobrança foi pago em atraso no valor de R\$ 56,00. Sabe-se que a multa por atraso era de 12%. Então, pode-se afirmar que o valor original do boleto era de:

- a) R\$ 46,00
- b) R\$ 52,31
- c) R\$ 50,00
- d) R\$ 55,00
- e) R\$ 20,00



INFORMÁTICA

14. Assinale a alternativa cujas teclas ou combinações de teclas do Windows completam respectiva e corretamente o texto a seguir:

Após selecionar um arquivo, para alterar seu nome usa-se _____, para excluí-lo diretamente sem enviá-lo para a lixeira usa-se _____, para copiá-lo de uma pasta para outra é usada a sequência _____ e _____, e para movê-lo de uma pasta para outra é usada a sequência _____ e _____.

- a) F3 | *Delete* | Ctrl + X | Ctrl + V | Ctrl + C | Ctrl + V.
- b) F2 | Shift + *Delete* | Ctrl + C | Ctrl + V | Ctrl + X | Ctrl + V.
- c) F2 | *Delete* | Ctrl + V | Ctrl + C | Ctrl + X | Ctrl + V.
- d) F3 | Shift + *Delete* | Ctrl + C | Ctrl + V | Ctrl + X | Ctrl + V.
- e) F2 | *Delete* | Ctrl + C | Ctrl + V | Ctrl + X | Ctrl + V.

15. Em relação à Internet, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) O endereço IP (*Internet Protocol*) é utilizado para identificar computadores na Internet, sendo que o padrão IPv4 usa o sistema decimal para essa identificação.
- b) Com o intuito de facilitar a navegação é utilizado endereços compostos de letras e números e a estes endereços é denominado domínio.
- c) Um *site* é composto por uma ou mais páginas, e cada endereço de uma página é denominado URL (*Uniform Resource Locator*).
- d) Para a visualização de uma página na Internet é utilizado um programa denominado navegador *web*, e o navegador padrão do *Windows* é o *Internet Explorer*.
- e) O protocolo usado durante a navegação pela Internet para visualizar as páginas através do navegador *web* é o FTP (*File Transfer Protocol*).



16. A respeito da Vigilância Sanitária, analise as afirmativas abaixo:

- I. As práticas da Vigilância Sanitária, além do conhecimento técnico-científico, devem pautar-se pelo conjunto de leis fixadas no ordenamento jurídico.
- II. A vigilância sanitária é um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- III. A atividade de vigilância sanitária faz parte das competências do SUS e tem caráter prioritário, por sua natureza essencialmente preventiva.
- IV. A vigilância sanitária pode ser concebida como um espaço de exercício da cidadania e do controle social, por sua capacidade transformadora da qualidade dos produtos, dos processos e das relações sociais.
- V. Uma plena estruturação da vigilância sanitária é requisito fundamental para a implantação do SUS devido ao seu poder normativo e fiscalizatório dos serviços contratados e da qualidade dos insumos terapêuticos consumidos pelos serviços.

São verdadeiras as afirmativas:

- a) Apenas I, III e V
- b) Apenas II, IV e V
- c) Apenas I, II e III
- d) Apenas I, II, III e IV
- e) I, II, III, IV e V

17. Segundo a Lei n.º 8080/1990, é **INCORRETO** afirmar:

- a) Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde a execução de ações de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador e de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- b) A universalidade de acesso aos serviços de saúde é entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
- c) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- d) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.
- e) Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.

18. A respeito dos Conselhos de Saúde, analise as afirmativas:

- Os Conselhos de Saúde foram criados para que a população possa exercer o controle social sobre a gestão da saúde.
- As mais diversas lideranças comunitárias são representadas nos conselhos de saúde.
- A lei n.º 8.142/1990 instituiu a formação dos Conselhos de Saúde.
- Os Conselhos de Saúde são formados exclusivamente por representantes dos usuários do Sistema Único de Saúde a fim de avaliar a assistência à saúde fornecida à população.
- O controle social é a participação da sociedade no acompanhamento e verificação das ações da gestão pública na execução das políticas públicas, avaliando os objetivos, processos e resultados.

Quantas afirmativas estão corretas?

- a) Uma;
- b) Duas;
- c) Três;
- d) Quatro;
- e) Cinco.

19. São características do processo de trabalho das equipes de Atenção Básica, **EXCETO**:

- a) Definição do território de atuação das Unidades Básicas de Saúde;
- b) Encaminhamento imediato às referências para o atendimento às urgências médicas e odontológicas;
- c) Programação e implementação das atividades, com a priorização de solução dos problemas de saúde mais frequentes, considerando a responsabilidade da assistência resolutiva à demanda espontânea;
- d) Desenvolvimento de ações focalizadas sobre os grupos de risco e fatores de risco comportamentais, alimentares ou ambientais, com a finalidade de prevenir o aparecimento ou a manutenção de doenças e danos evitáveis;
- e) Assistência básica integral e contínua, organizada à população adscrita, com garantia de acesso ao apoio diagnóstico e laboratorial.

20. Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), entre todos os dispositivos de atenção à saúde mental, têm valor estratégico para a Reforma Psiquiátrica Brasileira. É função dos CAPS:

- I. Prestar atendimento clínico em regime de atenção diária, evitando assim as internações em hospitais psiquiátricos.
- II. Promover a inserção social das pessoas com transtornos mentais através de internações programadas.
- III. Regular a porta de entrada da rede de assistência em saúde mental na sua área de atuação.
- IV. Dar suporte à atenção à saúde mental na rede básica.
- V. Organizar a rede de atenção às pessoas com transtornos mentais nos municípios.

São verdadeiras as opções:

- a) Apenas I, II, III e IV
- b) Apenas II, III e IV
- c) Apenas I, II e V
- d) Apenas I, III, IV e V
- e) I, II, III, IV e V

21. A Política Nacional de Saúde do Trabalhador visa à redução dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, por meio de ações de promoção, reabilitação e vigilância na área de saúde. Sobre a Saúde do trabalhador, analise as afirmativas, considerando (V) para verdadeira e (F) para falsa.

- () A escassez e inconsistência das informações sobre a real situação de saúde dos trabalhadores dificultam a definição de prioridades para as políticas públicas, o planejamento e implementação das ações de saúde do trabalhador, além de privar a sociedade de instrumentos importantes para a melhoria das condições de vida e trabalho.
- () Entre as doenças relacionadas ao trabalho mais frequentes estão os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT).
- () Entre os problemas de saúde relacionados ao trabalho, deve ser ressaltado o aumento das agressões e episódios de violência contra o trabalhador no seu local de trabalho e a violência decorrente de relações de trabalho deterioradas, como no trabalho escravo e no trabalho infantil.
- () As ações de segurança e saúde do trabalhador exigem uma atuação multiprofissional, interdisciplinar e intersetorial capaz de contemplar a complexidade das relações produção-consumo-ambiente e saúde.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- a) V – V – V – V
- b) V – F – F – V
- c) F – V – F – F
- d) V – F – V – V
- e) F – F – V – V

22. Sobre a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a afirmativa INCORRETA:

- a) As Normas Operacionais definem critérios para que Estados e Municípios voluntariamente se habilitem a receber repasses de recursos do Fundo Nacional de Saúde para seus respectivos fundos de saúde.
- b) Todas as decisões sobre medidas para a implantação do SUS são sistematicamente negociadas na Comissão Intergestores Tripartite e na Comissão Intergestores Bipartite após amplo processo de discussão.
- c) A implantação do SUS é facultativa e as respectivas responsabilidades de seus gestores – federal, estaduais e municipais – podem ser delegadas.
- d) O financiamento do SUS é uma responsabilidade comum dos três níveis de governo.
- e) O valor do Piso de Atenção Básica variável depende da adesão do município a programas prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, tais como os Programas de Agentes Comunitários de Saúde, de Saúde da Família e de ações estratégicas, tais como as Ações Básicas de Vigilância Sanitária.

23. A respeito dos indicadores de saúde, assinale a afirmativa INCORRETA:

- a) A incidência de uma doença, em um determinado local e período, é o número de casos novos da doença que iniciaram no mesmo local e período.
- b) O coeficiente de prevalência é mais utilizado para doenças crônicas de longa duração.
- c) Os indicadores são medidas-síntese que contêm informação relevante sobre determinados atributos e dimensões do estado de saúde, mas não indicam o desempenho do sistema de saúde.
- d) A seleção do conjunto básico de indicadores pode variar em função da disponibilidade de sistemas de informação, fontes de dados, recursos, prioridades e necessidades específicas em cada região ou país.
- e) Se forem gerados de forma regular e manejados em um sistema dinâmico, os indicadores de saúde constituem ferramenta essencial para a gestão e avaliação da situação de saúde de uma população.



24. A respeito do registro de nascimento, analise as afirmativas:

- I. O registro de nascimento, nos estudos de população, é utilizado para determinar o crescimento vegetativo, traduzido pelo excesso de nascimentos sobre os óbitos.
- II. O número de nascidos vivos em um determinado período é fundamental para o planejamento da assistência à saúde materno-infantil, pois serve para o cálculo de vários coeficientes, entre os quais o de mortalidade infantil, um dos mais sensíveis índices das condições de saúde de um povo.
- III. Todo nascimento deve, por exigência legal, ser registrado, seja ou não um nascimento vivo.
- IV. O registro de nascimento é o documento principal para a identidade do indivíduo, para a prova de grau de parentesco, da idade e de nacionalidade.

São verdadeiras as afirmativas:

- a) Apenas I, II e IV
- b) Apenas II e III
- c) Apenas I, II e IV
- d) Apenas I, III e IV
- e) I, II, III e V

25. A Organização Mundial de Saúde declarou ser a tuberculose uma emergência mundial, por estar fora de controle em muitas partes do mundo. A desestruturação familiar, as carências pessoais, as drogas (particularmente o alcoolismo), a falta de assistência social e a miséria concorrem para a baixa adesão ao tratamento. Os profissionais de saúde têm um papel diferenciado na assistência ao paciente, ajudando-o a concluir o tratamento com êxito. A estratégia DOTs (Tratamento Diretamente Observado) para o controle eficaz da tuberculose fundamenta-se nos seguintes componentes:

1. Compromisso político com fortalecimento de recursos humanos e garantia de recursos financeiros, elaboração de planos de ação (com definição de atividades, metas, prazos e responsabilidades) e mobilização social.
2. Diagnóstico de casos por meio de exames bacteriológicos de qualidade.
3. Tratamento padronizado com a supervisão à distância da ingestão das doses dos medicamentos.
4. Fornecimento e gestão eficaz de medicamentos.
5. Sistema de monitoramento e avaliação ágil que possibilite o monitoramento dos casos desde a notificação até o encerramento do caso.

Em relação ao DOTs, estão corretos os itens:

- a) Apenas 1, 2, 4 e 5
- b) Apenas 2, 4 e 5
- c) Apenas 1, 2, 3 e 4
- d) Apenas 1, 3, 4 e 5
- e) 1, 2, 3, 4 e 5



26. Mulher de 28 anos, portadora de Índice de Massa Corpórea (IMC) de 32kg/m², procura atendimento médico porque em seus exames de rotina detectou-se hipopotassemia. Admite estar usando “fórmula para emagrecer” há 3 meses, mas não sabe os componentes desta medicação.

Sobre a hipopotassemia, leia as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. O uso de diuréticos de alça, como a furosemida, pode causar hipopotassemia.
 - II. A presença concomitante de deficiência de Magnésio (hipomagnesemia) pode tornar refratária a correção da hipopotassemia.
 - III. A correção da hipopotassemia pode ser feita tanto por via oral, quanto por via endovenosa, a depender dos níveis de potássio sérico.
- a) Apenas a I está correta.
 - b) Apenas I e II estão corretas.
 - c) Apenas I e III estão corretas.
 - d) I, II e III estão corretas.
 - e) Apenas a III está correta.

27. Homem de 32 anos, escriturário, tabagista de 10 anos-maço, iniciou há 3 dias com tosse produtiva (com escarro amarelado), febre não aferida e dispneia aos moderado esforços. Nega etilismo, drogadição ou uso crônico de medicações. Seus dados vitais na chegada ao Pronto-Socorro eram:

PA: 100/60mmHg

FC: 120bpm

Temperatura axilar: 38,2°C

FR: 28ipm

SpO₂: 92% (ar ambiente)

Glicemia capilar: 92mg/dl

Em seu exame físico detectavam-se crepitações em base pulmonar direita. Sua radiografia de tórax evidenciava uma condensação em lobo inferior de pulmão direito.

Sobre este caso, leia as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Este paciente apresenta sinais de Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS), como taquicardia, febre e taquipneia.
 - II. Entre os patógenos causadores de pneumonias bacterianas comunitárias podem ser citados: *S. pneumoniae* e *Haemophilus influenzae*.
 - III. O tratamento antibiótico de escolha para este paciente deve ser feito com um Macrolídeo (como o Levofloxacino) ou com uma Quinolona (como a Ceftriaxona).
- a) Apenas a I está correta.
 - b) Apenas I e II estão corretas.
 - c) Apenas I e III estão corretas.
 - d) I, II e III estão corretas.
 - e) Apenas a III está correta.

28. Mulher de 43 anos procura atendimento médico devido a irritabilidade, intolerância ao calor, fadiga e emagrecimento de 6 kg em 10 meses. Em seu exame físico detectava-se apenas tireoide aumentada de volume, mas sem nódulos evidentes à palpação. Seus dados vitais eram normais e seu pulso era rítmico e simétrico. Em seus exames laboratoriais (desta semana) evidenciava-se:

- TSH: < 0,001UI/L (referência 0,4 a 4,0UI/L)
- T4 livre: 1,8ng/dL (referência 0,8 a 1,7ng/dL)

Frente a este quadro clínico-laboratorial, é correto afirmar:

- a) Trata-se de Hipertireoidismo. Dentre os fármacos que podem ser usados nesta condição, cita-se o Propiltiouracil.
- b) Trata-se de Hipotireoidismo. Dentre os fármacos que podem ser usados nesta condição, cita-se a Levotiroxina.
- c) Trata-se de Hipertireoidismo. Dentre os fármacos que podem ser usados nesta condição, cita-se a Amiodarona.
- d) Trata-se de Hipotireoidismo. Dentre os fármacos que podem ser usados nesta condição, cita-se o Propiltiouracil.
- e) Trata-se de Hipertireoidismo. Dentre os fármacos que podem ser usados nesta condição, cita-se a Levotiroxina.

29. Paciente de 68 anos, hipertensa, diabética, dislipidêmica e com osteoporose, vem para consulta médica de rotina. Refere estar em tratamento com enalapril 20mg (duas vezes ao dia), metformina 850mg (após o almoço e jantar), sinvastatina 20mg (à noite), carbonato de cálcio 500mg (duas vezes ao dia), vitamina D 400UI (duas vezes ao dia) e alendronato de sódio 70mg (uma vez por semana).

Refere tosse seca constante, há vários meses, a qual já foi investigada com radiografia e tomografia de tórax (ambas normais) e pesquisa de BAAR no escarro (6 amostras negativas). Nega tabagismo, etilismo ou histórico de atopia ou asma. Já fez tratamento empírico para parasitoses, uso de antitussígenos e ciclo de corticoterapia inalatória com broncodilatadores, sem melhora. A paciente relaciona sua tosse seca com o início de uma das medicações acima.

Dentre os remédios que a paciente utiliza de forma contínua, qual está mais associado à presença de tosse seca?

- a) Metformina;
- b) Sinvastatina;
- c) Enalapril;
- d) Carbonato de Cálcio;
- e) Alendronato de Sódio.



30. Homem de 40 anos procura atendimento por dor epigástrica, tipo queimação, localizada, que ocorre após as refeições e que se iniciou há cerca de 14 dias. Está usando (por conta própria) hidróxido de alumínio para melhorar do quadro. Nega emagrecimento, tabagismo, etilismo, uso de anti-inflamatórios ou alergia a remédios. Realizou ontem Endoscopia Digestiva Alta que mostrou úlcera de bulbo duodenal ativa (A2 de Sakita) e teste da urease positivo para a presença de *Helicobacter pylori*. O paciente nega tratamentos prévios para esta condição.

Sobre este caso, leia as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. A erradicação do *Helicobacter pylori* não está indicada neste caso, pois se trata de paciente portador de úlcera duodenal.
 - II. O tratamento para erradicação do *Helicobacter pylori* pode ser feito com a associação de Amoxicilina, Claritromicina e um Inibidor de Bomba de Prótons (como o Omeprazol) durante 7 dias.
 - III. A comprovação da erradicação do *Helicobacter pylori* pode ser feita preferencialmente através de sorologia ou pesquisa de antígeno fecal.
- a) Apenas a I está correta.
 - b) Apenas I e III estão corretas.
 - c) Apenas a III está correta.
 - d) Apenas II e III estão corretas.
 - e) Apenas a II está correta.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Paciente de 18 anos, portador de epilepsia (não aderente ao tratamento), é trazido ao Pronto-Socorro em Estado de Mal Epiléptico. O paciente iniciou com crise convulsiva tônico-clônica generalizada há cerca de 35 minutos, tendo já sido usado benzodiazepínico endovenoso (em dose máxima) sem melhora. Seus dados vitais e sua glicemia capilar eram normais.

Qual a próxima medicação a ser utilizada neste caso e sua dose?

- a) Fenitoína; 15 a 20mg/kg
- b) Carbamazepina; 400mg
- c) Fenobarbital; 100mg
- d) Oxcarbamazepina; 600mg
- e) Cloridrato de Tioridazina; 200mg

32. Paciente de 55 anos, diabética tipo 2, hipertensa e obesa, é trazida por familiares devido a sonolência e queda do estado geral. Na chegada para atendimento apresentava-se sonolenta (14 pontos na Escala de Coma de Glasgow), desidratada e com glicemia capilar de 600mg/dL. Seus dados vitais eram:


PA: 120/70mmHg
FC: 98bpm
Temperatura axilar: 36,4°C
FR: 28ipm
SpO₂: 94% (ar ambiente)

Sobre este caso, leia as assertivas abaixo e assinale a correta.

- I. Deve-se ser iniciado tratamento com hidratação endovenosa vigorosa com solução salina 0,9%.
 - II. No Estado Hiperosmolar Hiperglicêmico pode-se detectar hipocalemia no decorrer da correção dos níveis glicêmicos.
 - III. O tratamento também é composto por infusão de insulina NPH, na dose de 0,1UI/kg/hora, desde a chegada do paciente ao setor de atendimento.
- a) Apenas a I está correta.
 - b) Apenas I e II estão corretas.
 - c) Apenas I e III estão corretas.
 - d) I, II e III estão corretas.
 - e) Apenas a III está correta.

33. Mulher de 52 anos procura atendimento devido à redução de seu campo visual nas últimas semanas. Nega trauma, febre ou déficits motores periféricos. Refere apenas que não consegue enxergar objetos localizados em sua lateral. Seus dados vitais e glicemia capilar eram normais.

O médico que a atendeu realizou mapeamento de seu campo visual e obteve o seguinte desenho:



As áreas pintadas em preto representam regiões com perda do campo visual. Qual a interpretação que deve ser feita baseada neste caso clínico?

- a) Trata-se de uma Hemianopsia Homônima Direita. Dentre as possíveis causas, cita-se a lesão da via óptica esquerda.
- b) Trata-se de uma Quadrantopsia Superior Direita. Dentre as possíveis causas, citam-se lesões bilaterais no córtex visual.
- c) Trata-se de uma Hemianopsia Heterônima Bitemporal. Dentre as possíveis causas, cita-se a compressão do quiasma óptico.
- d) Trata-se de uma Hemianopsia Homônima Esquerda. Dentre as possíveis causas, cita-se a lesão da via óptica direita.
- e) Trata-se de uma Hemianopsia Homônima Binasal. Dentre as possíveis causas, citam-se lesões bilaterais no córtex visual.

34. Paciente de 66 anos é trazida por edema e empastamento de panturrilha esquerda. Paciente nega dispneia ou trauma local. Nega uso de remédios ou comorbidades associadas. Ao exame físico mostrava-se com sinais de trombose venosa profunda de perna esquerda, a qual foi confirmada por ultrassom “doppler” deste membro.

Frente à anticoagulação deste caso clínico, leia as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. A anticoagulação com heparina de baixo peso molecular (como a enoxaparina sódica) deve ser monitorada com exame de KPTT a cada 6 horas até a completa anticoagulação.
 - II. O uso de varfarina sódica deve ser iniciada no momento do diagnóstico e sua anticoagulação deve ser monitorada com o Tempo de Sangramento.
 - III. A anticoagulação com heparina de baixo peso molecular (como a enoxaparina sódica) é feita com a dose de 1mg/kg, via subcutânea, de 12/12 horas.
- a) Apenas a I está correta.
 - b) Apenas a II está correta.
 - c) Apenas a III está correta.
 - d) I, II e III estão corretas.
 - e) Apenas I e III estão corretas.



35. Paciente de 68 anos, hospitalizado há 42 dias devido à sepse grave de foco pulmonar e com histórico de uso de vários antibióticos nesta internação, evoluiu com diarreia aquosa, de odor fétido, associada a dor abdominal e leucocitose. Realizou investigação do quadro diarreico e detectou-se a presença de “*Clostridium difficile*”.

Qual o tratamento antibiótico recomendado para diarreia secundária à infecção por *Clostridium difficile*?

- Amoxicilina;
- Ciprofloxacino;
- Clindamicina;
- Metronidazol;
- Sulfametoxazol-trimetropim.

36. Homem de 24 anos procura atendimento médico para tratamento de sífilis primária. Qual a assertiva possui a medicação de primeira escolha que deve ser prescrita?

- Penicilina G Benzatina 2.400.000UI, via intramuscular, em dose única;
- Ceftriaxona 125mg, via intramuscular, em dose única;
- Penicilina G Benzatina 1.200.000UI, via intramuscular, em dose única;
- Ceftriaxona 2g, via endovenosa, em dose única;
- Azitromicina 1g, via oral, em dose única;

37. Homem de 48 anos, portador de hipertensão arterial sistêmica e “arritmia”, procurou atendimento médico devido a mal-estar e sensação de taquicardia. Refere uso de aspirina 325mg (uma vez ao dia) e atenolol 50mg (uma vez ao dia). Em seu exame físico sua pressão arterial estava normal, mas seu pulso era de 140bpm. Realizou eletrocardiograma e diagnosticou-se a presença de Fibrilação Atrial com alta resposta ventricular.

Enquanto o paciente recebia medicação para controle de sua frequência cardíaca, seus familiares trouxeram eletrocardiogramas antigos que já documentavam a presença da Fibrilação Atrial.

Sobre a Fibrilação Atrial, leia as assertivas abaixo e assinale a correta.

- No eletrocardiograma a presença de Fibrilação Atrial é documentada pela ausência de ondas “p” associada a intervalos R-R irregulares.
 - Pacientes com Fibrilação Atrial Crônica devem ser tratados com cardioversão elétrica (100 a 200J) independente da presença de trombos atriais ou do seu estado de anticoagulação.
 - Dentre os fármacos que podem ser usados para controle da frequência cardíaca nos pacientes com Fibrilação Atrial, citam-se os betabloqueadores e os bloqueadores dos canais de cálcio.
- Apenas a I está correta.
 - Apenas a II está correta.
 - Apenas a III está correta.
 - I, II e III estão corretas.
 - Apenas I e III estão corretas.

38. Homem de 48 anos, tabagista de 1 maço de cigarros ao dia durante 20 anos, procurou Unidade Básica de Saúde para acompanhar “bronquite”. Refere ter tosse produtiva (com escarro hialino) matinal e dispneia aos grandes esforços há vários meses. Nega febre ou emagrecimento. Admite episódios de broncoespasmo no último inverno, sendo tratado com inalações na Unidade de Saúde 24 horas.

Já fez investigação prévia para Tuberculose Pulmonar, a qual foi negativa. Nesta consulta trouxe espirometria pulmonar que documentou a presença de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica.

Sobre a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), leia as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- Na espirometria pulmonar a obstrução ao fluxo de ar é documentada por uma relação reduzida entre VEF1 (volume expiratório forçado em 1 segundo) e CVF (capacidade vital forçada).
 - Pacientes com DPOC podem evoluir com Hipertensão de Artéria Pulmonar.
 - Pacientes com DPOC que se apresentam cronicamente hipoxêmicos (gasometria arterial com $PaO_2 \leq 55\text{mmHg}$), mesmo após períodos de estabilidade clínica, se beneficiam de oxigenioterapia suplementar.
- Apenas a I está correta.
 - Apenas a II está correta.
 - Apenas a III está correta.
 - I, II e III estão corretas.
 - Apenas I e III estão corretas.

39. Paciente de 67 anos, portador de Cirrose Hepática por Hepatite B Crônica, é trazido pela família devido a confusão mental e alucinações auditivas. O paciente não evacua há 3 dias. Familiares negam febre, aumento da ingestão de proteínas alimentares, uso de benzodiazepínicos ou diuréticos. Seus dados vitais e glicemia capilar eram normais. Detectava-se em seu exame físico a presença de “flapping” em ambas as mãos. O quadro clínico foi tratado como Encefalopatia Hepática.

Qual das alternativas abaixo apresenta o tratamento farmacológico inicial para esta condição?

- Propranolol;
- Lactulona;
- Furosemida;
- Diazepam;
- Vitamina B12.



40. *Paciente de 22 anos, depressiva, é trazida ao Serviço de Emergência após ingestão intencional de 20 comprimidos de Paracetamol 750mg como forma de tentativa de suicídio.*

Qual das alternativas abaixo contém o fármaco que deve ser iniciado como antídoto?

- a) Flumazenil;
- b) Naloxone;
- c) Azul de Metileno;
- d) Atropina;
- e) N-acetilcisteína.



