



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2012

MÉDICO DA FAMÍLIA I

INSTRUÇÕES

[Estas instruções passam a fazer parte do Edital n.º 001/2012 da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.]

01. Deixe sobre a carteira escolar apenas o material estritamente necessário para a realização da prova (caneta, lápis, borracha e apontador) e a Cédula de Identidade.
02. No decorrer da prova, você assinará a **lista de presença**.
03. Você receberá do Fiscal os seguintes materiais:
 - a) **este caderno de prova**; e
 - b) **a folha de respostas**.



Identidade com foto sobre a carteira escolar

CADERNO DE PROVA

04. Este caderno de prova deve conter **40 (quarenta) questões**, numeradas de 01 a 40. Confira-o **antes** de iniciar a prova. Caso encontre algum defeito, levante o braço e aguarde a chegada do Fiscal. Após a prova ser iniciada, não será aceita qualquer reclamação sobre falhas na impressão e/ou montagem.
05. Em cada questão, somente **UMA alternativa será aceita como resposta**.
06. A interpretação das questões é parte integrante da prova. **Evite perguntas**.
07. A prova é **individual**. É vedada a comunicação entre os candidatos durante a prova.

- Somente **UMA** resposta certa em cada questão. Leia atentamente e marque a que achar correta.
-
-
-
-

FOLHA DE RESPOSTAS

08. **Confira se o seu nome, número de inscrição e número de sua identidade** estão corretos na folha de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o Fiscal.
09. Não amasse, nem dobre a folha de respostas. **Preencha-a com caneta esferográfica azul ou preta, escrita grossa**. Não faça uso de borracha ou corretivo.
10. A marcação na folha de respostas é de inteira **responsabilidade do candidato**.
11. Procure **responder a todas as questões**. As questões não respondidas, com mais de uma resposta ou preenchidas em desacordo com as instruções da folha de respostas serão consideradas nulas.
12. Ao terminar a prova, **devolva ao Fiscal a folha de respostas**. Após a entrega, **retire-se do local de prova**.



CERTO

Errado



Não use



Não use



Não use

LEMBRETES IMPORTANTES

13. **Guarde o seu relógio** antes do início da prova. O tempo de realização da prova será controlado pelo Fiscal de sala.
14. **Desligue o seu telefone celular** antes do início da prova e guarde-o.
15. **Tire o boné** antes do início da prova e guarde-o.
16. Você somente poderá **retirar-se da sala de provas** após decorrida **1 (uma) hora** de seu início.
17. Você poderá levar o seu caderno de prova **somente após duas horas do início da prova**.
18. **Duração da prova**: 03h (três horas), já incluído o tempo destinado à identificação do candidato e ao preenchimento da folha de respostas.
19. Os **03 (três) últimos candidatos** de cada sala deverão entregar a folha de respostas ao mesmo tempo, assinar o **Termo de Encerramento de Prova** e retirar-se, todos juntos, da sala.
20. A **desobediência** a qualquer uma das determinações destas instruções ou das constantes da folha de respostas **poderá implicar a anulação da sua prova**.



Elaboração: ITEDES – INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
É permitida a reprodução de questões desta prova, desde que citada a fonte.

APLICAÇÃO: 18/03/2012



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2012

LÍNGUA PORTUGUESA

O texto a seguir servirá de base para você responder às questões 01 a 03:

A MEDICINA DE FAMÍLIA: UM CAMINHO PARA HUMANIZAR A MEDICINA

Pablo González Blasco

Dizer que a Medicina de Família é um caminho para humanizar a medicina, implica duas coisas aparentemente óbvias, mas sumamente importantes. A primeira é que a Medicina de Família é um caminho, mas não é o único, existem certamente outros. A Medicina de Família não reivindica, em hipótese alguma, exclusividade neste empenho humanizante que é preocupação de muitos, talvez de todos os envolvidos na atenção à saúde. A segunda é exatamente esta: a Medicina de Família tem realmente um caminho, isto é, um sistema, uma metodologia própria para abordar o tema da humanização. Não é mero detalhe esta segunda questão, pois vivemos momentos em que, após a preocupação pela re-humanização da medicina e pela ética, a medicina de família passa a ocupar um alto lugar na escala dos temas na moda e, conseqüentemente, na boca e opiniões de tantos. Também muito se fala de medicina de família, muito se opina, e corre-se um risco análogo ao que sofre o conceito do humanismo: falar de algo que não se sabe bem o que seja, cujo conceito preciso se desconhece, como se mais se tratasse de uma intuição – uma sensação de algo que todos sabem fazer e opinar – e não de uma ciência que tem limites muito bem determinados.

Daí ter iniciado nossas reflexões pelo final. Apresentar as credenciais que a Medicina de Família tem para tomar cartas no assunto da humanização da medicina supõe, em primeiro lugar, esclarecer que a Medicina de Família tem um corpo próprio de conhecimentos, uma metodologia elaborada que fundamenta o seu sistema, e que a abordagem que possui a torna capaz de opinar e contribuir – somando esforços, nunca exigindo exclusividade – no processo de humanização da Medicina. A metodologia da Medicina da Família apoia o seu corpo próprio de conhecimentos num tripé sempre presente. Primeiramente, a abordagem do paciente, e não da doença, como centro dos seus estudos – Medicina Baseada na Pessoa, *Patient-Centered Medicine* – e que a capacita para desenvolver Atenção Primária à Saúde. Em segundo lugar, a preocupação contínua com o processo de educação médica que faz do Médico de Família um educador que reflete sobre suas práticas e sobre o processo de formação continuada. Finalmente, o caráter humanista do médico de família, que procura nas ciências humanas contínuos recursos para formar-se e conhecer-se melhor, ao mesmo tempo que melhora o conhecimento do seu objeto principal de estudo: o ser humano. Atenção Primária, Educação Médica, Humanismo: três linhas mestras que delimitam o campo da Medicina da Família na sua versão acadêmica, inserida na Universidade, lugar onde se formam os futuros médicos.

<http://www.hottopos.com/notand9/pablo.htm>



01. Levando-se em consideração as informações fornecidas pelo texto, assinale a alternativa que contém um comentário correto:

- Um dos objetivos do texto é mostrar que, modernamente, a Medicina de Família é a única maneira de se humanizar a medicina.
- O autor mostra que uma das vantagens da Medicina de Família é o fato de ela não apresentar um sistema, o que a torna muito melhor e de mais fácil assimilação pela população.
- O autor considera que a preocupação com a re-humanização da medicina não é um tema atual, mas acha importante colocar em questão o papel do médico de família.
- Um dos motivos pelos quais o autor defende a Medicina de Família é o fato de o médico não precisar atualizar-se tanto, uma vez que trabalha com questões mais simples da Medicina.
- O autor considera que tanto o conceito de Medicina de Família quanto o de humanismo correm hoje o risco de serem mal interpretados.

02. Levando-se em consideração as informações fornecidas pelo texto, analise as afirmações a seguir:

- De acordo com o autor, “atenção primária” significa preocupar-se sobremaneira com a abordagem do paciente, não da doença.
- Refletir sobre as práticas médicas e sobre o processo de formação continuada dos médicos é um dos pressupostos da metodologia da Medicina da Família.
- O autor considera que o caráter humanista do médico de família se caracteriza unicamente pelo aprimoramento técnico sobre as modernas descobertas científicas da Medicina.

Está(ão) correta(s):

- somente a I
- somente a II
- somente a III
- somente I e II
- somente II e III

03. Assinale a alternativa em que a palavra “análogo” no trecho abaixo está adequadamente substituída, mantendo-se o seu sentido contextual original:

“[...] e corre-se um risco **análogo** ao que sofre o conceito do humanismo [...]”

- “[...] e corre-se um risco **contrário** ao que sofre o conceito do humanismo [...]”
- “[...] e corre-se um risco **semelhante** ao que sofre o conceito do humanismo [...]”
- “[...] e corre-se um risco **referente** ao que sofre o conceito do humanismo [...]”
- “[...] e corre-se um risco **anterior** ao que sofre o conceito do humanismo [...]”
- “[...] e corre-se um risco **posterior** ao que sofre o conceito do humanismo [...]”

04. Levando-se em consideração as informações do texto abaixo, analise as afirmações a seguir:

A enfermidade implica uma contração da vida, mas tais contrações não precisam ocorrer. Ao que me parece, quase todos os meus pacientes, quaisquer que sejam os seus problemas, buscam a vida – e não apenas a despeito de suas condições, mas por causa delas e até mesmo com a sua ajuda.

(SACKS, Oliver. *Um antropólogo em Marte*. São Paulo: Companhia de Bolso, 2011, p. 15)

- De acordo com o autor, quase todos os seus pacientes tentam superar as más condições, buscando a vida e adaptando-se à nova situação em que se encontram.
- Uma das causas de a maioria dos pacientes do autor buscarem a vida é a própria condição em que se encontram.
- O autor revela ter certeza em relação ao sentimento dos seus pacientes.

É (são) inferência(s) válida(s):

- Somente I
- Somente II
- Somente III
- Somente I e II
- Somente II e III

05. O texto abaixo é uma piada, mas ela está incompleta. Assinale a alternativa que contém a pontuação adequada para a complementação dessa piada, de modo que a continuação fique coerente:

Muito inseguro, o paciente pergunta ao médico:

– *Doutor, o senhor tem certeza de que eu estou com pneumonia?*

– *É claro que sim! – responde ele, com frieza.*

– *É que uma vez um médico disse que um amigo meu estava com pneumonia e, dois meses depois, ele morreu de reumatismo!*

- Fique tranquilo! – consola o médico – Quando eu digo que é pneumonia, os meus pacientes morrem de pneumonia mesmo!
- Fique tranquilo, consola o médico quando eu digo que é pneumonia os meus pacientes morrem de pneumonia mesmo.
- Fique tranquilo consola o médico, quando eu digo que é pneumonia, os meus pacientes morrem de pneumonia mesmo!
- Fique tranquilo! Consola o médico quando eu digo que é pneumonia os meus pacientes morrem de pneumonia mesmo.
- Fique tranquilo – consola o médico quando eu digo que é pneumonia os meus pacientes morrem de pneumonia mesmo.



06. Leia com atenção os exemplos e as explicações.

- I. *A Universidade, representativa do progresso, no sentido de se esforçar por atingir um novo e moderno equilíbrio das duas facetas da medicina.*
- II. *A Universidade, representativa do progresso, no sentido de se esforçar por atingir um novo e moderno equilíbrio das duas facetas da medicina, sempre esteve presente na sociedade.*

Sintaticamente, a frase I começa com “A Universidade”, mas não há um verbo que se relacione diretamente a ela para fechar o raciocínio que inicia, ou seja, ela é uma frase fragmentada, sem coesão. A frase, II, por sua vez, é considerada uma frase sintaticamente completa, pois o raciocínio iniciado com a citação de “A Universidade” se fecha com a complementação “sempre esteve presente na sociedade”.

Nas frases a seguir, assinale (V) para frases completas e (F) para frases incompletas:

- () Se, além da escola médica, existem outros recursos que ajudem o paciente, a pessoa, na doença e na vida.
- () Uma vez que pensamos no segundo campo de recuperação humanista relativo ao próprio processo de formação médica.
- () O paciente sabe distinguir se o médico consegue chegar ao mundo dele e se está realmente fazendo um esforço para ver a doença do ponto de vista do paciente.
- () E, como o paciente é um bom diagnosticador do relacionamento com o seu médico, pode sentir-se mais seguro com um médico sábio do que com um médico treinado artificialmente.

A sequência obtida, de cima para baixo, é:

- a) F – F – V – V
- b) V – F – V – F
- c) V – V – V – F
- d) F – V – F – V
- e) V – V – F – F

07. Analise as frases a seguir e assinale a alternativa que contém um período que, ao ser retirado dele o sinal grave indicativo de crase, ainda assim permanecerá de acordo com a norma culta:

- a) Acompanhei Lílian à cozinha, onde ela foi tirar a panela do fogo.
- b) Em seguida, ela se encaminhou em direção à esquerda.
- c) Obedeça à sua mãe, menina!
- d) Às vezes, penso que uma parede tem um padrão ou uma textura, mas na realidade é lisa.
- e) Logo descobri que essas folhas pertenciam àquela árvore do outro lado da rua.

08. Assinale a alternativa que contém uma frase em que o pronome “onde” NÃO está empregado de forma adequada à norma culta de linguagem:

- a) Atenção Primária, Educação Médica, Humanismo: três linhas mestras que delimitam o campo da Medicina da Família na sua versão acadêmica, inserida na Universidade, lugar **onde** se formam os futuros médicos.
- b) Vivemos momentos **onde**, após a preocupação de todos os elementos que compõem o universo da Medicina de Família, é preciso rever alguns conceitos.
- c) A Medicina de Família é tema de frequentes reflexões, congressos e publicações provenientes de países **onde** esta disciplina está assentada há mais de 25 anos nas escolas médicas.
- d) O processo de formação do médico, a faculdade de medicina, é o segundo campo **onde** é preciso inserir o humanismo.
- e) Em todos estes aspectos a Medicina de Família tem sua própria metodologia, pois não é mais do que a aplicação prática do tripé **onde** se apoia o seu corpo próprio de conhecimentos.

09. Na frase abaixo, repete-se muitas vezes a expressão “as tarefas”. Assinale a alternativa que substitui adequadamente essas repetições, utilizando-se para isso, de acordo com a norma culta, dos devidos pronomes pessoais e observando-se a devida colocação pronominal.

*Mesmo depois de estabelecidas as tarefas, ninguém executa **as tarefas**, porque todos veem **as tarefas** como um problema insolúvel e não dedicam **às tarefas** o empenho necessário.*

- a) Mesmo depois de estabelecidas as tarefas, ninguém executa-**as**, porque todos veem-**nas** como um problema insolúvel e não dedica-**as** o empenho necessário.
- b) Mesmo depois de estabelecidas as tarefas, ninguém executa-**as**, porque vê-**lhes** como um problema insolúvel e não **lhes** dedica o empenho necessário.
- c) Mesmo depois de estabelecidas as tarefas, ninguém executa-**as**, porque todos **as** veem como um problema insolúvel e não **as** dedica o empenho necessário.
- d) Mesmo depois de estabelecidas as tarefas, ninguém **lhes** executa, porque todos veem-**lhes** como um problema insolúvel e não **lhes** dedicam o empenho necessário.
- e) Mesmo depois de estabelecidas as tarefas, ninguém **as** executa, porque todos **as** veem como um problema insolúvel e não **lhes** dedicam o empenho necessário.



10. Considerando-se que (1) e (2) constituem uma única frase em cada opção, assinale a alternativa em que o fragmento (1) expressa a ideia de causa e (2), a de consequência:

- a) (1) Objetos em movimento apresentavam aquele problema especial
(2) porque mudavam de aparência constantemente.
- b) (1) Antes de iniciarmos essa estranha história,
(2) voltemos às minhas observações iniciais.
- c) (1) Nenhum linguista, nenhum cientista deu atenção
(2) à língua de sinais até fins da década de 1950.
- d) (1) Sua visão era tão próxima dos limites
(2) que todos se aproximavam de suas ideias.
- e) (1) Um velho provérbio diz
(2) que os peixes são os últimos a reconhecer a água.



SAÚDE PÚBLICA

11. A regionalização da saúde constitui estratégia prioritária para:

1. Garantir o direito à saúde.
2. Reduzir desigualdades sociais e territoriais.
3. Promover a equidade e a integralidade da atenção.
4. Racionalizar os gastos e otimizar os recursos.
5. Potencializar o processo de centralização.

Quantos dos itens relacionados estão corretos?

- a) Um;
- b) Dois;
- c) Três;
- d) Quatro;
- e) Cinco.

12. Sobre as normas operacionais do SUS, analise as afirmativas:

- I. A habilitação às condições de gestão definidas nas Normas Operacionais foi condicionada ao cumprimento de uma série de requisitos e ao compromisso de assumir um conjunto de responsabilidades referentes à gestão do sistema de saúde.
- II. As Normas Operacionais Básicas foram instrumentos utilizados para a definição de estratégias e movimentos tático-operacionais que reorientavam a operacionalidade do Sistema Único de Saúde, a partir da avaliação periódica de sua implantação e desempenho.
- III. Entre os objetivos das Normas Operacionais pode-se destacar: induzir e estimular mudanças no SUS, aprofundar e reorientar a implementação do SUS e regular as relações entre seus gestores.
- IV. As Normas Operacionais definiram critérios para que estados e municípios se habilitassem a receber repasses de recursos do Fundo Nacional de Saúde para seus respectivos fundos de saúde.

Estão corretas as afirmativas:

- a) Apenas I, II e IV.
- b) Apenas I, III e IV.
- c) Apenas II e IV.
- d) Apenas II e III.
- e) Todas as afirmativas estão corretas.

13. São princípios organizativos e doutrinários do Sistema Único de Saúde, EXCETO:

- a) Centralização político-administrativa;
- b) Integralidade de assistência, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;
- c) Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população;
- d) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;
- e) Participação da comunidade.

14. Assinale a alternativa que completa corretamente o texto a seguir:

A partir da Lei n.º 8080/1990, “um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos” corresponde ao conceito de _____.

- a) Vigilância Sanitária
- b) Vigilância epidemiológica
- c) Ações integradas em Saúde
- d) Regionalização
- e) Gestão pública de saúde

15. A respeito do controle social no Sistema Único de Saúde, é INCORRETO afirmar:

- a) O Conselho de Saúde atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
- b) Por meio da participação na gestão pública através do controle social, os cidadãos podem intervir na tomada da decisão administrativa, orientando a gestão na adoção de medidas que atendam ao interesse público e exigindo a prestação de contas da sua atuação.
- c) O Conselho de Saúde é um órgão colegiado composto apenas por usuários do Sistema Único de Saúde e prestadores de serviços.
- d) O Conselho Municipal de Saúde controla a utilização do recurso da saúde, realiza o acompanhamento das verbas que chegam pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e os repasses de programas federais e participa da elaboração das metas para a saúde.
- e) O Conselho de Saúde é um espaço de mobilização da sociedade civil para controlar e fiscalizar as ações do governo na política de saúde.



LEGISLAÇÃO

16. A Lei n.º 8.080/90 é aquela que, em síntese, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. A respeito dessa lei, analise as assertivas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta:

- I. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde.
 - II. A vigilância epidemiológica está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde.
 - III. A direção do Sistema Único de Saúde é exercida, no âmbito dos municípios, pelo respectivo prefeito em conjunto com o presidente da câmara de vereadores.
 - IV. À direção municipal do Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, executar serviços de vigilância epidemiológica e sanitária.
- a) Somente as assertivas I e II estão corretas.
 - b) Somente as assertivas I e III estão corretas.
 - c) Somente a assertiva III está incorreta.
 - d) Somente as assertivas II e IV estão corretas.
 - e) Todas as assertivas estão corretas.

17. Considerando a Lei n.º 8.080/90, é INCORRETO afirmar:

- a) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- b) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde é um dos objetivos do Sistema Único de Saúde.
- c) Entende-se por vigilância sanitária o conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- d) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência e a igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie são princípios que orientam o Sistema Único de Saúde.
- e) A saúde do trabalhador está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde.

18. De acordo com a Portaria n.º 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006, do Ministério da Saúde, é INCORRETO afirmar:

- a) Todo município deve formular, no plano municipal de saúde, a política municipal de atenção em saúde, incluindo ações intersetoriais voltadas para a promoção da saúde.
- b) Todo município deve realizar a identificação dos usuários do Sistema Único de Saúde, com vistas à vinculação de clientela e à sistematização da oferta dos serviços.
- c) Todo município deve adotar protocolos de regulação de acesso, em consonância com os protocolos e diretrizes nacionais, estaduais e regionais.
- d) O Pacto em Defesa do Sistema Único de Saúde deve se firmar através de iniciativas que busquem a total independência dos Estados e municípios em relação à União para que retomem medidas antigas, sem necessidade de atenção aos desafios atuais do Sistema Único de Saúde, pois tais desafios devem ser objeto de ações da União.
- e) A saúde do idoso e o câncer de colo de útero e de mama foram contemplados pela Portaria.

19. De acordo com a chamada lei de responsabilidade fiscal (Lei complementar n.º 101/2000), é correto afirmar:

- a) A lei de responsabilidade fiscal não se aplica aos municípios, os quais seguem regras próprias.
- b) O cumprimento dos limites constitucionais relativos à saúde tem íntima relação com a possibilidade de transferência voluntária de recursos de outro ente da federação aos municípios.
- c) A lei de diretrizes orçamentárias não tem qualquer relação com a lei de responsabilidade fiscal.
- d) Os municípios, diferentemente da União e dos Estados, não são entes da Federação.
- e) As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis, durante todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação apenas pelo Poder Judiciário.



20. No que se refere à Lei n.º 8.666/93, a qual institui normas para as licitações e contratos da Administração Pública, marque verdadeiro (V) ou falso (F) para as afirmações a seguir e assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () A Lei n.º 8.666/93 revela o atual estágio da Administração Pública brasileira, tendo como pilar o princípio de que o administrador público tem plena liberdade para contratar a empresa que entender mais conveniente aos seus interesses particulares.
 - () Não existe nenhuma possibilidade de dispensa de licitação.
 - () Concorrência, tomada de preços e convite são modalidades de licitação.
 - () Todos os contratos administrativos são regidos pelas normas do direito privado, tal como os contratos entre particulares.
- a) F – F – V – F
b) F – F – F – F
c) V – F – V – F
d) F – V – V – V
e) V – V – V – F



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Criança de 10 anos iniciou há 48 horas com dor abdominal em quadrante superior direito, “amarelão”, náuseas e vômitos. Seus dados vitais eram normais e ao exame físico detectavam-se icterícia de escleras (++/IV) e fígado palpável a cerca de 3cm do rebordo costal direito.

Foram solicitados os seguintes exames laboratoriais:

Exame	Valor encontrado	Valor de referência
TGO	520U/ml	38U/ml
TGP	600U/ml	42U/ml
Bilirrubina total	6,2mg/dl	1,0mg/dl
Bilirrubina direta	4,6mg/dl	0,4mg/dl
TAP / RNI	12s / 1,0	12s / 1,0
Albumina	3,8mg/dl	3,5 – 5,0mg/dl
anti-HAV IgM	Reagente	Não reagente
anti-HBc IgM	Não reagente	Não reagente
anti-HBs	Reagente	Não reagente
HBsAg	Não reagente	Não reagente
anti-HCV	Não reagente	Não reagente

Sobre este caso, leia as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Este menino está com Hepatite A Aguda. Assim, seus familiares devem ser informados, pois a forma de transmissão do vírus é fecal-oral.
 - II. Este paciente já foi vacinado para Hepatite B.
 - III. Os pacientes com Hepatite A Aguda devem ser tratados com Entecavir para reduzir a taxa de Hepatite Fulminante.
- a) Somente a I está correta.
 - b) Somente I e III estão corretas.
 - c) I, II e III estão corretas.
 - d) Somente I e II estão corretas.
 - e) Somente a II está correta.

22. Homem de 66 anos, hipertenso, diabético tipo 2 e dislipidêmico traz os seguintes exames:

- Colesterol total: 300mg/dL
- HDL colesterol: 30mg/dL
- Triglicerídeos: 200mg/dL

Qual o Valor do LDL colesterol deste paciente?

- a) 230mg/dL
- b) 110mg/dL
- c) 260mg/dL
- d) 270mg/dL
- e) 150mg/dL

23. Mulher de 60 anos, hipertensa, dislipidêmica e obesa, apresenta exames anteriores com glicemias de jejum alteradas. Nesta consulta trouxe a curva glicêmica (teste oral de tolerância à glicose; TTG-75g) solicitada na última visita médica.

Glicemia jejum*	Glicemia após 30 minutos	Glicemia após 60 minutos
132mg/dL	164 mg/dL	284 mg/dL

Glicemia após 90 minutos	Glicemia após 120 minutos
290 mg/dL	250 mg/dL

*Nível de glicose sanguínea após jejum de 8 a 12 horas.

Sobre este caso, leia as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Com base no teste oral de tolerância à glicose (TTG-75) podemos dizer que esta paciente é portadora de Diabetes *mellitus*.
 - II. Esta paciente deve ser orientada sobre a necessidade de manter atividade física regular, perda de peso e correção alimentar.
 - III. Pacientes diabéticos tipo 2 não necessitam realizar rotineiramente mapeamento retiniano e exame de microalbuminúria.
- a) Somente a I está correta.
 - b) Somente I e III estão corretas.
 - c) I, II e III estão corretas.
 - d) Somente I e II estão corretas.
 - e) Somente a II está correta.

24. Gestante de 12 semanas vem em consulta para obter informações sobre o período de tempo recomendado para o aleitamento materno exclusivo e para o aleitamento materno complementado.

Qual alternativa possui a resposta correta?

- a) Aleitamento materno exclusivo por 3 meses e aleitamento materno complementado até os 12 meses;
- b) Aleitamento materno exclusivo por 6 meses e aleitamento materno complementado até os 2 anos ou mais;
- c) Aleitamento materno exclusivo por 9 meses e aleitamento materno complementado até os 18 meses;
- d) Aleitamento materno exclusivo por 1 mês e aleitamento materno complementado até os 2 anos ou mais;
- e) Aleitamento materno exclusivo por 6 meses e aleitamento materno complementado até os 9 meses.



25. Mulher de 48 anos procura atendimento médico devido a taquicardia, mal-estar geral e dispneia. O paciente nega uso de medicações, síncope, dispneia ou déficits neurológicos. Seus dados vitais na chegada eram:

PA: 70/40mmHg FC: 180bpm
FR: 24ipm Taxilar: 36,8°C

Glicemia capilar: 98mg/dL SpO₂: 90% (ar ambiente)

Ao exame físico detectavam-se crepitanes em ambas as bases pulmonares. Seu eletrocardiograma de 12 derivações documentava-se a presença de uma taquicardia supraventricular.

Qual a conduta frente a esta taquicardia supraventricular instável?

- Massagem de seio carotídeo;
- Adenosina 6mg;
- Cardioversão elétrica;
- Amiodarona 300mg;
- Atropina 0,5mg.

26. Homem de 40 anos, hipertenso, diabético e tabagista evoluiu após uso de cocaína com dor pré-cordial, tipo aperto, de forte intensidade, irradiada para braço esquerdo e acompanhada de sudorese intensa. O quadro clínico iniciou-se há cerca de 60 minutos.

Seus dados vitais eram:

PA: 150/90mmHg FC: 120bpm
FR: 24ipm SpO₂: 98% (ar ambiente)
Glicemia capilar: 80mg/dl T(axilar): 37,0°C

O seu exame físico segmentar é normal. Foi realizado eletrocardiograma de 12 derivações o qual documentou a presença de supradesnível do segmento ST de 3mm nas derivações V1, V2 e V3. Postulou-se a hipótese de Infarto Agudo do Miocárdio.

Frente a este caso clínico, leia as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- O Infarto Agudo do Miocárdio deste paciente comprometeu a parede lateral do coração.
 - O uso de cocaína não possui relação com o quadro clínico e não restringe o uso das medicações.
 - A dosagem sérica das Troponinas possui alta sensibilidade e especificidade para documentar a presença de necrose miocárdica.
- Apenas a I está correta.
 - Apenas II e III estão corretas.
 - Apenas a II está correta.
 - Apenas I e III estão corretas.
 - Apenas a III está correta.

27. Homem de 58 anos, diabético e depressivo, iniciou há 8 meses com tosse produtiva com escarro amarelado, sudorese noturna e emagrecimento de 6kg. Seus exames para HIV são negativos. O paciente coletou 3 amostras de escarro para pesquisa de BAAR e houve baciloscopia positiva em 2 destas. Sua radiografia de tórax possui cavitação em ápice pulmonar direito. O paciente foi orientado sobre a presença de Tuberculose Pulmonar e o tratamento foi iniciado.

Qual a alternativa abaixo possui os fármacos que são recomendados atualmente para este tratamento?

- Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida e Etambutol;
- Rifampicina, Isoniazida e Etionamida;
- Rifampicina, Isoniazida e Pirimetamina;
- Rifampicina, Isoniazida, Piridoxina e Etambutol;
- Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida e Etionamida.

28. Mulher de 30 anos realizou endoscopia digestiva alta para investigação de quadro de dor epigástrica de forte intensidade associada à melena. Este exame documentou a presença de úlcera bulbar ativa (A2 de Sakita), sem sinais de sangramento. A pesquisa de *Helicobacter pylori* pelo teste da urease se mostrou positiva. A paciente nega alergia a medicações.

Qual a alternativa possui um esquema de tratamento recomendado para a erradicação desta bactéria?

- Omeprazol, Amoxicilina e Claritromicina;
- Omeprazol, Azitromicina e Ciprofloxacino;
- Lansoprazol, Ciprofloxacino e Meropenem;
- Omeprazol, Amicacina e Ciprofloxacino;
- Pantoprazol, Ampicilina e Claritromicina.

29. Mulher de 52 anos vem em consulta para avaliar a presença de Enfisema Pulmonar com base em espirometria feita há 10 dias. Refere ser ex-tabagista de 36 anos-maço (parou há 9 meses) e possui episódios frequentes de broncoespasmo.

Qual das alternativas possui o critério usado para documentar a presença de obstrução ao fluxo aéreo na espirometria?

- Relação entre o volume expiratório forçado no primeiro segundo e a capacidade vital forçada (VEF₁/CVF) pós-broncodilatador menor que 0,7
- Volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF₁) pós-broncodilatador menor que 0,8
- Relação entre o volume expiratório forçado no primeiro segundo e a capacidade pulmonar total (VEF₁/CPT) pós-broncodilatador menor que 0,7
- Capacidade vital forçada (CVF) pós-broncodilatador menor que 0,8
- Fluxo expiratório forçado 25-75% (FEF_{25-75%}) pós-broncodilatador menor que 0,5



30. Paciente portador de Cirrose Hepática por Hepatite C Crônica (Child-Pugh B com 8 pontos; MELD 14) vem em consulta médica queixando-se de inversão do ciclo sonovigília, irritabilidade e episódios esparsos de alucinações visuais iniciados há 2 dias. Admite que não evacua há 5 dias. Nega ingestão de bebidas alcóolicas, melena, hematêmese ou aumento do volume abdominal. Nesta consulta, seus dados vitais são:

PA: 120/80mmHg FC: 108bpm FR: 24ipm
 SpO₂: 96% (ar ambiente) T(axilar): 36,5°C

Seu exame físico apresentava rarefação de pelos torácicos, ginecomastia e esplenomegalia. O paciente mostrava-se também desorientado no tempo e possuía *flapping* em mãos.

Sobre este caso, leia as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. O paciente apresenta Encefalopatia Hepática e a obstipação pode ser o evento desencadeador deste quadro clínico.
 - II. O tratamento deste paciente deve incluir o uso de Lactulose.
 - III. Em pacientes com cirrose hepática, a presença de sangramento digestivo alto ou infecções também poderia desencadear quadros semelhantes a este.
- a) Somente I e III estão corretas.
 - b) Somente I e II estão corretas.
 - c) I, II e III estão corretas.
 - d) Somente II e III estão corretas.
 - e) Somente a I está correta.

31. Você está de plantão e é chamado para atender uma parada cardiorrespiratória presenciada pela equipe de enfermagem do 2.º andar. O paciente possui 62 anos e esta internado no Hospital Regional há 2 dias devido a desidratação por diarreia volumosa e hipocalcemia. Ao colocar as pás do desfibrilador você detecta que o paciente está em ritmo de Atividade Elétrica Sem Pulso (AESP).

Sobre este caso, avalie as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta:

- I. Pacientes em AESP não devem ser tratados com desfibrilação elétrica.
 - II. Neste paciente a hipovolemia e a hipocalcemia podem ser causas da AESP.
 - III. Pacientes em AESP devem receber adrenalina 1mg e atropina 0,5mg durante sua reanimação cardiopulmonar.
- a) I, II e III estão corretas.
 - b) Somente II e III estão corretas.
 - c) Somente I e II estão corretas.
 - d) Somente a I está correta.
 - e) Somente a III está correta.

32. Mulher de 40 anos interna por trombose venosa profunda de perna direita. A paciente nega tosse, dispneia ou dor torácica. Seus dados vitais são:

PA: 110/70mmHg FC: 92bpm FR: 16ipm
 SpO₂: 98% (ar ambiente) T(axilar): 36,0°C Peso: 60kg

No exame físico segmentar observa-se edema e empastamento de panturrilha em perna direita.

Qual a dose de Enoxaparina a ser utilizada no tratamento desta paciente?

- a) 20mg d 12/12 horas
- b) 40mg d 12/12 horas
- c) 60mg d 12/12 horas
- d) 80mg d 12/12 horas
- e) 100mg d 12/12 horas

33. Menina de 8 anos teve diagnóstico de Doença Celíaca após investigação de quadro de anemia, diarreia e déficit de crescimento.

Sobre este assunto, leia as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Pacientes com Doença Celíaca podem ter anemia ferropriva devido à atrofia da mucosa de intestino delgado.
 - II. A dosagem do anticorpo antiendomíio IgG é a melhor forma de diagnóstico da doença.
 - III. Trigo, centeio e cevada estão entre os alimentos que devem ser excluídos da dieta destes pacientes.
- a) Apenas II e III estão corretas.
 - b) I, II e III estão corretas.
 - c) Apenas a III está correta.
 - d) Apenas I e II estão corretas.
 - e) Apenas I e III estão corretas.

34. Menino de 12 anos foi trazido pelo pai após picada por Aranha-marrom (*Loxosceles sp*) em dorso. O local apresenta pequena área de equimose com alguns focos de palidez, semelhante a uma “placa marmórea”. O pai acredita que a picada ocorreu no máximo há 12 horas.

Qual é o tempo decorrido entre o acidente e o atendimento em que há benefício da aplicação do soro antiloxocélico?

- a) 24 horas
- b) 12 horas
- c) 36 horas
- d) 72 horas
- e) 60 horas



35. Gestante de 16 semanas vem em consulta referindo urina com odor fétido, poliúria e disúria. Realizou esta manhã parcial de urina que documentou a presença de leucocitúria.

Qual das alternativas abaixo possui o tratamento recomendado neste caso?

- Amicacina;
- Cefalexina;
- Fluconazol;
- Azitromicina;
- Aciclovir.

36. Mulher de 68 anos procurou atendimento médico para tratamento de sua Artrite Reumatoide, a qual nunca acompanhou adequadamente. Refere que há vários meses possui dor em mãos e punhos e rigidez matinal de 1 hora. Ao exame físico possui artrite de mãos e punhos bilateralmente, desvio ulnar dos dedos e nódulos reumatoides em superfície extensora de antebraços.

Sobre o tratamento desta doença, leia as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- Metotrexate, Leflunomida e Sulfasalazina são drogas modificadoras do curso desta doença
 - Cloroquina é um fármaco usado apenas nas exacerbações, já que não possui impacto na evolução da Artrite Reumatoide.
 - Prednisona é a base do tratamento da Artrite Reumatoide, devendo ser usada em todo paciente devido aos seus benefícios a longo prazo.
- Apenas I e III estão corretas.
 - Apenas a I está correta.
 - Apenas a II está correta.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas a III está correta.

37. Em uma determinada escola há muitos casos de crianças com verminoses e ciclos intermitentes de tosse seca. Você optou por investigação do quadro e descobriu 4 parasitas que poderiam fazer este ciclo pulmonar (ciclo de Loeffler).

Qual das alternativas contém o parasita que não faz este ciclo?

- Necator americanus*;
- Giardia lamblia*;
- Ancylostoma duodenale*;
- Strongyloides stercoralis*;
- Ascaris lumbricoides*.

38. Mulher de 28 anos procura atendimento por episódios de cefaleia unilateral (geralmente à esquerda), tipo latejante, de moderada intensidade, com cerca de 4 horas de duração e que piora com a atividade física. Admite que os episódios são associados a fotofobia, fonofobia e náuseas. Nega déficits neurológicos. Nega lacrimejamento ocular ou rinorreia. Hoje seus dados vitais e exame físico neurológico são normais.

Qual é o tipo de cefaleia desta paciente?

- Cefaleia em salvas;
- Cefaleia Tensional;
- Nevralgia do Trigêmio;
- Migrânea;
- Cefaleia tipo *Cluster*.

39. Homem de 44 anos, diabético e etilista, interna para investigar quadro de derrame pleural direito. O paciente conta que há 6 meses possui dispneia aos moderados esforços e emagrecimento de 8kg. Realizou-se toracocentese diagnóstica e a análise laboratorial deste líquido pleural revelou:

- Relação $LDH_{pleura}/LDH_{sérico}$: 0,9
- Relação $Proteína_{pleura}/Proteína_{sérica}$: 0,7

Frente a estes resultados, é correto afirmar:

- Trata-se de um exsudato e, dentre as possíveis causas, deve-se lembrar de Síndrome Nefrótica.
- Trata-se de um transudato e, dentre as possíveis causas, deve-se lembrar de Insuficiência Cardíaca.
- Trata-se de um exsudato e, dentre as possíveis causas, deve-se lembrar de Cirrose Hepática.
- Trata-se de um transudato e, dentre as possíveis causas, deve-se lembrar de Pneumonia Lobar.
- Trata-se de um exsudato e, dentre as possíveis causas, deve-se lembrar de Tuberculose Pleural.

40. Mulher de 20 anos é trazida ao Pronto-Socorro após ingestão intencional de 20 comprimidos de morfina de 10mg. A paciente possui Depressão Maior e já teve tentativas suicidas prévias.

Qual alternativa possui o fármaco de escolha para ser usado como antídoto?

- Flumazenil;
- Bicarbonato de Sódio;
- Azul de Metileno;
- Vitamina K;
- Naloxone.

