



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS EFETIVOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL/PR**

ANTES DE INICIAR A PROVA, LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

1. Aguarde a orientação do aplicador da Uniuiv para iniciar a prova.
2. Leia, atentamente, as questões, e atenha-se a elas, pois nenhum esclarecimento a mais poderá ser dado, e o sucesso de um concurso está na compreensão do que é solicitado.
3. Utilize somente caneta esferográfica preta ou azul para assinalar a folha de respostas. Utilize lápis e borracha apenas para suas anotações no caderno de provas.
4. Para assinalar as respostas na folha correspondente basta preencher todo o círculo que contém a letra escolhida da questão pertinente da seguinte forma: ●
5. Será nula a prova, se forem assinaladas todas as questões com uma única alternativa de respostas.
6. Serão nulas as respostas rasuradas ou múltiplas para uma mesma questão.
7. Não se atenha às questões que julgar difíceis, volte a elas, se lhe sobrar tempo.
8. Ao início da prova, o aplicador comunicará o período de tempo concedido para a realização dela.
9. Ao término da prova, entregue **TODO O MATERIAL** recebido.
10. Preencha claramente os dados na folha de respostas. Assine e marque seu número de inscrição.
11. Não é permitido, em hipótese alguma, o empréstimo de qualquer objeto.
12. Somente poderá ausentar-se da sala da prova, acompanhado do fiscal volante.
13. Permaneça no local da prova pelo prazo mínimo de uma hora, a contar do início da prova.
14. Guarde todo tipo de equipamento de comunicação eletrônico e relógio, durante a execução da prova.
15. Use o espaço na capa do caderno de prova para copiar as suas respostas, para posterior conferência, se quiser.
16. O resultado do concurso não será divulgado por telefone.
17. Após a realização das provas, os gabaritos e o conteúdo das provas objetivas serão divulgados, via internet, no site concursopublico.uniuv.edu.br a partir das 17h do dia 5 de março de 2012.



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS EFETIVOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL/PR**

1. Com base na leitura do texto, considerando as afirmativas V (verdadeira) e F (falsa) e PSF (Programa Saúde da Família), assinale a alternativa correta:

- I. Atenção básica é o primeiro nível de atenção em saúde a ser ofertado.
- II. A NOB 96 introduziu o Piso de Atenção Básica (P.A.B.).
- III. O P.A.B.A. foi criado pela NOB/2001.
- IV. O P.S.F., o P.A.C.S. e a Vigilância Sanitária fazem parte do P.A.B.A.

- A () V V F F
- B () F V V V
- C () V V V V
- D () V F V F
- E () F F F V

2. Com relação aos objetivos do PSF, assinale a correta:

- A () Prestar atendimento básico de saúde de forma integral;
- B () Organizar o acesso ao sistema de saúde e humanizar o seu atendimento;
- C () Trabalho com equipe multidisciplinar;
- D () Prestar atendimento domiciliar;
- E () Todas as anteriores.

3. Os municípios, além da gestão de Atenção Básica Ampliada, assumirão:

- A () Realização sistemática de ação de vigilância, inspeção sanitária, identificação e avaliação de riscos à população;
- B () Instituição e manutenção de cadastro atualizado das famílias;
- C () Emissão de laudos e relatórios circunstanciados sobre os agravos relacionados com a saúde;
- D () Não necessita planejamento para as ações previstas;
- E () Apenas alternativas A, B e C estão corretas.

4. O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado e regulamentado:

- A () Pelo INAMPS E CLT;
- B () Pelo MS e TEM;
- C () Pela LOAS e CLT;
- D () Pela CF DE 1988 E Lei Orgânica da Saúde 1990;
- E () Pela NOB-91.

5. Em Epidemiologia, Morbidade é:

- A () Comportamento das doenças e dos agravos à saúde em uma população exposta.
- B () Risco que um indivíduo da população exposta corre de morrer.
- C () Mede o poder que uma doença tem de provocar a morte dos indivíduos que adoecem.
- D () Consiste no número de casos existentes da doença ou agravo, novos ou antigos.
- E () Traduz a ideia de intensidade com que acontece a doença/morbidade em uma população.



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS EFETIVOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL/PR**

6. Paciente portador de anemia falciforme, apresenta-se em consulta, com febre alta, toxicidade, sinais de pneumonia e rigidez de pescoço. O agente patogênico mais provável é:

- A () *Streptococcus pneumoniae*;
- B () *S. aureus*;
- C () *Haemophilus influenzae*;
- D () *Listeria monocytogenes*;
- E () *S. viridans*.

7. Em consultório atendemos paciente apresentando lesão de pele, com nódulo ulcerado, aperolado, indolor e com teleangiectasias sobrejacentes. O diagnóstico mais provável é:

- A () Ceratose Actínica;
- B () Melanoma superficial;
- C () Carcinoma basocelular;
- D () Tumor de Glomus;
- E () Carcinoma de células escamosas.

8. Qual o evento político sanitário mais importante da década 1980/1990?

- A () Promulgada a CF;
- B () Reforma Geral da Previdência Social;
- C () Ocorreu a realização da VIII Conferência Nacional de Saúde;
- D () Promulgada a LOAS;
- E () Reforma Geral da CLT.

9. A profilaxia do tétano neonatorum, está essencialmente baseada em:

- A () Educação sanitária, exclusivamente;
- B () Parto hospitalar, exclusivamente;
- C () Assepsia total no cuidado com o neonato;
- D () Vacinação das gestantes a partir do 5º mês de gestação;
- E () Nenhuma das afirmativas é correta.

10. Após a criação dos Conselhos de Saúde, foi estabelecida a seguinte proporção para sua constituição. Assinale a correta:

- A () 30% usuários SUS + 20% trabalhadores da Saúde + 50% prestadores de serviços (públicos e privados);
- B () 50% usuários SUS + 25% trabalhadores da Saúde + 25% prestadores de serviços (públicos e privados);
- C () 50% trabalhadores da Saúde + 50% usuários do SUS;
- D () 40% usuários do SUS + 35% trabalhadores da Saúde + 25% prestadores de serviços (públicos);
- E () 25% usuários do SUS + 50% trabalhadores da Saúde + 25% prestadores de serviços (privados).



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS EFETIVOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL/PR**

11. Em paciente apresentando sopro sistólico crescendo-decrescendo mais bem ouvido no segundo espaço intercostal direito; desvio do batimento apical lateral e para baixo, o diagnóstico mais provável é:
- A () Estenose aórtica;
 - B () Estenose mitral;
 - C () Regurgitação mitral;
 - D () Regurgitação aórtica;
 - E () Regurgitação tricúspide.
12. Em pacientes portadores de sopro diastólico, de tonalidade alta, musical, em decrescendo, pressão de pulso arterial alargada, verifica-se:
- A () Regurgitação mitral;
 - B () Estenose mitral;
 - C () Regurgitação aórtica;
 - D () Estenose aórtica;
 - E () Regurgitação tricúspide.
13. No atendimento a um paciente que sofreu infarto anterior, para diagnóstico em um ECG, devemos procurar:
- A () Ondas R grandes e infradesnivelamento de ST em V1 e V2;
 - B () Ondas Q nas derivações V1, V2, V3 ou V4;
 - C () Presença de onda Q em V5 e V6, normais;
 - D () As respostas B e C estão certas;
 - E () Procurar somente ondas R pequenas.
14. Em pacientes portadores de insuficiência de válvula mitral, o tratamento antibiótico profilático é recomendado para os seguintes processos, exceto:
- A () Citoscopia;
 - B () Tonsilectomia;
 - C () Prostatectomia;
 - D () Cateterismo cardíaco;
 - E () Cirurgia periodontal.
15. A inversão da onda T, no ECG, é o sinal característico de:
- A () Estenose aórtica grave;
 - B () S. de Zollinger-Ellison;
 - C () Paciente normal;
 - D () Defeito do septo atrial;
 - E () Isquemia miocárdica.



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS EFETIVOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL/PR**

16. Paciente que apresenta uma história de 1 ano de edema episódico de pernas e dispnéia, baqueteamento dos dedos e no ECG demonstra ondas P altas, espiculadas nas derivações II, III e AVF e ondas R altas em V1 a V3, o diagnóstico mais provável é:
- A () Cor pulmonale;
 - B () Infarto anterior;
 - C () Bloqueio de ramo direito;
 - D () S. de Wolff-Parkinson-White;
 - E () Infarto de parede inferior.
17. Anticoagulação com Warfarina (Marevan) é usada em várias condições clínicas/cardíacas. As medicações, abaixo, aumentam o efeito anticoagulante do medicamento, exceto:
- A () Fenilbutazona;
 - B () Rifampicina;
 - C () Cimetidina;
 - D () Alfa-metildopa;
 - E () Quinidina.
18. A Esquistossomose é uma doença parasitária de grande importância em Saúde Pública, causada pela penetração na pele humana, por larva (cercária) de:
- A () Ancylostoma caninum;
 - B () Necator americanus;
 - C () Schistosoma sp;
 - D () Apenas A e B estão corretas;
 - E () Não há relação entre os fatos.
19. Em pacientes portadores de dislipidemias aparecem sinais cutâneos das alterações do metabolismo. Assinale a correta:
- A () Xantomas eruptivos aparecem na hipotrigliceridemia;
 - B () Xantomas estriados são próprios da hipercolesterolemia;
 - C () Alterações retinianas aparecem na hipocolesterolemia;
 - D () Xantomas tendíneos e arco corneal aparecem na hipercolesterolemias;
 - E () Xantelasma aparecem na hipertrigliceremia.
20. As dislipidemias são classificadas de acordo com a fração lipídica alterada. Assinale a correta:
- A () Hipercolesterolemia isolada quando LDL-colesterol está elevado;
 - B () Hipertrigliceridemia isolada quando triglicérides estão elevadas;
 - C () Mista quando LDL-colesterol e triglicérides estão elevados;
 - D () Mista quando triglicérides estão elevadas e LDL colesterol diminuído;
 - E () As alternativas A, B e C estão corretas.



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS EFETIVOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL/PR**

21. Para o tratamento dos portadores de Diabetes mellito tipo II, o MS disponibiliza nas UBS, os seguintes medicamentos abaixo; assinale a correta:
- A () Sulfonilureias, biguanidas, meglitinidas;
 - B () Aminoglicosídeos, guanidinas, fenitoínas;
 - C () Biguanidas, metformina, fluoxacinas;
 - D () Hidantoinas, sulfas, tiazolidinas;
 - E () Hipoglicemiantes orais, oxifloxacinas, inibidores da beta-glicosidase.
22. No manejo de portadores e afecções de cólon, as seguintes indicações são para colonoscopia, exceto:
- A () História anterior de adenoma de cólon;
 - B () Diarreia fulminante aguda após antibióticoterapia recente;
 - C () Colite ulcerativa há mais de 10 anos;
 - D () Presença de adenoma em sigmoidoscopia;
 - E () Idade acima de 50 anos mais antecedente familiar de carcinoma de cólon.
23. Na pancreatite crônica, os seguintes fatores são de mau prognóstico, exceto:
- A () Hiperglicemia;
 - B () Leucocitose;
 - C () Esteatorreia;
 - D () Hipocalcemia;
 - E () Hematócrito baixo.
24. Assinale a correta, em se tratando de doenças que apresentem uveíte e iridociclite:
- A () Dermatomiosites;
 - B () Púrpura anafilática;
 - C () Febre reumática;
 - D () Lupus;
 - E () Artrite reumatoide.
25. Em paciente que apresente como sinais clínicos, achados oculares tais como deposição de pigmentos castanhos na córnea (Anéis de Kayser – Fleischer) e desenvolvimento prematuro de grandes cataratas (catarata em girassol), o diagnóstico mais provável é:
- A () Cirrose biliar primária;
 - B () Tetratologia de Fallot;
 - C () Tuberculose;
 - D () Doença de Wilson;
 - E () Hemocromatose.



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS EFETIVOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL/PR**

26. Atualmente encontramos muitos casos de hepatite B ativa crônica, como achado de rotina, principalmente, em doações de sangue. Analisando os seguintes padrões sorológicos abaixo descritos, assinale a opção correta:
- A () HBsAg positivo e HBs Ab negativo;
 - B () HBsAg negativo, HBcAb positivo e HBsAb negativo;
 - C () HBsAg negativo e HBcAb positivo;
 - D () HBsAg negativo, HBcAb positivo, HBsAb positivo;
 - E () HBsAg negativo, HBcAb negativo, HBsAb positivo.
27. Em pacientes portadores de uretrite não gonocócica, selecione o tratamento mais adequado:
- A () Penicilina;
 - B () Doxiciclina;
 - C () Metronidazol;
 - D () Aciclovir;
 - E () Ceftriaxona.
28. Em pacientes portadores de tricomoníase, selecione o tratamento adequado:
- A () Penicilina;
 - B () Doxiciclina;
 - C () Secnidazol/Metronidazol;
 - D () Ceftriaxona/doxiciclina;
 - E () Aciclovir/imipenem.
29. O aparecimento de hipopotassemia por qualquer origem determina nos pacientes a condição abaixo descrita. Assinale a correta:
- A () Alcalose respiratória;
 - B () Acidose metabólica;
 - C () Alcalose metabólica;
 - D () Não há relação entre os fatos;
 - E () As alternativas A e B estão corretas.
30. Algumas pessoas desenvolvem um quadro de diabetes secundário. Assinale quais podem ser as prováveis causas:
- A () Doença de Ménière;
 - B () Insuficiência cardíaca congestiva (ICC);
 - C () Sequela de ulcera péptica;
 - D () Doença pancreática, utilização de corticoides e endocrinopatias;
 - E () Doença crônica obstrutiva (DPOC).



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS EFETIVOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL/PR**

31. A gastroenterite por rotavírus tem distribuição universal. Os exames diagnósticos podem ser realizados por meio de:
- A () Detecção do vírus nas fezes, utilizando o ME (microscópico eletrônico);
 - B () Detecção de antígenos virais nas fezes (com uso de ME);
 - C () Através de secreção de orofaringe;
 - D () Não há relação entre os fatos;
 - E () As alternativas A e B estão corretas.
32. Em pacientes portadores de angina estável, sabemos que é possível o monitoramento em consultório. Assinale abaixo a medicação utilizada:
- A () Diuréticos, dieta e ASS;
 - B () ASS, antagonista beta adrenérgicos, nitratos, antagonistas de canais de Cálcio;
 - C () Atividade física e diuréticos;
 - D () Antagonistas de canais de sódio, poupadores de potássio;
 - E () Verapamil, dipirona e atividade física.
33. Assinale a correta, considerando anti-hipertensivos diuréticos:
- A () Losartan, Valsartan, Telmisartan;
 - B () Doxazosina, prazosina;
 - C () Amlodipina Diltiazem;
 - D () Amilorida, espironolactona;
 - E () Atenolol, carvedilol.
34. A Sífilis é uma doença sexualmente transmissível. Assinale a opção de tratamento:
- A () Penicilina;
 - B () Azitromicina;
 - C () Doxiciclina;
 - D () Metronidazol;
 - E () Secnidazol.
35. Leia com atenção e assinale a resposta correta, considerando afirmativa verdadeira (V) ou falsa(F). Na interpretação do ECG:
- I. O diagnóstico de Bloqueio de Ramo se faz, principalmente, pelo alargamento do QRS.
 - II. Taquicardia paroxística significa uma frequência cardíaca rápida e súbita.
 - III. A fibrilação auricular ocorre quando muitos focos ectópicos disparam continuamente nas aurículas.
 - IV. A fibrilação ventricular no traçado do ECG apresenta-se totalmente regular.
- A () V, V, V, F
 - B () V, F, V, F
 - C () V, F, V, V
 - D () F, F, V, V
 - E () V, F, F, V



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS EFETIVOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL/PR**

36. Espondilite ancilosante associa-se a todas as características seguintes, exceto:
- A () Artrite periférica;
 - B () S. de Sjögren;
 - C () Fibrose pulmonar;
 - D () Anormalidades da condução cardíaca;
 - E () Uveíte.
37. Leia com atenção e assinale a incorreta:
- A () Os fatores de risco de osteoartrite incluem trauma repetitivo.
 - B () Poliartralgia e tenossinovite podem ocorrer antes do início da artrite gonocócica.
 - C () Na doença de Von Willebrand, encontramos deficiência de fator VII.
 - D () Edema de membros inferiores aparece em insuficiência cardíaca congestiva.
 - E () Cor pulmonale aparece nas ICC.
38. A marca característica da asma, que a distingue de outras doenças obstrutivas de vias aéreas, é que na asma:
- A () Hiperinsuflação está presente no RX de tórax;
 - B () A obstrução de vias aéreas é reversível;
 - C () A relação VEF¹/CVF está reduzida;
 - D () Pulso paradoxal de 5 mmhg;
 - E () Desequilíbrio perfusão/ ventilação provoca hipóxia.
39. Todos os seguintes são sinais cutâneos de doença interna, exceto:
- A () Necrobiosis lipoidica diabetorum (NLD);
 - B () Doença de Paget da mama;
 - C () Sarcoma de Kaposi;
 - D () Xantoma eruptivo;
 - E () Granuloma anular.
40. Todos os seguintes tumores cutâneos são causados pelo papilomavírus humano (HPV), exceto:
- A () Papulose bowenoide do pênis;
 - B () Condiloma acuminado;
 - C () Molusco contagioso;
 - D () Condiloma anogenital;
 - E () Verrugas planas.