

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANDES RIOS

ESTADO DO PARANÁ

**CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL - 08/01/2012 - MANHÃ
EDITAL N° 001/2011**

CARGO: MÉDICO

N° DE INSCRIÇÃO _____

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir:

- 1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova;*
- 2. Assine o cartão resposta no verso;*
- 3. A prova terá 02hs30min de duração;*
- 4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova;*
- 5. Use caneta esferográfica azul ou preta;*
- 6. Cada questão possui somente uma resposta correta;*
- 7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas, deverá assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo;*
- 8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova;*
- 9. A prova conterà 25 (vinte e cinco) questões de múltipla escolha (a,b,c,d);*
- 10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse caso será anulada a questão;*
- 11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o material recebido no início da prova;*
- 12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho.*

Boa Prova!

DEBAIXO DA PONTE

1° Moravam debaixo da ponte. Oficialmente, não é lugar onde se more, porém eles moravam. Ninguém lhes cobrava aluguel, imposto predial, taxa de condomínio: a ponte é de todos, na parte de cima; de ninguém, na parte de baixo. Não pagavam conta de luz e gás, porque luz e gás não consumiam. Não reclamavam contra falta d'água, raramente observada por baixo de pontes. Problema de lixo não tinham; podia ser atirado em qualquer parte, embora não conviesse atirá-lo em parte alguma, se dele vinham muitas vezes o vestuário, o alimento, objetos de casa. Viviam debaixo da ponte, podiam dar esse endereço a amigos, recebê-los, fazê-los desfrutar comodidades internas da ponte.

2° _____ tarde surgiu precisamente um amigo que morava nem ele mesmo sabia onde, mas certamente morava: nem só a ponte é lugar de moradia para quem não dispõe de outro rancho. Há bancos confortáveis nos jardins, muito disputados; a calçada, um pouco menos propícia; a cavidade na pedra, o mato. Até o ar é uma casa, se soubermos habitá-lo, principalmente o ar da rua. O que morava não se sabe onde vinha visitar os de debaixo da ponte e trazer-lhes uma grande posta de carne.

3° Nem todos os dias se pega uma posta de carne. Não basta procurá-la; é preciso que ela exista, o que costuma acontecer dentro de certas limitações de espaço e de lei. Aquela vinha até eles, debaixo da ponte, e não estavam sonhando, sentiam _____ presença física da ponte, o amigo rindo diante deles, a posta bem pegável, comível. Fora encontrada no vazadouro, supermercado para quem sabe freqüentá-lo, e aqueles três o sabiam, de longa e olfativa ciência.

4° Comê-la crua ou sem tempero não teria o mesmo gosto. Um de debaixo da ponte saiu _____ caça de sal. E havia sal jogado a um canto de rua, dentro da lata. Também o sal existe sob determinadas regras, mas pode tornar-se acessível conforme as circunstâncias. E a lata foi trazida para debaixo da ponte.

5° Debaixo da ponte os três preparavam comida. Debaixo da ponte **a** comeram. Não sendo operação diária, cada um saboreava duas vezes: **a** carne e **a** sensação de raridade da carne. E iriam aproveitar o resto do dia dormindo (pois não _____ coisa melhor, depois de um prazer, do que o prazer complementar do esquecimento), quando começaram **a** sentir dores.

6° Dores que foram aumentando, mas podiam ser atribuídas ao espanto de alguma parte do organismo de cada um, vendo-se alimentado sem que lhe houvesse chegado notícia prévia de alimento. Dois morreram logo, o terceiro agoniza no hospital. Dizem uns que morreram da carne, dizem outros que do sal, pois era soda cáustica. Há duas vagas debaixo da ponte.

ANDRADE, Carlos Drummond de. Debaixo da ponte. In: *Obra Completa*, Rio de Janeiro: José Aguilar Editora, 1967, p. 896-897.

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto:

- a) À – a – à – há.
- b) Á – a – à – a.
- c) Á – à – a – há.
- d) A – à – a – à.

02 - Atente para as afirmativas relacionadas ao texto:

I - A indeterminação das personagens cria o efeito de sentido de “anonimato” de uma miséria tão absoluta que os priva até mesmo de um nome próprio.

II - Ao indefinir o momento da ação o autor eterniza a miséria e permite que o final do texto seja aberto em um movimento cíclico que retoma o início do texto.

III - O texto apresenta certos valores que são antagônicos como o percurso da morte (a miséria absoluta) para a vida (quando os sujeitos conseguem alimentos) e para a morte (quando os sujeitos são envenenados pela comida).

Quais afirmativas estão corretas?

- a) apenas I e II.
- b) apenas I e III.
- c) apenas II e III.
- d) todas as alternativas.

03 - Assinale a alternativa em que estão corretamente identificadas as relações de sentido estabelecidas pelas palavras destacadas no primeiro parágrafo (*porém, porque e embora*):

- a) consequência – causa – conclusão.
- b) oposição – explicação – concessão.
- c) conclusão – causa – tempo.
- d) concessão – finalidade – conformidade.

04 - Assinale a alternativa em que a análise morfológica dos termos destacados está correta:

*Debaixo da ponte os três preparavam a comida. Debaixo **a** comeram. Não sendo operação diária, cada um saboreava duas vezes: **a** carne e **a** raridade da carne. E iriam aproveitar o resto do dia dormindo (pois não há nada melhor, depois de um prazer, do que complementar do esquecimento)... quando começaram **a** sentir dores...*

- a) pronome pessoal do caso oblíquo – artigo definido – artigo definido – preposição.
- b) advérbio – artigo definido – artigo definido – artigo definido.

- c) artigo – pronome demonstrativo – pronome demonstrativo – preposição.
d) preposição – artigo indefinido – artigo definido – preposição.

05 - Analise as frases extraídas do texto e as afirmações feitas sobre cada uma, em seguida assinale a alternativa que contém afirmação incorreta:

- a) “Dores que foram aumentando, mas podiam ser atribuídas ao espanto de alguma parte do organismo de cada um,...”
Afirmação: a locução verbal destacada dá ideia de graduação.
b) “Fora encontrada no vazadouro, supermercado para quem sabe frequentá-lo, e aqueles três o sabiam de longa e olfativa ciência.”
Afirmação: O pronome destacado substitui a expressão “*frequentar o vazadouro*”.
c) “Mas pode tornar-se acessível.”
Afirmação: o termo destacado poderia ser substituído por conquanto sem prejuízo algum para a frase.
d) “Há duas vagas debaixo da ponte.”
Afirmação: o verbo “*haver*” apresenta duas formas de igual valor e função: “*havemos*” e “*hemos*”.

06 - As artes marciais estão em alta na mídia atualmente. Em 2011, algumas emissoras de televisão transmitiram ao vivo, eventos de artes marciais do UFC® (Ultimate Fighting Championship), no qual os lutadores se enfrentam em um ringue no formato de octógono. Considere que em um campeonato não oficial de artes marciais, será utilizado como ringue de lutas, um octógono regular de arestas medindo 3 m. A área de luta será:

Dado: $\sqrt{2} = 1,4$.

- a) maior que 40 m² e menor que 45 m².
b) maior que 45 m² e menor que 50 m².
c) maior que 50 m² e menor que 55 m².
d) maior que 55 m² e menor que 60 m².

07 - O quadrado de um número, menos o seu quádruplo é igual a – 6. Esse número é:

- a) 2.
b) 3.
c) 4.
d) 5.

08 - Uma montadora de automóveis fabrica determinado modelo de veículo em três cores (branco, preto e cinza), e com três configurações de opcionais diferentes (básico, luxo e gran luxo). A tabela 1 que segue é representativa das vendas da primeira semana do mês de dezembro, e a tabela 2 é referente ao valor de venda de cada modelo, de acordo com sua configuração de opcionais.

	Básico	Luxo	Gran Luxo
Branco	14	9	5
Preto	8	10	4
Cinza	22	15	6

Tabela 1


Preço de Venda (em R\$)	
Básico	32000,00
Luxo	40000,00
Gran Luxo	48000,00

Tabela 2

No que se refere aos carros vendidos na cor preta, o montante, em reais, faturado nessas vendas foi de:


- a) menos de 1/2 milhão.
b) pouco mais de 1/2 milhão.
c) 3/4 de milhão.
d) mais de 4/5 de milhão.

09 - Um grupo de amigas está se preparando para uma confraternização. No que se refere às jóias que estão usando, observe o diagrama de Venn abaixo, e assinale a alternativa correta:



- a) O número de pessoas que usam brincos é o dobro do número de pessoas que usam colares.
b) Apenas 15 pessoas estão usando pulseiras.
c) O número de pessoas que usam pulseiras excede em 2 o número de pessoas que usam colares.
d) O número de pessoas que usam brincos e pulseiras é igual a 12.

10 - Um artista projetou uma escultura, com suas medidas em metros, no formato de parábola que satisfaz a função $x^2 + 2x + 2 = 0$, sendo fixada por um suporte lateral, na vertical, como ilustra a figura que segue.



Desconsiderando-se o suporte, a menor distância entre a escultura (em destaque na figura) e o solo será de:

- a) 0,5 m.
- b) 1 m.
- c) 1,5 m.
- d) 2 m.

11 - A doença cardiovascular aterosclerótica é, em termos proporcionais, a principal causa de mortalidade em países ditos desenvolvidos e em muitos países em desenvolvimento como o Brasil. Sobre esta doença, assinale V para verdadeiro e f para falso e marque a opção que contém a sequência correta de cima para baixo:

() São exemplos de intervenções cardioprotetoras não-farmacológicas: alimentação saudável, atividade física e abandono do tabagismo.

() A hipertensão arterial sistêmica é fator de risco cardiovascular de alta prevalência no Brasil.

() O uso de antiplaquetários, em especial a aspirina em dose baixa (75 a 150mg/dia), reduz a morbimortalidade cardiovascular de pacientes que apresentam cardiopatia isquêmica em suas manifestações agudas e crônicas, acidente vascular cerebral e doença vascular periférica.

- a) V, F, V.
- b) V, V, F.
- c) V, V, V.
- d) V, F, F.

12 - Assinale a alternativa incorreta:

- a) As arritmias cardíacas são eventos clínicos frequentes em âmbito ambulatorial. Sua detecção pode ser feita a partir de sintomas ou sob a forma de diagnóstico casual no exame clínico ou eletrocardiograma.
- b) As manifestações clínicas de arritmias são extremamente variáveis, podendo ou não causar sintomas. Quando ocorrem, são relacionados ao ritmo irregular, redução do débito cardíaco com hipotensão, tontura e síncope, descompensação clínica de uma cardiopatia subjacente e até mesmo um quadro de choque circulatório.
- c) No exame físico, as arritmias podem ser detectadas pela ausculta cardíaca, palpação do pulso e exame da veia jugular.
- d) Todas as alternativas estão incorretas.

13 - Com relação às monoartrites, assinale a alternativa correta:

- a) É um quadro inflamatório exclusivamente agudo, que envolve apenas uma única articulação.
- b) Caracteriza-se por dor, derrame articular, calor localizado e impotência funcional em graus variáveis.
- c) Frequentemente observa-se eritema, porém raramente há acometimento de partes moles periarticulares.
- d) Todas as alternativas estão corretas.

14 - Os sintomas da oclusão arterial crônica decorrem da isquemia regional de músculos, pele e nervos. A intensidade dos sintomas depende da localização, extensão, multiplicidade das lesões arteriais e, principalmente, do grau de circulação colateral existente. Com relação à doença supracitada, assinale a alternativa incorreta:

- a) Claudicação intermitente é considerado um sintoma de lesão arterial oclusiva crônica.
- b) A claudicação intermitente é desencadeada sempre pelo exercício do membro, desaparece em minutos após o repouso e piora em acíves.
- c) A palpação dos pulsos periféricos para determinar a sua intensidade e a presença de frêmitos, e a ausculta dos trajetos arteriais à procura de sopros, fazem parte rotineira do exame físico.
- d) Apenas as alternativas "a" e "b" estão corretas.

15 - Com relação as doenças do sistema arterial periférico, assinale a alternativa que contém a correlação correta:

- I - Doença e fenômeno de Raynaud primário
- II - Acrocianose
- III - Eritromelalgia
- IV - Livedo Reticular

A - Constitui-se em problema cosmético e geralmente se restringe às extremidades inferiores em pacientes de pele clara. Tem aspecto rendado ou marmoriforme da pele, em tons brancacentos e azulados, que pior com a exposição ao frio.

B - Alterações simétricas na cor das extremidades, geralmente nas mãos, sendo desencadeada pela exposição ao frio ou pelo estímulo emocional. Afeta principalmente mulheres jovens.

C - Presença de cianose nas extremidades após exposição ao frio, podendo estar acompanhada de edema. Afeta principalmente mulheres jovens magras ou que perderam peso recentemente.

D - Intensa hiperemia das mãos e/ou pés, acompanhada de dor “em queimação”, provocada pela exposição ao calor.

a) I – B; II – C; III – A; IV – D.

b) I – C; II – A; III – B; IV – D.

c) I – B; II – C; III – D; IV – A.

d) I – A; II – D; III – C; IV – B.

16 - Com relação à asma, assinale V para verdadeiro e F para falso e em seguida marque a opção que contém a sequência correta de cima para baixo:

É uma doença inflamatória crônica da via aérea que se caracteriza por limitação variável do fluxo e responsividade aumentada da traquéia e dos brônquios a vários estímulos, manifestando-se por sintomas persistentes ou paroxísticos de dispnéia, aperto no peito, sibilância e tosse.

Está frequentemente relacionada com alergia ou atopia.

A mortalidade é baixa, principalmente em crianças.

Não há padrão de referência para o diagnóstico de asma. O mesmo é baseado em um conjunto de achados de história, exame clínico e resultados de testes funcionais.

a) F, F, F, V.

b) V, V, V, V.

c) F, V, F, V.

d) V, F, V, F.

17 - Doença viral de instalação gradual, incide principalmente em crianças de seis meses a três anos de idade, com pico de incidência no segundo ano de vida. Alergia ou hiper-reatividade brônquica podem estar associadas ao quadros de repetição. Apresenta-se como um resfriado, que progride para rouquidão, havendo prostração de intensidade variável, estridor inspiratório, tiragem e batimento de asas de nariz, podendo ou não se acompanhar de febre, geralmente baixa. Assinale a alternativa que representa a doença descrita:

a) Epiglotite

b) Laringite

c) Pneumonia

d) Bronquiolite

18 - Com relação à úlcera péptica, assinale a alternativa incorreta:

a) O sintoma característico é a dor epigástrica. A dor ocorre 2 a 3 horas após as refeições e não é obtido alívio através da ingestão de alimentos ou uso de antiácidos.

b) O exame de escolha para diagnóstico é a endoscopia digestiva alta.

c) Intratabilidade, hemorragia, perfuração e obstrução são indicações clássicas para o tratamento cirúrgico da úlcera péptica.

d) Somente as alternativas “b” e “c” estão corretas.

19 - Com relação à pancreatite aguda, assinale V para verdadeiro e F para falso, e em seguida marque a opção que contém a sequência correta de cima para baixo:

O quadro clínico é apresentado por dor abdominal contínua, de início insidioso, de média à forte intensidade, acometendo sempre todo o abdôme superior.

Náuseas e vômitos estão presentes em até 90% dos casos.

Radiografia simples de abdome pode apresentar sinais indiretos sugestivos de pancreatite aguda, como derrame pleural e calcificações em topografia pancreática.

a) V, V, V.

b) F, V, F.

c) F, V, V.

d) V, V, F.

20 - Assinale V para verdadeiro e F para falso, e marque a opção que contém a sequência correta de cima para baixo:

Enterobius vericularis → diagnóstico é feito através de swab anal. Os fármacos de escolha são; pamoato de pirantel, albendazol e mebendazol.

Áscaris lumbricóides → é o maior e talvez o mais prevalente entre os nematóides intestinais humanos, com distribuição mundial. A transmissão ocorre pela ingestão de alimentos contaminados. Os fármacos de escolha

são: mebendazol, albendazol, tetramisol, pamoato de pirantel e levamisol. Em casos de oclusão intestinal o fármaco de escolha é a piperazina.

() *Strongyloides stercoralis* → a infecção se estabelece pela penetração das larvas por via cutânea. Infecções leves são assintomáticas. As medicações de escolha são a ivermectina e o albendazol.

- a) V, V, V.
- b) F, V, F.
- c) F, V, V.
- d) V, V, F.

21 - Com relação a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, analise as afirmações:

I - O HIV apresenta discreto neurotropismo, causando algumas vezes o aparecimento de síndromes neurológicas específicas, particularmente nas fases mais avançadas da infecção.

II - O tipo de prática sexual e relações sexuais desprotegidas são considerados fatores de risco associados aos mecanismos de transmissão do HIV. Outro exemplo de fator de risco é a reutilização de seringas e agulhas, bem como o seu compartilhamento.

III - O indivíduo infectado pelo HIV pode transmiti-lo em todas as fases da infecção, risco esse proporcional à magnitude da viremia.

IV - Janela imunológica, geralmente considerada 30 dias, é o período entre a detecção de marcadores virais ou antivirais e o início da doença.

Quais afirmativas estão incorretas?

- a) Somente as afirmativas I e II estão incorretas.
- b) Somente as afirmativas I e III estão incorretas.
- c) Somente as afirmativas II e III estão incorretas.
- d) Nenhuma das alternativas anteriores.

22 - Assinale V para verdadeiro e F para falso, e em seguida marque a opção que contem a sequência correta de cima para baixo:

() Hipocalcemia → Hipoparatiroidismo com paratormônio baixo é uma das causas de hipocalcemia. É confirmada pela dosagem do cálcio sérico total (< 2,35 mEq/l).

() Hiponatremia → Sintomática quando Na se encontra menor que 120 mEq/l. Síndrome inapropriada de hormônio antidiurético e hipopotassemia podem causar hiponatremia.

() Hipopotassemia → Sintomática quando K se encontra menor que 2,5 mEq/l. Perdas gastrointestinais, causadas por vômitos ou diarreia são causas de hipopotassemia.

- a) V, V, F.
- b) F, F, V.
- c) F, V, V.
- d) V, F, F.

23 - Assinale a alternativa correta:

A - pH baixo + HCO₃ baixo → Acidose metabólica.

B - pH alto + HCO₃ alto → Alcalose metabólica.

C - pH alto + PCO₂ baixo → Alcalose respiratória.

D - pH baixo + PCO₂ alto → Acidose respiratória.

- a) Somente A está correta.
- b) Somente A e C estão corretas.
- c) Somente B e D estão corretas.
- d) A, B, C e D estão corretas.

24 - Com relação à classe funcional da insuficiência cardíaca, qual das alternativas é incorreta:

- a) Classe I - Doença cardíaca, sem limitações para atividades físicas habituais.
- b) Classe II - Assintomáticos em repouso, mas com pequena limitação para atividades habituais.
- c) Classe III - Paciente sintomático até mesmo em repouso.
- d) Classe IV - Paciente sem condição de realizar qualquer atividade física sem que haja desconforto.

25 - Analise as afirmativas:

I - Hipotireoidismo subclínico: TSH elevado e T4 normal.

II - Hipotireoidismo subclínico: TSH Normal e T4 baixo.

III - Hipotireoidismo clínico: TSH elevado e T4 baixo.

IV - Hipertireoidismo clínico: TSH suprimido e T4 elevado.

Qual(is) afirmativa(s) está(ão) correta(s)?

- a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- b) Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
- c) Somente a afirmativa II está incorreta.
- d) Somente a afirmativa III está incorreta.