

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA - PARANÁ

Edital 001/2011 - DATA DA PROVA: 11/03/2012

PERÍODO DE PROVA: MANHÃ



FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

CARGO: MÉDICO

CARGO: MÉDICO

LEIA ESTAS INSTRUÇÕES:

- 1 Identifique-se na parte inferior desta capa;
- 2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta;
- 3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta;
- 4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas;
- 5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta;
- 6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal;
- 7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que acompanha a prova;
- 8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura;
- 9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta;
- 10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d);
- 11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta;
- 12 Assine o cartão resposta no verso.

Identificação do candidato	
Nome (em letra de forma)	Nº da inscrição

Boa Prova!

1º Teria eu uns doze anos quando um dia me assaltou a mente, com particular relevo, a ideia de que o mundo já existira sem mim. Essa ideia é aparentemente trivial, pois nenhum de nós, em são juízo, pretende ter sido companheiro de armas de Carlos Magno, ou tripulante da caravela de Cristóvão Colombo. O mundo, evidentemente, era mais antigo do que o menino que suspendia o brinquedo para olhar em volta de si com estranheza; ali estavam as pessoas mais velhas, as grossas árvores, as casas, as montanhas, tudo a me falar de uma história anterior e de um cenário anterior. Mas o caso é que eu, _____, achava muito _____ essa ideia tão simples.

2º As pessoas mais velhas tinham um _____ perturbador: bastava-lhes querer, para que dentro delas se armasse um mundo em que eu não era, nem havia necessidade que fosse. Pedia então à mamãe:

3º – Conta uma história de antigamente.

4º Ela contava. A gente grande virava criança, os mortos saíam das sepulturas, e as crianças como eu, nesse recuo, mergulhavam na morte branca do não-ser. E de todas as transmutações era essa a que me parecia mais incompreensível. Na história que minha mãe contava, os personagens não davam por falta de mim; ninguém esperava por mim. Os mortos mais mortos, que não chegavam a emergir na data do episódio, eram todavia lembrados, e lá estavam presentes pelos ecos e vestígios. Havia o Barão, a tia Elvira, que fora ao baile da Ilha Fiscal, o Juvêncio, negro legendário pelos exemplos de fidelidade e dedicação. O nome deles, a saudade deles entrava na história. A marca deles. Eu não. Naquela cena vagamente amarela, que eu via desenhar-se atrás da testa de minha mãe, revivia um mundo em que eu não era; nem havia necessidade que fosse.

Lições de abismo. Rio de Janeiro: Agir, 1989, p. 69-71.

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto:

- a) de repente – esquisita – privilégio.
- b) derrepente – esquizita – privilégio.
- c) de repente – esquisita – privilégio.
- d) derepente – esquizita – privilégio.

02 - Analise as afirmativas relacionadas ao texto:

I - Para o narrador a transmutação mais incompreensível é a das crianças deixarem de existir, não participarem das histórias de antigamente.

II - Para o narrador a morte do não ser é branca, porque a cor branca é associada à ausência ao nada.

III - Para o menino ouvir uma história de antigamente era uma forma de compensar a vantagem que tinham as pessoas mais velhas.

Quais afirmativas estão corretas?

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas I e III.
- c) Apenas II e III.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

03 - Em “Mas o caso é que eu,” ... (1º parágrafo) o nexos mas poderia ser substituído sem prejuízo algum para a frase, por qualquer um dos citados abaixo, exceto:

- a) conquanto.
- b) contudo.
- c) porém.
- d) todavia.

04 - Sobre a acentuação gráfica das palavras do texto assinale a alternativa incorreta:

- a) As paroxítonas *Juvêncio* e *história* são acentuadas porque terminam em ditongo.
- b) As palavras *árvore* e *cenário* são proparoxítonas.
- c) As palavras *juízo* e *saída* são acentuadas por ser o “i” tônico de um hiato.
- d) Os monossílabos *lá*, *já* e *nós* são acentuados por serem tônicos terminados em “a” e “o(s)”.

05 - Todas as expressões retiradas do texto estão corretamente substituídas por uma expressão equivalente que seria usada numa linguagem menos formal, exceto:

- a) me assaltou a mente (1º parágrafo) = me ocorreu.
- b) com particular relevo (2º parágrafo) = com individual notabilidade.
- c) bastava-lhes querer (2º parágrafo) = só precisavam querer.
- d) não chegaram a emergir (4º parágrafo) = não chegavam a aflorar.

06 - O atual Ministro da Pesca e Aquicultura, é filiado a que Partido Político da base aliada da Presidente Dilma Rousseff?

- a) PHS – SP.
- b) PRB – RJ.
- c) PSC – MG.
- d) PTC – RS.

07 - Quando o povoado que mais tarde transformou-se no atual município de Nova Fátima foi elevado a categoria de Distrito Administrativo, recebeu oficialmente o nome de:

- a) Divisora.
- b) Nossa Senhora da Luz.
- c) Três Fazendas.
- d) Tulhas.

08 - Quem chegou à região onde hoje localiza-se o município de Nova Fátima em 1.940 e depois de adquirir 10 alqueires de terras, fundou o “Patrimônio da Luz”?

- a) Antônio José Fogaça.
- b) Martiniano de Campos.
- c) Pedro Marçal Ribeiro.
- d) Sebastião Nicolau Frões.

09 - Todas as alternativas abaixo apresentam nomes de pessoas que também podem ser consideradas como pioneiros e fundadores do “Patrimônio da Luz”, pois também promoveram o loteamento de suas terras, EXCETO:

- a) Carlos Ross.
- b) Geraldo de Proença Sigaud.
- c) Gustavo Schenfelder.
- d) Lupércio Amaral Soares.

10 - A cidade de Fátima, a qual Dom Geraldo de Proença Sigaud encontrou certa semelhança entre sua topografia e a do município de Nova Fátima localiza-se em que país europeu?

- a) Espanha.
- b) França.
- c) Itália.
- d) Portugal.

11 - Consideram-se as doenças de notificação compulsória. Assinale a alternativa verdadeira referente as afirmativas abaixo:

I - Doença de Creutzfeldt - Jacob; Doença Meningocócica e outras Meningites; Doenças de Chagas Aguda; Esquistossomose; Eventos Adversos Pós-Vacinação; Febre Amarela; Febre do Nilo Ocidental; Febre Maculosa; Febre Tifóide.

II - Influenza humana por novo subtipo; Intoxicações Exógenas (por substâncias químicas, incluindo agrotóxicos, gases tóxicos e metais pesados); Leishmaniose Tegumentar Americana; Leishmaniose Visceral; Leptospirose.

Assinale a alternativa correta:

- a) Somente a afirmativa I está incorreta.
- b) Somente a afirmativa II está incorreta.
- c) As duas afirmativas estão corretas.
- d) As duas afirmativas estão incorretas.

12 - Quanto à poliomielite, assinale a alternativa incorreta:

- a) Pode ser denominada de “Paralisia infantil”.
- b) Doença infecto-contagiosa bacteriana aguda.
- c) Quadro de paralisia flácida, de início súbito e o déficit motor instala-se subitamente e a evolução dessa manifestação, frequentemente, não ultrapassa três dias.
- d) Acomete em geral os membros inferiores, de forma assimétrica, tendo como principal característica a flacidez muscular, com sensibilidade conservada e arreflexia no segmento atingido degenerativa.

13 - De acordo com o ministério da saúde, o esquema vacinal em criança é, assinale a alternativa incorreta:

- a) 4º MÊS (Hepatite B).
- b) 9º mês (febre amarela).
- c) Ao nascer (BCG e Hepatite B).
- d) 3º mês (meningocócica C).

14 - Quanto ao impetigo. Assinale a alternativa incorreta:

- a) Infecção muito comum, que afeta a camada mais superficial da pele.
- b) Altamente contagioso.
- c) Glomerulonefrite.
- d) Não causa sepse.

15 - Quanto à glomerulonefrite é correto afirmar, exceto:

- a) Glomerulonefrite pós-estreptocócica.
- b) Processo inflamatório de origem imunológica.

- c) Acomete todos os glomérulos de ambos os rins.
- d) A tomografia computadorizada é mais específico quanto a biópsia renal.

16 - Quais os cuidados antes do exame preventivo de câncer de cólon de útero. Assinale a alternativa incorreta:

- a) Não estar menstruada.
- b) Ter relação sexual somente com preservativo.
- c) Não utilizar de cremes vaginais.
- d) Não utilizar de ducha intravaginal.

17 - Quanto à mamografia masculina e suas indicações. Assinale a alternativa incorreta:

- a) Alterações da pele ou secreção mamilo areolar.
- b) Realiza-se as incidências mamográficas comuns.
- c) História de doença testicular, doença hepática, associado também ao hiperestrogenismo no homem.
- d) Não há indicações.

18 - Consideram-se a transmissão da toxoplasmose. Assinale a alternativa verdadeira referente as afirmativas abaixo:

I - Ingestão de cistos presentes em dejetos de animais contaminados, particularmente gatos, que podem estar presentes em qualquer solo onde o animal transita. Mais comum no nosso meio. Ingestão de carne de animais infectados (carne crua ou mal-passada), transmissão intra-uterina da gestante contaminada para o feto.

II - Uma quarta forma de transmissão pode ocorrer através de órgãos contaminados que, ao serem transplantados em pessoas que terão que utilizar medicações que diminuem a imunidade (para combater a rejeição ao órgão recebido).

Assinale a alternativa correta:

- a) Somente a afirmativa I está incorreta.
- b) Somente a afirmativa II está incorreta.
- c) As duas afirmativas estão corretas.
- d) As duas afirmativas estão incorretas.

19 - Quanto à uretrite não gonocócica. Assinale a alternativa incorreta:

- a) Clamídia.
- b) Micoplasma.
- c) Ureaplasma.
- d) Neisseria gonorrhoeae.

20 - Consideram-se faringite viral e bacteriana. Assinale a alternativa verdadeira referente as afirmativas abaixo:

I - É uma inflamação normalmente causada por um vírus, mas também comumente causada por bactérias, pode ocorrer em infecções virais (p.ex., gripe e mononucleose infecciosa) e em infecções bacterianas (p.ex., faringite estreptocócica) e por doenças sexualmente transmissíveis (p.ex., blenorragia [gonorréia]).

II - Os sintomas, que incluem a dor de garganta e a dor à deglutição, são semelhantes tanto na faringite viral quanto na bacteriana. Em ambas, a mucosa da faringe pode estar discreta ou intensamente inflamada e/ou esbranquiçada e/ou uma secreção purulenta. A febre, o aumento dos linfonodos do pescoço e o aumento da contagem de leucócitos no hemograma caracterizam tanto a faringite viral quanto a bacteriana, mas podem ser mais pronunciados na forma bacteriana.

Assinale a alternativa correta:

- a) Somente a afirmativa I está incorreta.
- b) Somente a afirmativa II está incorreta.
- c) As duas afirmativas estão corretas.
- d) As duas afirmativas estão incorretas.

21 - Sífilis é derivado do antropônimo *Syphilis*, protagonista do poema *Syphilis Sive Morbus Gallicus*, de Girolamo Fracastoro. Assim, é correto afirmar:

- a) Sífilis Secundária é caracterizada pela disseminação dos treponemas pelo organismo e ocorre de 1 a 2 semanas do aparecimento do cancro.
- b) São sinônimos de sífilis: cancro mole, lues, avariose.
- c) Aborto espontâneo, natimorto, parto prematuro, baixo peso, endometrite pós-parto podem ser consideradas complicações/consequências desta doença.
- d) Penicilina G não é indicado no tratamento de doença sífilítica.

22 - A síndrome dispéptica, um problema atual comum e universal, é caracterizada por sintomas relacionados ao aparelho digestório alto. É manifestação de diferentes doenças, mas principalmente das doenças pépticas, ou seja, das doenças determinadas pela disfunção cloridropéptica: a doença de refluxo gastro-esofágico (DRGE), a úlcera péptica gastroduodenal e a dispepsia funcional. Assim, é correto afirmar:

- a) A prevalência da síndrome é muito alta na população em geral, em torno de 40%, porém somente um quarto dos pacientes procura cuidados médicos por sua causa.
- b) O consenso de Roma III, direcionado para as doenças funcionais do aparelho digestório sugere que, para o diagnóstico de dispepsia, sejam considerados como sintomas de dispepsia apenas a dor epigástrica, a pirose epigástrica, a plenitude pós-prandial e a saciedade precoce.
- c) O tratamento empírico inicial (prova terapêutica) é uma estratégia também direcionada para pacientes dispépticos jovens e sem sinais de alarme.
- d) Todas as alternativas estão corretas.

23 - Paciente de 13 anos, sexo feminino, apresentou lesões aftosas recorrentes há aproximadamente dez meses as quais provocavam dificuldade na fonação e deglutição. Referia amigdalites frequentes com aumento de volume em região submandibular bilateralmente além de dores articulares assim como dificuldade na fonação e deglutição. Ao exame extra-bucal observava-se lesão em região nasal. Ao exame intra-bucal, observava-se lesões ulceradas em língua e lábio. A paciente também informou apresentar úlceras em região genital. Os achados microscópicos da biópsia da região nasal e da língua foram inespecíficos. Sobre o caso clínico apresentado é correto afirmar, exceto:

- a) Caso clínico trata-se de possível patologia reumatológica Doença de Behcet.
- b) O diagnóstico da referida doença é sobretudo clínico.
- c) O teste da patergia na pele é positivo em cerca de 20 a 30% dos casos.
- d) Os corticóides são muito eficazes no controle da inflamação.

24 - Sobre o uso de antidepressivos no tratamento do tabagismo é correto afirmar, exceto:

- a) Trabalhos tem demonstrado que antidepressivos como fluoxetina, doxepina, nortriptilina, imipramina, paroxetina, sertralina e venlafaxina são eficazes no tratamento do tabagismo.
- b) Os medicamentos nunca devem ser usados isoladamente, mas sempre associados à abordagem cognitivo-comportamental.
- c) A nicotina pode apresentar um efeito antidepressivo, fazendo com que o fumante utilize o cigarro como automedicação.
- d) A nortriptilina age na cessação do tabagismo pela ação noradrenérgica, reduzindo os sintomas da síndrome de abstinência da nicotina.

25 - Sobre DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica), é correto afirmar, exceto:

- a) A espirometria é exame básico que diagnostica a limitação ao fluxo aéreo.
- b) Quando paciente em estágio I, fase estável (VEF1 > 70%), utiliza-se β 2-agonista de curta duração e/ou ipratrópio, quando necessário.
- c) São broncodilatadores de curta duração: salbutamol, fenoterol e terbutalina.
- d) Na fase estável os corticosteroides sistêmicos devem ser utilizados de forma rotineira.

26 - Nos exames laboratoriais de investigação de anemia por deficiência de ferro espera-se:

- a) No hemograma o VCM (volume corpuscular médio) e HCM (hemoglobina corpuscular média) geralmente estão diminuídos.
- b) A contagem de reticulócitos geralmente esta aumentada.
- c) A saturação de transferrina é exame de boa sensibilidade para o diagnóstico de anemia ferropriva, estando aumentado nesta condição.
- d) Todas as alternativas anteriores estão corretas.

27 - Sobre ITU (infecção do trato urinário) é correto afirmar, exceto:

- a) Tem grande incidência em adultos jovens do sexo masculino.
- b) A *Escherichia coli* é a bactéria mais prevalente na etiologias das ITUs.
- c) Clinicamente os quadros de cistite acompanham-se de disúria, polaciúria ou urgência miccional e, ocasionalmente, hematúria terminal.
- d) O aumento do número de leucócitos no sedimento urinário representa indício objetivo de infecção urinária.

28 - No dia 26 de abril, comemora-se o Dia nacional da Hipertensão. Assim, é correto afirmar, exceto:

- a) São algumas causas de hipertensão secundária: glomerulopatia, hipertireoidismo, estresse agudo, intoxicação por metais pesados, abuso de álcool, insuficiência aórtica.
- b) Diuréticos tiazídicos (hidroclorotiazida) são indicados como drogas de primeira escolha no tratamento inicial da HAS.
- c) A Hipertensão Arterial Sistêmica é a segunda mais freqüente das doenças cardiovasculares, sendo superada pelas dislipidemias.
- d) Hipertensão Arterial é definida como pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 mmHg e uma pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 mmHg, em indivíduos que não estão fazendo uso de medicação anti-hipertensiva.

29 - O Diabetes Mellitus é uma doença comum e de incidência crescente. Desta forma marque a alternativa correta.

- a) Resultado de glicemia de jejum entre 126 mg/dL e 200 mg/dL, sem sintomas clínicos é diagnóstico de diabetes, não sendo necessário confirmação com nova glicemia.
- b) Metformina, glibenclamida, glicazida, insulina NPH são exemplos de fármacos utilizados no tratamento da hiperglicemia do diabetes tipo 1.
- c) As causas modificáveis do diabetes tipo 2 são alimentação inadequada e inatividade física.
- d) Poliúria, polifagia e polidipsia não são sintomas clínicos de diabetes.

30 - Botulismo é uma doença neuroparalítica grave. Verifique se verdadeiro ou falso e marque a alternativa correta:

I - É causada pela liberação de toxinas produzidas pela bactéria *Clostridium botulinum*.

II - Os primeiros sintomas são: diplopia, dificuldade na focalização de objetos, secura da boca e disfagia.

III - Estas toxinas não são encontradas em alimentos inadequadamente preparados.

IV - O tratamento específico consiste na administração de antitoxina trivalente A, B e E.

- a) I - V; II - F; III - F e IV - V
- b) I - V; II - V; III - V e IV - F
- c) I - V; II - V. - III - F e IV - V
- d) I - V; II - F; III - F e IV - F