



Prefeitura Municipal de Cambé

CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 001/2012

• 25 / MARÇO / 2012 •

CARGO:
MÉDICO PLANTONISTA / PEDIATRA

INSTRUÇÕES

- 01)** O caderno de prova deverá conter: **40 (quarenta)** questões objetivas, assim distribuídas: 10 de Língua Portuguesa, 10 de Atualidades e 20 de Conhecimentos Específicos.
- 02)** A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da folha de respostas.
- 03)** A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos fiscais.
- 04)** A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
- 05)** Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de comunicação.
- 06)** Em cada questão, há somente uma resposta correta.
- 07)** A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal.
- 08)** O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, depois de decorrida, no mínimo, 1 (uma) hora do início da prova.
- 09)** O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de decorridas 2 (duas) horas do início da prova.
- 10)** Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:
 - a)** verifique se os dados pré-impessos estão corretos;
 - b)** assine no local indicado;
 - c)** pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta azul-escura ou preta, o campo correspondente à única alternativa que considera correta em cada questão;
 - d)** não a amasse nem dobre.

ATENÇÃO:

- **Utilize caneta, ponta média, de tinta azul-escura ou preta, para preencher os campos solicitados.**
- **Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta.**
- **Preencha assim: ■**

LÍNGUA PORTUGUESA

**AS QUESTÕES DE NÚMEROS 01 A 06
BASEIAM-SE NO TEXTO SEGUINTE,
MESMO QUE INDIRETAMENTE.**

Tiroteio em morro próximo ao sambódromo mata jovem de 14 anos.

Um adolescente de 14 anos morreu e quatro pessoas ficaram feridas na madrugada desta segunda-feira, dia 20, após intenso tiroteio entre policiais e traficantes de uma comunidade próxima à Marquês de Sapucaí, onde milhares de pessoas acompanhavam o primeiro dia dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro.

Segundo a polícia, o confronto ocorreu durante uma operação para deter um dos chefes do tráfico do Morro do São Carlos, situado no Estácio, Zona Norte do Rio de Janeiro. O morro onde o incidente foi registrado fica a aproximadamente dois quilômetros do Sambódromo.

No momento do tiroteio, cerca de 500 moradores do Morro São Carlos acompanhavam o desfile de um bloco carnavalesco, e houve violenta manifestação em protesto contra a morte do adolescente. Inúmeros objetos foram jogados na base da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) local e uma viatura policial pegou fogo. O protesto foi reprimido com gás lacrimogêneo.

Entre os feridos estão Marcílio de Oliveira, de 24 anos e conhecido como Cherú, e Paulo Roberto Barros dos Santos, também de 24, conhecido como Dorei. Segundo a polícia, ambos estão ligados ao tráfico no morro São Carlos.

A operação foi iniciada depois que a polícia recebeu uma denúncia de que Cherú, que já era procurado, estava aproveitando o carnaval para se reunir com amigos em um bar da comunidade. Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos a tiros pelos traficantes e, no confronto, um disparo atingiu o peito de um adolescente de 14 anos. O jovem morreu no local. A família nega a versão da polícia de que ele fazia parte do tráfico de drogas. Em comunicado, a polícia afirma que uma sindicância foi aberta "para apurar detalhes da ocorrência e definir responsabilidades"

O tiroteio no morro São Carlos ocorreu somente uma semana depois que 11 pessoas foram detidas nesta mesma comunidade, todas acusadas de integrar ou apoiar o grupo liderado por Cherú. Entre os detidos está o capitão da UPP São Carlos, instalada no local há um ano para inibir a ação dos traficantes. O Complexo

de São Carlos foi pacificado em fevereiro de 2011, e recebeu uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) em maio do mesmo ano.

20/02/2012 14h27 - REDAÇÃO ÉPOCA,
COM AGÊNCIA EFE - Texto adaptado.

Disponível em: <[http://
revistaepoca.globo.com/Brasil/noticia/2012/02/
tiroteio-em-morro-proximo-ao-sambodromo-
mata-jovem-de-14-anos.html](http://revistaepoca.globo.com/Brasil/noticia/2012/02/tiroteio-em-morro-proximo-ao-sambodromo-mata-jovem-de-14-anos.html)>.

Questão 01) Assinale a *alternativa correta*, em relação ao texto focado.

- A) Trata-se de texto denotativo, de cunho informativo.
- B) Trata-se de prosa figurada, de cunho jornalístico.
- C) Estrutura-se de modo paralelístico-dramático, de cunho denotativo.
- D) Estrutura-se em forma de editorial, com sentido figurado.
- E) Trata-se de enunciação memorialista, de cunho figurado.

Questão 02) Considere o texto e as assertivas a seguir.

- I) A polícia do Rio de Janeiro recebeu uma denúncia sobre a presença de traficantes procurados, em determinado local do morro São Carlos.
- II) No confronto, foram presos os traficantes e um jovem de 14 anos morreu baleado.
- III) Houve protestos da comunidade, inclusive contra a base da UPP.

As afirmações acima estão articuladas de modo *coerente e correto* em:

- A) A força policial realizava batida na Marquês de Sapucaí quando foi alertada sobre tráfico de drogas no Morro São Carlos, matando e prendendo, em diligência realizada, 11 traficantes e um jovem da comunidade, o que levou a comunidade a se rebelar contra as forças da UPP. Destaque-se que os bandidos eram Cherú e Dorei, poderosos chefes do crime local.
- B) No morro São Carlos, próximo do Estácio e da Sapucaí, houve um confronto entre policiais e traficantes (Cherú e Dorei eram os chefes), resultando na prisão dos bandidos, com a morte de um jovem de 14 anos, prisão de um comandante da UPP, e repressão do pessoal da comunidade rebelado.

- C) Quase 550 moradores do morro São Carlos participavam do desfile, na Sapucaí. Policiais alertados, entraram em confronto com traficantes, resultando na morte de um inocente jovem de 14 anos, e na prisão dos bandidos. Houve, então ataques à UPP, por parte dos carnavalescos da comunidade, em protesto à violência ocorrida, inclusive contra um oficial da UPP envolvido no tráfico.
- D) Avisados de que traficantes procurados estariam em local do morro do São Carlos, no Estácio, policiais entraram em confronto com os bandidos, que foram presos, ocorrendo a morte de um jovem de 14 anos. A população revoltada praticou atos de violência contra a base da UPP local.
- E) Próximo ao Sambódromo, um tiroteio entre policiais e os traficantes Cherú e Dorei, denunciados pela população, acabaram com muitas prisões e uma morte, a de um rapaz da comunidade, que tinha apenas 14 anos de idade. Indignados, inclusive contra um capitão da UPP envolvido no tráfico, houve reação contra a UPP local por parte da população, que havia atirado objetos em defesa própria.

Questão 03) Estão *todas* as palavras grafadas corretamente, na alternativa:

- A) sessão – tráfico – lacrimogênio – superficial
 B) Estácio – ambíguo – anéis – sutil
 C) Pacífico – pacificado – areoportos – idéia
 D) taxi – inconsútil – armamento – Sapucaí
 E) sindicância – próximo – linguça – cessão

Questão 04) Assinale a alternativa em que **NÃO HÁ** erro.

- A) Entre mim e a polícia não houve confusão.
 B) Houveram muitas prisões no morro do São Carlos.
 C) Fazem três anos que a UPP foi instalada naquele morro.
 D) O ouro, a prata e a droga estava na mira dos bandidos.
 E) Isto não é para mim fazer: não sou marginal!

Questão 05) Assinale a alternativa correta em relação à frase:

Os adolescentes feriram-se há um ano atrás.

- A) O sujeito é composto.
 B) Há redundância.
 C) A oração é completiva adjetiva apassivadora.
 D) Há um erro de concordância nominal quanto ao sujeito.
 E) Há um erro de acentuação.

Questão 06) Em relação aos pronomes, preencha com o que for *adequado*.

- I) Não _____ perguntou se era o assassino.
 II) Era para _____ interrogar o traficante.

- A) o – se
 B) lhe – mim
 C) o – eu
 D) o – mim
 E) lhe – eu

AS QUESTÕES DE NÚMEROS 07 A 10 TÊM COMO FOCO O TEXTO SEGUINTE, MESMO QUE INDIRECTAMENTE.

JORNAL, LONGE

Cecília Meireles (in *Mar Absoluto*)

Que faremos destes jornais, com telegramas, notícias, anúncios, fotografias, opiniões...?

Caem as folhas secas sobre os longos relatos de guerra:
 e o sol empalidece suas letras infinitas

Que faremos destes jornais, longe do mundo e dos homens?

Este recado de loucura perde o sentido entre a terra e o céu.

De dia, lemos na flor que nasce e na abelha que voa;
 de noite, nas grandes estrelas, e no aroma do campo serenado.

Aqui, toda a vizinhança proclama convicta:
 "Os jornais servem para fazer embrulhos".

E é uma das raras vezes em que todos estão de acordo.

Questão 07) Indique a alternativa em que *todas* as assertivas estão **INCORRETAS**.

- I) Percebe-se que a pessoa (eu-lírico) está agoniada por estar longe das notícias.
 - II) A vizinhança tem a mesma opinião sobre os jornais.
 - III) Os jornais apresentam fotografias, opiniões, anúncios, relatos de guerra...
 - IV) A vizinhança toda tem assinatura de jornais.
 - V) O texto questiona a importância das notícias em determinadas ocasiões e situações.
- A) I e II.
 - B) I e IV.
 - C) III e V.
 - D) IV e V.
 - E) II e III.

Questão 08) A interrogação "*Que faremos destes jornais, longe dos mundos e dos homens?*" leva-nos a refletir sobre:

- A) como o jornal (noticiário) é imprescindível no mundo globalizado.
- B) a natureza e sua beleza, com folhas secas e insetos que devem ser eternizados.
- C) a verdadeira essência da vida.
- D) a verdadeira importância dos astros para a vida humana.
- E) a importância da vizinhança e dos jornais.

Questão 09) Em relação à frase "*Os jornais servem para fazer embrulhos*", marque a *assertiva correta*.

- A) Está entre aspas no texto porque é a transcrição da fala de uma pessoa, ou seja, é discurso direto.
- B) Está em destaque no texto porque foi retirada de outro texto, publicado em outro veículo de comunicação.
- C) Está escrita entre aspas para mostrar a importância do padrão culto.
- D) Corresponde a um dialeto.
- E) É exemplo de uma variedade linguística adequada para situações formais.

Questão 10) Qual a alternativa em que existe *erro*?

- A) Deus pediu que amássemos uns aos outros.
- B) Deus pediu que todos os homens fossem irmãos.
- C) A vida na Terra é completa com insetos, flores, seres humanos.
- D) Deus criou o mundo, Adão e Eva.
- E) A vida na Terra tem valor com menas guerras e violência.

ATUALIDADES

Questão 11) Considerado por muitos o mais bem-sucedido músico brasileiro nos EUA, foi indicado ao Oscar pela canção composta com Carlinhos Brown para o desenho *Rio*, chama-se:

- A) Ivan Sartori.
- B) Caetano Veloso.
- C) Milton Nascimento.
- D) Dudu Nobre.
- E) Sérgio Mendes.

Questão 12) Em relação à Seleção Brasileira de Futebol, o Brasil encontra-se no *ranking* da Fifa em:

- A) terceiro lugar.
- B) primeiro lugar.
- C) oitavo lugar.
- D) sétimo lugar.
- E) décimo lugar.

Questão 13) A taxa média de juros de empréstimo para pessoa física encontra-se, nos dias atuais, a mais baixa dos últimos 17 anos, caiu para:

- A) 9,8% ao mês.
- B) 7,9% ao mês.
- C) 4,5% ao mês.
- D) 6,4% ao mês.
- E) 5,5% ao mês.

Questão 14) A jornalista Fátima Bernardes, que apresentou o Jornal Nacional por 14 anos, recentemente, deixou o programa para:

- A) cuidar da saúde de seus pais.
- B) apresentar um programa policial.
- C) apresentar um programa matinal.
- D) aposentar-se.
- E) apresentar um programa esportivo.

Questão 15) O primeiro brasileiro a ingressar na divisão de elite do sumô japonês, com 9 vitórias, proeza que há mais de 30 anos não acontecia foi:

- A) André Machida.
- B) Anderson Harumi.
- C) Ricardo Sugano.
- D) Arumi Hatoshi.
- E) Jorge Tetsuo.

Questão 16) Em relação à taxa de homicídios dolosos, a maior do país, está em 68,2 em cada 100.000 habitantes, trata-se do estado:

- A) do Acre.
- B) de Minas Gerais.
- C) do Rio de Janeiro.
- D) da Paraíba.
- E) de Alagoas

Questão 17) No país, existem aproximadamente 6 milhões de pequenos e micro-empresários responsáveis por milhões de empregos formais, juntos eles respondem por:

- A) 54% do total de renda fixa.
- B) 35% dos empregos formais do setor privado.
- C) 10% do PIB.
- D) 98% do total de empresas.
- E) 5% das exportações.

Questão 18) Analise a frase: *“Quanto mais rico o país, mais lixo se joga fora, mais lixo se recolhe, mais lixo se reaproveita e mais dinheiro se ganha com isso”*. O Brasil arrecada, por ano, a quantia de:

- A) um bilhão de reais.
- B) um milhão de reais.
- C) cinco bilhões de dólares.
- D) dez bilhões de dólares.
- E) dez milhões de reais.

Questão 19) Brasileiros que vivem com menos de 70 reais por mês, condição que equivale à pobreza extrema, representam 8,5 % da população. Isso quer dizer que há:

- A) 12.200.000 brasileiros nesta condição.
- B) 14.200.000 brasileiros nesta condição.
- C) 15.200.000 brasileiros nesta condição.
- D) 16.200.000 brasileiros nesta condição.
- E) 18.200.000 brasileiros nesta condição.

Questão 20) Analise a frase: *“A falta de doadores não é a única razão para a queda dos transplantes cardíacos. Falhas fazem com que a maioria dos órgãos doados não seja aproveitada”*. No Brasil, a taxa de aproveitamento de coração para transplantes está em:

- A) 5%.
- B) 20%.
- C) 30%.
- D) 10%.
- E) 3%.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 21) No atendimento perinatal de um recém-nascido, cuja mãe é HBsAg positivo, além da necessidade de aplicação de imunoglobulina específica e de vacina anti-hepatite B, a conduta preconizada quanto à amamentação é:

- A) não permitir que a mãe amamente a criança até que a criança receba a vacina anti-hepatite B.
- B) permitir a amamentação logo após o parto, independentemente, da criança ter recebido vacina e imunoglobulina.
- C) não permitir que a mãe amamente a criança até que a criança receba a imunoglobulina específica anti-hepatite B.
- D) permitir a amamentação logo após o parto, desde que a criança receba vacina e imunoglobulina dentro de duas horas.
- E) não permitir que a mãe amamente a criança até que a mesma receba a vacina e a imunoglobulina específica anti-hepatite B.

Questão 22) Recém-nascido de parto cesáreo na ausência de trabalho de parto, com idade gestacional de 36 semanas e 6 dias e peso de nascimento de 2.800 g, não necessitou de reanimação e, com 4 horas de vida, apresentou desconforto respiratório progressivo, necessitando de oxigenioterapia. Com 36 horas de vida, o recém-nascido encontrava-se em oxigenioterapia com FIO₂ de 0,4. A hipótese diagnóstica mais provável é:

- A) pneumonia congênita.
- B) taquipneia transitória do RN.
- C) doença da membrana hialina.
- D) pneumotórax não hipertensivo.
- E) síndrome de aspiração de líquido amniótico.

Questão 23) Recém-nascido no 15º dia de vida, nascido de parto normal a termo, é trazido à primeira consulta pediátrica de rotina. Está recebendo leite materno exclusivo, o coto umbilical caiu no 12º dia e não há queixas clínicas. O exame físico não apresenta qualquer alteração, com exceção de icterícia de pele (zona 3 de Kramer) e escleróticas, percebidas pelo pediatra. Mãe e recém-nascido apresentam grupo sanguíneo O, fator Rh positivo. A conduta indicada é:

- A) suspender o aleitamento materno por 2 dias.
- B) recomendar a exposição da criança ao sol.
- C) solicitar dosagem de bilirrubinas.
- D) solicitar dosagem de TSH.
- E) iniciar fenobarbital.

Questão 24) Pré-escolar de cinco anos foi encaminhado ao ambulatório por ter nítida dificuldade para subir escadas, correr e participar de atividades físicas vigorosas. Nenhum outro membro da família tem manifestações similares. Na consulta, ele teve dificuldades para subir na mesa de exames, além de apresentar fraqueza proximal, andar oscilante, tendões dos calcâneos rígidos e aumento do volume das panturrilhas. A investigação diagnóstica deste paciente deve ser iniciada pela:

- A) ressonância magnética cerebral.
- B) dosagem sérica de CPK.
- C) investigação genética.
- D) biópsia muscular.
- E) eletromiografia.

Questão 25) A mãe de um lactente que está completando 3 meses hoje, está preocupada porque acha o desenvolvimento de seu filho um pouco lento. Dentre os achados abaixo, aquele que pode ser considerado um sinal de alerta é:

- A) membros inferiores permanentemente estendidos com hipertonia moderada.
- B) não se vira no leito, de frente e de bruços.
- C) mãos persistentemente fechadas.
- D) sorri, mas não dá risada.
- E) não brinca com os pés.

Questão 26) Lactente de 6 meses, portador de trissomia do cromossomo 21 e comunicação interventricular grave, com hiperfluxo pulmonar e pneumonias de repetição, vem a falecer na terceira internação por insuficiência cardiorrespiratória e pneumonia. O atestado de óbito deverá ser preenchido da seguinte forma:

- A) PARTE I: a) pneumonia b) comunicação interventricular; PARTE II: trissomia do cromossomo 21.
- B) PARTE I: a) insuficiência cardiorrespiratória b) pneumonia c) comunicação interventricular e PARTE II: em branco.
- C) PARTE I: a) pneumonia b) hiperfluxo pulmonar c) comunicação interventricular e PARTE II: trissomia do cromossomo 21.
- D) PARTE I: a) insuficiência cardiorrespiratória b) pneumonia c) trissomia do cromossomo 21 e PARTE II: comunicação interventricular.
- E) PARTE I: a) insuficiência cardiorrespiratória b) pneumonia c) comunicação interventricular d) trissomia do cromossomo 21 e PARTE II: em branco.

Questão 27) Lactente de 10 meses apresenta anemia resistente ao tratamento com ferro oral. Apresentou icterícia ao nascer, que se prolongou por 3 semanas, mas não necessitou de tratamento. Não há história familiar de anemia. Exame físico: hipocorado (++/4+); baço palpável a 3cm do rebordo costal esquerdo; hemograma: Hb: 9g/dl; reticulocitose e vários esferócitos. O exame indicado para confirmação da principal hipótese diagnóstica é:

- A) teste de Coombs direto.
- B) teste de fragilidade osmótica.
- C) eletroforese de hemoglobina.
- D) teste de afoçamento de hemácias.
- E) teste de redução com azul de metileno.

Questão 28) Pré-escolar de 4 anos foi atendida no ambulatório com história de dispnéia e dor precordial há 1 semana. A anamnese revela que a criança vem apresentando febre diária há 3 meses e artrite em joelhos há 2 meses. Exame físico: T.ax.: 36,7° C; abafamento de bulhas cardíacas; ritmo cardíaco em 2 tempos, sem sopros; FC: 120 bpm; dor e edema em joelho direito e em ambos os tornozelos. A hipótese diagnóstica mais provável é:

- A) febre reumática.
- B) síndrome de Reiter.
- C) doença de Kawasaki.
- D) artrite reumatoide juvenil.
- E) espondilite anquilosante juvenil.

Questão 29) Recém-nascido assintomático em investigação para sífilis congênita apresenta os seguintes resultados de exames complementares: VDRL sérico: 1/8; hemograma: sem alterações; radiografia de ossos longos: normal; LCR: 4 células/mm³; 16mg/dl de proteínas; 87 mg/dl de glicose e VDRL líquórico: 1/2. Sua mãe apresentou VDRL com título de 1/64 durante a gestação, sendo submetida a tratamento com penicilina benzatina 15 dias antes do parto. A conduta em relação a este recém-nascido, de acordo com as Diretrizes para o Controle da Sífilis Congênita, do Ministério da Saúde, é:

- A) acompanhamento clínico e sorológico, sem tratamento.
- B) tratamento com dose única de penicilina benzatina.
- C) tratamento com penicilina cristalina por 10 dias.
- D) tratamento com penicilina procaína por 10 dias.
- E) tratamento com penicilina procaína por 14 dias.

Questão 30) Recém-nascido a termo, sexo masculino, é levado ao pronto atendimento com 12 dias de vida devido a quadro de febre. Sua mãe relata que "a barriga do bebê está inchada e a urina avermelhada". Exame físico: distensão abdominal devido à massa de consistência cística localizada em hipogástrio. Não foi possível cateterizar a bexiga após múltiplas tentativas. A hipótese diagnóstica mais provável é:

- A) tumor de Wilms.
- B) bexiga neurogênica.
- C) trombose de veia renal.
- D) rim multicístico displásico.
- E) válvula de uretra posterior.

Questão 31) Pré-escolar de 4 anos apresenta febre e tosse há quase 1 mês. Já foi medicado com antimicrobiano e broncodilatador sem melhora. Exame físico: regular estado geral; FR: 40 irpm; MV bilateral com sibilos difusos; abdome: hepatomegalia moderada; hemograma: 50.000 leucócitos com 65% de eosinófilos; hematimetria normal; radiografia de tórax: infiltrado intersticial bilateral. O diagnóstico mais provável é:

- A) giardíase.
- B) aspergilose.
- C) toxocaríase.
- D) histoplasmose.
- E) paracoccidiodomicose.

Questão 32) Sobre o novo Código de Ética Médica, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) É vedado ao médico intervir sobre o genoma humano com vista a sua modificação.
- B) O médico não pode usar a medicina de reprodução assistida para criar embriões com o objetivo de escolher sexo ou para criar seres geneticamente modificados.
- C) O médico não pode associar-se a empresas que "anunciam ou comercializam planos de financiamento, cartões de descontos ou consórcios para procedimentos médicos". Porém, poderão participar de anúncios, beneficiando-se de sua profissão.

- D) O médico não poderá abreviar a vida do paciente, mesmo se o ato for solicitado pelo próprio doente ou por seu representante legal.
- E) Em casos de doença incurável, o médico deve oferecer cuidados paliativos, que reduzem o sofrimento do paciente.

Questão 33) Assinale a alternativa correta.

- A) O médico não pode recusar atendimento caso as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar sua própria saúde ou a do paciente.
- B) O médico poderá faltar no plantão ou sair antes do horário estabelecido, sem a presença de um profissional para substituí-lo.
- C) Na ausência de médico plantonista substituído, a direção técnica do estabelecimento de saúde deve providenciar a substituição.
- D) O Código estabelece que o paciente ou representante legal não deve consentir o procedimento ou tratamento a ser realizado, muito menos em situações graves, com risco de morte.
- E) O médico poderá se opor, caso o paciente resolva recorrer a uma segunda opinião.

Questão 34) Sobre o Pacto pela Saúde de 2006, portaria nº 399 GM, de 22 de fevereiro de 2006, assinale a alternativa falsa.

- A) Seus 3 eixos são: pacto pela vida, pacto em defesa do SUS e pacto de gestão do SUS.
- B) As prioridades do pacto pela vida são: implantar a política nacional da pessoa idosa, com controle do câncer de colo do útero e de mama e redução da mortalidade materna e infantil.
- C) O Pacto em defesa do SUS envolverá ações concretas e articuladas pelos 3 níveis federativos, no sentido de reforçar o SUS como política de estado.
- D) O objetivo do pacto de gestão é estabelecer as diretrizes para a gestão do SUS, com ênfase na centralização, regionalização, financiamento e com programação pactuada e integrada.
- E) No Pacto pela Vida uma das prioridades é fortalecer a capacidade de resposta às doenças endêmicas, como hanseníase, tuberculose e outras.

Questão 35) Com relação à dermatite atópica, assinale a alternativa correta.

- A) As lesões típicas são liquenificadas e não pruriginosas.
- B) Acomete as regiões articulares flexoras, poupando sempre as regiões extensoras.
- C) Em crianças, não acomete a região da face, apenas em adultos.
- D) Em geral, começa de 2 a 3 meses de vida.
- E) Os pacientes, em geral, apresentam piora do quadro entre 3 e 5 anos de idade.

Questão 36) Na Púrpura de *Henoch—Schölein*, além das lesões cutâneas típicas, quais são as outras duas manifestações clínicas mais comuns?

- A) Artrite e hematúria.
- B) Dor abdominal e convulsões.
- C) Hematúria e convulsões.
- D) Hematúria e hipertensão arterial.
- E) Artrite e dor abdominal.

Questão 37) Com relação ao quadro de coqueluche, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) É causada pela bactéria *Bordetella pertussis*.
- B) Em geral, todos os pacientes abaixo de 2 anos apresentam tosse paroxística e, na maioria das vezes, com presença de guinchos.
- C) É extremamente contagiosa, sendo o homem o único hospedeiro conhecido.
- D) O hemograma apresenta-se com leucopenia acompanhado de linfocitose.
- E) Os pacientes em tratamento com eritromicina eliminam as bactérias por um período de 3 a 4 dias, encurtando o período de contágiosidade.

Questão 38) Paciente com quadro de sibilância recorrente e história de evacuações frequentes com fezes volumosas e gordurosas. Qual dos exames pedidos para este paciente é capaz de definir seu diagnóstico?

- A) Prova de função pulmonar.
- B) Teste do suor (sódio e cloro).
- C) Raio X de tórax.
- D) USG de abdome.
- E) Trânsito intestinal.

Questão 39) Qual dos defeitos cardíacos abaixo não faz parte da tetralogia de *Falot*?

- A) Comunicação interatrial (CIA).
- B) Estenose pulmonar.
- C) Comunicação interventricular (CIV).
- D) Dextroposição da aorta.
- E) Hipertrofia ventricular direita.

Questão 40) Paciente do sexo masculino, 3 anos de idade, com quadro atual de amigdalite aguda, apresenta os seguintes exames: Hb 10,2 Htc 31 VCM 78 / Ferro sérico 42 / Ferritina 52 / Prova de falcização positiva / Eletroforese de hemoglobina com A1 70%, A2 1,5%, F 1,5% e S 27%. Qual o diagnóstico hematológico do paciente?

- A) Anemia falciforme e anemia secundária a inflamação.
- B) Anemia secundária a inflamação em paciente com traço falciforme.
- C) Anemia ferropriva e anemia falciforme.
- D) Anemia falciforme.
- E) Anemia ferropriva e traço falciforme.