



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS EFETIVOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA/PR**

ANTES DE INICIAR A PROVA, LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

1. Aguarde a orientação do aplicador da Uniuiv para iniciar a prova.
2. Leia, atentamente, as questões, e atenha-se a elas, pois nenhum esclarecimento a mais poderá ser dado, e o sucesso de um concurso está na compreensão do que é solicitado.
3. Utilize somente caneta esferográfica preta ou azul para assinalar a folha de respostas. Utilize lápis e borracha apenas para suas anotações no caderno de provas.
4. Para assinalar as respostas na folha correspondente basta preencher todo o círculo que contém a letra escolhida da questão pertinente da seguinte forma: ●
5. Será nula a prova, se forem assinaladas todas as questões com uma única alternativa de respostas.
6. Serão nulas as respostas rasuradas ou múltiplas para uma mesma questão.
7. Não se atenha às questões que julgar difíceis, volte a elas, se lhe sobrar tempo.
8. Ao início da prova, o aplicador comunicará o período de tempo concedido para a realização dela.
9. Ao término da prova, entregue **TODO O MATERIAL** recebido.
10. Preencha claramente os dados na folha de respostas. Assine e marque seu número de inscrição.
11. Não é permitido, em hipótese alguma, o empréstimo de qualquer objeto.
12. Somente poderá ausentar-se da sala da prova, acompanhado do fiscal volante.
13. Permaneça no local da prova pelo prazo mínimo de uma hora, a contar do início da prova.
14. Guarde todo tipo de equipamento de comunicação eletrônico e relógio, durante a execução da prova.
15. Use o espaço na capa do caderno de prova para copiar as suas respostas, para posterior conferência, se quiser.
16. O resultado do concurso não será divulgado por telefone.
17. Após a realização das provas, os gabaritos e o conteúdo das provas objetivas serão divulgados, via internet, no site concursopublico.uniuiv.edu.br a partir das 17h do dia 26 de março de 2012.



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS EFETIVOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA/PR**

1. Com base na leitura do texto, considerando as afirmativas V (verdadeira) e F (falsa) e considerando patologias cardíacas, assinale a alternativa correta:

- I. Pulsus parvus et tardus é encontrado na estenose aórtica.
- II. Pulsus alternans é encontrado na miocardiopatia dilatada.
- III. Pulsus paradoxus é encontrado no tamponamento cardíaco.
- IV. Pulsus biferiens é um pulso com dois picos diastólicos.

- A () V, V, V, F;
- B () F, V, V, V;
- C () F, F, V, V;
- D () V, F, V, F;
- E () F, F, F, V.

2. As manifestações extraesofágicas da DRGE são as seguintes, exceto:

- A () Tosse crônica;
- B () Rouquidão;
- C () Rinite;
- D () Erosões dentárias;
- E () Laringite crônica.

3. Nas opções de tratamento da Doença de Refluxo (DRGE) encontramos:

- A () Mudança do estilo de vida, apenas;
- B () Terapia com IBP, apenas;
- C () Bloqueio de receptor H₂, apenas;
- D () Terapia com bloqueadores beta adrenérgicos, apenas;
- E () As alternativas A, B e C estão corretas.

4. Assinale a correta, após ler atentamente:

- A () Na pancreatite aguda os níveis de enzimas pancreáticas diminuem;
- B () Na pancreatite crônica podemos encontrar calcificações pancreáticas;
- C () Cálculo biliar é a causa mais frequente de pancreatite aguda;
- D () Nas pancreatites sempre encontramos bronzeamento da pele;
- E () As alternativas B e C estão corretas.

5. Em Epidemiologia, entende-se por Incidência:

- A () Comportamento das doenças e dos agravos à saúde em uma população exposta;
- B () Risco que um indivíduo da população exposta corre de morrer;
- C () Consiste no número de casos existentes da doença ou agravo, novos ou antigos;
- D () Mede o poder que uma doença tem de provocar a morte dos indivíduos que adoeceram por essa doença;
- E () Traduz a ideia de intensidade com que acontece a doença/morbididade em uma população.



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS EFETIVOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA/PR**

6. Ao se atender, em consulta, paciente com queixas de dor de cabeça intensa, dor retro-orbitária, mialgias e artralgias, acompanhado de febre e prostração, o diagnóstico mais provável é:
- A () Dengue;
 - B () Malária;
 - C () Quadro final de pneumonia comunitária;
 - D () Intercorrência de infecção por Hantavirus;
 - E () Intercorrência da Síndrome de Helpp.
7. Ao se examinar um paciente de meia idade, apresentando áreas maculares de eritema e descamação atrás das orelhas e couro cabeludo, supercílios, glabella e sulco nasolabiais, o diagnóstico mais provável é:
- A () Dermatite atópica;
 - B () Tínea capitis;
 - C () Carcinoma basocelular;
 - D () Dermatite seborreica;
 - E () Psoríase.
8. Todas as patologias abaixo citadas são passíveis de vacinação, exceto:
- A () Varicela;
 - B () Infecção causada por vírus do gênero Rubivirus;
 - C () Mononucleose;
 - D () Infecção causada por vírus do gênero Flavivirus;
 - E () Coqueluche.
9. Em Epidemiologia, entende-se por Mortalidade geral:
- A () Comportamento das doenças e dos agravos à saúde em uma população exposta;
 - B () Risco que um indivíduo da população exposta corre de morrer por qualquer causa no período considerado;
 - C () Consiste no número de casos existentes da doença ou agravo, novos ou antigos;
 - D () Mede o poder que uma doença tem de provocar a morte dos indivíduos que adoeceram por essa doença;
 - E () Traduz a ideia de intensidade com que acontece a doença/morbidade em uma população.
10. O Botulismo é caracterizado por todas as respostas abaixo, exceto:
- A () Taxa de recorrência de mais de 20%;
 - B () É causado pela toxina de uma bactéria anaeróbica;
 - C () A intoxicação botulínica nos alimentos é causada pelos tipos A, B, E e F;
 - D () Os pacientes portadores de Botulismo devem ser tratados com soro antibotulínico;
 - E () Os pacientes apresentam sintomas gastrointestinais, precedidos de sintomas neurológicos.



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS EFETIVOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA/PR**

11. Em paciente portador de Psoríase encontramos todas as situações abaixo, exceto:
- A () Afeta cerca de 2% da população;
 - B () Consiste em placas ou pápulas vermelhas com descamação nas superfícies extensoras do corpo;
 - C () As unhas podem ter onicólise e depressões;
 - D () As lesões não ocorrem no couro cabeludo;
 - E () Artrite associada pode ocorrer.
12. Paciente alcoolista/alcoólatra, que desenvolve tosse e febre, com radiografia de tórax, apresentando nível hidroaéreo no segmento superior do lobo inferior direito. O agente mais provável é:
- A () *S. pneumoniae*;
 - B () Um anaeróbio;
 - C () *H. influenzae*;
 - D () *Streptococcus* sp;
 - E () *Legionella*.
13. Uma paciente diabética, com 56 anos, apresenta-se para consulta. Nota-se que ela desenvolveu fraqueza do lado esquerdo de sua face, braço e perna direita. Queixa de diplopia no olhar lateral esquerdo. A lesão responsável está localizada em:
- A () Hemisfério cerebral esquerdo;
 - B () Fascículo longitudinal medial;
 - C () Hemisfério cerebral direito;
 - D () Lado esquerdo do Tronco cerebral;
 - E () Lado direito do Tronco cerebral.
14. Em pacientes portadores de Asma, encontramos em caso de ataque asmático grave, os seguintes indicadores, exceto:
- A () Hipercapnia;
 - B () Tórax silencioso;
 - C () Estado mental alterado;
 - D () Pulso paradoxal de 5 mmHg;
 - E () Respiração paradoxal (paradoxo tóraco-abdominal).
15. Paciente feminina de 61 anos, tabagista, queixa-se de fadiga e dispneia. A evidência mais específica de insuficiência cardíaca congestiva nessa paciente seria:
- A () Galope de B3;
 - B () Edema de tornozelos;
 - C () Edema de mãos;
 - D () Ganho de peso;
 - E () Sibilos.



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS EFETIVOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA/PR**

16. A luta contra verminoses é uma constante no conceito de Saúde pública; para melhor êxito no combate contra essas parasitoses, o Governo refere qual das alternativas abaixo citadas? Assinale a resposta correta:
- A () Melhoria das condições: educacional e sanitária;
 - B () Melhoria da condição socioeconômica, apenas;
 - C () Distribuição em massa de vermífugos;
 - D () Apenas observação médica dos pacientes em risco;
 - E () Distribuição de vermífugos em escolas, apenas.
17. O encontro de células LE e altos títulos de FAN são importantes para o diagnóstico de:
- A () Artrite reumatoide (AR);
 - B () Lúpus (LES);
 - C () Reumatismo palindrômico;
 - D () Poliarterite nodosa;
 - E () Artrite psoriásica.
18. Assinale a correta:
- A () No infarto posterior agudo haverá depressão de ST em V1 ou V2;
 - B () Os segmentos ST estarão elevados nos infartos posteriores agudos;
 - C () O infarto posterior agudo se caracteriza por onda R grande;
 - D () Apenas A e B estão corretas;
 - E () Apenas A e C estão corretas.
19. Quais medicamentos dos abaixo citados correspondem ao Bloqueador do receptor de angiotensina II? Assinale a alternativa correta:
- A () Amilorida, Metolazone, Triantereno;
 - B () Enalapril, Captopril, Lisinopril;
 - C () Losartan, Valsartan, Candesatan;
 - D () Atenolol, Bisoprolol, Carvedilol;
 - E () Diltiazem, Nifedipina, Verapamil.
20. Assinale, entre as doenças citadas abaixo, quais as de notificação compulsória:
- A () Espondilite anquilosante, TB, Diabetes;
 - B () Leptospirose, TB, MH;
 - C () Bronquite alérgica, Diabetes insipidus;
 - D () Candidíase, IRA, MH;
 - E () Todas as respostas estão corretas.
21. O controle do programa Hiperdia em UBS, para pacientes portadores de Diabete Melito tipo II, inclui os seguintes itens abaixo, exceto:
- A () Monitoração da alimentação;
 - B () Exercícios físicos;
 - C () Controle do peso e monitoração das extremidades inferiores dos pacientes;
 - D () Utilização de guanidinas, metformina e sulfonilureias;
 - E () Devem ser utilizados apenas medicamentos fitoterápicos.



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS EFETIVOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA/PR**

22. Em pacientes que se apresentem para consulta com queixa de dor cruciante em uma única articulação do pé ou tornozelo, o melhor exame para diagnóstico é:
- A () Dosagem dos níveis de Sódio;
 - B () Dosagem dos níveis de Potássio;
 - C () Dosagem de ácido úrico;
 - D () Dosagem de alfa globulinas;
 - E () Dosagem de Colesterol HDL.
23. Nos portadores de DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica), encontramos alguns fatores característicos:
- A () O VEF1 e todas as demais medidas do fluxo de ar expiratório estão reduzidas;
 - B () As radiografias de tórax mostram diafragma retificado;
 - C () MV diminuído na ausculta;
 - D () Todas estão corretas;
 - E () Apenas A e B estão corretas.
24. Em um ECG, a onda P representa:
- A () Despolarização auricular;
 - B () Repolarização auricular;
 - C () Contração auricular;
 - D () Contração ventricular;
 - E () Ritmo sinusal.
25. Em relação ao melanoma maligno:
- A () É uma lesão de baixo grau nos membros inferiores;
 - B () São tumores que crescem a partir do tecido mesenquimatoso;
 - C () Deve ser considerado sempre que um nevo apresenta modificações e/ou crescimento;
 - D () Sempre se apresenta com febre e sudorese noturnas;
 - E () Usualmente se apresenta com adenopatia cervical.
26. Assinale a alternativa correta
- A () Diltiazem é um antagonista de canais de cálcio;
 - B () Furosemida pode ser utilizado como tratamento antiarrítmico;
 - C () Triantreno é um diurético poupador de potássio;
 - D () Apenas A e C estão corretas;
 - E () As respostas A, B e C estão corretas.
27. Uma paciente com 19 anos de idade, com LES (lúpus eritematoso sistêmico) apresenta-se para consulta. Entre os problemas que ela pode apresentar estão todos os seguintes, exceto:
- A () Anemia hemolítica Coombs positiva;
 - B () Proteinúria;
 - C () Artrite deformante;
 - D () Febre, fadiga ou perda de peso (às vezes todos os três);
 - E () Convulsões e ou episódios psicóticos.



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS EFETIVOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA/PR**

28. A Espondilite anquilosante associa-se com todas as características abaixo citadas, exceto:
- A () Síndrome de Sjögren;
 - B () Artrite periférica;
 - C () Anormalidades da condução cardíaca;
 - D () Fibrose pulmonar;
 - E () Uveíte.
29. No manejo de portadores e afecções de cólon, as seguintes indicações são para colonoscopia, exceto:
- A () História anterior de adenoma de cólon;
 - B () Diarreia fulminante aguda após antibioticoterapia recente;
 - C () Colite ulcerativa há mais de 10 anos;
 - D () Presença de adenoma em sigmoidoscopia;
 - E () Idade acima de 50 anos, mais antecedente familiar de carcinoma de cólon.
30. Nos casos de estomatite aftosa, as seguintes indicações são verdadeiras, exceto:
- A () Coxsackievirus frequentemente é cultivado das lesões;
 - B () Usualmente são curadas ente 10 a 14 dias;
 - C () Pode associar-se à Doença de Crohn;
 - D () Pelo menos 20% da população em geral sofrem desses surtos;
 - E () As lesões ocorrem em grupo ou isoladas.
31. História de 2 horas de dor torácica, com elevação do segmento ST nas derivações 2,3, e AVF; bradicardia sinusal à frequência de 40 com hipotensão, determina o uso de:
- A () Propanolol;
 - B () Lidocaína;
 - C () Isoproterenol;
 - D () Heparina;
 - E () Atropina.
32. A presença de falta de ar; palpitações, batimento apical bífido e intensidade aumentada do sopro sistólico, com manobra de Valsalva, determina o uso de:
- A () HeparinaI;
 - B () Lidocaina;
 - C () Digoxina;
 - D () Propanolol;
 - E () Atropina.
33. Algumas vezes o paciente pode apresentar um quadro de Diabete secundário. Quais podem ser as prováveis causas? Assinale a alternativa que responde à pergunta:
- A () Síndrome do Intestino irritável;
 - B () Doença pancreática, endocrinopatias e uso de glicocorticoides;
 - C () Fibromialgia;
 - D () Insuficiência cardíaca congestiva (ICC);
 - E () Sequela de AVC.



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS EFETIVOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA/PR**

34. Em paciente que apresenta conjuntivite, balanite e monoartrite, com lesões hiperkeratóticas nas plantas dos pés, o diagnóstico provável é:
- A () Doença de Paget;
 - B () LES;
 - C () Síndrome de Reiter;
 - D () Artrite psoriásica;
 - E () Síndrome de Behçet.
35. Em exames de rotina, uma paciente com 34 anos de idade informa que seu genitor morreu de câncer de cólon, aos 47 anos. Essa paciente não tem queixas e seu exame físico é normal. Qual o programa de vigilância mais apropriado para esta paciente?
- A () Teste de sangue oculto nas fezes, anualmente, a partir dos 45 anos;
 - B () Sigmoidoscopia flexível, a cada 3-5 anos, iniciando aos 50 anos de idade;
 - C () Colonoscopia, a cada 3 - 5 anos, iniciando com 35 anos de idade;
 - D () Sigmoidoscopia, a cada 5 anos, iniciando aos 40 anos de idade;
 - E () Teste de Guayaco, a cada 3 - 5 anos.
36. Nas parasitoses abaixo, a maioria das lesões nas paredes intestinais são causadas por:
- A () Tricocéfalo;
 - B () Oxiurus;
 - C () Áscaris;
 - D () Estrongiloides;
 - E () Teníase.
37. Assinale a correta, considerando anti-hipertensivos inibidores da enzima conversora de angiotensina:
- A () Atenolol, Carvedilol, Losartana;
 - B () Doxazosina, prazosina;
 - C () Captopril, Enalapril, Lisinopril;
 - D () Triantereno, espironolactona;
 - E () Amlodipina, diltiazem.
38. A inflamação do parênquima pulmonar, chamada pneumonia, é causada por agente microbiano. As vias de infecção são:
- A () Através da pele;
 - B () Através da inalação, aspiração ou microaspiração de grandes volumes;
 - C () Contato percutâneo de secreções;
 - D () Contato venoso (transfusões);
 - E () Através de excretas.



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS EFETIVOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA/PR**

39. No tratamento da Toxoplasmose, assinale a correta:

- A () Pirimetamina 50 mg 6/6h por 4-6 semanas;
- B () Tiabendazol 50 mg dose única;
- C () Sulfadiazina 500/1000mg, 2 a 4x/dia, 4 a 6 semanas;
- D () Apenas A e C estão corretas;
- E () Apenas A e B estão corretas.

40. Em paciente acometido de doença infecto-contagiosa, que apresenta espessamento de nervo(s) periférico(s) e lesões de pele com alteração da sensibilidade, o diagnóstico é de:

- A () Portador de HIV;
- B () LES;
- C () Tuberculose cutânea;
- D () Mal de Hansen;
- E () Portador de Fibromialgia.