

Cargo: Auxiliar de enfermagem

Língua Portuguesa

Leia o conto e responda a questão.

Apelo
Dalton Trevisan

Amanhã faz um mês que a Senhora está longe de casa. Primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta, bom chegar tarde, esquecido na conversa de esquina. Não foi ausência por uma semana: o batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a imagem de relance no espelho.

Com os dias, Senhora, o leite primeira vez coalhou. A notícia de sua perda veio aos poucos: a pilha de jornais ali no chão, ninguém os guardou debaixo da escada. Toda a casa era um corredor deserto, até o canário ficou mudo. Não dar parte de fraco, ah, Senhora, fui beber com os amigos. Uma hora da noite eles se iam. Ficava só, sem o perdão de sua presença, última luz na varanda, a todas as aflições do dia.

Sentia falta da pequena briga pelo sal no tomate — meu jeito de querer bem. Acaso é saudade, Senhora? Às suas violetas, na janela, não lhes poupei água e elas murcham. Não tenho botão na camisa. Calço a meia furada. Que fim levou o saca-rolha? Nenhum de nós sabe, sem a Senhora, conversar com os outros: bocas raivosas mastigando. Venha para casa, Senhora, por favor.

01. Uma das interpretações possíveis para o título do conto, "Apelo", é a de que o narrador:

- a) faz um apelo para que alguém limpe sua casa, já que está sozinho.
- b) se dá conta da falta que a mulher faz e apela para que ela volte.
- c) faz um apelo para que a mulher o visite, às vezes, para manter a casa em ordem.
- d) se dá conta da bagunça da casa e apela para que a mulher volte.


02. Assinalar a alternativa que contém um erro de ortografia:

- a) beleza, duquesa, francesa
- b) estrupar, pretensioso, deslizar
- c) esplêndido, meteorologia, hesitar
- d) cabeleireiro, consciencioso, manteigueira

03. Assinalar a alternativa correta quanto à grafia das palavras:

- a) atrás - ele trás
- b) atrás - ele traz
- c) atrás - ele trás
- d) atrás - ele traz

04. Leia o texto a seguir e responda à questão.



Com a finalidade de divulgar dados sobre o analfabetismo no Brasil, o autor produziu um gráfico em que um eixo informa:

- a) os anos em que os dados foram colhidos e o outro a região.
- b) os anos em que os dados foram colhidos e o outro o número de analfabetos.
- c) o número de analfabetos e o outro a região em que vivem esses analfabetos.
- d) o número de analfabetos e o outro o ano em que os dados foram colhidos.

05. Assinalar a palavra graficamente correta:

- a) bandeija
- b) mendingo
- c) irrequieto
- d) carangueijo

06. Assinalar a alternativa que completa as lacunas da frase abaixo, na ordem em que aparecem. "O Brasil de hoje é diferente, _____ os ideais de uma sociedade _____ justa ainda permanecem".

- a) mas – mas
- b) mais – mas
- c) mas – mais
- d) mais – mais

Leia o texto e responda à questão.

Primeira ciclorrota de São Paulo começa a funcionar hoje

A primeira ciclorrota de São Paulo começa a funcionar hoje na zona sul, cortando o Brooklin, a Chácara Santo Antônio e o Jardim Cordeiro. São 15 quilômetros ligando os Parques do Cordeiro à Avenida Jornalista Roberto Marinho.

A sinalização foi finalizada ontem e inclui logotipo de bicicletas, placas e faixas informando sobre a existência da ciclorrota e alertando motoristas para reduzirem a velocidade.

Diferentemente das cicloviárias, onde o tráfego das bicicletas é isolado, a ciclorrota de bicicleta consiste em uma via compartilhada que funcionará 24 horas por dia.

Mas nem bem surgiu e a ciclorrota já é motivo de polêmica. O ponto que poderá causar mais discussão é o limite de velocidade de 30 km/h nessas vias, eminentemente residenciais. A exceção ficará por conta das Ruas Alexandre Dumas e Verbo Divino, onde o limite será de 40 km/h – a justificativa é que contam com tráfego mais intenso e servem de passagem de ônibus. Não estão previstos radares.

07. Segundo a reportagem, na ciclorrota o:

- a) tráfego de bicicleta é em via compartilhada.
- b) tráfego de bicicleta é isolado de outras vias.
- c) limite de velocidade é de 30 km/h em toda a extensão.
- d) limite de velocidade é de 40 km/h em toda a extensão.

08. Assinalar o par de palavras antônimas:

- a) pavor – pânico
- b) pânico – susto
- c) dignidade – indecoro
- d) dignidade – integridade

09. Em que caso todos os vocábulos são grafados com "x" ?

- a) __ícara, __ávena, pi__e, be__iga
- b) __enófobo, en__erido, en__erto, __epa
- c) li__ar, ta__ativo, sinta__e, bro__e
- d) ê__tase, e__torquir, __u__u, __ilrear

Leia o poema e responda à questão.

O bicho

(poema de Manuel Bandeira)

Vi ontem um bicho

Na imundície do pátio,
Catando comida entre os detritos.
Quando achava alguma coisa,
Não examinava nem cheirava:
Engolia com voracidade.
O bicho não era um cão.
Não era um gato.
Não era um rato.
O bicho, meu Deus, era um homem.

10. Pode-se afirmar que o tema em torno do qual o poema se constrói é a:

- a) imundície humana.
- b) voracidade humana.
- c) imundície dos animais.
- d) miséria humana.

11. Assinale o item em que todas as palavras são acentuadas pela mesma regra de: também, incrível e caráter.

- a) alguém, inverossímil, tórax
- b) hífen, ninguém, possível
- c) têm, anéis, éter
- d) há, impossível, crítico

12. Em qual das alternativas o uso do acento indicativo de crase é facultativo?

- a) Minhas idéias são semelhantes às suas.
- b) Ele tem um estilo à Eça de Queiroz
- c) Dei um presente à Mariana.
- d) Fizemos alusão à mesma teoria.

Leia o texto e responda à questão.

O maior peixe da terra

O maior peixe do mundo é o tubarão baleia, encontrado nos mares tropicais de todo o globo, podendo medir até 20 metros de comprimento. O bicho tem a cabeça achatada e corpo marrom ou cinza coberto por manchas claras. Apesar do tamanho, ele não é temido como o tubarão branco (astro do famoso filme de Spielberg que completou 25 anos em 2000), pois se alimenta apenas de pequenos peixes, crustáceos e plâncton. Para isso, o peixão possui uma grande boca, que mantém aberta enquanto nada lentamente para filtrar o alimento da água.

13. Na frase "Para **isso**, o peixão possui uma grande boca", o pronome em destaque recupera a ação de:

- a) filtrar o alimento.
- b) nadar.
- c) atacar.
- d) se alimentar.

14. Assinale a frase gramaticalmente correta:

- a) O Papa caminhava à passo firme.
- b) Dirigiu-se ao tribunal disposto à falar ao juiz.
- c) Chegou à noite, precisamente as dez horas.
- d) Esta é a casa à qual me referi ontem às pressas.

15. Quanto _____ problema, estou disposto, para ser coerente _____ mesmo, _____ emprestar-lhe minha colaboração.

- a) aquele - para mim - a
- b) àquele - comigo - a
- c) aquele - comigo - à
- d) aquele - por mim - a

16. Assinale a palavra que não se acentua segundo a regra das demais:

- a) também.
- b) espécies.

- c) início.
- d) centenárias.

Conhecimentos Específicos

17. Pelo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Decreto nº 94.406/87 o Auxiliar de Enfermagem executa as atividades auxiliares de nível médio atribuídas à equipe de Enfermagem, exceto:

- a) Executar os trabalhos de rotina vinculados à alta de pacientes como de retirar cateter de derivação ventricular.
- b) Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação.
- c) Executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além de outras atividades de Enfermagem como de administrar medicamentos por via oral e parenteral.
- d) Executar atividades de desinfecção e esterilização.

18. Com base na Lei nº 7498/86 regulamenta o exercício da Enfermagem, o auxiliar deve exercer atividades de nível médio. Informe-se é verdadeiro (V) ou falso (F) e, em seguida assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- () Participar da equipe de saúde e prestar cuidados de higiene.
- () Descrever sinais e sintomas, executar ações de tratamento simples.
- () Prestar cuidados de higiene, conforto ao paciente e supervisionar o trabalho de enfermagem.
- () Observar, reconhecer, descrever sinais e sintomas.
- a) V- V- F- V-
- b) F- F- V- V
- c) F- V- V- V
- d) V- V F- F

19. As entidades de classe que, na Enfermagem, tem por finalidade o desenvolvimento cultural/ profissional e a disciplina/o controle do exercício profissional são respectivamente:

- a) Sindicato e ABEn.
- b) ABEn e COREN.
- c) COREN e ABEE.
- d) ABEE e Sindicato.

20. De acordo com o Código de Ética da Enfermagem, ao realizar punção de acesso venoso periférico sem atender aos princípios básicos de assepsia, por inaptidão técnica, o auxiliar de enfermagem está incorrendo em infração, por:

- a) Displícência.
- b) Negligência.
- c) Imperícia.
- d) Imprudência.

21. O Ministério da Saúde tem procurado desenvolver uma série de programas para colocar em prática os princípios básicos de saúde propostos pelo SUS, de humanização dos serviços de saúde, com base na experiência produzida com a implantação do Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar – PNHAH. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta:

- I. Melhorar a qualidade e a eficácia da atenção dispensada aos usuários da rede hospitalar brasileira credenciada ao SUS.
- II. Modernizar as relações de trabalho nos hospitais públicos, de modo a recuperar a imagem pública dessas instituições junto à comunidade.
- III. Capacitar os profissionais dos hospitais públicos para o novo conceito de atenção à saúde, que valoriza não só a integralidade dos processos de atendimento, como também as crenças e o estilo de vida do paciente, a subjetividade e a cidadania.
- a) I e II.
- b) II e III.
- c) I e III.
- d) I, II e III.

22. Assinale a alternativa correta:

- a) As queimaduras são lesões teciduais resultantes da ação do calor direto ou indireto sobre o corpo humano. São classificadas segundo a profundidade ou grau de destruição celular, em primeiro grau, segundo grau superficial ou profunda, e de terceiro grau.
- b) As queimaduras de primeiro grau e de segundo grau não apresentam quadro de hipertermia, dor, desidratação e edema localizado ou das regiões próximas das lesões.
- c) As queimaduras de segundo grau atingem somente a camada superficial da pele, denominada epiderme. A ausência de dor se deve à destruição das terminações nervosas no local da lesão.
- d) As queimaduras de terceiro grau atingem a epiderme e a derme parcial. Caracterizam-se pelo aparecimento de bolhas com base hiperemiada e grande quantidade de tecido necrosado.

23. A insulina é indicada para pacientes diabéticos quando sua taxa de glicose se encontra elevada. Na sua administração, o rodízio é recomendado para evitar:

- a) Hiperglicemia.
- b) Lidodistrofia.
- c) Cetoacidose.
- d) Hipoglicemia.

24. Em relação aos cuidados com o dreno de tórax, podemos afirmar que:

- a) O leito deve ser mantido, impreterivelmente, em posição horizontal.
- b) Os drenos devem ser retirados um pouco a Cada dia para facilitar a cicatrização.
- c) A água esterilizada no frasco de drenagem atua como selador e evita o retorno do ar para o espaço pleural.
- d) A secreção drenada significa infecção por contaminação.

25. Quando a vida de um paciente agonizante é prolongada, utilizando todos os métodos para afastá-lo de todas as possibilidades de morte, denominamos esse procedimento de:

- a) Eutanásia.
- b) Eutanásia positiva.
- c) Eutanásia afetiva.
- d) Distanásia.

26. A inatividade do paciente no leito pode trazer, como consequência:

- a) Úlcera de decúbito.
- b) Úlceras venosas e hipotensão.
- c) Obesidade e úlcera varicosa.
- d) Hipertrofia muscular.

27. Na assistência ao Recém- nascido prematuro < 1500g, um dos cuidados de enfermagem que auxilia na manutenção da integridade cutânea é o uso de:

- a) Cremes hidratantes e loções profilaticamente.
- b) Incubadora de parede dupla umidificada continuamente.
- c) Sabonete neutro durante o banho diariamente.
- d) Tintura de Benjoim sobre a pele para fixação de adesivos periodicamente.

28. A incisão realizada no períneo da mulher na hora do parto é chamado de:

- a) Episiorrafia.
- b) Laqueadura.
- c) Dequitação.
- d) Episiotomia.

29. Ao realizar atendimento de urgência a uma gestante com convulsões tônico-crônicas generalizadas e quadro hipertensivo, a auxiliar de enfermagem deve estar atenta para a possibilidade de:

- a) Eclampsia.

- b) Epilepsia.
- c) Hipertensão crônica.
- d) Hipertensão gestacional.

30. São fatores sistêmicos que interferem no processo de cicatrização das feridas:

- a) Presença de corpo estranho, edema e ressecamento da pele.
- b) Diabetes, distúrbio vascular e imunossupressão.
- c) Infecção local, edema e presença de corpo estranho.
- d) Idade extrema, pressão e cisalhamento local.

31. Doença, frequentemente reversível, em que ocorre uma perda súbita e quase completa da função renal devido a fatores desencadeantes (como redução do volume sanguíneo, traumatismo, septicemia, desidratação, hipersensibilidade, cálculo renal, embolia, trombose, choque anafilático e transfusão de sangue incompatível). Trata-se de:

- a) Incontinência urinária aguda.
- b) Insuficiência renal crônica.
- c) Insuficiência renal aguda.
- d) Incontinência urinária crônica.

32. No calendário do Programa Nacional de Imunização no Brasil, introduziu em 2006 a vacina contra:

- a) Vacina oral contra hepatite do tipo A
- b) Vacina contra difteria, tétano, coqueluche e Hib
- c) Vacina oral contra rotavírus
- d) Vacina contra haemophilus influenzae do tipo b

33. O local e a temperatura destinados para alocação da vacina DTP, estas devem ser acondicionadas em refrigerador próprio para garantirmos a qualidade das vacinas. Informe-se é verdadeiro (V) ou falso (F) e, em seguida assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- () No refrigerador e entre - 2° e - 6° C
- () Na prateleira e entre - 2° e + 4° C
- () Na prateleira e entre + 2° e + 8° C
- () Na porta da geladeira e entre + 2° e + 4° C
- a) F- F- F- F
- b) V- V- F- F
- c) V- V- V- V
- d) F- F- V- F

34. Segundo o Ministério da Saúde o esquema básico de vacinação da criança inicia- se logo ao nascer, as vacinas que são indicadas para este período são:

- a) BCG e Hepatite B
- b) DTP e Hepatite B
- c) DTP e Triviral
- d) Nenhuma das alternativas estão corretas

35. Um frasco de penicilina G potássica com 1.000.000UI foi diluído em 20 mL de água destilada. Desta solução aspirou-se 0,5mL, que foi rediluído em 10mL de água destilada. Cada mL da solução final contém a seguinte dosagem:

- a) 10.000U
- b) 25.000U
- c) 30.000U
- d) 15.000U

36. Com relação á seleção dos locais adequados para a aplicação de injeção intra-muscular (IM) em crianças, é correto afirmar:

- a) O quadrante superior externo, área localizada no músculo glúteo maior, é o local de aplicação IM mais indicado em crianças menores de 01 (um) ano.
- b) O músculo vasto lateral é o local contra-indicado para aplicação de injeção IM em crianças em geral, face á dificuldade de acesso e presença de nervos e vasos sanguíneos importantes no local.

- c) A área ventro-glútea é um dos locais mais indicados para a aplicação de injeção IM em crianças, pois, dentre suas várias vantagens, é uma região livre de estruturas vasculares e nervos importantes.
- d) O músculo deltóide é o local mais adequado para injeção IM em crianças com idade até 07 (sete) anos, pois é livre de estruturas importantes como vasos, nervos e tendões além de suportar maior volume de líquido.

37. Com relação aos princípios relacionados à oxigenação. Informe-se é verdadeiro (V) ou falso (F) e, em seguida assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

() Um suprimento de oxigênio insuficiente prejudica o funcionamento de alguns sistemas do organismo. A terapia com oxigênio compreende, oxigênio por cateter nasal contínuo, ventilação mecânica, macronebulização e oxigênio puro.

() A hipoventilação é considerada uma das complicações da oxigenoterapia e pode ser induzida pela administração de altas taxas de oxigênio.

() São sinais indicativos de insuficiência respiratória ou mau funcionamento respiratório, cianose; elevação da pressão arterial; bradipnéia e desorientação.

() A capacidade do organismo de satisfazer suas necessidades de oxigênio independe do bom funcionamento do sistema vascular e respiratório.

- a) V- V- V- V
- b) V- V- F- F
- c) F- V- F- F
- d) F- F- V- V

38. É considerado como faixa normal de temperatura axilar para recém-nascido a termo a seguinte opção:

- a) 36,5°C a 37,5°C
- b) 35°C a 37°C
- c) 36°C a 37,8°C
- d) 35,5°C a 37,5°C

39. Um paciente com 55 anos foi internado na Unidade de clínica médica com os seguintes sinais vitais: temperatura axilar: 41°C; respiração: 32 incursões por minuto; pressão arterial: 180 x 100 mmHg. Esse paciente apresenta, respectivamente:

- a) Febrícula, eupnéia e hipotensão.
- b) Hiperpirexia, taquipnéia e hipertensão.
- c) Hipotermia, ortopnéia e hipertensão.
- d) Pirexia, taquipnéia e hipertensão.

40. Pode-se afirmar que:

- a) Todos os artigos hospitalares tem que ser esterilizados.
- b) Antissépticos são substâncias químicas utilizadas em áreas hospitalares.
- c) A NR-32 recomenda para cada situação de risco presente no ambiente de trabalho (biológico, químico, físico e ergonômico) a adoção de medidas preventivas e a capacitação dos profissionais para o trabalho seguro.
- d) Desinfetantes são substâncias químicas utilizadas para assepsia médica e cirúrgica, inclusive na pele e mucosas.