



P.M. Saltinho
Concurso Público 01/2012

INSTITUIÇÃO
SOLER
DE ENSINO

CARGO:
AUXILIAR DE ENFERMAGEM PLANTONISTA

INSCRIÇÃO Nº: _____

ASSINATURA DO CANDIDATO:

Cargo: Auxiliar de Enfermagem Plantonista

Língua Portuguesa

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 04.

Os homens de amanhã

É principalmente durante a adolescência que sentimos necessidade de marcar a diferença, quer pelo que somos, quer pelo modo como nos apresentamos.

A maior parte dos jovens procura vestir-se de modo original, utilizando a sua roupa como forma de expressão. De maneira mais simples ou mais “chocante”, procuramos dar um toque pessoal ao que vestimos, criar um estilo próprio que nos distinga dos outros. Alguns estilos de vestuário estão fortemente ligados a determinadas correntes musicais e sociais. Em certos casos, a aparência de um indivíduo torna-se uma forma de inclusão e noutros, uma forma de exclusão em determinados grupos sociais.

Todos os dias somos julgados pela nossa aparência, podendo escolher a imagem que transmitimos aos outros através do nosso estilo pessoal. Algumas características de determinados estilos (como piercings e as tatuagens, por exemplo) foram em tempos vista como algo bizarro. Atualmente, estão tão banalizadas que foram “absorvidas” pela nossa sociedade.

Muitas meninas vivem obcecadas em igualar-se à beleza “vendida” pelas revistas. Sentem que não são bonitas o suficiente, magras o suficiente, perfeitas o suficiente. Desta forma, deixam-se enredar numa busca incessante por uma falsa perfeição que as leva a rejeitar a sua própria imagem. Em suma, a moda não é algo que devemos seguir à risca, querendo transformar-nos no que vemos. Devemos sim, vê-la como algo que podemos adaptar a nós próprios, sem nunca abdicarmos daquilo que realmente somos.

(<http://oshomensdeamanha.blogspot.com.br>)

01. De acordo com o texto:

- a) A identidade adolescente é marcada pela preocupação em se vestir bem.
- b) O adolescente busca manifestar sua opinião na maneira como se veste.
- c) A busca pela perfeição é cada vez mais notória entre os adolescentes que não têm opinião própria.
- d) O adolescente somente está preocupado em se vestir bem para pertencer a um ou outro grupo social.

02. Na frase “Quer pelo que somos, quer pelo modo como nos apresentamos” (segunda linha) temos:

- a) Orações coordenadas adversativas.
- b) Orações coordenadas aditivas.
- c) Orações coordenadas alternativas.
- d) Orações coordenadas conclusivas.

03. Na frase “Sem nunca abdicarmos daquilo que realmente somos” (última linha) temos:

- a) Oração subordinada substantiva subjetiva.
- b) Oração subordinada substantiva objetiva indireta.
- c) Oração subordinada adjetiva restritiva.
- d) Oração subordinada adjetiva explicativa.

04. São todas acentuadas pela mesma regra de “adolescência” em:

- a) reticência, cárie, série, otário.
- b) essência, polícia, fênix, ganância.
- c) decência, revólver, falência, eminência.
- d) máfia, júri, carência, caráter.

05. Leia as frases abaixo e assinale a alternativa correta.

- I- A maioria dos professores abdicou da greve.
 - II- Grande parte das alunas já entregou a lista de abaixo assinado.
 - III- Teresa e Anderson foram os pioneiros a defenderem os empregados.
 - IV- A classe dos empresários estão desfalcadas.
- Há concordância verbal em:
- a) Apenas I, II e III estão corretas.

- b) Apenas I, II e IV estão corretas.
- c) Apenas II, III e IV estão corretas.
- d) Todas as alternativas estão corretas.

06. Indique a alternativa em que há Voz Passiva Sintética.

- a) A menina cortou-se.
- b) Precisa-se de professor de piano.
- c) Homem e mulher amaram-se.
- d) Compra-se ouro.

07. Quanto à concordância nominal assinale a única alternativa incorreta.

- a) Estas camisetas custam caro.
- b) A porta da sala estava meio aberta.
- c) É necessário a compreensão dos alunos nesta matéria.
- d) Os cozinheiros estão bastante ocupados.

08. Assinale a alternativa que preenche as lacunas corretamente.

- I- Ismênia foi _____ feira.
 - II- Eu conheço _____ autora deste livro.
 - III- O professor fez referência _____ tragédia do Rio.
 - IV- Bárbara vai _____ casa da vizinha todos os dias.
- a) à – à – à – à.
 - b) à – a – à – à.
 - c) a – à – à – a.
 - d) à – a – à – a.

Leia a anedota a seguir para responder às questões 09 a 11.

A aeromoça oferece bebida a um gay que está sentado ao lado de uma freira dentro de um avião.

O gay (chique, lógico) pede uísque escocês com gelo.

– A senhora aceita o mesmo que ele, irmã? Pergunta a aeromoça à religiosa.

A freira fica indignada:

– Prefiro ser agarrada selvagememente e estuprada por um negão do Pelourinho, daqueles de dois metros de altura, do que botar uma gota desse álcool na boca!

O gay escuta e devolve o uísque à aeromoça, dizendo:

– Desculpe! Eu não sabia que tinha essa outra opção. Também quero o negão!

(<http://piadas.hlera.com.br/freiras/freira-e-o-gay-no-aviao.htm>)

09. Em “A freira fica **indignada**” a palavra em destaque forma:

- a) Derivação prefixal.
- b) Derivação sufixal.
- c) Derivação sufixal e prefixal.
- d) Derivação parassintética.

10. São grafadas com -s pela mesma regra de escocês:

- a) fluminense, canadense, cheiroso, francês.
- b) burguês, duquesa, profetisa, camponesa.
- c) análise, atrasar, casebre, holandesa.
- d) poetisa, rio-grandense, dengoso, quiser.

11. Na frase “pergunta a aeromoça à religiosa” temos respectivamente:

- a) Verbo, sujeito e complemento verbal.
- b) Sujeito, verbo e complemento verbal.
- c) Verbo, sujeito e complemento nominal.
- d) Sujeito, verbo e complemento nominal.

12. Há oração subordinada substantiva subjetiva em:

- a) Quero que você saia daqui.
- b) Tenho necessidade de comprar futilidades.
- c) É proibido jogar lixo neste local.
- d) Gosto de sair à noite.

13. Assinale a alternativa em que há somente ditongos.

- a) feixe, anzol, caixa, uruguai.
- b) saúde, faixa, presídio, sinestesia.
- c) sicília, perícia, saudade, harmonia.
- d) peixe, faisão, história, caixão.

14. Apresenta problema de regência verbal a que se assinala em:
- a) As explicações do político agradaram ao povo.
 - b) Carla perdoou a mãe.
 - c) Já era de manhã quando cheguei a casa.
 - d) Janaina visou o alvo, atirou, mas não o acertou.

15. A alternativa em que todas as palavras grafadas estão incorretas é:
- a) sínico, seifar, assesório, facinar.
 - b) dicente, néscio, decer, ensurdecer.
 - c) vociferar, cociente, fosinho, mencionar.
 - d) açafraão, absorção, imprescindível, proscênio.

16. Assinale a alternativa em que a norma culta se faz presente.
- a) Há um elo de ligação entre nós.
 - b) Marcelo e Liliane se casaram há dois anos.
 - c) Fazem três meses que comecei o curso.
 - d) A razão porque eu estou com você é que eu te amo.

Conhecimentos Específicos

17. Em relação à promoção da saúde da população idosa as implementações de ações locais deverão ser norteadas pelas estratégias de implementação, contempladas na Política Nacional de Promoção da Saúde, tendo como prioridades as seguintes ações específicas, exceto:

- a) Divulgação e implementação da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS).
- b) Alimentação saudável.
- c) Redução da morbi-mortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas.
- d) Promoção e prevenção de mortes por acidentes de trânsito.

18. Os auxiliares de enfermagem, só podem exercer suas atividades em qualquer órgão da saúde, conforme exigência da profissão, se estiverem legalmente inscritos e habilitados no (a):

- a) No Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício.
- b) No Conselho Federal de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício.
- c) Na Associação Brasileira de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício.
- d) Na Associação Federal de Enfermagem, independente da área onde ocorre o exercício.

19. São sinais de risco ou vulnerabilidades durante a gravidez, exceto:

- a) Gravidez decorrente de violência sexual.
- b) Não reconhecimento da paternidade.
- c) Referências negativas ao filho, visto como causador de dor, cansaço.
- d) Interesse e acompanhamento rigoroso do pré-natal.

20. São atribuições comuns a todos os profissionais da equipe, nas ações da Atenção Básica/Saúde da Família em Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa previstas a serem desenvolvidas, exceto:

- a) Identificar e acompanhar pessoas idosas frágeis ou em processo de fragilização.
- b) Conhecer os hábitos de vida, valores culturais, éticos e religiosos das pessoas idosas, de suas famílias e da comunidade.
- c) Desenvolver ações educativas relativas à saúde da pessoa idosa, de acordo com o planejamento da equipe.
- d) Preencher, entregar e atualizar a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa, com letra bem grande para que ela consiga ler.

21. O local mais utilizados pelos profissionais de enfermagem, para aferição da pressão arterial, é a artéria na fossa antecubital, que é denominada:

- a) Braquial.
- b) Poplítea.
- c) Carótida.
- d) Femoral.

22. São atribuições específicas dos auxiliares de enfermagem na atenção básica no atendimento à saúde da pessoa idosa, exceto:

- a) Realizar atenção integral às pessoas idosas.
- b) Orientar ao idoso, aos familiares e/ou cuidador sobre a correta utilização dos medicamentos.
- c) Participar das atividades de assistência básica, realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na UBS e quando indicado, ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários.
- d) Elaborar planos assistências com atividades esportivas, adequados com as condições físicas do idoso.

23. Durante a execução do curativo de uma ferida com bordas limpas e secreção purulenta na região central, a técnica de movimentos para realização do curativo deve ser:

- a) Do centro para as bordas da ferida em movimento único.
- b) Das bordas para o centro em movimento unidirecional.
- c) Das bordas para o centro em movimento de vai e vem.
- d) De baixo para cima com movimentos rotatórios.

24. Para administração de 1500 mL de Nutrição Parenteral (NPP), por sonda, através da bomba de infusão, numa velocidade de 45mL/h, a quantidade de dieta a ser infundida após 3 horas, será de:

- a) 450 ml.
- b) 135 ml.
- c) 200 ml.
- d) 240ml.

25. Conforme o Calendário de Vacinação, ao completar 10 anos, a criança deverá tomar as seguintes vacinas:

- a) Febre Amarela – reforço.
- b) SRC (tríplice viral) – reforço.
- c) BCG – reforço.
- d) Todas as alternativas estão corretas.

26. De acordo com a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras providências, em seu Art. 13, ressalta que o auxiliar de enfermagem exerce atividades de nível médio, de natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de enfermagem sob supervisão. De acordo com este artigo, assinale a alternativa correta:

- a) Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas.
- b) Atuar em procedimentos de alta complexidade.
- c) Organizar e direcionar os serviços de enfermagem.
- d) Elaborar planos assistências a nível técnico, onde possa executar sem supervisão.

27. Foi desenvolvido pelo o Ministério da Saúde o programa de saúde do jovem e do adolescente, porém preocupado com o crescimento e desenvolvimento de adolescentes, a Área Técnica de Saúde do Adolescente e Jovem criou a (o):

- a) Jornal de informações gerais.
- b) Caderneta de Saúde do Adolescente.
- c) Caderno de saúde do jovem.
- d) Programa de controle de comportamento dos adolescentes.

28. Assinale a alternativa que corresponda a seqüência correta citada abaixo:

Escherichia coli, Candida Albicans e Varicella-zoster, são respectivamente:

- a) Bactéria, fungo e protozoário.
- b) Vírus, fungo e bactéria.
- c) Fungo, protozoário e vírus.
- d) Bactéria, fungo e vírus.

29. Ao cuidar de um paciente, quando o médico solicita em prescrição, controle da função respiratória de hora/hora, deve-se avaliar na função respiratória, exceto:

- a) Frequência e ritmo respiratório.
- b) Oximetria de pulso (SaO₂).

- c) Simetria da asa nasal.
- d) Utilização dos músculos respiratórios acessórios (Se observarmos a respiração de um tetraplégico, veremos uma elevação do abdômem na inspiração, conforme o diafragma desce. Existe ao mesmo tempo retração da parede do tórax, o que indica uma resposta passiva à pressão intra-torácica negativa, causada pela descida do diafragma).
30. São cuidados de enfermagem na oxigenoterapia com o umidificador, exceto:
- a) O oxigênio precisa sempre ser administrado umidificado. A inalação por longos períodos com baixa umidade lesa o epitélio ciliar da mucosa respiratória, dificultando a eliminação do muco e provocando uma reação inflamatória sub epitelial.
- b) Manter o umidificador sempre com água até a marca no mínimo 2/3 de sua capacidade.
- c) A água usada no umidificador deve ser trocada a cada 72 horas.
- d) Ao verificar que o nível da água no umidificador está baixo, desprezar a água restante, e recolocar nova água, para evitar que se torne um meio de cultura.
31. De acordo com a Lei 7.498, de 25 de junho de 1986, conforme o art. 8º são auxiliares de enfermagem, exceto:
- a) O titular de diploma a que refere a Lei nº 2.822, de 14 de junho de 1956.
- b) O pessoal enquadrado como Auxiliar de Enfermagem, nos termos do Decreto-Lei nº 299, de 28 de fevereiro de 1967.
- c) O titular do diploma ou certificado conferido por escola ou curso estrangeiro, segundo as leis do país, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como certificado de Auxiliar de Enfermagem.
- d) O titular de Certificado de Enfermagem conferido por instituição de saúde, nos termos da lei e registrado nestas instituições de saúde.
32. A pressão exercida na superfície corporal das pessoas imobilizadas não é uniforme. A sua distribuição depende das proeminências ósseas, do tecido adiposo, do peso corporal e da superfície de apoio. Portanto são prevenções para úlcera de pressão, exceto:
- a) Repartição do peso corporal.
- b) Imobilização de posicionamentos.
- c) Manutenção do leito limpo, seco e sem rugas.
- d) Alimentação e hidratação adequada da pele.
33. Muitas mulheres podem apresentar após o parto, vários problemas do trato urinário, dentre eles a incontinência urinária. Sobre esta causa, assinale a alternativa incorreta.
- a) Definida como toda perda de urina que ocasione problema social ou higiênico para a mulher, é uma das afecções mais frequentes nos serviços de ginecologia.
- b) A incontinência urinária de esforço na mulher decorre de vários fatores, porém, associa-se com maior constância à descida rotacional da uretra ou à posição intra-abdominal do colo vesical. Desta forma, aumentos da pressão abdominal não se transmitem à uretra, resultando em perda de urina.
- c) O estudo urodinâmico (EUD) é um dos principais recursos subsidiários na avaliação da incontinência urinária; detecta contrações não-inibidas, que caracterizam instabilidade do detrusor, e que é passível de tratamento clínico.
- d) O exame urodinâmico, isoladamente, não avalia a mobilidade do colo e a situação da junção uretrovesical, quer em repouso, quer aos esforços. Para tanto, é necessário que se associem métodos de imagem ao EUD, através de outros exames de imagem mais complexos.
34. Quando o oxigênio por cateter ou máscara, não são suficientes para o suporte básico, havendo necessidade de aumentar a capacidade residual funcional, sendo indicado o uso do CPAP, exceto na:
- a) Pneumonia.
- b) Atelectasias.
- c) Edema pulmonar.
- d) Apnéia da prematuridade.

35. Após a administração de medicações endovenosas, é incorreto afirmar sobre heparinização.
- a) Heparinização é a utilização de um agente farmacológico anti-coagulante, para a manutenção de uma via de acesso venoso em situações especiais.
- b) Só poderá ser utilizada a heparina em frasco ampola (5.000U/ml), conforme prescrição médica, de acordo com sua indicação.
- c) Após diluída, a heparina deve ser guardada em frasco de vidro em local de fácil acesso a todos.
- d) A heparinização deverá ser feita somente com prescrição médica, após cada administração de medicação por cateter venoso central.
36. De acordo com o Manual de Saúde da Mulher, na gestação, a mulher tem garantida a realização de exames laboratoriais de rotina, exceto:
- a) Hemograma completo (dosagem de hemoglobina, hematócrito, leucócitos, creatinina), TTPA e INR.
- b) Grupo sanguíneo e fator Rh.
- c) Sorologia para sífilis (VDRL).
- d) Glicemia.
37. De acordo com o Manual de Vacinação, é objetivo do Ministério da Saúde:
- a) Controlar as doenças imunopreveníveis.
- b) Controlar as doenças endêmicas.
- c) Garantir à população a qualidade das vacinas.
- d) Garantir a boa cobertura vacinal no grupo infantil.
38. Durante o programa de controle da Diabetes e Hipertensão Arterial, o auxiliar de enfermagem deve orientar os grupos quanto ao controle da diabetes e hipertensão beneficia-se da orientação dos adultos para que:
- a) Manter a dieta rica em fibras e vitaminas e pobres em carboidratos e proteínas, fracionada em três refeições.
- b) Realizar exercícios físicos moderados regularmente, três vezes por semana, e caminhadas na ausência desses exercícios.
- c) Se abster do consumo de álcool e o substituir por bebidas isotônicas gaseificadas ou refrigerantes.
- d) Praticar meditação e frequentar aulas de danças diariamente.
39. Para administração de medicação EV em Bolus, é correto afirmar que o tempo é menor ou igual a:
- a) 7 minutos.
- b) 10 minutos.
- c) 20 minutos.
- d) 1 minuto.
40. Uma alimentação saudável e correta para a pessoa idosa dever ser, exceto:
- a) O idoso deve alimentar-se de 4 a 6 vezes por dia, incluir alimento de todos os grupos (lipídios ou gorduras, proteínas, carboidratos, fibras, vitaminas e sais minerais) e os alimentos devem ser nutritivos, saborosos e agradáveis de comer.
- b) Deve ingerir no mínimo, 8 copos de água por dia, pois é importante para a manutenção das funções normais do organismo.
- c) As gorduras saturadas devem ser evitadas. Isto é, não devem ser consumidos: carnes gordas, leites integrais, queijos, manteiga, chantilly, creme de leite, sorvetes à base de leite, massas folhadas, etc. Por outro lado, os óleos de origem vegetal, azeite de oliva, que são gorduras insaturadas, devem ser ingeridos.
- d) Carnes gordas deverão ser consumidas somente em churrascos, pois a carne assada se torna mais saudável.