

1. Como sinal mais confiável para detectar uma parada cardiorrespiratória é:
 - a) Fibrilação atrial.
 - b) Pulso femoral filiforme.
 - c) Pressão arterial inaudível.
 - d) Ausência de pulso carotídeo.

2. Podemos considerar circulação extracorpórea como sendo um procedimento:
 - a) Pelo qual o sangue do paciente é desviado da circulação cardíaca e pulmonar e oxigenado por meio de uma máquina durante a cirurgia cardíaca.
 - b) É um procedimento médico que envolve a drenagem de fluido de uma cavidade do corpo através de uma agulha.
 - c) É um exame realizado pelo médico para drenar líquidos da cavidade pleural, realizar biópsia ou aliviar os sintomas.
 - d) Método no qual se visualiza o interior de órgãos e cavidades corporais por meio de um instrumento óptico iluminado.

3. A lentidão dos movimentos é uma manifestação decorrente de um distúrbio neurológico, característica da doença de Parkinson, que é denominada por:
 - a) Blenorragia.
 - b) Bradicínésia.
 - c) Botulismo.
 - d) Tremores.

4. São sintomas característicos do Diabetes Mellitus inicial:
 - a) Edema palpebral, aumento da micção noturna, tonturas.
 - b) Perda de peso, aumento do apetite, edema palpebral.
 - c) Sede excessiva, aumento do volume urinário, fadiga, fraqueza.
 - d) Ganho de peso, visão borrada, gastroenterite.

5. São sinais e sintomas indicativos do choque hipovolêmico:
 - a) Pele pegajosa, estertores e afasia.
 - b) Pulso rápido, nistagmo e obnubilação.
 - c) Pulso lento, afasia e sangramento.
 - d) Taquicardia, hipotensão e palidez.

6. Paciente idoso apresentam respostas fisiológicas diferentes dos indivíduos jovens, em fase de recuperação anestésica, a equipe de enfermagem deverá considerar que:
 - a) O idoso leva menos tempo para eliminar o anestésico.
 - b) O aumento do tecido gorduroso com a idade não interfere na metabolização dos anestésicos.
 - c) O idoso necessita de menos droga para produzir anestesia.
 - d) O idoso necessita de mais droga para produzir anestesia.

7. Manobra de Heimlich é considerada o melhor método de atendimento pré-hospitalar para:
 - a) Desobstrução das vias aéreas superiores por corpo estranho.
 - b) No atendimento a parada cardiorrespiratória.
 - c) No atendimento ao paciente que sofreu colisão automobilística.
 - d) No atendimento ao paciente com encefalite.

8. No que se refere aos cuidados de enfermagem a serem prestados ao paciente com dreno de tórax, assinale a opção correta.
 - a) Colocar água no frasco e manter o frasco acima da incisão.
 - b) Manter o frasco abaixo da incisão do dreno e colocar água no frasco.
 - c) Manter o frasco acima da incisão do dreno e fazer curativo diário.
 - d) Trocar o frasco de 6/6 horas e fazer curativo diário.

9. Paciente em pós-operatório imediato de cirurgia de prostatectomia, a equipe de enfermagem tem como cuidados específicos:
 - a) Controle de hemorragias e sinais vitais.
 - b) Controle de hemorragia e contenção do paciente.
 - c) Irrigação vesical contínua e observação do nível de consciência.
 - d) Controle de hemorragia Irrigação vesical contínua.

10. O trauma é considerado a terceira causa de morte no país por causas externas, a equipe de enfermagem precisa estar bem preparada para prestar assistência de urgência ao politraumatizado a fim de evitar óbito. Os principais objetivos dessa assistência são por ordem de prioridade:
 - a) Imobilizar fraturas, identificar lesões viscerais e monitorar sinais vitais.
 - b) Manter vias aéreas desobstruídas, prevenir o choque e identificar lesões viscerais.
 - c) Manter vias aéreas desobstruídas, Imobilizar fraturas e fazer curativos das lesões.
 - d) Prevenir choque, gessar os membros com fraturas com fraturas.

11. Manter o paciente em posição de Fowler, administrar oxigênio, morfina, diurético e bronco dilatador são os cuidados de enfermagem em:
 - a) Infarto Agudo do Miocárdio.
 - b) Acidente vascular cerebral.
 - c) Edema agudo de pulmão.
 - d) Cetoacidose diabética.

12. A medida inicial mais importante a ser adotada pela equipe de enfermagem ao atender um paciente vítima de choque hemorrágico é:
 - a) Puncionar veia periférica e iniciar antibiótico profilático.
 - b) Puncionar veia periférica e iniciar e iniciar reposição de volume.
 - c) Aquecer o paciente e manter cabeça elevada.
 - d) Puncionar veia periférica e administrar lidocaína.

13. Para pacientes portadores de ascite. Na intervenção deste problema é utilizada a seguinte medida como tratamento terapêutico.
 - a) Paracentese abdominal.
 - b) Drenagem supra púbica.
 - c) Passagem do dreno tórax.
 - d) Uso do balão de blakemore.

14. O aparelho não invasivo que detecta a quantidade de oxihemoglobina no sangue arterial, ou seja, a quantidade de oxigênio presente na hemácia é o:
 - a) Capnógrafo.
 - b) Oxímetro de pulso.
 - c) Balão intra-aórtico.
 - d) Dreno de kher.

15. A embolia Pulmonar (EP) é caracterizada por um desprendimento de um trombo de qualquer parte do sistema venoso profundo obstruindo a artéria pulmonar ou um dos seus ramos. Das situações que podem levar a esse quadro incluem-se:
 - a) Câncer, pré-operatório veias varicosas.
 - b) Hipocalemia e deambulação precoce e cirurgia de grande porte.
 - c) Veias varicosas e cirurgia de grande porte, destacando as ortopédicas e cardíacas.
 - d) Acidente vascular cerebral, idade avançada e pré-operatório.

16. O cálculo do gotejamento necessário para se diluir 1.000 mL de uma solução parenteral durante oito horas, em gotas/minutos é:
- 41,6.
 - 25,2.
 - 20,4.
 - 24,1.
-
17. Foram prescrito 100 ml de SFO, 9%, E.V. de 4 em 4 horas, correr em 40 minutos. Quantas gotas vão correr por minutos?
- 150 gotas por minutos.
 - 50 gotas por minutos.
 - 30 gotas por minutos.
 - 60 gotas por minutos.
-
18. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, proposta pelo Ministério da Saúde, tem como finalidade qualificar a atenção à saúde da população masculina, visando uma linha de cuidados que resguardem a integralidade da atenção. Essa consideração é fundamental para:
- Reconhecer na população masculina sua invulnerabilidade, contribuindo para o cuidado social de si mesmo.
 - Promover a equidade na atenção a essa população, considerando suas diferenças por condição socioeconômica, étnico, orientação sexual etc.
 - Diminuir a procura pelos serviços de atenção primária, garantindo a posição masculina do provedor.
 - Estabelecer o compromisso de acesso à atenção primária nas representações sociais sobre masculinidade.
-
19. A vacina tríplice deve ser iniciada quando a criança atingir a idade de:
- 2 meses.
 - 9 meses.
 - 2 anos.
 - 7 anos.
-
20. Criança que não recebeu a vacina tríplice ou dupla infantil, ou que tenha esquema incompleto dessas vacinas, a vacina dupla (D.T), tipo adulto, é indicada a partir da seguinte idade em anos:
- Três.
 - Dois
 - Sete.
 - Nove.
-
21. É considerada como exemplo de droga que produz sintoma mínimo de abstinência.
- Cocaína.
 - Piridoxina.
 - Café.
 - Anfetamina.
-
22. É um gráfico que representa a estrutura formal de uma organização. Os órgãos são dispostos em níveis que representam a hierarquia existente entre eles. A empresa indica a relação de autoridade funcional e as linhas de subordinação, denomina-se:
- Fluxograma.
 - Funcionograma.
 - Organograma.
 - Gráfico matricial.
-
23. O Programa Brasil sem Homofobia reconhece a complexidade e diversidade dos problemas de saúde de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais (GLBT). Analise as afirmações abaixo com (V) verdadeira ou (F) falsa no que se refere ao cumprimento das diretrizes do SUS.
- (...) **Ao monitorar e ampliar os indicadores de promoção da equidade em saúde de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, tornam-se constantes os pactos firmados entre duas esferas: estados e municípios.**
- (...) **O respeito às diversidades sexuais atende aos princípios do SUS e garante o exercício dos direitos humanos, possibilitando acompanhamento e avaliação das diferentes ações do programa.**
- (...) **A saúde é entendida de forma ampliada para a promoção da saúde desses grupos, oferecendo aos GLBT um atendimento em saúde com equidade.**
- (...) **O conhecimento das atuais políticas de saúde é fundamental ao profissional de enfermagem para a prestação de uma assistência sem preconceitos e de qualidade.**
- V, V, F, F.
 - F, F, F, V
 - F, F, V, V,
 - F, V, V, V.
-
24. Os deveres e condutas dos profissionais de estão contidos nos seguintes documentos:
- Rotina de serviço.
 - Organograma.
 - Ordem de serviço.
 - Processo técnico.
-
25. A Pré-eclâmpsia é um problema grave, que pode acontecer a qualquer momento da segunda metade da gravidez, ou seja, a partir de 20 semanas. Pode-se destacar como sinais característicos da pré-eclâmpsia:
- Edema, taquicardia e febre e hipotensão.
 - Cefaleia, hipertensão, Presença de proteína na urina e hiperreflexia.
 - Mal-estar geral, hipotensão, hiperreflexia e taquicardia.
 - Bradycardia, edema, febre e hipotensão.
-
26. Dentre os métodos de diagnóstico da tuberculose, é considerado como prioritário para a descoberta de casos bacilíferos:
- Tomografia computadorizada.
 - Cultura do bacilo de Koch.
 - Prova tuberculínica.
 - Exame microscópio direto de escarro.
-
27. Podemos considerar urina residual aquela que:
- Permanece na bexiga após a micção.
 - Apresenta hematuria ou poliúria.
 - Aquela que poliúria e proteinúria.
 - Apresenta hemácias e hematuria.

28. Acerca do Sistema Único de Saúde SUS, analise as afirmativas abaixo e aponte a alternativa correta:
- O dever do Estado de garantir a saúde consiste na reformulação de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos no estabelecimento de condições que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.**
 - O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas da sociedade.**
 - A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.**
- Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas I e III estão corretas.
 - Apenas III está correta.
 - I, II e III estão corretas.
29. Sobre o Sistema Único de Saúde SUS, assinale a alternativa correta:
- O SUS é constituído por um conjunto de ações e serviços, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público; estão incluídas as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos inclusive de sangue e hemoderivados, e equipamentos para a saúde.
 - O SUS é constituído por um conjunto de ações e serviços, prestados por órgãos e instituições públicas federais e estaduais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público; estão incluídas as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos exceto de sangue e hemoderivados, e equipamentos para a saúde.
 - O SUS é constituído por um conjunto de ações e serviços, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público; não estão incluídas as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos inclusive de sangue e hemoderivados, e equipamentos para a saúde.
 - O SUS é constituído por um conjunto de ações e serviços, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público; estão incluídas as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos inclusive de sangue e hemoderivados, exceto equipamentos para a saúde.
30. Aponte a alternativa que NÃO possui uma competência da direção municipal do Sistema Único de Saúde SUS:
- Formar consórcios administrativos intermunicipais.
 - Colaborar com a União e com os Estados na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras.
 - Definir e coordenar os sistemas de vigilância sanitária.
 - Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde.
31. Complete as lacunas abaixo de acordo com a norma da culta da língua:
Após o _____ do vendedor, meu tio está _____ em vingança.
- Deslize – obcecado.
 - Deslize – obsecado.
 - Deslize – obceado.
 - Deslize – obsecado.
32. Acerca da utilização do acento indicador de crase, analise as afirmativas abaixo:
- As crianças atravessaram o rio à nado.**
 - Às vezes me dá uma vontade de dançar.**
- Apenas I está correta.
 - Apenas II está correta.
 - I e II estão corretas.
 - I e II estão incorretas.
33. Há erro de flexão em:
- Havia três escritvães na sala de espera.
 - No filme, diferentemente dos quadrinhos, aparecem só três vilãos.
 - Os atores dessa peça são dois anões.
 - Naquele rochedo é possível ver falcões voando.
34. Aponte a alternativa em que NÃO há conotação:
- O Sol nasceu muito cedo ontem.
 - Aquele homem tem um coração de pedra!
 - Os braços de três cadeiras vieram quebrados.
 - As crianças têm aula de música na escola.
35. O termo em destaque na oração abaixo se classifica sintaticamente como:
A menina machucou-se com o estilete.
- Objeto direto.
 - Objeto indireto.
 - Predicativo do sujeito.
 - Predicativo do objeto.
36. Segundo a norma culta, o pronome em destaque está empregado incorretamente em:
- Nada preocupa-me tanto.
 - Deus me livre!
 - Quero-lhe muito bem.
 - Isto o aborreceu muito.
37. Assinale a alternativa incorreta quanto à concordância verbal:
- São vinte e dois de abril.
 - Deve haver várias razões para ela ter essa atitude.
 - Sara ou Paula será a ganhadora da bolsa de estudos.
 - Era cinco horas da tarde quando nos encontramos.
38. Aponte a alternativa incorreta quanto à regência nominal:
- Esse creme é inferior ao que uso.
 - A invasão de propriedade é proibida.
 - Ela analisou longas monografias e livros estrangeiros.
 - Haja visto que ele ganhou o campeonato.
39. **Aquela moça ficou constrangida com o elogio.** A frase mantém o sentido, se o termo em destaque for substituído por:
- Feliz.
 - Chateada.
 - Embaraçada.
 - Revoltada.

40. Há plantas venenosas naquele jardim. O sujeito da oração é:
- “plantas”.
 - “jardim”.
 - Indeterminado.
 - Inexistente.
-
41. Um dos maiores humoristas do Brasil falecido neste último mês de março, famoso por ter criado mais de 200 personagens:
- Carlos Manoel da Nóbrega.
 - Chico Anysio.
 - Tom Cavalcante.
 - Costinha.
-
42. Há tempos o Oriente Médio é uma região conflituosa, envolvendo divergências por vários motivos. Desta forma, aponte o acontecimento contemporâneo que vem gerando instabilidade na região:
- A ocupação do Kuwait pelo Irã.
 - A saída das tropas russas do Iraque.
 - A ocupação da Líbia por Israel.
 - O desenvolvimento do programa nuclear do Irã.
-
43. Em 2000, Estados Unidos e China firmaram um acordo para incentivar investimentos de empresas norte-americanas no território chinês. Porém, o acordo gerou protesto devido:
- Ao receio da União Europeia em perder oportunidades de comércio com a China.
 - Aos países da América do Sul questionarem os privilégios oferecidos aos Estados Unidos na China.
 - Aos trabalhadores chineses adotarem uma postura anti norte-americana.
 - Ao medo dos trabalhadores dos Estados Unidos de perder postos de trabalho.
-
44. Cinco homens trabalhando 12 horas por dia constroem 9.000 m de uma estrada em 18 dias. Quantas horas de trabalho por dia serão necessários para construir 6.000 m de estrada em 8 dias, sendo que contrataram mais 10 homens?
- 8 h/d.
 - 9 h/d.
 - 10 h/d.
 - 6 h/d.
-
45. A solução da equação exponencial $6^x \cdot (6^x - 2) = 24$.
- Pertence ao intervalo] 0, 2[.
 - É um número par.
 - Pertence ao intervalo] 5, 8 [.
 - É o número zero.
-
46. Qual é a soma dos seis primeiros termos da PG onde $a_1 = 12$ e $q = 2$?
- 1.534.
 - 848.
 - 756.
 - 1.262.
-
47. Uma geladeira sofre dois descontos sucessivos, o primeiro de 3% e o segundo de 5%. Que taxa única de desconto que daria o mesmo valor líquido?
- 9,95%.
 - 6,25%.
 - 8,75%.
 - 7,85%.
-
48. O volume de um paralelepípedo retângulo é 192 m^3 . Qual é a área total desse paralelepípedo, sabendo que suas dimensões são proporcionais aos números 2, 3 e 4?
- 548 m^3 .
 - 180 m^3 .
 - 208 m^3 .
 - 360 m^3 .
-
49. Os lados de um triângulo medem 14 cm, 12 cm e 8 cm. Qual o perímetro de outro triângulo semelhante a esse, sabendo que a razão de semelhança entre o primeiro e o segundo triângulo é $\frac{2}{5}$?
- 170.
 - 68.
 - 92.
 - 85.
-
50. Quanto de grama será necessário para forrar todo o chão de uma praça circular cujo diâmetro mede 8 m?
- $40,32 \text{ m}^2$.
 - $196,42 \text{ m}^2$.
 - $50,24 \text{ m}^2$.
 - $200,96 \text{ m}^2$.