

PROVA  
**S26 V**  
MANHÃ

ATENÇÃO: VERIFIQUE SE  
CÓDIGO E PROVA DESTE  
CADERNO DE QUESTÕES  
CONFEREM COM O SEU  
CARTÃO DE RESPOSTAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**MAGÉ**

## CARGO: MÉDICO PROCTOLOGISTA I

FRASE PARA EXAME GRAFOTÉCNICO (TRANSCREVA NO QUADRO DE SEU CARTÃO DE RESPOSTAS)

*“Deixe memórias agradáveis sobreviverem em tempos de tristeza.”*

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTE:

1. Este **Caderno de Questões** contém questões de múltipla escolha, cada uma com 5 opções A, B, C, D e E.
2. Ao receber o material, verifique no **Cartão de Respostas** seu nome, número de inscrição, data de nascimento, cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
3. Leia atentamente cada questão e assinale no **Cartão de Respostas** a opção que responde corretamente a cada uma delas. O **Cartão de Respostas** será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do **Cartão de Respostas** e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do **Cartão de Respostas**, por erro do candidato.
4. Observe as seguintes recomendações relativas ao **Cartão de Respostas**:
  - A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
  - Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do **Cartão de Respostas**.
  - Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de uma opção, e as emendadas ou rasuradas.
5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.
6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora contada do seu efetivo início, **sem levar este Caderno de Questões**.
7. Você só poderá levar este **Caderno de Questões** caso permaneça na sala até 1 hora antes do término da prova.
8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova neste **Caderno de Questões** e no **Cartão de Respostas**. Qualquer outro tipo de anotação será motivo de eliminação automática do candidato.
9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de início da prova.
10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o **Cartão de Respostas**.
11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o **Cartão de Respostas**. Não esqueça seus pertences.
12. O **Gabarito Oficial da Prova Objetiva** será disponibilizado no site [www.funcab.org](http://www.funcab.org), conforme estabelecido no Cronograma.

**BOA PROVA!**

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.

### O que acontece no meio

Vida é o que existe entre o nascimento e a morte. O que acontece no meio é o que importa.

No meio, a gente descobre que sexo sem amor também vale a pena, mas é ginástica, não tem transcendência nenhuma. Que tudo o que faz você voltar pra casa de mãos abanando (sem uma emoção, um conhecimento, uma surpresa, uma paz, uma ideia) foi perda de tempo. Que a primeira metade da vida é muito boa, mas da metade pro fim pode ser ainda melhor, se a gente aprendeu alguma coisa com os tropeços lá do início. Que o pensamento é uma aventura sem igual. Que é preciso abrir a nossa caixa-preta de vez em quando, apesar do medo do que vamos encontrar lá dentro. Que maduro é aquele que mata no peito as vertigens e os espantos.

No meio, a gente descobre que sofremos mais com as coisas que imaginamos que estejam acontecendo do que com as que acontecem de fato. Que amar é lapidação, e não destruição. Que certos riscos compensam – o difícil é saber previamente quais. Que subir na vida é algo para se fazer sem pressa. Que é preciso dar uma colher de chá para o acaso. Que tudo que é muito rápido pode ser bem frustrante. Que Veneza, Mykonos, Bali e Patagônia são lugares excitantes, mas que incrível mesmo é se sentir feliz dentro da própria casa. Que a vontade é quase sempre mais forte que a razão. Quase? Ora, é sempre mais forte.

No meio, a gente descobre que reconhecer um problema é o primeiro passo para resolvê-lo. Que é muito narcisista ficar se consumindo consigo próprio. Que todas as escolhas geram dúvida, todas. Que depois de lutar pelo direito de ser diferente, chega a bendita hora de se permitir a indiferença. Que adultos se divertem muito mais do que os adolescentes. Que uma perda, qualquer perda, é um aperitivo da morte – mas não é a morte, que essa só acontece no fim, e ainda estamos falando do meio.

No meio, a gente descobre que precisa guardar a senha não apenas do banco e da caixa postal, mas a senha que nos revela a nós mesmos. Que passar pela vida à toa é um desperdício imperdoável. Que as mesmas coisas que nos exibem também nos escondem (escrever, por exemplo). Que tocar na dor do outro exige delicadeza. Que ser feliz pode ser uma decisão, não apenas uma contingência. Que não é preciso se estressar tanto em busca do orgasmo, há outras coisas que também levam ao clímax: um poema, um gol, um show, um beijo.

No meio, a gente descobre que fazer a coisa certa é sempre um ato revolucionário. Que é mais produtivo agir do que reagir. Que a vida não oferece opção: ou você segue, ou você segue. Que a pior

maneira de avaliar a si mesmo é se comparando com os demais. Que a verdadeira paz é aquela que nasce da verdade. E que harmonizar o que pensamos, sentimos e fazemos é um desafio que leva uma vida toda, esse meio todo.

(MEDEIROS, Martha. *Revista O Globo*, 11 de dezembro de 2011, p. 36.)

#### Questão 01

No texto, percebe-se que o narrador faz várias descobertas, todas conduzidas por uma ideia central. Essa ideia é a de que:

- A) sexo sem amor também vale a pena, mas não possui transcendência.
- B) o pensamento é uma aventura inimaginável.
- C) é necessário olhar para dentro de nós mesmos de vez em quando.
- D) o importante da vida é o que acontece no meio.
- E) há coisas que nos expõem e outras que nos escondem.

#### Questão 02

“[...] amar é lapidação [...]” significa que amar é:

- A) encantamento.
- B) relacionamento.
- C) latejamento.
- D) estranhamento.
- E) aprimoramento.

#### Questão 03

Na composição do período “Vida é o que existe entre o nascimento e a morte.” a figura de linguagem predominante é:

- A) eufemismo.
- B) hipérbole.
- C) antítese.
- D) paradoxo.
- E) gradação.

Questão 04

Destes comentários sobre os elementos destacados de “[...] Que uma perda, qualquer perda, é um aperitivo DA MORTE – MAS NÃO É A MORTE, [...]” (4º parágrafo), o único que está correto é:

- A) “[...] DA MORTE – mas não é A MORTE, [...]”: são diferentes semântica e sintaticamente.
- B) MAS: é uma conjunção que une orações subordinadas concessivas.
- C) NÃO: sintaticamente, é um advérbio de negação.
- D) PERDA: nas duas ocorrências, tem a função de adjunto adnominal do sujeito.
- E) É UM APERITIVO DA MORTE: o verbo é intransitivo.

Questão 05

Assinale a alternativa em que, considerando o contexto, o QUE é um pronome relativo.

- A) “[...] a gente descobre QUE sexo sem amor também vale a pena, [...]”
- B) “[...] E QUE harmonizar [...]”
- C) “[...] QUE a primeira metade da vida é muito boa [...]”
- D) “[...] maduro é aquele QUE mata no peito as vertigens e os espantos.”
- E) “[...] QUE subir na vida é algo para se fazer sem pressa [...]”

Questão 06

Em “[...] Que é preciso abrir a nossa caixa-preta de vez em quando, APESAR DO medo do que vamos encontrar lá dentro [...]”, o elemento destacado pode ser substituído, sem que haja alteração de sentido, por:

- A) como.
- B) conforme.
- C) contudo.
- D) embora.
- E) caso.

Questão 07

Está correto o emprego de AMBOS os elementos destacados em:

- A) Se aspirássemos A vida e não a um único objetivo, não HAVERIAM tantas decepções.
- B) Na vida, todos estão sujeitos À vertigem, e o PORQUÊ disso é o amor.
- C) A autora MESMA mostrou que é NECESSÁRIO a delicadeza.
- D) HAVERÁ outros clímax que levam À mudanças da indiferença.
- E) AFIM de encontrar a felicidade, vale A pena harmonizar os desejos.

Questão 08

Identifique o ÚNICO segmento transcrito que admite voz passiva:

- A) “[...] a primeira metade da vida é muito boa [...]”
- B) “[...] Ora, é sempre mais forte.”
- C) “[...] ser feliz pode ser uma decisão, [...]”
- D) “[...] foi perda de tempo [...]”
- E) “[...] a vida não oferece opção [...]”

Questão 09

Compare o emprego dos termos em destaque nas frases:

1. “[...] é MUITO narcisista ficar se consumindo consigo próprio [...]”

2. São necessários MUITOS esforços para ser feliz.

Analise os itens a seguir:

- I. Morfossintaticamente, o termo, na frase 1, é advérbio de intensidade e adjunto adverbial de intensidade; na frase 2, é pronome adjetivo indefinido e adjunto adnominal do sujeito.
- II. Os termos em análise, nas duas frases, são advérbios, expressam circunstância de intensidade, e, conseqüentemente, são adjuntos adverbiais de intensidade.
- III. MUITO, na frase 1, é pronome indefinido e adjunto adnominal do objeto direto; na frase 2, MUITOS é adjetivo e predicativo do sujeito.

Assinale a alternativa que aponta os itens corretos:

- A) Apenas o I.
- B) Apenas o II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

Questão 10

Assinale a alternativa em que a frase fica corretamente preenchida com a palavra entre parênteses.

- A) Delicadeza e harmonia \_\_\_\_\_ são essenciais à felicidade. (demonstrados)
- B) São \_\_\_\_\_ emoção e surpresa na felicidade. (raros)
- C) Ideia e paz \_\_\_\_\_ parecem distantes da felicidade. (perfeitos)
- D) Prazer e felicidade são igualmente \_\_\_\_\_. (almejadas)
- E) Seria \_\_\_\_\_ muita paciência para ser feliz. (necessária)

Questão 11

Os parênteses em “Que as mesmas coisas que nos exibem também nos escondem (escrever, por exemplo).”, foram empregados para:

- A) introduzir a fala do narrador.
- B) delimitar o pensamento da personagem.
- C) apresentar uma explicação.
- D) indicar uma citação.
- E) corrigir enunciado previamente mencionado.

Questão 12

As normas que regulam o emprego do sinal indicativo da crase, na língua escrita padrão, determinam os casos em que seu uso é obrigatório, facultativo ou proibido. Na frase “[...] A verdadeira paz é aquela que nasce da verdade.”, o uso desse sinal é INAPROPRIADO, fato que, pelo mesmo motivo, ocorre em:

- A) **A** todo custo, busca-se ser feliz.
- B) Harmonizar nos leva **A** pensar.
- C) Chegar **A** transformações exige esforço.
- D) É necessário que se guarde **A** senha não apenas do banco.
- E) É como uma viagem **A** Veneza.

Questão 13

Em “[...] Que o pensamento é uma aventura SEM IGUAL. [...]”, o adjetivo que corresponde, precisamente, à expressão destacada é:

- A) incomparável.
- B) inigualável.
- C) inabalável.
- D) inalterável.
- E) insuperável.

Questão 14

Assinale a alternativa em que o SE, na frase, tem a função de índice de indeterminação do sujeito.

- A) Procura-SE algo para a felicidade.
- B) A felicidade SE expande na delicadeza.
- C) Desde que SE começou a procurar a felicidade, a vida foi suavizada.
- D) É necessário que a vida SE desenvolva no meio.
- E) Às vezes, a gente SE esconde dos problemas.

Questão 15

Considere as seguintes afirmações relativas a aspectos sintático-semânticos do trecho “No meio, a gente descobre que sofremos mais com as coisas que imaginamos que estejam acontecendo do que com as que acontecem de fato. [...]” (3º parágrafo):

- I. O período é composto por subordinação e coordenação. Isso ocorre porque o modo de articulação das orações é determinado por exigências de ordem semântica.
- II. Todas as orações do período são subordinadas substantivas, pois exercem funções próprias dos substantivos.
- III. A oração “[...] que sofremos mais com as coisas [...]” exerce a função de objeto direto do verbo da oração principal à qual está subordinada.

Assinale a alternativa que aponta as afirmações corretas.

- A) Apenas a II.
- B) Apenas a III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

Questão 16

Segundo a Constituição Federal, é condição de elegibilidade:

- A) a idade mínima de 35 (trinta e cinco) anos para Presidente e Governador.
- B) a idade mínima de 30 (trinta) anos para Governador e Deputado Estadual.
- C) a idade mínima de 21 (vinte e um) anos para Deputado Federal e Deputado Estadual.
- D) a idade mínima de 18 (dezoito) anos para Prefeito.
- E) a idade mínima de 38 (trinta e oito) anos para Presidente.

Questão 17

No que tange aos princípios fundamentais assegurados na Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

- A) A soberania não é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil.
- B) Garantir o desenvolvimento nacional não é um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil.
- C) Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é construir uma sociedade livre, justa, não solidária.
- D) Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais.
- E) A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelo princípio da intervenção.

Questão 18

Com relação à Lei Orgânica municipal de Magé, pode-se afirmar, que:

- A) não será admitido aumento da despesa prevista nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara Municipal.
- B) o projeto de lei aprovado pela Câmara será, no prazo de cinco (5) dias úteis, enviado pelo seu Presidente ao Prefeito Municipal que, concordando, o sancionará no prazo de 30 (trinta) dias úteis.
- C) compete privativamente à Câmara Municipal a iniciativa das leis que versem sobre o regime jurídico dos servidores.
- D) compete à Câmara Municipal legislar sobre a proteção do meio ambiente, sendo descabida qualquer ação no que se refere ao combate à poluição.
- E) compete ao chefe do Poder Executivo municipal realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil e com membros da comunidade.

Questão 19

Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, é correto afirmar:

- A) Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, não será necessário afastar-se de seu cargo, emprego ou sua função.
- B) Investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou da função, sendo-lhe facultado optar por sua remuneração.
- C) Investido no mandato de Prefeito, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou sua função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo.
- D) Investido no mandato de Vereador, em nenhuma hipótese terá a faculdade de optar por sua remuneração.
- E) Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, inclusive para promoção por merecimento.

Questão 20

No que tange à Lei Orgânica municipal de Magé, assinale a alternativa correta.

- A) Somente poderá ser emendada mediante proposta de dois terços, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal.
- B) Não poderá ser emendada mediante proposta do Prefeito municipal.
- C) Não poderá ser emendada mediante proposta oriunda de iniciativa popular.
- D) A proposta de emenda à Lei Orgânica municipal será discutida e votada em dois turnos de discussão e votação, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambos, um terço dos votos dos membros da Câmara.
- E) A emenda à Lei Orgânica municipal será promulgada pela Mesa da Câmara com o respectivo número de ordem.

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA

A Lei nº 8.080/90 foi regulamentada recentemente pelo Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Esse decreto dispõe, entre outras coisas, sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS –, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. Com base nisso, responda às questões 21, 22 e 23.

Questão 21

“O conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde”, refere-se à(ao):

- A) serviço especial de acesso aberto.
- B) rede de atenção à saúde.
- C) protocolo clínico e diretriz terapêutica.
- D) mapa de saúde.
- E) porta de entrada.

Questão 22

Atenção primária, urgência e emergência e vigilância em saúde são serviços que fazem parte dos requisitos mínimos para que seja instituído um(a):

- A) região de saúde.
- B) área de saúde.
- C) rede de atenção à saúde.
- D) núcleo de saúde.
- E) serviço especial de saúde.

Questão 23

São considerados portas de entrada do SUS os seguintes serviços, EXCETO:

- A) atenção primária.
- B) atenção de urgência e emergência.
- C) de apoio diagnóstico.
- D) atenção psicossocial.
- E) especiais de acesso aberto.

Questão 24

Em relação ao processo de Planejamento da Saúde, analise as afirmativas abaixo e, em seguida, marque a alternativa correta.

- I. O planejamento da saúde, em âmbito estadual, deve ser realizado de maneira regionalizada, com base nas necessidades dos Municípios, considerando o estabelecimento de metas de saúde.
- II. No planejamento da saúde, não devem ser considerados os serviços e as ações prestados pela iniciativa privada, de forma complementar ou não ao SUS.
- III. O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde.

- A) Somente a I está correta.
- B) Somente a II está correta.
- C) Somente I e II estão corretas.
- D) Somente I e III estão corretas.
- E) Somente II e III estão corretas.

Questão 25

De acordo com os dados do Caderno de Informação de Saúde para o Brasil, disponibilizado pelo DATASUS, a maior causa de mortalidade em crianças menores de um (1) ano em 2008 foram:

- A) doenças do aparelho respiratório.
- B) algumas afecções originadas no período perinatal.
- C) algumas doenças infecciosas e parasitárias.
- D) causas externas de morbidade e mortalidade.
- E) neoplasias (tumores).

Questão 26

Um indicador de saúde tem como propósito refletir a situação de saúde de um indivíduo ou de uma população. Do ponto de vista técnico, marque a alternativa que apresenta, de forma correta, um dos requisitos indispensáveis ao indicador de saúde:

- A) poder discriminatório, de forma a abranger o efeito do maior número possível de fatores que influem no estado de saúde das coletividades.
- B) uniformidade, de forma a permitir comparações entre populações, ou de uma mesma população em momentos distintos.
- C) simplicidade, no que diz respeito à sua construção e facilidade de interpretação.
- D) relevância, de maneira que os resultados justifiquem os recursos e o tempo dispendido.
- E) boa relação custo/efetividade, relacionada com a capacidade de responder às prioridades em saúde.

Questão 27

As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite configuram um espaço de negociação entre os gestores no que se refere aos aspectos operacionais do SUS. A respeito dos objetivos dessas Comissões, analise os itens a seguir:

- I. Definir diretrizes, de âmbito nacional, regional e intermunicipal, a respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde.
- II. Fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes federados.
- III. Articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Conforme análise, marque a alternativa correta.

- A) Somente o I está correto.
- B) Somente o II está correto.
- C) Somente o III está correto.
- D) Somente I e II estão corretos.
- E) Somente II e III estão corretos.

Questão 28

Em relação aos Conselhos de Saúde, marque a opção correta.

- A) O mandato dos conselheiros será definido no Regimento Interno do Conselho, podendo coincidir com o mandato do Governo Estadual, Municipal, do Distrito Federal ou do Governo Federal.
- B) O Plenário do Conselho de Saúde que se reunirá, no mínimo, a cada dois meses e, extraordinariamente, quando necessário, funcionará baseado em normas predefinidas.
- C) Não cabe, em hipótese alguma, aos Conselhos de Saúde buscar auditorias externas e independentes sobre as contas e atividades do Gestor do SUS.
- D) Os Conselhos de Saúde devem ser compostos por 40% de entidades de usuários, 30% de entidades dos trabalhadores da saúde e 30% de representação de governo, de prestadores de serviços privados conveniados ou sem fins lucrativos.
- E) Compete aos Conselhos de Saúde implementar a mobilização e a articulação contínuas da sociedade, na defesa dos princípios constitucionais que fundamentam o SUS, para o controle social de Saúde.

Questão 29

A variação na incidência de uma doença, cujos ciclos coincidem com as estações do ano, é denominada de:

- A) variações sazonais.
- B) variações irregulares.
- C) estudos de migrantes.
- D) variações cíclicas.
- E) epidemia progressiva.

Questão 30

A Vigilância Sanitária faz parte da Vigilância em Saúde e pode ser definida como:

- A) ações de monitoramento contínuo do país/estado/região/município/equipes, por meio de estudos e análises que revelem o comportamento dos principais indicadores de saúde.
- B) ações centradas nos fatores não biológicos do meio ambiente que possam promover riscos à saúde humana.
- C) conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva.
- D) conjunto de atividades que se destina, por meio das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e à proteção da saúde dos trabalhadores.
- E) conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 31

Um servidor de um órgão do Poder Executivo Federal é acompanhado pelo Psiquiatra da instituição por causa de um transtorno bipolar e por estar em uso de carbonato de lítio. Considere que a droga está com nível sérico adequado, e o quadro clínico, estabilizado. Esse servidor está sofrendo um processo administrativo disciplinar por ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato. O médico é convocado a prestar esclarecimentos à comissão que está analisando o caso. A conduta correta desse médico, com base no novo Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 1.931/2009), é:

- A) dizer “que esta não é sua função” e, por isso, não comparecer à comissão.
- B) não prestar informações sobre o estado de saúde do paciente em razão do sigilo profissional.
- C) não comparecer à comissão e não prestar esclarecimentos.
- D) informar que só pode prestar este tipo de informação em processos judiciais, na presença de um juiz de direito.
- E) informar que o paciente está bem clinicamente, com o transtorno bipolar controlado e a medicação em nível sérico adequado.

Questão 32

Um médico ginecologista está atendendo no ambulatório de uma unidade básica de saúde de um distrito rural, distante 20 minutos do hospital regional, no qual há uma base do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). No final do expediente, ele é o único médico presente na unidade; chega à sala um senhor de 90 anos, acompanhado de seus dois filhos, que se queixa de dor precordial, tipo aperto, com irradiação para membro superior esquerdo, iniciada há seis horas, quando subia para o segundo andar da casa. No exame físico, o paciente não apresenta alterações, estando com a pressão arterial de 152 x 76 mmHg, frequência cardíaca de 84 bpm e respiratória de 16 irpm. A conduta correta desse médico é:

- A) avisar que seu horário terminou, chamar uma ambulância do SAMU para atendê-lo e ir embora.
- B) fornecer 5 mg de dinitrato de isossorbida, via sublingual, e pedir que a família leve o paciente até o hospital regional.
- C) chamar a ambulância do SAMU e prestar os primeiros socorros ao paciente até que a equipe chegue.
- D) avisar à família que o problema de saúde do paciente não é de sua área de atuação (especialidade) e pedir para levá-lo até o hospital regional.
- E) colocar o paciente em seu carro, junto com a família, e levá-lo até o hospital regional.

Questão 33

Uma paciente de 18 anos procura atendimento na unidade básica de saúde, pois apresenta cansaço aos esforços. No exame físico, apresenta palidez cutâneo-mucosa, pressão arterial de 112 x 60 mmHg e frequência cardíaca de 110 bpm. Exames laboratoriais mostram hematócrito de 22,5%, hemoglobina de 7,5 g/dL, VCM (Volume Corpuscular Médio) de 76 fL, leucometria de 5.500 células/mm<sup>3</sup> com diferencial normal, plaquetas 155.000/mm<sup>3</sup> e reticulócitos de 4,0%. Na hematoscopia, as hemácias estão microcíticas e hipocrômicas, e há policromatofilia. Considerando um hematócrito ideal de 45%, uma hemoglobina ideal de 15,0 g/dL e que os reticulócitos estão circulando em média por 2 dias na periferia, marque o valor correto do Índice de Produção Reticulocitária (*Reticulocyte Production Index*):

- A) 1,0%
- B) 2,0%
- C) 3,0%
- D) 4,0%
- E) 6,0%



Questão 34

Um paciente de 50 anos, sem comorbidades, realizou um exame de sangue de rotina (*check-up*), o qual mostrou colesterol total de 200 mg/dL, colesterol HDL de 50 mg/dL e triglicerídeos de 100 mg/dL. O valor do colesterol LDL pela fórmula padrão (*Friedewald*) é:

- A) 150 mg/dL
- B) 130 mg/dL
- C) 125 mg/dL
- D) 100 mg/dL
- E) 50 mg/dL

Questão 35

Um paciente é atendido por um médico generalista em uma “clínica popular” com quadro de cefaleia tensional crônica. O exame físico, incluindo avaliação neurológica, é normal. Ao final da consulta, é prescrito propranolol 80 mg/dia, diclofenaco de sódio 100 mg/dia, ranitidina 150 mg/dia e clonazepam 1 mg/dia. O médico sugere que o paciente passe na farmácia de manipulação da clínica, pois, segundo suas palavras, “a medicação sai mais em conta e dá direito a desconto nas próximas consultas”. Com base no novo Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 1.931/2009), pode-se afirmar que a conduta do médico é:

- A) apropriada e não há restrições éticas neste caso.
- B) inapropriada, pois fórmulas de manipulação estão proibidas na medicina desde 2009.
- C) apropriada, pois o médico faz apenas uma sugestão para o bem e comodidade do paciente. A intenção é benéfica.
- D) inapropriada, pois é vedada ao médico a sugestão de farmácias preferenciais, bem como vincular a receita a descontos e promoções para procedimentos e consultas médicas.
- E) inapropriada, pois este tratamento é inadequado para o quadro de cefaleia tensional crônica.

Questão 36

A valva retal média está localizada na altura da seguinte estrutura anatômica:

- A) bifurcação da aorta abdominal.
- B) reflexão peritoneal pélvica anterior.
- C) alça de Shafik.
- D) próstata e vesículas seminais
- E) músculo puborretal.

Questão 37

O clister opaco baritado é um exame de valor na pesquisa diagnóstica das patologias colorretais. Uma das opções aponta contra-indicações a esse exame:

- A) Megacólon tóxico, peritonite, biópsia ou polipectomia na parede intestinal nas primeiras 24 horas.
- B) Úlcera retal solitária, biópsia ou polipectomia na parede intestinal nas primeiras 24 horas, hemorragia digestiva baixa.
- C) Hemorragia digestiva baixa, obstrução intestinal, biópsia ou polipectomia na parede intestinal nas primeiras 24 horas.
- D) Síndrome de Ogilvie, megacólon tóxico, obstrução intestinal.
- E) Megacólon tóxico, doença inflamatória intestinal, biópsia ou polipectomia na parede intestinal nas primeiras 24 horas.

Questão 38

Em 1954, Blaisdell descreveu a ligadura elástica de hemorroidas. Esse procedimento foi modificado e aperfeiçoado por Barron, em 1962. É o procedimento mais utilizado para o tratamento ambulatorial dos mamilos hemorroidários internos. Uma das alternativas é correta em relação ao método. Aponte-a.

- A) O anel elástico deve ser aplicado sempre abaixo da linha pectínea para evitar a dor, pois essa localização corresponde a uma área insensível.
- B) Uma das vantagens do aparelho de sucção é a apreensão de maior quantidade de tecido hemorroidário, permitindo a retirada de mamilos hemorroidários de maior volume.
- C) Quando se utiliza o aparelho de Mc Givney habitualmente, é necessário um auxiliar para manter o anuscópio em posição.
- D) Caso o paciente sinta dor algumas horas após o procedimento, a conduta ideal é a retirada do anel elástico no consultório médico.
- E) As papilas anais hipertróficas podem ser tratadas de modo satisfatório com as ligaduras elásticas, assim como alguns plicomas anais de menor porte.

Questão 39

A hemorroidopexia grampeada (PPH) ou procedimento de Longo foi descrita por esse autor em 1998. É uma técnica segura e consagrada para o tratamento cirúrgico das hemorroidas de III e IV graus, assim como dos prolapso hemorroidários mucosos circulares. Uma das alternativas é correta em relação a essa técnica operatória:

- A) O prolapso retal também pode ser tratado de modo satisfatório com o uso do PPH.
- B) A maior preocupação técnica para o cirurgião é a colocação da linha de grampeamento acima do canal anal.
- C) O uso do PPH também corrige as fissuras anais durante a hemorroidopexia, pois alarga o canal anal, diminuindo a hipertonia esfíncteriana.
- D) A posição em canivete “jackknife” é contraindicada para a realização da hemorroidopexia grampeada, que deve ser efetuada em posição de litotomia forçada.
- E) A presença de tecido infectado ou gangrenado não é contraindicação para a hemorroidopexia grampeada, pois esse tecido é retirado juntamente com os mamilos hemorroidários ao se disparar o aparelho.

Questão 40

A fissura anal é uma solução de continuidade no canal anal que se pode estender da junção muco-cutânea até a linha pectínea. Afeta a ambos os sexos e tem como localização principal a linha média posterior do canal anal. As fissuras anais, em sua maioria, estão relacionadas com a hipertonia esfíncteriana, e a base de seu tratamento é direcionada para essa alteração fisiopatológica. A opção correta em relação ao tratamento da fissura anal é:

- A) Nos casos refratários ao tratamento clínico em pacientes do sexo feminino, a manobra de Lord deve ser efetuada antes da indicação do tratamento cirúrgico.
- B) A aplicação local de nitrato de prata no leito fissurário é recomendável nas fissuras anais agudas, não havendo necessidade do uso de anestésicos locais, pois o método é indolor.
- C) A esfínterectomia anal interna posterior no leito fissurário é, atualmente, a técnica de escolha no tratamento cirúrgico das fissuras anais crônicas.
- D) A esfínterectomia anal lateral interna, utilizando-se a técnica de Notaras, não deve ser utilizada, pois ocorrem abscessos perianais em cerca de 8% dos casos operados por essa técnica.
- E) Incontinência para flatos e *soiling*, após a esfínterectomia anal interna, são mais comuns em mulheres, pelo fato de o canal anal na mulher ser mais curto.

Questão 41

Em relação aos abscessos anais, é correto afirmar:

- A) O abscesso anal deve ser sempre drenado de forma urgente, não havendo necessidade de apresentar maturação ou local de flutuação.
- B) O abscesso isquiorretal é o mais comum dos abscessos anais, respondendo por 40% a 45% dos casos.
- C) A fistulotomia anal, simultânea à drenagem do abscesso anal, é um procedimento contraindicado e não deve ser realizado.
- D) A drenagem dos abscessos anais isquiorretais deve ser realizada o mais lateralmente possível em relação ao orifício anal, a fim de evitar-se a lesão esfíncteriana.
- E) A técnica de Hanley é contraindicada no tratamento dos abscessos pós-anais, pois existe a grande possibilidade de formação de uma fístula profunda de difícil tratamento.

Questão 42

As fístulas anais são, em geral, decorrentes de processos supurativos, como os abscessos anais, e podem apresentar-se de várias formas e com variações anatômicas diversas. O tratamento é cirúrgico, sendo obrigatória a identificação dos trajetos fistulosos para se realizarem os procedimentos indicados. A regra de Goodsall, para a identificação dos trajetos fistulosos anais, está descrita corretamente em uma das opções abaixo:

- A) Os trajetos fistulosos anteriores se dirigem para a cripta anal contralateral em trajeto curvilíneo, e os posteriores, para a cripta anal correspondente, em trajeto retilíneo.
- B) Os trajetos fistulosos anteriores podem se dirigir para qualquer cripta anterior, de maneira aleatória, em trajeto retilíneo, e os posteriores, para a cripta anal correspondente, em trajeto curvilíneo.
- C) Os trajetos fistulosos anteriores seguem sempre a direção das fibras musculares do esfíncter interno, e os trajetos fistulosos posteriores, a direção das fibras musculares do esfíncter externo.
- D) Os trajetos fistulosos anteriores seguem para a cripta anal correspondente, de forma retilínea, e os trajetos fistulosos posteriores seguem para a cripta mediana posterior, em um trajeto curvilíneo.
- E) Os trajetos fistulosos anteriores seguem para qualquer cripta do quadrante correspondente, de forma curvilínea, e os trajetos posteriores, para a cripta mediana posterior, de forma retilínea.

Questão 43

A prociência do reto pode ser abordada cirurgicamente pelas vias abdominal e perineal. As principais abordagens cirúrgicas perineais utilizadas atualmente são a cirurgia descrita por William Altemeier, em 1971, e a cirurgia descrita por Edmond Delorme, em 1900. Do ponto de vista técnico, essas operações cirúrgicas consistem, respectivamente, em:

- A) retopexia perineal com aproximação anterior do complexo elevador do ânus e mucosectomia retal com plicatura da serosa retal.
- B) retossigmoidectomia perineal com aproximação da fáscia endopélvica e mucosectomia retal com plicatura da parede do ânus.
- C) retossigmoidectomia perineal com aproximação anterior ou posterior do complexo elevador do ânus e mucosectomia retal com plicatura da parede retal prolapsada.
- D) retopexia perineal com aproximação do assoalho pélvico total e plicatura do complexo elevador do ânus com mucosectomia parcial do reto.
- E) retopexia perineal com grampeamento anal e inversão com plicatura do prolapso, seguida de aproximação do complexo elevador do ânus.

Questão 44

Um paciente do sexo masculino, 20 anos, é atingido por um projétil de fuzil militar, calibre 7.62 mm, na região abdominal. O projétil perfura a fossa ilíaca direita, transfixa o abdome e sai na região lombar do mesmo lado, produzindo grande lesão de partes moles, com exposição do conteúdo da cavidade abdominal. O paciente encontra-se em choque e, após reanimação, é submetido à laparotomia que demonstra explosão do ceco e cólon ascendente, com destruição maciça dos tecidos moles da goteira parietocólica direita. O ureter e vasos ilíacos são poupados. A conduta técnica ideal diante do caso é:

- A) anastomose ileocólica com drenagem da cavidade abdominal.
- B) ressecção da zona lesada com ileostomia terminal e fístula mucosa do cólon.
- C) anastomose ileocólica com ileostomia em alça de proteção.
- D) anastomose ileocólica sem drenagem da cavidade abdominal.
- E) colectomia total com ileorreto anastomose.

Questão 45

O HNPCC (*Hereditary Non-polyposis Colorectal Cancer*) é um tipo particular de câncer colorretal, de caráter hereditário, autossômico dominante que afeta pessoas da mesma família e apresenta características peculiares que permitem criar critérios de classificação diagnóstica e de aconselhamento genético. São características do HNPCC:

- A) O HNPCC está ligado ao gen APC do cromossoma 5q21, responsável pelo reparo (*mismatch*) do DNA.
- B) A síndrome de Lynch apresenta o câncer colorretal como o mais frequentemente diagnosticado, e o carcinoma de pâncreas como o câncer extracolônico mais frequente.
- C) Os tumores distais à flexura esplênica são mais frequentemente encontrados no HNPCC e são do tipo polipoide bem diferenciado.
- D) Os pólipos adenomatosos não são os precursores dos tumores colorretais na HNPCC.
- E) Uma alta frequência de instabilidade de microssatélites é encontrada em pacientes com HNPCC.

Questão 46

Um paciente do sexo masculino, 63 anos, apresenta adenocarcinoma de sigmoide diagnosticado por exame colonoscópico. É submetido à retossigmoidectomia, evoluindo sem complicações no pós-operatório e obtendo alta hospitalar. O exame da peça cirúrgica e o inventário da cavidade abdominal demonstram que o tumor invade as camadas da muscular própria do cólon atingindo a subserosa, apresenta invasão metastática de dois linfonodos regionais e ausência de metástases à distância no inventário da cavidade abdominal. O estadiamento TNM desse tumor é:

- A) T3,N1,M0 – estágio III
- B) T3,N2,M0 – estágio IIIb
- C) T2,N1,M0 – estágio IIIa
- D) T2,N2,M0 – estágio II
- E) T4,N1,M0 – estágio III

Questão 47

Um paciente de 65 anos é atendido no serviço de emergência com quadro de diverticulite aguda do sigmoide. Após os exames clínico, laboratorial e de imagens é classificado como portador de diverticulite aguda, estágio III da classificação de Hinchey. O cirurgião assistente indicou a cirurgia, sendo o procedimento de Hartman a técnica adotada. O procedimento de Hartman é uma técnica segura e consagrada, mas apresenta como principal desvantagem:

- A) maior dificuldade técnica de realização.
- B) maior contaminação da cavidade abdominal pelo extravasamento de material fecal, durante a manipulação cirúrgica.
- C) cerca de 35% a 45% dos pacientes permanecem com o estoma, não sendo possível a reconstrução do trânsito intestinal.
- D) em casos de diverticulite grave, pode ocorrer a deiscência e necrose do coto retal.
- E) maior incidência de prolapso de reto no coto retal remanescente.

Questão 48

Um paciente de 37 anos apresenta dor em região sacra, seguida de constipação intestinal, com seis meses de evolução. Procurou tratamento em clínica ortopédica sem sucesso, sendo encaminhado ao serviço de coloproctologia. O toque retal identifica massa retrorretal endurecida, firme, de consistência elástica, com mucosa retal intacta. A confirmação da massa tumoral é feita pela ressonância magnética que também demonstra invasão neoplásica da peça sacra. Uma das alternativas abaixo é correta em relação ao caso. Identifique-a.

- A) O tumor maligno mais frequente da região pré-sacra é o osteossarcoma e, neste caso, o tratamento é a ressecção sacra com linfadenectomia regional, seguida de radioterapia pós-operatória.
- B) O cisto dermoide maligno é o tumor mais comum na região pré-sacra, e seu tratamento é a ressecção da lesão com retirada parcial da peça sacra e radioterapia pós-operatória.
- C) O tratamento da lesão descrita é dependente da biópsia com agulha da massa tumoral, que deve ser realizada guiada por tomografia computadorizada.
- D) O cordoma sacrococcígeo é o tumor maligno mais frequente do espaço pré-sacro e seu tratamento consiste na completa ressecção em bloco do tumor, do cóccix e dos segmentos inferiores da peça sacra.
- E) O teratocarcinoma é o diagnóstico mais provável para o caso, e seu tratamento consiste na ressecção da massa tumoral e da peça sacra através do acesso posterior de Paul Kraske.

Questão 49

A proctite actínica complicada com sangramento pode ser tratada por um dos métodos descritos abaixo:

- A) aplicação de gaze embebida com solução de formol a 4%.
- B) aplicação de solução salina hipertônica a 5% em forma de clisteres.
- C) embrocção retal com permanganato de potássio.
- D) colocação de placas de gelfoam na mucosa retal através do anuscópio.
- E) lavagem retal com solução de azul de metileno.

Questão 50

A estenose das colostomias deve ser tratada corretamente da seguinte forma:

- A) dilatação com velas de Hegar e manobras de dilatação digital, com colocação de pessário, durante duas semanas, para promover a dilatação permanente do estoma.
- B) incisão na borda da colostomia e dilatação digital lateral da fáscia estenosada, nos quatro quadrantes.
- C) zetaplastia em torno do orifício da colostomia ou avanço de pele pela técnica do Y-V.
- D) descolamento da pele e resutura da pele na borda da colostomia. Caso não seja possível, promover um avanço de mucosa, com descolamento interno, e resutura na pele.
- E) incisão da pele em torno da colostomia, com tração e liberação do cólon e confecção de novo estoma. Caso não seja possível a liberação, realizar a laparotomia e a confecção de novo estoma.