

1. O glutaraldeído é uma solução indicada para esterilização e desinfecção pelo método químico. No uso desta solução é correto afirmar devemos estar atento ao:
 - a) Trocar a solução a cada 12 horas.
 - b) Utilizar corretamente durante o manuseio EPIs.
 - c) Acomodar somente em caixas ou baldes de aço inox.
 - d) Utilizar somente luva de procedimento.

2. Houve uma queda de energia no bairro, a enfermeira responsável pela unidade básica de saúde sempre atenta imediatamente se lembrou das vacinas ela orientou a equipe a abrir a geladeira só em caso de real necessidade e observar continuamente a temperatura. Mesmo assim a geladeira não manteve a temperatura obrigando a retirar as vacinas colocando em caixas de isopor com gelo e termômetro mantendo a temperatura entre +2 e +8 até o retorno da energia ou a remoção para outra unidade. Essa conduta foi:
 - a) Correta.
 - b) Não a temperatura deveria ficar entre - 2º e - 8º.
 - c) Incorreto.
 - d) Não a temperatura deveria ser mantida entre - 2º e 0º.

3. O paciente de 30 anos buscou a unidade básica de saúde com queixa de dor de cabeça intensa, ao passar pela pré-consulta com o enfermeiro da unidade o mesmo relatou ter passado por um procedimento cirúrgico uma herniorrafia a um dia atrás que a dor é intensa quando em pé ou sentando e que melhora ao deitar a mesma pode suspeitar de um caso de:
 - a) Enxaqueca.
 - b) Cefaleia pós raqui.
 - c) Cefaleia.
 - d) Dor de cabeça.

4. A vacina contra influenza é contra indicada a:
 - a) Gestantes em qualquer período;
 - b) Idosos;
 - c) Alérgicos a neomicina;
 - d) Lactantes.

5. O paciente CSV 25 anos chegou a UBS de saúde com relatando ser hemofílico dentre os cuidados a ser prestados a esse paciente sabemos que:
 - a) Ele não deve receber ácido acetilsalicílico.
 - b) Ele não deve receber heparina e derivados.
 - c) Ele não deve receber vitamina k.
 - d) Ele não deve receber AAS, heparina e derivados ou associações do mesmo.

6. O aleitamento materno é contra indicado para:
 - a) Portadoras de tuberculose em tratamento a mais de duas semanas.
 - b) Mães que recusam o filho ou o aleitamento.
 - c) Portadoras de desnutrição grave, moderada ou leve.
 - d) Portadoras de IVAS.

7. No processo de cicatrização é incorreto afirmar:
 - a) Boa oxigenação, perfusão e nutrição são essenciais para o processo de cicatrização.
 - b) O curativo oclusivo é o mais seguro e eficaz no processo de recuperação, pois impede a entrada de novos micros organismos na área afetada.
 - c) Curativos limpo deve ser limpo de dentro para fora.
 - d) Curativos contaminados de fora para dentro.

8. Redução do volume de um lobo de uma parte do pulmão causada pela obstrução dos brônquios é denominada:
 - a) Bronquite.
 - b) Bronquíolos.
 - c) Colabamento.
 - d) Atelectasia.

9. O exame de prevenção Papanicolau colhido nas UBS anualmente tem uma serie de cuidados para garantir um resultado seguro e de qualidade. Devemos orientar a paciente a:
 - a) Higienizar a região com sabonete íntima específico, lavar com ducha internamente quanto melhor possíveis horas antes o exame.
 - b) Não manter relações sexuais nas 48 horas que antecedem o exame.
 - c) Não fazer duchas ou usar cremes vaginais.
 - d) Não manter relações sexuais nas 48 horas que antecedem o exame, não utilizar duchas ou cremes e pomadas íntimas nesse período.

10. A laqueadura é um procedimento invasivo geralmente realizado durante um acompanhamento de profissionais visando um planejamento familiar, o procedimento pode ser realizado após uma cesariana ou em uma intervenção cirúrgica específica para o mesmo. Ele é contra indicado para:
 - a) Mulheres portadoras de distúrbios mentais graves referentes a perda da fertilidade.
 - b) As mulheres saudáveis que podem se multiplicar sem preocupação.
 - c) As alternativas A e D estão corretas.
 - d) Portadoras de doenças graves.

11. A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é fundamentada na administração da assistência ao paciente, sendo ela uma metodologia norteadora que o enfermeiro dispõe para a aplicação do processo de enfermagem. A sistematização do processo de enfermagem refere-se ao exercício da função administrativa centralizada na assistência ao paciente, implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem traz segurança ao paciente, qualidade na assistência prestada, e maior autonomia aos profissionais de enfermagem. Não faz parte das fases do SAE:
 - a) Histórico de enfermagem.
 - b) Anamnese exame físico, diagnóstico de enfermagem.
 - c) Relatório de enfermagem.
 - d) Prescrição e evolução da assistência de enfermagem Relatório de enfermagem.

12. Quais os objetivos da SAE?
 - a) Registrar tudo que acontece referente ao período de assistência de enfermagem garantindo a segurança dos profissionais de enfermagem evitando erros e possíveis processos.
 - b) O SAE tem com objetivo padronização das atividades prestadas garantindo a segurança do paciente.
 - c) Prestar assistência de qualidade de forma segura humana e individualizada, direcionar e planejar as ações de enfermagem facilitando a supervisão garantindo a segurança e facilitando a supervisão, padronizar ações de forma metódica e eficaz registrando todos os dados valorizando a assistência prestada.
 - d) O objetivo do SAE é assegurar com que todas as ações prestadas sejam registradas para segurança de toda a equipe.

- 13.** Uma adolescente chega ao serviço de emergência trazida pela família e na sala recebe atendimento da equipe, você esta incumbido de coletar a história para tentar entender o que aconteceu, para ajudar a fechar o diagnóstico e também formar o histórico de enfermagem. A família relatou ter encontrado a adolescente desacordada na sala de casa o que deve ser perguntado a família:
- Tempo aproximado em que a adolescente foi deixada sozinha e encontrada. Se a família encontrou algo que pode indicar suicídio.
 - Se próximo a ela havia frascos de soluções químicas ou fármacos e alguém deu falta de medicações que fazem uso em casa.
 - Se a adolescente tem algum problema de saúde ou alergia.
 - Todas as alternativas estão corretas.
-
- 14.** A tuberculose um grande problema de saúde publica hoje quase controlado teve seu fortalecimento nos meados dos anos 90 com o surgimento do SIDA. Hoje temos tratamento para a tuberculose em todas as UBS e ainda assim temos o grande número de casos. Podemos dizer que isso ocorre devido.
- A não adesão ao tratamento a maior parte dos portadores tem particularidades que dificultam o tratamento além do abandono imediato ao tratamento com a melhora dos sintomas. E o tratamento é longo um ano de uso de medicamento fortes que causam grande efeito colateral.
 - A ineficácia dos medicamentos genéricos fornecidos pelo governo que em sua grande maioria são de farinha branca.
 - A falta realmente de dinheiro para o tratamento afinal faltam medicamentos na maioria das UBS.
 - A não adesão ao tratamento a maior parte dos portadores tem particularidades que dificultam o tratamento além do abandono imediato ao tratamento com a melhora dos sintomas. Afinal são seis meses de tratamento é muito longo.
-
- 15.** Temos diversas patologias causadas por microorganismos que estão presentes na água ou que usam a água como vetor conhecemos como doenças de veiculação hídrica das patologias abaixo qual não é de veiculação hídrica.
- Amebíase.
 - Ascaridíase.
 - Filariase.
 - Esquistossomose.
-
- 16.** Em caso de insuficiência respiratória severa ou períodos prolongados de intubação oro traqueal ha a indicação de traqueostomia procedimento esse que é feito uma abertura na traqueia instalando uma cânula que permite a troca respiratória. Ao realizar a aspiração da traqueostomia é correto afirmar que:
- O bronco espasmo é prevenido através da aspiração das secreções.
 - O cateter deve ser introduzido totalmente para retirar o máximo de secreções.
 - É dispensável a administração de oxigênio durante a aspiração.
 - O procedimento deve durar entre 10 a 15 segundos pausando para a ventilação do paciente e retornando após sempre atento a saturação.
-
- 17.** O período pós-operatório é vital para recuperação do paciente e tão importante ou até mais criterioso que o ato cirúrgico onde o paciente recupera suas funções orgânicas, tem o alívio da dor previne complicações. Temos o pós-operatório imediato e o pós-operatório tardio que são compreendidos respectivamente.
- Imediato as primeiras 24h após o ato.
 - Tardio inicia se após 24h do procedimento cirúrgico.
 - Imediato as primeiras 24h e tardio das 24h até a alta.
 - Imediato as 12h que há o maior risco de complicações e tardio tem inicio após as 12h onde ha estabilidade e menor risco.
-
- 18.** L.M.S., 50 anos, durante um período longo na casa de repouso, sem receber visita de seus familiares e praticamente abandonado na clinica apresentou os seguintes sintomas, sede, pulso periférico diminuído, ressecamento das mucosas e oligúria. Esses sinais e sintomas indicam.
- Depressão.
 - Desidratação.
 - Desnutrição.
 - Desnutrição e depressão.
-
- 19.** A Respiração é um processo fisiológico pelo qual os organismos vivos inalam oxigênio do meio circundante e soltam dióxido de carbono. Temos alguns termos técnicos que definem esse processo e alterações. Assinale a alternativa correta.
- Ortopnéia é um estado no qual o paciente respira melhor quanto esta em decúbito dorsal.
 - Hiperpnéia se refere ao aumento acentuado da expiração.
 - Cheyne Stokes caracteriza-se por episódios de apneia.
 - Taquipnéia é a diminuição dos movimentos respiratórios por minuto.
-
- 20.** Insuficiência cardíaca congestiva é o termo médico referente às situações onde o coração não está capacitado a manter as necessidades circulatórias do organismo. Assinale a alternativa correta com relação ao ICC.
- É a incapacidade cardíaca de bombear sangue suficiente para atender as necessidades teciduais de gás carbônico.
 - As manifestações clinicam da insuficiência cardíaca direita são dispneia, tosse, tosse, fadiga e ansiedade.
 - O principal problema é o comprometimento do volume diastólico, pois o débito cardíaco normal não é mantido.
 - A principal manifestação da insuficiência cardíaca é o aumento do volume intravascular, com diminuição do débito cardíaco.
-
- 21.** A enzima CK-MB é liberada quando:
- Anormalidade lipoproteica miocárdica.
 - Processo inflamatório cardíaco.
 - Lesões nas células miocárdicas.
 - Pressão arterial sistólica aumentada.
-
- 22.** O paciente com diagnóstico de hipertensão arterial pode apresenta os seguintes sintomas:
- Cefaleia occipital e escotomas.
 - Tremores e sudorese.
 - Escotomas e sudorese.
 - Cefaléia matinal e dor no peito.

- 23.** Ha diferença entre o leite de mães prematuras e mães de crianças a termo.
- Sim há diferenças Maior teor de lipídios, proteínas e calorias; menor teor de lactose; maior quantidade de IgA e lactoferrina.
 - Não ha diferenças ambos mantém o mesmo teor de lipídios, proteínas e calorias entre os demais componentes.
 - Sim há menor teor de lipídios, proteínas e calorias maior teor de lactose.
 - Não há, pois mães de prematuros não produzem leite no primeiro contato e após o termo que ha a produção, porém o recém-nascido já não aceita o leite materno.
-
- 24.** A hiponatremia é um distúrbio causado pela perda de um tipo de eletrólito no recém-nascido na UTI Neonatal identifique o eletrólito e a intervenção a ser feita.
- Cloro/Infusão de soro fisiológico 0,9%.
 - Potássio/realização de eletrocardiograma.
 - Sódio/reposição hídrica com soro fisiológico.
 - Glicose/administração de solução hipertônica de glicose.
-
- 25.** Com relação a vigilância sanitária, que é definida pela lei orgânica de saúde, no § 1º do seu artigo 6º, é incorreto afirmar que:
- Abrange o controle dos bens de consumo que, direta e indiretamente, se relacionam com saúde, compreendidas todas as etapas e os processos de produção de consumo.
 - Delega a vigilância epidemiológica á autoridade, para atuar nas atividades de alta complexidade, nas áreas de alimentos, medicamentos e saneamento.
 - Realiza atividades de baixa, alta e média complexibilidade, na área de saúde do trabalhador, na vigilância de portos, aeroportos e fronteiras.
 - Forma sua equipes de acordo com as ações desenvolvidas e a condição de gestão do município.
-
- 26.** A medida preventiva mais eficaz no combate a infecção hospitalar é:
- Troca diária de curativos.
 - Lavagem correta das mãos.
 - Uso de precaução universal.
 - A utilização de álcool gel.
-
- 27.** Um trabalhador na área de cerâmicas há mais de 20 anos, recebe o diagnóstico de pneumopatia crônica. É uma provável doença ocupacional o que pode ter implicado isso:
- Berílio.
 - Sílica.
 - Abestato.
 - Talco.
-
- 28.** As vacinas com vírus vivos atenuados não é indicado quando para portadores de:
- Doenças neurológicas.
 - Uso de corticoides em qualquer dosagem.
 - Diagnóstico de imunodeficiências.
 - Doenças congênitas.
-
- 29.** É uma forma de motivar, integrar e coordenar os recursos humanos e materiais para tornar possível a realização de um programa de trabalho de forma eficiente para alcançar os objetivos da organização:
- Programação.
 - Execução.
 - Avaliação.
 - Supervisão.
-
- 30.** Os fatores que influenciam no crescimento de um adolescente são múltiplos e podem ser inibidores ou favoráveis a ele. Podemos dizer que:
- Aos 14 anos, o rapaz alcança uma altura, em média menor que a da moça.
 - Na menina o processo de aceleração do crescimento inicia se entre 5 e 6 anos.
 - Em geral, durante os três anos de duração do estirão, as meninas crescem, em média, 20 cm.
 - No rapaz, o estirão se inicia entre os 9 e os 10 anos.
-
- 31.** Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas de acordo com a norma culta da língua:
- Cumeeira – irrequieto – umedecer.
 - Pontagudo – butequim – digladiar.
 - Óbulo- privilégio – creolina.
 - Jaboticaba – rebuliço – tabuada.
-
- 32.** Indique a alternativa em que a colocação do pronome está errada:
- Nada o perturba tanto como isso.
 - Realizar-se-á a inauguração na praça central.
 - Esta é a árvore cujos frutos nós colhemos.
 - Disseram para mim ler essas duas obras literárias para o vestibular.
-
- 33.** **Precisamos _____ as consequências da _____.**
As lacunas acima devem ser preenchidas com:
- Amenizar – paralisação.
 - Amenissar – paralização.
 - Amenizar – paralização.
 - Amenisar – paralização.
-
- 34.** **Com sua postura maigstral, encantou todos da banca examinadora.**
O termo em destaque mantém o sentido original da frase se substituído por:
- Imperfeita.
 - Simplória.
 - Deselegante.
 - Primorosa.
-
- 35.** Indique a alternativa em que o sujeito é indeterminado:
- Ninguém me explicou o que eu deveria fazer.
 - Encontraram os documentos do meu marido.
 - Havia dinheiro embaixo do colchão.
 - Choveu durante a final do campeonato.
-
- 36.** Indique a alternativa em que o substantivo foi flexionado de forma incorreta:
- Como aqueles mamões iam estragar, fiz um doce delicioso.
 - Os refrãos daquela música são contagiantes.
 - Todos os anos realizamos excursões para os anciãos.
 - Esses vendedores de produtos falsificados são uns charlatãos mesmo.
-
- 37.** Em relação à utilização do acento indicador da crase, analise as afirmativas abaixo e aponte a alternativa correta:
- Pegou a criança à força e obrigou-a a comer pedaço por pedaço.**
 - Nós estamos à procura daquele memorando.**
- Apenas I está correta.
 - Apenas II está correta.
 - I e II estão corretas.
 - I e II estão incorretas.

- 38. Rute, que é a funcionária mais antiga, chegou atrasada na confraternização.**
A oração em destaque se classifica como:
a) Oração subordinada adjetiva explicativa.
b) Oração subordinada adjetiva restritiva.
c) Oração subordinada adverbial causal.
d) Oração subordinada adverbial temporal.
- 39. Sobre a concordância nominal, analise as afirmativas abaixo e aponte a alternativa correta:**
I. *Ontem foi escolhido a roupa do noivo.*
II. *Seguem anexas ao protocolo as cópias do processo.*
a) Apenas I está correta.
b) Apenas II está correta.
c) I e II estão corretas.
d) I e II estão incorretas.
- 40. Assinale a alternativa incorreta sobre a concordância verbal:**
a) Como ouvimos muitas fofocas dos vizinhos, eu com minha mãe mudamos de bairro.
b) Um rebanho atrapalhou a nossa passagem pela estrada.
c) Os Andes passam pelo Chile.
d) Hoje fazem três semanas que não bebo refrigerante.
- 41. Sobre a regência verbal, analise as afirmativas abaixo e aponte a alternativa correta:**
I. *Ele é ambicioso, por isso aspira a uma posição de direção na empresa.*
II. *Dentre tantas reivindicações, atendemos o apelo do pessoal da limpeza.*
a) Apenas I está correta.
b) Apenas II está correta.
c) I e II estão corretas.
d) I e II estão incorretas.
- 42. É uma obra de José de Alencar:**
a) "A Moreninha".
b) "Dom Casmurro".
c) "Iracema".
d) "Memórias Póstumas de Brás Cubas".
- 43. Capital do Estado de Rio Grande do Sul:**
a) Porto Alegre.
b) Caxias do Sul.
c) Curitiba.
d) Florianópolis.
- 44. Comprei um televisor que custa R\$ 1.500,00 à vista. Como vou pagar a prazo, a loja acresce do preço à vista 20% deste, e esse total é dividido em duas prestações sendo a primeira paga no ato da compra e a segunda após um mês. A taxa de juro relativa a essa operação é:**
a) 30%.
b) 40%.
c) 50%.
d) 60%.
- 45. Qual é a idade de Regina, sabendo que o quadrado da sua idade menos 8 é igual a 113?**
a) 21.
b) 18.
c) 19.
d) 11.
- 46. Uma empresa aérea quer formar equipes com 5 funcionários em cada uma, para exercerem a função de comissários de bordo. Quantas equipes distintas podem ser formadas escolhendo dentre um grupo de 10 homens e 6 mulheres, sabendo que cada equipe deve ser constituída de 3 homens e 2 mulheres?**
a) 3.750.
b) 160.
c) 1.800.
d) 940.
- 47. Num balde cheio de água mergulha-se um copo de 28 cm de comprimento por 1,2 dm de largura e 200 mm de altura. Quanto litros transbordarão do balde?**
a) 6,72 l.
b) 67,2 l.
c) 6 l.
d) 60 l.
- 48. Certa empresa comprou um depósito para armazenar água. Ao colocar 235,5 m³ de água constatou que a parte ocupada pela água correspondia a 30% da capacidade total. Se esse depósito tem o formato de um cilindro circular reto e altura de 10m, então o raio da base mede:**
a) 6 m.
b) 5 m.
c) 7 m.
d) 9 m.
- 49. Se 30 pintores trabalhando 9 horas por dia pintam um edifício em 8 dias, em quantos dias 6 pintores, trabalhando 12 horas por dia, pintarão outro prédio igual ao primeiro?**
a) 24.
b) 42.
c) 30.
d) 50.
- 50. Qual foi a taxa mensal utilizada na aplicação de R\$ 6.000,00, a juros simples, por 2 meses e 20 dias, sendo que no final dessa operação recebi o montante de R\$ 6.720,00?**
a) 1,5% a.m.
b) 0,15% a.m.
c) 0,45% a.m.
d) 4,5% a.m.