



P.M. Mira Estrela
Concurso Público 01/2012

INSTITUIÇÃO
SOLER
DE ENSINO

PROVA A

CARGO:
ENFERMEIRO PADRÃO

INSCRIÇÃO Nº: _____

ASSINATURA DO CANDIDATO:

PROVA A

Cargo: Enfermeiro Padrão

Língua Portuguesa

Texto para as questões 01 a 05

Karaokê – Essa palavra japonesa teve seu berço há cerca de 30 anos num barzinho da cidade de Kobe. O dono do estabelecimento, Daisuke Inoue, introduziu um novo hábito para a clientela: fazer tocar fitas cassete instrumentais enquanto os fregueses cantavam. O costume é tradicional no Japão: cantoria em rodízio com amigos tomando saquê, relaxante passatempo valorizado pela participação de pessoas queridas. *Karaokê* é a junção de duas palavras: *kara*, que vem de *karappo*, (“vazio”), e *oke*, a partir de *okesutura* (“orquestra”). Ainda está na moda, entre nós, esse tipo de divertimento. (Revista Língua, jan.2012, p.64)

01. Segundo o texto, o processo de formação da palavra Karaokê é:

- a) Derivação prefixal.
- b) Derivação sufixal.
- c) Composição por justaposição.
- d) Composição por aglutinação.

02. O plural de “barzinho” é:

- a) Barzinhos.
- b) Barezinhos.
- c) Bareszinhos.
- d) Baresinhos .

03. Na frase “há cerca de 30 anos”, o verbo haver tem o mesmo sentido em:

- a) Fazem cerca de 30 anos que moramos nesta cidade.
- b) Faz 30 anos que não os encontro.
- c) Fizeram 30 anos de casados.
- d) Faz-se conserto de roupas.

04. No texto, aparecem os pronomes demonstrativos “essa” e “esse” em “essa palavra japonesa” e “esse tipo de divertimento”, e são usados como elementos de coesão textual. Indique a alternativa em que o pronome demonstrativo tem a mesma função dos utilizados nos trechos destacados.

- a) Estive com ela nessa semana.
- b) Por favor, passe-me esse prato que está ao seu lado.
- c) Essas são as palavras de Deus: “Amai-vos uns aos outros”.
- d) “Eu estou muito triste hoje”, essas foram as palavras de Marcelo.

05. No trecho: “Daisuke Inoue introduziu um novo hábito para a clientela: fazer tocar fitas cassete instrumentais enquanto os fregueses cantavam.”, poderíamos dar outra versão que ficaria assim:

- a) Daisuke Inoue introduziu um novo hábito para a clientela: fazer que tocassem fitas cassete instrumentais enquanto os fregueses cantavam.
- b) Daisuke Inoue introduziu um novo hábito para a clientela: fazerem tocar fitas cassete instrumentais ao passo que os fregueses cantavam.
- c) Daisuke Inoue introduziu um novo hábito para a clientela: fazer com que toquem fitas cassete instrumentais para os fregueses cantarem.
- d) Daisuke Inoue introduziu um novo hábito para a clientela: fazerem tocarem fitas cassete instrumentais quando os fregueses cantavam.

06. Assinale a alternativa que esteja redigida de acordo com a norma culta.

- a) “No tempo de Pedro Álvares Cabral, os capitães comandavam e ezerciam a parte militar da expedição, mas não a navegação.

Com a organização da Marinha, passou-se a ter numa única pessoa o capitão militar (guerra) e o piloto (mar).” (Revista Língua, já. 2012, p.64).

- b) “No tempo de Pedro Álvares Cabral, os capitães comandavam e exerciam a parte militar da expedição, mas não a navegação. Com a organização da Marinha, passou-se a ter numa única pessoa o capitão militar (guerra) e o piloto (mar).” (Revista Língua, já. 2012, p.64)
- c) “No tempo de Pedro Álvares Cabral, os capitães comandavam e exerciam a parte militar da expedição, mas não a navegação. Com a organização da Marinha, passou-se a ter numa única pessoa o capitão militar (guerra) e o piloto (mar).” (Revista Língua, já. 2012, p.64)
- d) “No tempo de Pedro Álvarez Cabral, os capitões comandavam e exerciam a parte militar da expedição, mas não a navegassão. Com a organização da Marinha, passou-se a ter numa única pessoa o capitão militar (guerra) e o piloto (mar).” (Revista Língua, já. 2012, p.64)

07. Indique a alternativa em que a ocorrência de uma circunstância adverbial é a mesma da frase seguinte:

“Desde que houve a reunião em casa de Jandira, eu não pensava mais em Arabela...” (Cyro dos Anjos)

- a) À medida que caminhávamos, mais distante ficava o ruído da cachoeira.
- b) Viajaremos desde que não chova amanhã.
- c) Precisamos limpar a casa para receber as visitas.
- d) Chegamos à rodoviária assim que o ônibus partiu.

08. Assinale a frase em que ocorreu erro de regência.

- a) Esqueci dos documentos.
- b) Lúcia queria muito namorar Eduardo.
- c) Eu assisto a todos os filmes da sessão da tarde.
- d) Juliana assiste em São Paulo desde 1990.

09. A frase cuja voz passiva não é aceita pela gramática normativa é:

- a) As crianças foram perturbadas pelos pernalongos durante a noite.
- b) Suas leis nunca serão obedecidas por seus subordinados.
- c) Aquelas mulheres foram maltratadas por seus maridos.
- d) A cidade foi cerca de vândalos.

10. A alternativa cuja regência verbal está de acordo com a norma culta é:

- a) Os alunos entraram e saíram da sala com lentidão.
- b) Assisti e gostei muito do filme que você me recomendou.
- c) Eles subiram e desceram do ônibus alegremente.
- d) A diretora preocupa-se, mas simpatiza com suas ideias.

11. Está **incorreto** o emprego dos verbos em:

- a) É uma hora e trinta minutos.
- b) Cem metros é muito pouco.
- c) Hoje são 15 de maio
- d) Os responsáveis somos nós.

Texto para s questões 12 a 16

Notícias / tecnologia

Se você tem pavor de ficar sem seu celular pode sofrer de “Nomofobia”

O medo de não estar conectado atinge cada vez mais pessoas

por *Redação Galileu*

Crédito: Shutterstock

Hoje a maioria das pessoas precisa usar o celular – isso é fato. Mas tem gente que, com isso, está desenvolvendo um verdadeiro pavor de se separar do seu aparelho. Esse distúrbio foi batizado de Nomofobia, uma espécie de sigla para “No more phone phobia” e, segundo um estudo feito nos EUA pela organização SecurEnvoy, 66% da população de americanos sofre com esse problema.

Mais do que medo de perder o celular, as pessoas que sofrem com esse problema afirmam terem medo de não se sentirem acessíveis e conectadas. Por isso, o mesmo estudo mostra que os donos de smartphones dão uma conferida no celular, pelo menos, 34 vezes por dia e 75% dos entrevistados usam o aparelho até no banheiro.

Os dados também revelam que, quanto mais novo você é, maior é a chance de ser afetado pela Nomofobia. Mulheres também têm maiores chances de desenvolver o distúrbio do que os homens.

Quer saber se você também desenvolveu esse medo? Os sintomas são: olhar para o celular obsessivamente (com pouco intervalo de tempo), preocupar-se constantemente com a localização do aparelho e com sua segurança e nunca, em nenhuma hipótese, desligá-lo.

12. Sobre o texto, podemos afirmar que:

- a) É necessário que todas as pessoas usem celular.
- b) Pesquisas mostram que há pessoas com pavor de celular.
- c) As pessoas que sofrem de nomofobia sentem medo de ficar inacessíveis.
- d) As mulheres têm tantas chances de ter nomofobia quanto os homens.

13. NOMOFOBIA é uma sigla de “No more phone phobia”. A palavra que não se caracteriza como sigla é:

- a) Unesco.
- b) Bradesco.
- c) Unesp.
- d) Cine.

14. Em “as pessoas que sofrem com esse problema afirmam terem medo de não se sentirem acessíveis e conectadas.”, temos:

- a) três orações subordinadas, sendo uma adjetiva restritiva, uma substantiva objetiva direta e uma substantiva completiva nominal.
- b) três orações, sendo uma coordenada sindética explicativa e duas subordinadas substantivas objetivas diretas.
- c) duas orações subordinadas, sendo uma adjetiva restritiva e outra substantiva objetiva indireta.
- d) duas orações subordinadas, sendo uma adjetiva explicativa e uma substantiva completiva nominal.

15. “segundo um estudo feito nos EUA pela organização SecurEnvoy, 66% da população de americanos sofre com esse problema.”

A oração pode ser reescrita sem prejuízo de sentido em:

- a) A organização SecurEnjoy fez um estudo nos EUA com 66% da população que, segundo os americanos, sofre com esse problema.
- b) De acordo com a organização SecurEnvoy, que realizou um estudo nos EUA, esse distúrbio afeta 66% da população americana.
- c) Estudo realizado nos EUA, conforme a organização SecurEnvoy, 66% da população de americanos sofre com esse problema.
- d) Segundo os EUA, em estudo feito pela organização SecurEnvoy, 66% da população americana é afetada por esse problema.

16. No período “quanto mais novo você é, maior é a chance de ser afetado pela Nomofobia.” Temos uma relação de:

- a) tempo.
- b) comparação.
- c) proporcionalidade.
- d) causa.

Conhecimentos Específicos

17. A Lei 7498 de 25 de junho de 1986, Dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras providências. Assinale a alternativa Incorreta:

- a) O art 1º aborda: “ É livre o exercício da enfermagem em todo o território nacional e internacional, observadas as disposições desta lei”.
- b) O art 2º diz que : “A enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício”.
- c) O art 3º diz que: “O planejamento e a programação das instituições e serviços de saúde incluem planejamento e programação de enfermagem”.
- d) O art 6º parágrafo I diz que: São enfermeiros: “ o titular do diploma de Enfermeiro conferido por instituição de ensino, nos termos da lei”;

18. O Conselho de Ética de Enfermagem, aborda no capítulo I os direitos dos profissionais. Assinale a alternativa que não pode ser considerada como direito do profissional.

- a) Art. 1º - Exercer a Enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos humanos.
- b) Art. 2º – Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão sustentação a sua prática profissional.
- c) Art. 3º - Não apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento profissional e à defesa dos direitos e interesses da categoria e da sociedade.
- d) Art. 4º - Obter desagravo público por ofensa que atinja a profissão, por meio do Conselho Regional de Enfermagem.

19. A Cartilha do COREN de Dimensionamento de Pessoal, Fixa e estabelece parâmetros para dimensionar o quadro de profissionais de enfermagem para as unidades assistenciais nas instituições de saúde e assemelhadas. “Os aspectos quantitativos dos profissionais de enfermagem nas instituições de saúde são enfatizados para que haja a garantia da segurança e da qualidade de assistência ao cliente e a continuidade da vigília perante a diversidade de atuação nos cuidados e na atenção da equipe de enfermagem.” Com base nesta cartilha, são considerados Pacientes de Cuidados semi-intensivo (PCSI):

- a) Paciente estável, sob o ponto de vista clínico e de enfermagem, e fisicamente autossuficiente quanto ao atendimento das necessidades humanas básicas.
- b) Paciente estável, sob o ponto de vista clínico e de enfermagem, requerendo avaliações médicas e de enfermagem, com parcial dependência dos profissionais de enfermagem para o atendimento das necessidades humanas básicas.
- c) Paciente grave e recuperável, com risco iminente de morte, sujeito à instabilidade das funções vitais, requerendo assistência de enfermagem e médica permanente e especializada.
- d) Paciente grave e recuperável, com risco iminente de morte, sujeito à instabilidade das funções vitais, requerendo assistência de enfermagem e médica permanente e especializada.

20. Um dos objetivos dos profissionais responsáveis pelo Programa Segurança do Paciente do COREN-SP era desenvolver um documento que evidenciasse, de modo abrangente, a ação da enfermagem na promoção de práticas seguras em saúde. A partir daí, desenvolveram a “ **Declaração da Enfermagem do Estado de São Paulo para a Promoção da Segurança do Paciente**”. O documento foi redigido com a finalidade de declarar o compromisso da enfermagem do Estado de São Paulo em desenvolver ações que visem à promoção da segurança do paciente nos âmbitos da educação, prática clínica, pesquisa e cultura organizacional alicerçada nos preceitos éticos e legais da profissão. Assinale a alternativa Incorreta:

- a) A promoção da segurança do paciente é responsabilidade compartilhada entre profissionais de Enfermagem e os demais que atuam, direta ou indiretamente, na área da saúde: pacientes e familiares; instituições de saúde; agências reguladoras; órgãos de acreditação; instituições de ensino; associações, conselhos, sindicatos e agremiações de profissionais de saúde; órgãos governamentais e sociedade;
- b) A análise sistêmica de erros deve incluir a participação ativa dos enfermeiros, profissionais de saúde, pacientes e gestores, envolvendo, quando necessário, órgãos de fiscalização, governamentais e a sociedade;
- c) A Enfermagem deve contribuir com toda e qualquer iniciativa local, regional, nacional e internacional para a promoção da segurança do paciente;
- d) As responsabilidades e os compromissos para a segurança do paciente não devem ser claramente explicitados na política de Enfermagem Institucional e implementados nas ações dos enfermeiros gestores, líderes e profissionais de Enfermagem diretamente envolvidos na assistência;

21. A Decisão COREN- SP-DIR/001/2000. Normatiza no Estado de São Paulo os princípios gerais para ações que constituem a DOCUMENTAÇÃO DE ENFERMAGEM. Assinale a alternativa Correta:

- a) Artigo 1º - O registro não pode ser claro, objetivo, preciso, com letra legível e sem rasuras.
- b) Artigo 2º - Após o registro deve constar a identificação do autor constando nome .
- c) Artigo 3º - O registro deve constar em impresso devidamente identificado com dados do cliente ou paciente, e complementado com data e hora.
- d) Artigo 4º - O registro não deve conter subsídios para permitir a continuidade do planejamento dos cuidados de enfermagem nas diferentes fases e para o planejamento assistencial da equipe multiprofissional.

22. A Resolução COFEN-272/2002. Dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem - SAE - nas Instituições de Saúde Brasileiras. O Artigo 3º - diz que: A Sistematização da Assistência de Enfermagem - SAE deverá ser registrada formalmente no prontuário do paciente/cliente/usuário, devendo ser composta por:

- a) Histórico de enfermagem, Exame Físico, Diagnóstico de Enfermagem, Prescrição da Assistência de Enfermagem, Evolução da Assistência de Enfermagem e Relatório de Enfermagem.
- b) Exame Físico, Diagnóstico de Enfermagem, Prescrição da Assistência de Enfermagem, Evolução da Assistência de Enfermagem e Relatório de Enfermagem.
- c) Histórico de enfermagem, Exame Físico, Diagnóstico de Enfermagem, Prescrição da Assistência de Enfermagem, Relatório de Enfermagem.
- d) Histórico de enfermagem, Exame Físico, Diagnóstico de Enfermagem, Prescrição da Assistência de Enfermagem, Evolução da Assistência de Enfermagem.

23. A Resolução COFEN-272/2002. Dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem - SAE - nas Instituições de Saúde Brasileiras. Art. 1º afirma que: Ao Enfermeiro incumbe: parágrafo I - Privativamente: A implantação, planejamento, organização, execução e avaliação do processo de enfermagem. Assinale a alternativa que define Diagnóstico de Enfermagem.

- a) O enfermeiro deve conhecer hábitos individuais e biopsicossociais visando a adaptação do paciente à unidade de tratamento, assim como a identificação de problemas.
- b) Inspeção, ausculta, palpação e percussão, de forma criteriosa, efetuando o levantamento de dados sobre o estado de saúde do paciente e anotação das anormalidades encontradas para validar as informações obtidas no histórico.
- c) O enfermeiro após ter analisado os dados colhidos no histórico e exame físico, identificará os problemas de enfermagem, as

necessidades básicas afetadas e grau de dependência, fazendo julgamento clínico sobre as respostas do indivíduo, da família e comunidade, aos problemas, processos de vida vigentes ou potenciais.

- d) É o conjunto de medidas decididas pelo Enfermeiro, que direciona e coordena a assistência de Enfermagem ao paciente de forma individualizada e contínua, objetivando a prevenção, promoção, proteção, recuperação e manutenção da saúde.

24. A cartilha **10 Passos para a Segurança do Paciente** foi elaborada a partir de ampla discussão com membros do Polo São Paulo da REBRAENSP em parceria com a Câmara Técnica do COREN-SP , no sentido de contemplar os principais pontos que teriam impacto direto na prática assistencial de enfermagem, capazes de serem implementados em diversos ambientes de cuidados. Profissionais com experiência acumulada na prática, no ensino ou na pesquisa, em muitos anos de dedicação à área da saúde, elaboraram a cartilha os dez passos com base em evidências científicas atualizadas e procuraram apresentá-los de forma objetiva e prática, sendo estes: 1. Identificação do paciente; 2. Cuidado limpo e cuidado seguro – higienização das mãos; 3. Cateteres e sondas – conexões corretas; 4. Cirurgia segura; 5. Sangue e hemocomponentes – administração segura; 6. Paciente envolvido com sua própria segurança; 7. Comunicação efetiva; 8. Prevenção de queda; 9. Prevenção de úlcera por pressão e 10. Segurança na utilização de tecnologia. Assinale a alternativa que não faz parte dos itens de registro em prontuário:

- a) Verifique se os formulários onde estão sendo realizados os registros são do paciente.
- b) Coloque data e horário antes de iniciar o registro da informação.
- c) Registre as informações em local adequado, com letra legível e sem rasuras.
- d) Realize o registro de modo completo e objetivo, acrescentando suas impressões pessoais.

25. O Exame Físico pode ser geral ou focal e se divide em 4 etapas: Inspeção, Ausculta, Palpação e Percussão. Assinale a alternativa que define o que é percussão.

- a) Tem como objetivo detectar lesões cutâneas, presença de cateteres e tubos ou outros dispositivos.
- b) Obtenção do dado através do tato e da pressão (para regiões mais profundas do corpo). Identifica modificações na estrutura, espessura, consistência, volume e dureza.
- c) Através de pequenos golpes, é possível escutar sons. Cada estrutura tem um som característico.
- d) Procedimento que detecta sons do organismo, só que diferente da percussão, esse procedimento faz uso de aparelhos para auxílio, por exemplo: o estetoscópio.

26. Podemos definir primeiros socorros como sendo os cuidados imediatos que devem ser prestados rapidamente a uma pessoa, vítima de acidentes ou de mal súbito, cujo estado físico põe em perigo a sua vida, com o fim de manter as funções vitais e evitar o agravamento de suas condições, aplicando medidas e procedimentos até a chegada de assistência qualificada. Assinale a alternativa Incorreta:

- a) A proteção do acidentado deve ser feita com o mesmo rigor da avaliação da ocorrência e do afastamento de pessoas curiosas ou que visivelmente tenham perdido o autocontrole e possam prejudicar a prestação dos primeiros socorros.
- b) É importante observar rapidamente se existem perigos para o acidentado e para quem estiver prestando o socorro nas proximidades da ocorrência.
- c) Se o acidentado estiver inconsciente, por sua cabeça em posição lateral antes de proceder à avaliação do seu estado geral.
- d) Colocar o acidentado em uma posição que permita ao socorrista, refletir cuidadosamente sobre o que aconteceu e qual a conduta mais adequada a ser tomada.

27. O choque é uma grave emergência médica. O correto atendimento exige ação rápida e imediata. Vários fatores predispõem ao choque. Com a finalidade de facilitar a análise dos mecanismos, considera-se especialmente para estudo o choque hipovolêmico, por ter a vantagem de apresentar uma seqüência bem definida. Há vários tipos de choque, assinale a alternativa que define choque neurogênico.

- a) É o choque que ocorre devido à redução do volume intravascular por causa da perda de sangue, de plasma ou de água perdida em diarreia e vômito.
- b) Ocorre na incapacidade de o coração bombear um volume de sangue suficiente para atender às necessidades metabólicas dos tecidos.
- c) É uma reação de hipersensibilidade sistêmica, que ocorre quando um indivíduo é exposto a uma substância à qual é extremamente alérgico.
- d) É o choque que decorre da redução do tônus vasomotor normal por distúrbio da função nervosa. Este choque pode ser causado, por exemplo, por transecção da medula espinhal ou pelo uso de medicamentos, como bloqueadores ganglionares ou depressores do sistema nervoso central.

28. Os artigos hospitalares são definidos de acordo com o grau de risco de aquisição de infecções, nas seguintes categorias: críticos, semicríticos e não-críticos. Esta classificação irá nortear a escolha do processo de desinfecção ou esterilização a ser utilizado. Assinale a alternativa que contenha artigos semi-críticos.

- a) Espéculos vaginais, Lâmina de laringoscópio, Circuitos de respiradores, Cânula endotraqueal.
- b) Espéculos vaginais, Lâmina de laringoscópio, Circuitos de respiradores, Termômetro.
- c) Esfigmomanômetro, Bacias, Lâmina de laringoscópio
- d) Vidraria e borracha para aspiração, Lâmina de laringoscópio, Circuitos de respiradores, Cânula endotraqueal.

29. A situação das doenças transmissíveis no Brasil apresenta um quadro complexo, que pode ser resumido em três grandes tendências: doenças transmissíveis com tendência descendente, doenças transmissíveis com quadro de persistência e doenças transmissíveis emergentes e reemergentes. Assinale a alternativa que contenha Doenças transmissíveis emergentes e reemergentes.

- a) Aids, Cólera, Dengue, Hantavirose.
- b) Difteria, Coqueluche, Tétano, Poliomielite.
- c) Sarampo, Rubéola, Raiva Humana, Chagas.
- d) Febre Tifóide, Filariose, Oncocercose, Aids.

30. De acordo com o Cofen em sua resolução nº 311/ 2007, a enfermagem, “compreendida por componente próprio de conhecimentos científicos e técnicos, construído e reproduzido por um conjunto de práticas sociais, éticas e políticas que se processa pelo ensino, pesquisa e assistência”, tem seu código de ética, e os profissionais têm suas ações e seus valores morais regulamentados por ele. Assinale a alternativa Incorreta:

- a) O profissional de enfermagem atua na promoção, na prevenção, na recuperação e na reabilitação da saúde com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais.
- b) Como integrante da equipe de saúde, o profissional de enfermagem participa das ações que visam satisfazer as necessidades de saúde da população e da defesa dos princípios das políticas públicas de saúde e ambientais que garantam a universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência, a resolutividade, a preservação da autonomia das pessoas, a participação da comunidade, a hierarquização e a descentralização político-administrativa dos serviços de saúde.
- c) O profissional de Enfermagem respeita a vida, a dignidade e os direitos humanos em todas as suas dimensões.
- d) O profissional de Enfermagem exerce suas atividades com competência para promoção do ser humano de forma

fragmentada, de acordo com os princípios da ética e da bioética.

31. De acordo com o Código de Ética de Enfermagem, o Cofen, a Resolução n. 311/2007, Capítulo V, das infrações e penalidades descreve no art 122 que são consideradas circunstâncias atenuantes:

- a) Ter maus antecedentes profissionais.
- b) Realizar atos sob coação e ou/ intimidação.
- c) Causar danos irreparáveis.
- d) Aproveitar-se da fragilidade da vítima.

32. O art 118 do Código de Deontologia e Ética dos Profissionais de Enfermagem que aborda sobre as penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, aos profissionais que cometerem infrações define Censura como sendo:

- a) Consiste na admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no prontuário do mesmo, na presença de duas testemunhas.
- b) Consiste na proibição do exercício profissional da enfermagem por um período não superior a 29 dias.
- c) Consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação.
- d) Consiste na perda do direito ao exercício da enfermagem e será divulgada nas publicações dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação.

33. Para prevenir erros de medicação, a equipe de enfermagem geralmente utiliza a prática de verificação dos “5 certos”. Originalmente criados na década de 1960, ao longo dos anos foram sofrendo incorporações de outros “certos”. Peterlini (2003), propõe um modelo de 9 certos para enfermagem. Assinale a alternativa que contenha os 9 certos:

- a) Paciente certo, Medicamento certo, Compatibilidade medicamentosa, Orientação ao paciente, Direito a recusar o medicamento, Anotação correta, Dose certa, Via certa, Hora certa.
- b) Paciente certo, Medicamento certo, Compatibilidade medicamentosa, Orientação ao paciente, Leito certo, Anotação correta, Dose certa, Via certa, Hora certa.
- c) Paciente certo, Medicamento certo, Compatibilidade medicamentosa, Orientação ao paciente, Direito a recusar o medicamento, fracionamento certo, Dose certa, Via certa, Hora certa.
- d) Paciente certo, Medicamento certo, Ângulo certo, Orientação ao paciente, Direito a recusar o medicamento, Anotação correta, Dose certa, Via certa, Hora certa.

34. O cuidado centrado no paciente e em sua família é uma das principais dimensões a ser enfatizadas no sistema de saúde, para se alcançar qualidade durante a prestação de assistência à saúde. Assinale a alternativa que contenha as 6 dimensões propostas pelo Committee on Quality of Health Care in America (2001).

- a) Segurança, Foco na patologia, Eficiência, Oportunidade Efetividade, Equidade.
- b) Segurança, Foco no paciente e família, Eficiência, Oportunidade Efetividade, Equidade.
- c) Segurança, Foco na patologia, Eficiência, Oportunidade Efetividade, Universalidade.
- d) Segurança, Foco na patologia, Eficiência, Oportunidade Efetividade, Equidade.

35. São doenças transmissíveis aquelas em que o organismo parasitante pode migrar do parasitado para o sadio, havendo ou não uma fase intermediária de desenvolvimento no ambiente. Assinale a alternativa que define Virulência.

- a) É o nome que se dá à capacidade que têm certos organismos de penetrar e de se desenvolver ou de se multiplicar no novo hospedeiro, ocasionando infecção.

- b) É a capacidade que tem o bioagente para induzir imunidade no hospedeiro.
- c) É a capacidade de um bioagente produzir casos graves ou fatais.
- d) É a qualidade que tem o agente infeccioso de, uma vez instalado no organismo do homem e de outros animais, produzir sintomas em maior ou menor proporção dentre os hospedeiros infectados.

36. A adrenalina ou epinefrina, medicação muito utilizada é um hormônio simpaticomimético e neurotransmissor, derivado da modificação de um aminoácido aromático (tirosina). Assinale a alternativa que possua sua ação farmacológica:

- a) possui ação de Broncodilatação, controle da frequência cardíaca e P.A. (Dependendo da dose).
- b) Liga-se aos receptores opiáceos no SNC, alterando a resposta e a percepção da dor.
- c) Inibe a síntese protéica em organismos Gram – negativos.
- d) Antidepressivo que aumenta a quantidade de serotonina.

37. De acordo com a classificação dos medicamentos, os Cardiotônicos ou Inotrópicos são:

- a) Substâncias que inibem a ECA, minimizando a dilatação ventricular esquerdo após Infarto Agudo do Miocárdio.
- b) Substâncias que promovem a dilatação dos brônquios, favorecendo a melhor troca gasosa.
- c) Aumentam a contratilidade do músculo cardíaco.
- d) São substâncias que inibem a Histamina e conseqüentemente os sinais e sintomas da reação alérgica.

38. A Solução Fisiológica de Ringer com Lactado, é indicado:

- a) Como veículo de medicamentos, reposição de líquidos e eletrólitos.
- b) Acidose metabólica de várias origens, uremia, toxicose e incompatibilidade transfusional.
- c) Acidose metabólica, insuficiência renal aguda e crônica, diabetes mellitus, intoxicação exógena, choque, diarréia, acidose em pacientes com insuficiência hepática, asma brônquica refratária.
- d) Reposição hídrica com Ph normal ou em ligeira acidose, reposição de líquidos e eletrólitos.

39. O produto em que a vacina é apresentada contém, além do agente imunizante, os componentes a seguir especificados: líquido de suspensão; conservantes, estabilizadores, e antibióticos; adjuvantes. Assinale a alternativa que contenha informações sobre os adjuvantes:

- a) Compostos contendo alumínio são comumente utilizados para aumentar o poder imunogênico de algumas vacinas, amplificando o estímulo provocado por esses agentes imunizantes (toxóide tetânico e toxóide diftérico, por exemplo)
- b) São incluídas na composição de vacinas para evitar o crescimento de contaminantes (bactérias e fungos).
- c) São adicionados a vacinas constituídas por agentes infecciosos vivos atenuados.
- d) Constituído geralmente por água destilada ou solução salina fisiológica, podendo conter proteínas e outros componentes originários dos meios de cultura ou das células utilizadas no processo de produção das vacinas;

40. Assinale a alternativa que contenha, alguma contra indicações gerais de vacinação.

- a) As vacinas de bactérias ou vírus vivos atenuados não devem ser administradas, a princípio, em pessoas: com imunodeficiência congênita ou adquirida;
- b) Doenças benignas comuns, tais como afecções recorrentes infecciosas ou alérgicas das vias respiratórias superiores, com tosse e/ou coriza, diarréia leve ou moderada, doenças da pele (impetigo, escabiose etc);

- c) Doença neurológica estável (síndrome convulsiva controlada, por exemplo) ou pregressa, com seqüela presente.
- d) Tratamento sistêmico com corticosteróide durante curto período (inferior a duas semanas), ou tratamento prolongado diário ou em dias alternados com doses baixas ou moderadas.