



P.M. Nova Castilho
Concurso Público 01/2012

INSTITUIÇÃO
SOLER
DE ENSINO

PROVA B

CARGO:
ENFERMEIRA PADRÃO

INSCRIÇÃO Nº: _____

ASSINATURA DO CANDIDATO:

Prova B

Cargo: Enfermeira Padrão

Língua Portuguesa

Texto para as questões 01 a 04

Em homenagem ao título mundial conquistado há 30 anos, o Flamengo lançou sua nova camisa. Com visual moderno e estilizado, o modelo traz um símbolo no peito com a inscrição “Campeão do Mundo. Tokio, 13 de dezembro 1981”. Mas houve quem prestasse atenção apenas no erro da grafia de “Tokio”. Segundo a norma culta, na qual se basearam mídia e as zombarias da Internet, o certo seria “Tóquio”. O pequeno deslize, no entanto, não parece tão terrível assim perto da grafia de “Nova York”, por exemplo, que alguém poderia objetar ser ou “Nova lorque” ou “New York” (em inglês). Mas o pior estava por vir. A empresa que fabrica os uniformes alegou que a camisa fazia parte de uma coleção comemorativa “poliglota”, e que as primeiras versões da coleção seriam a espanhola (Tokio), a inglês (Tokyo), a japonês e, só depois, a brasileira (“Tóquio”). Ainda que o “poliglota” seja relativo a somente quatro países, por que nas quatro edições da camisa a data e o nome do título continuaram em português? (Revista Língua Portuguesa ano 5, n°67, maio de 2011)

01. Subentende-se pelo texto que:

- a) A nova camisa do Flamengo acabou despertando, no brasileiro, o espírito normativista da língua portuguesa.
- b) A nova camisa do Flamengo causou polêmica, mas o brasileiro levou em consideração, pois a camisa fazia parte de uma comemoração poliglota.
- c) A nova camisa agradou a torcida do Flamengo pelo fato de ela estar disseminando a língua portuguesa para outros países.
- d) A repercussão sobre o “erro” de grafia mostrou que o brasileiro não entende nada das regras normativas da língua portuguesa.

02. Infere-se a respeito do texto que:

- a) A empresa que fabricou as camisetas levou em conta a grafia de “Nova York”.
- b) A forma “Tokio” não é considerada um erro, pois é o termo usado em inglês, porém a gramática normativa também leva em consideração a grafia de “Tóquio”.
- c) Palavras como “quilômetro”, “Nova lorque” e “Tóquio” estão grafadas erroneamente de acordo com a gramática normativa.
- d) O brasileiro está se mostrando um purista da língua portuguesa ao manifestar-se contra grafias como “Tóquio”.

03. O sujeito da frase “Em homenagem ao título mundial conquistado há 30 anos” é:

- a) simples.
- b) composto.
- c) indeterminado.
- d) inexistente.

04. As palavras:

- I. TÍTULO e TERRÍVEL são acentuadas pela mesma regra
 - II. PORTUGUÊS e INGLÊS apresentam encontros consonantais
 - III. PIOR e COLEÇÃO apresentam encontro vocálico
 - IV. MÍDIA e TÓQUIO são acentuadas pela mesma regra.
- a) Estão corretas as afirmativas I e II apenas.
 - b) Estão corretas as afirmativas I, II, III apenas.
 - c) Estão corretas as afirmativas II, III e IV.
 - d) Estão corretas as afirmativas I, II, III e IV.

O texto seguinte refere-se às questões 05 a 08

Neologismo Verde

“Não é hora de ser pragmático, é hora de ser sonhático”, declarou a ex-senadora Marina Silva durante seu discurso de

desfiliação do Partido Verde (PV), realizado no começo de julho. (...) Esse meio-termo, que o discurso político muitas vezes exige para safar-se de contradições, encontra-se exemplarmente desenvolvido pelo neologismo de Marina. Porém, quem acompanha os altos e baixos da política, sabe que a incursão da ex-senadora no terreno das palavras inéditas não é bem uma novidade. Rogério Magri, ministro dos transportes na era Collor, é até hoje lembrado pelo seu “imexível”. O orador Rui Barbosa, por sua vez, é considerado o inventor da palavra “egolatria”, hoje já devidamente dicionarizada. Além disso, neologismos como “delubizar”, “mensalão”, “valerioduto”, entre dezenas de outras que inundam o noticiário, são prova cabal de que o mundo da política está sempre demandando novos termos que deem conta de seus escândalos e desdobramentos. (Revista Língua Portuguesa, ano 6, n°70, agosto, 2011)

05. Pelas considerações trazidas no texto subentende-se que:

- a) A ex-senadora Marina Silva fez uma brincadeira com a palavra “sonhador”, em contraposição à palavra “pragmático”, criando um termo que seria a síntese de ambas.
- b) A ex-senadora Marina Silva cometeu um disparate ao igualar uma palavra à outra.
- c) A ex-senadora Marina Silva mesclou as duas palavras, mas sem propósitos definidos para atribuir-lhe um significado.
- d) A ex-senadora Marina Silva não entende nada de neologismos e deveria pensar melhor antes de dizer qualquer infâmia.

06. Assinale a alternativa correta quanto ao que se compreendeu em relação ao texto “Neologismo Verde”.

- a) A ex-senadora inventou essa palavra para dicionarizá-la mais tarde a exemplo de Rui Barbosa com sua palavra “egolatria”.
- b) O universo da política brasileira está sempre criando e se reciclando para dar conta de tantas palavras inventadas.
- c) Os neologismos funcionam como uma resposta de que a política brasileira necessita de termos para explicar tantos escândalos e desdobramentos.
- d) Os neologismos funcionam como uma maneira de enganar a população brasileira que está sempre à mercê dos políticos corruptos.

07. No que se refere ao processo de formação de palavras, está correto o que se afirma em:

- a) SONHÁTICO e DESFILIAÇÃO são formados por sufixação apenas.
- b) EXEMPLARMENTE apresenta sufixo formador de advérbio.
- c) DELUBIZAR e VALERIODUTO são formadas por composição.
- d) IMEXÍVEL é formada por parassíntese.

08. O plural de “esse meio-termo” é:

- a) esses meio-termos.
- b) esse meios-termo.
- c) esses meios-termos.
- d) esses meio-termo.

09. Leia atentamente o texto:





<http://www.releituras.com.br/ratodesebo22.asp>

Pode-se inferir do texto que:

- As ratas não sabiam o que era PAH, por isso ficaram bravas com o rato.
- As ratas entenderam PAH como um convite do rato para uma relação sexual.
- As ratas conheciam o livro PAH e por não gostarem dele recusaram o convite do rato.
- PAH é um livro que ensina a fazer sexo, como o indiano *Kama Sutra*.

10. Sobre a linguagem usada nos quadrinhos da questão anterior, podemos afirmar que:

- predomina a norma culta, pois o rato é um leitor muito culto.
- predominam os jargões, pois se trata de um rato versado em literatura.
- Predomina o nível coloquial, enfatizando o contexto da história e dos personagens.
- Há um equilíbrio entre a norma culta e a coloquial.

11. Observe os quadrinhos:



<http://www.releituras.com.br/ratodesebo23.asp>

- Ocorre discurso direto na fala da rena no primeiro balão.
- Ocorre discurso indireto na fala da rena no segundo balão.
- Só há discurso direto em todos os balões.
- No último balão ocorre discurso indireto livre.

Está correto o que se afirma em:

- I, II, III, IV
- II, III, IV
- I, IV
- I, II

12. No segundo balão do quadrinho "Ele não explicou muito bem porquê não pode vir" e no último balão "Lembra de mim"

, o escritor cometeu deslizes gramaticais. Assinale a frase em que eles foram corrigidos:

- Ele não explicou muito bem porque não pode vir./ Lembrou a mim?
- Ele não explicou muito bem por quê não pôde vir. Lembrou-se de mim?
- Ele não explicou muito bem por que não pôde vir. Lembrou-se de mim?
- Ele não explicou muito bem porquê não pôde vir. Lembrou-me?

13. *Os livros de Matemática e Anatomia custavam muito caro! é para minha filha e para meu filho. Mas não sei como fazer para comprá-los, pois não tenho dinheiro agora.*

A alternativa que completa corretamente as lacunas é:

- este – esse.
- aquele – esse.
- esse – aquele.
- este – aquele.

14. Assinale a alternativa em que os verbos estejam de acordo com a norma culta:

- Nós lhe daremos o recado assim que o virmos e o avisaremos de que a testemunha interveio favoravelmente no seu caso.
- Os astecas não só conheciam o banho a vapor, tão prezado na Europa, como mantiam o hábito de banhar-se diariamente. (Superinteressante)
- É necessário que você reavenha aquele dinheiro.
- Um grupo de defesa dos direitos civis ameaçou intervir se o juiz ir adiante com seu plano de aprovar o pedido de cassação.

15. A frase "Foi preciso que uma revista publicasse uma matéria para que a sala ganhasse a estética atual." Só não equivale a:

- Foi precisa a publicação de uma matéria na revista para que a sala ganhasse a estética atual.
- Foi preciso uma revista publicar uma matéria para a sala ganhar a estética atual.
- Foi precisa publicação de uma matéria na revista para a sala ganhar a estética atual
- A publicação de uma matéria na revista foi necessária a fim de a sala ganhar a estética atual.

16. Está correta a pontuação em:

- Como eu tinha imaginado uma corrente marítima, impele o navio, se é que assim se pode designar uma onda, que rugindo e uivando pelo alvo gelo reboa em direção ao sul, com velocidade igual à da queda vertiginosa de uma catarata. (Edgar Allan Poe).
- Como eu tinha imaginado, uma corrente marítima impele o navio, se é que assim se pode designar uma onda que, rugindo e uivando pelo alvo gelo, reboa em direção ao sul com velocidade igual à da queda vertiginosa de uma catarata. (Edgar Allan Poe).
- Como eu tinha imaginado, uma corrente marítima impele o navio se é que assim se pode designar uma onda que rugindo e uivando pelo alvo gelo reboa em direção ao sul, com velocidade igual à da queda vertiginosa de uma catarata. (Edgar Allan Poe).
- Como eu tinha imaginado uma corrente marítima, impele o navio, se é que assim se pode designar uma onda que rugindo e uivando, pelo alvo gelo, reboa em direção ao sul, com velocidade igual à da queda vertiginosa de uma catarata. (Edgar Allan Poe).

Conhecimentos Específicos

17. Dia Nacional de Combate e Prevenção à Hipertensão Arterial. Instituído pela Lei nº 10.439, de 30 de abril de 2002, com o objetivo de conscientizar a população sobre a prevenção e controle da doença. Assinale a alternativa que contenha o dia correto:

- 26 de abril.

- b) 2 de abril.
- c) 26 de março.
- d) 12 de março.

18. O Ministério da Saúde vêm implementando diversas estratégias de saúde pública, cientificamente eficazes e sustentáveis para prevenir e controlar a Hipertensão Arterial e suas complicações, através do cuidado integral a esse agravo de forma resolutiva e com qualidade; para que isso ocorra diversas ações são desenvolvidas, com exceção de:

- a) Formulação de Diretrizes Nacionais de Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus e Prevenção de Doença Cardiovascular e Doença Renal Crônica, que possuem um conjunto de ações de promoção de saúde, prevenção, diagnóstico e tratamento;
- b) Atualização e Educação Permanente dos usuários de saúde da rede básica de saúde para prevenção, diagnóstico precoce e tratamento;
- c) Assistência Farmacêutica ampla e gratuita, que se dá por meio de repasse de recursos financeiros para todos os municípios, para aquisição de medicamentos da rede básica, de acordo com a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME. Hoje a rede Básica do SUS dispõe de todas as classes dos medicamentos necessários para o bom controle da hipertensão arterial: espironolactona, hidroclorotiazida, metildopa, metoprolol, propranolol, atenolol, anlodipino, captopril, enalapril, losartan. A ampliação do acesso a esses medicamentos se deu de forma muito ampla a partir do programa do governo Federal “Farmácia Popular”, criado em 2004 com unidades próprias e ampliado em 2006 com o “Aqui Tem Farmácia Popular”, que inclui a rede privada e com sistema de copagamento com descontos de até 90% sobre o preço padrão;
- d) Incentivo a implementação do Sistema Informatizado de Gestão Clínica de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus da Atenção Básica. O SIS-Hiperdia é um sistema nacional de cadastro e monitoramento de Hipertensos e Diabéticos atendidos na rede básica do SUS. Hoje o sistema tem aproximadamente 08 milhões de cadastrados;

19. HIV é a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana. Causador da aids, ataca o sistema imunológico, responsável por defender o organismo de doenças. As células mais atingidas são os linfócitos T CD4+. E é alterando o DNA dessa célula que o HIV faz cópias de si mesmo. Depois de se multiplicar, rompe os linfócitos em busca de outros para continuar a infecção. Os testes para diagnóstico da infecção por HIV são produzidos pela Fundação Oswaldo Cruz, do Ministério da Saúde, e realizados gratuitamente nos Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) e em outras unidades das redes pública de saúde, incluindo um grande número de maternidades. Assinale a alternativa que corresponda ao teste western blot.

- a) Para a realização do Western Blot, utiliza-se uma tira de nitrocelulose em que serão fixadas proteínas do HIV. O soro ou plasma do paciente é adicionado, ficando em contato com a tira de nitrocelulose. Depois da adição de vários tipos de reagentes, o resultado é fornecido por meio de leitura visual, pelo profissional do laboratório.
- b) É o mais realizado para diagnosticar a doença. Nele, profissionais de laboratório buscam por anticorpos contra o HIV no sangue do paciente. Se uma amostra não apresentar nenhum anticorpo, o resultado negativo é fornecido para o paciente. Caso seja detectado algum anticorpo anti-HIV no sangue, é necessária a realização de outro teste adicional, o teste confirmatório.
- c) O Western Blot é feito com uma placa de plástico que contém proteínas do HIV absorvidas ou fixadas nas cavidades em que cada amostra de soro ou plasma (que são frações do sangue) será adicionada. Após uma sequência de etapas, em que são adicionados diferentes tipos de reagentes, o resultado é fornecido por meio de leitura óptica, em um equipamento denominado leitora de Western Blot.

d) O teste de Western Blot para o HIV-1 permite detectar os anticorpos anti-HIV. Nele, o soro ou plasma do paciente é adicionado a uma lâmina de vidro que contém células infectadas com o HIV, fixadas nas cavidades. Após uma sequência de etapas, em que são adicionados diferentes tipos de reagentes, o resultado é fornecido por meio da leitura em um microscópio de imunofluorescência.

20. Progressivamente, o HIV leva a falência do sistema imunológico do indivíduo, trazendo como consequência a perda da capacidade de resposta do organismo diante de agentes como vírus, bactérias e outros microrganismos. Vários anos podem se passar entre o momento da infecção pelo HIV até o surgimento dos primeiros sintomas da Aids. Quando se diz que uma pessoa é portadora do HIV, esta se referindo a fase assintomática da doença. Quando se fala em pessoa com Aids, significa dizer que ela apresenta sintomas que caracterizam a doença, o que geralmente marca o início do tratamento com antirretrovirais. A manifestação clínica da infecção pelo HIV pode ser dividida em 3 fases, assinale a alternativa que não contenha relação com as manifestações.

- a) Infecção aguda (de 0 a 12 semanas);
- b) Fase assintomática ou de latência clínica (de 1 a 15 anos);
- c) Síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids) (quando a contagem de CD4 chega a 350 células por mm³).
- d) Síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids) (quando a contagem de CD12 chega a 500 células por mm³).

21. O acúmulo de tecido adiposo na região abdominal é reconhecido, principalmente, como fator de risco para doenças cardiovasculares, diabetes, dislipidemias e síndrome metabólica. Assinale a alternativa que contenha os valores ideais da circunferência abdominal para o sexo feminino e masculino, respectivamente.

- a) feminino menor que 80cm, masculino menor que 94cm.
- b) feminino menor que 50cm, masculino menor que 80 cm.
- c) feminino menor que 100cm, masculino menor que 110 cm.
- d) feminino menor que 60 cm, masculino menor que 100 cm.

22. Vários estudos evidenciaram uma associação entre a infecção pelo HIV e as doenças cardiovasculares. Para os pacientes com aterosclerose e HIV, conhecida deve-se instituir um programa de reabilitação cardiovascular interdisciplinar supervisionada, com vários objetivos, com exceção de:

- a) Reforçar a aquisição e manutenção de hábitos saudáveis;
- b) Reduzir incapacidades físicas;
- c) Promover um estilo de vida ativo.
- d) Promover as complicações da aterosclerose.

23. A hepatite A é uma doença contagiosa, causada pelo vírus A (VHA) e também conhecida como “hepatite infecciosa”. Sua transmissão se dá através:

- a) transmissão fecal-oral.
- b) transmissão sexual.
- c) transmissão por sangue.
- d) transmissão por secreções.

24. Diabetes mellitus é uma doença metabólica caracterizada por um aumento anormal do açúcar ou glicose no sangue. A tríade clássica dos sintomas da diabetes são: poliúria, polidipsia e polifagia. Assinale a alternativa que contenha a definição de polidipsia:

- a) Aumento do volume urinário.
- b) Sede aumentada e aumento de ingestão de líquidos.
- c) Apetite aumentado.
- d) Aumento do débito cardíaco.

25. A pressão alta não tem cura, mas tem tratamento e pode ser controlada. Somente o médico poderá determinar o melhor método para cada paciente, mas além dos medicamentos disponíveis atualmente, é imprescindível adotar um estilo de vida saudável, com exceção de:

- a) manter o peso adequado, se necessário, mudando hábitos alimentares;
- b) não abusar do sal, utilizando outros temperos que ressaltam o sabor dos alimentos;

- c) praticar atividade física regular; aproveitar momentos de lazer; abandonar o fumo;
- d) moderar o consumo de álcool; ingerir alimentos gordurosos; controlar o diabetes.

26. Para ter valor diagnóstico necessário, a PA deve ser medida com técnica adequada, utilizando-se aparelhos confiáveis e devidamente calibrados, respeitando-se as recomendações para este procedimento, conforme preconiza o caderno de atenção Básica “Hipertensão arterial Sistêmica” do Ministério da Saúde”, com exceção de:

- a) Explicar o procedimento ao paciente, orientando que não fale e descanse por 5-10 minutos em ambiente calmo, com temperatura agradável. Promover relaxamento, para atenuar o efeito do avental branco (elevação da pressão arterial pela tensão provocada pela simples presença do profissional de saúde, particularmente do médico).
- b) Certificar-se de que o paciente não está com a bexiga cheia; não praticou exercícios físicos há 60- 90 minutos; não ingeriu bebidas alcoólicas, café, alimentos, ou fumou até 30 minutos antes; e não está com as pernas cruzadas.
- c) Utilizar manguito de tamanho adequado ao braço do paciente, cerca de 2 a 3 cm acima da fossa antecubital, centralizando a bolsa de borracha sobre a artéria braquial. A largura da bolsa de borracha deve corresponder a 40% da circunferência do braço e o seu comprimento, envolver pelo menos 80%.
- d) Manter o braço do paciente á cima da altura do coração, livre de roupas, com a palma da mão voltada para cima e cotovelo ligeiramente fletido.

27. A AHA-American Heart Association recomenda as dimensões da bolsa de borracha para os aparelhos de pressão (manguito), na hora da mensuração da Pressão Arterial. Frente a esta afirmativa, assinale a alternativa incorreta:

- a) Circunferência do braço: 22 a 26 cm; Tamanho do manguito: 12 a 22 cm é indicado para adulto pequeno.
- b) Circunferência do braço: 27 a 34 cm; Tamanho do manguito: 16 a 30 cm é indicado para adulto.
- c) Circunferência do braço: 35 a 44 cm; Tamanho do manguito: 16 a 36 cm é indicado para adulto grande.
- d) Circunferência do braço: 34 a 44 cm; Tamanho do manguito: 20 a 30 cm é indicado para adulto.

28. O caderno de atenção Básica “Hipertensão arterial Sistêmica” do Ministério da Saúde”, aborda Situações especiais para a medida da pressão arterial, um destes exemplos é a mensuração da pressão arterial em crianças, A determinação da pressão arterial em crianças é recomendada como parte integrante de sua avaliação clínica. Assinale a alternativa incorreta.

- a) A largura da bolsa de borracha do manguito deve corresponder a 40% da circunferência do braço;
- b) O comprimento da bolsa de borracha do manguito deve envolver 80% a 100% da circunferência do braço;
- c) A pressão diastólica deve ser determinada na fase V de Korotkoff.
- d) Nenhuma das alternativas citadas á cima são consideradas incorretas.

29. O Exame Físico, na primeira consulta pré-natal deve ser detalhado, tendo como objetivos avaliar o estado de saúde da gestante, diagnosticar intercorrências, confirmar o estado gravídico e a idade gestacional obtida por meio da anamnese e avaliar as condições fetais. Os batimentos cardíacos fetais podem ser escutados por sonar Doppler a partir da:

- a) 10^a ou 12^a semana de gestação.
- b) 8^a ou 9^a semana de gestação.
- c) 17^a ou 19^o semana de gestação.
- d) 20^a ou 22^o semana de gestação.

30. A enfermeira pode utilizar medida da altura uterina e toque vaginal, além da informação sobre a data do início dos movimentos fetais para determinar aproximadamente a idade

gestacional e a data provável do parto na 20^a semana gestacional o fundo do útero encontra-se:

- a) Na altura da sínfise púbica.
- b) Entre a sínfise púbica e a cicatriz umbilical
- c) Na altura da cicatriz umbilical.
- d) Encontra-se 3 dedos á cima da cicatriz umbilical.

31. O Trichomonas vaginalis, é um protozoário unicelular, flagelado, piriforme, que se multiplica por divisão longitudinal. Assinale a alternativa que contenha as características desta doença na mulher.

- a) Fluxo vaginal, muito abundante, espumoso, verde-amarelado ou claro e muito fétido
- b) Fluxo vaginal homogêneo, acinzentado, com odor desagradável que se assemelha a peixe podre.
- c) Fluxo espesso, caseoso, branco-amarelado.
- d) Pode levar a complicações como, oclusão do canal vaginal, aumento do risco de hemorragias genitais, de laceração da uretra e reto.

32. A criança é um ser dependente dos cuidados da mãe. Para a promoção do bem estar geral nutricional e imunológico, faz-se necessário que as enfermeiras que coordenam os serviços de assistência ao recém-nascido, tanto na maternidade como em ambulatórios de consulta de enfermagem, mantenham programas educativos que apresentem soluções simples, mediante orientações com a participação ativa de mães e familiares responsáveis pela criança. Um dos itens que deve ser realizado pelo enfermeiro é a pesquisa dos reflexos do recém-nascido. Assinale a alternativa que tenha relação com o reflexo de Moro.

- a) Semelhante ao do sinal de Babinski.
- b) É esboçado quando estimulado com o dedo no lábio ou canto da boca.
- c) A resposta simula um abraçamento realizado com os quatro membros.
- d) Estimulando os cantos da boca, faz com que a boca e a face ou a face se desloquem em direção ao agente estimulador.

33. Pesquisas vêm demonstrando que são inúmeros os benefícios que a prática do aleitamento materno oferece, tanto para o crescimento e o desenvolvimento de lactentes como para a mãe, a criança e a família, do ponto de vista biológico e psicossocial. Assinale a alternativa que não faça parte da lista de vantagens para a criança.

- a) Protege a criança contra infecções, principalmente diarreias e pneumonias.
- b) Favorece o desenvolvimento neuropsicomotor da criança, regredindo profundamente a relação mãe-filho.
- c) Colabora efetivamente para diminuir a taxa de desnutrição protéico-calórica e, conseqüentemente, para a redução dos índices de mortalidade infantil.
- d) Melhor resposta às vacinações e capacidade de combater doenças mais rapidamente.

34. O leite humano sofre alterações na sua composição, de acordo com a hora do dia, os dias após o parto e durante a mesma mamada. O leite de mães de crianças prematuras, difere do leite de mães de crianças de termo. Assinale a alternativa que contenha as características do leite de mães de crianças pré-maturas.

- a) Maior teor de proteína, lipídios e calorias (maior necessidade de crescimento).
- b) Alta concentração de vitaminas lipossolúveis, especialmente o beta caroteno, o qual confere ao leite a coloração amarelada.
- c) Menor teor de proteína, lipídios e calorias (maior necessidade de crescimento).
- d) Menor quantidade de IgA e lactoferrina.

35. Mastite é um processo infeccioso localizado na mama. A estase láctea em um ducto ou a hiperdistensão do tecido mamário podem lesar os tecidos e permitir a instalação de bactérias. Pode ser classificada segundo o tecido acometido,

segundo a localização. Assinale a classificação incorreta de acordo com sua localização.

- a) mastite lobar.
- b) mastite ampolar.
- c) mastite glandular.
- d) mastite intersticial.

36. O útero é mantido em posição graças ao aparelho de fixação: sistema de suspensão e sistema de sustentação (assoalho pélvico). Os prolapsos são, em grande parte, consequência das próprias funções do aparelho genital, principalmente no que se refere á reprodução. Assinale a alternativa que defina Colpocele.

- a) Projeção da coluna rugosa do terço inferior da vagina.
- b) Prolapso uterino.
- c) Primeiro grau: quando o colo prolabado não atinge a vulva.
- d) Segundo grau: exteriorização espontânea.

37. As manifestações clínicas da Síndrome da Rubéola Congênita podem ser agrupadas em três categorias. Assinale a alternativa que contenha manifestações transitórias do recém nascido e lactente.

- a) Púrpura trombocitopênica, anemia hemolítica, hepatite e alterações ósseas.
- b) Anomalias cardíacas.
- c) Anomalias auditivas.
- d) Lesões oculares, doenças coronarianas.

38. A contracepção de emergência é também chamada de interceptão ou pílula pós coital, á base, principalmente, de hormônios, estrógeno ou somente progestágeno. O uso da anticoncepção de emergência deve ser um procedimento de exceção, utilizado até:

- a) 6 horas após o coito desprotegido.
- b) 10 horas após o coito desprotegido.
- c) 72 horas após o coito desprotegido.
- d) 76 horas após o coito desprotegido.

39. O Diafragma é um pequeno dispositivo de borracha ou silicone, em forma de cúpula, possuindo mola flexível embutida em sua borda, que ao ser inserido na vagina forma uma barreira física sobre o colo do útero. A remoção do diafragma deverá ser feita :

- a) De 6 a 8 horas após a relação sexual, retirando-o com o dedo indicador por trás da sua borda anterior e puxando-o para baixo e para fora. É importante observar o tempo mínimo de 6 horas após a relação e o tempo máximo de 24 horas.
- b) De 10 a 12 horas após a relação sexual, retirando-o com o dedo indicador por trás da sua borda anterior e puxando-o para baixo e para fora. É importante observar o tempo mínimo de 8 horas após a relação e o tempo máximo de 24 horas.
- c) De 12 a 14 horas após a relação sexual, retirando-o com o dedo indicador por trás da sua borda anterior e puxando-o para baixo e para fora. É importante observar o tempo mínimo de 10 horas após a relação e o tempo máximo de 24 horas.
- d) De 14 a 18 horas após a relação sexual, retirando-o com o dedo indicador por trás da sua borda anterior e puxando-o para baixo e para fora. É importante observar o tempo mínimo de 12 horas após a relação e o tempo máximo de 24 horas.

40. Infelizmente, não existe um método anticoncepcional perfeito, que seja totalmente inócuo e eficaz. O método de Billings baseia-se:

- a) Na amamentação exclusiva da mulher em amenorréia durante o período de até seis meses após o parto.
- b) Na utilização de múltiplos indicadores da ovulação, com, a finalidade de determinar o período fértil com maior precisão e confiabilidade, diminuindo, assim, o tempo de abstinência.

- c) Na identificação do período fértil, por meio da auto observação das características do muco cervical.
- d) Na determinação do período fértil, por meio da observação do padrão menstrual prévio, durante 6 a 12 meses, e na realização de cálculos para encontrar o início e o fim do período fértil.