

PORTUGUÊS

As questões de números 1 a 3 referem-se ao texto que segue.

Que haja jardins em nosso tempo!!!!

*Clara passeava no jardim com as crianças.
[...] Não havia perigo.
Havia jardins, havia manhãs naquele tempo!!
(Carlos Drummond de Andrade)*

A violência tem sido tão explorada pelos meios de comunicação, tão exibida sem nenhum questionamento e tão banalizada que as pessoas, “anestesiadas”, passaram a conviver com ela como se fosse algo natural e, portanto, inevitável.

Procuram, então, enfrentar a violência buscando soluções meramente individuais e segundo suas próprias possibilidades. Mudam-se para cidades menores, isolam-se em condomínios fechados e *shopping centers*, contratam seguranças ou, mais frequentemente, agarram-se à religião, como única garantia de salvação.

No entanto, não será dessa forma que iremos resolver situações que têm origens histórico-culturais, e sim com estratégias racionais e eficientes que promovam mudanças sociais. Mudanças que só se processam através de lutas políticas consistentes e de projetos de educação que reforcem a formação humanística voltada para a cidadania e a solidariedade. [...]

O autoritarismo na área educacional tem gerado, ao longo de nossa história, indivíduos revoltados, incapazes de dialogar e intolerantes em relação às diferenças individuais. Sua preocupação, centrada apenas no sucesso profissional e econômico – para as altas esferas sociais -, e num ofício que garanta, no mínimo, o emprego e a sobrevivência – para as classes mais baixas -, tem sido responsável pela formação de pessoas mais competitivas e menos solidárias.

A difusão da ideia de que a felicidade está em *ter*, muito mais do que em *ser*, tem criado bloqueios a experiências afetivas mais ricas e a projetos de vida mais consistentes, que transcendam os limites dos interesses meramente individuais para atingir os interesses coletivos. [...]

Disso tudo decorre a necessidade de o Estado, as comunidades religiosas, as escolas, empresas, sindicatos, agremiações esportivas, etc. investirem mais em centros de convivência, oficinas de arte, lazer alternativo (mais barato e saudável), esportes cooperativos, terapias de apoio e tudo o mais que possa propiciar o desenvolvimento da autoestima, respeito pelo outro, reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania, a predisposição a contatos e relações prazerosas. Em outras palavras, deve-se investir na construção de uma *cultura da paz*.

Agindo assim, talvez possamos, amanhã, voltar a passear nos jardins, como fazia Clara e suas crianças, no poema cheio de saudades de Carlos Drummond de Andrade.

(Adaptado de: Júlia Falivene Alves. In: *Violência em debate*. São Paulo: Moderna, 1997. p. 59-75.)

01. Considere as seguintes afirmações:

- I. O texto critica o crescente individualismo e competitividade das pessoas, estimuladas, de alguma forma, pela educação.
- II. O texto inicia-se com uma epígrafe, cujo conteúdo não contrasta com a introdução, já que ambos retratam a violência.
- III. O texto centra a argumentação nas eventuais estratégias que poderiam ser adotadas na busca de soluções.

Está de acordo com o texto o que se afirma APENAS em:

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e III.

02. Com base no texto acima, assinale a única com raciocínio incoerente.

- (A) Aparece nesse texto um recurso sempre rico de possibilidades argumentativas: o uso da epígrafe.
- (B) Em todo o desenvolvimento dos parágrafos, a autora argumenta a respeito do mundo caótico em que vivemos hoje.
- (C) Estimula a ideia de que a felicidade possível, hoje, está ligada diretamente ao alto poder aquisitivo.
- (D) No parágrafo conclusivo, retoma os dizeres da epígrafe, reforçando a ideia de que passear nos jardins é possível.

03. A palavra “talvez” (l. 35) pode ser adequadamente substituída, no texto, por:

- (A) decerto
- (B) porventura
- (C) assaz
- (D) sequer

04. Em relação ao período “Concentro-me e ouço qualquer coisa que me parece música, mas vem de tão longe!”, está correto o que se afirma em:

- (A) contém duas orações coordenadas sindéticas.
- (B) contém uma oração subordinada adverbial conformativa.
- (C) contém um período composto formado por três orações.
- (D) contém uma oração subordinada substantiva subjetiva.

As questões de números 05 a 07 referem-se ao poema que segue.

Vou-me à feira de Trancoso
Logo, nome de Jesu,
E farei dinheiro grosso.
Do que este azeite render
Comprarei ovos de pata,
Que he a cousa mais barata
Qu' eu de lá posso trazer.
E estes ovos chocarão;
Cada ovo dará um pato,
E cada pato um tostão,
Que passará de um milhão
E meio, a vender barato.
Casarei rica e honrada
Por estes ovos de pata,
E o dia que for casada
Sahirei *ataviada*
Com hum brial d'escarlata
E diante o desposado
Que me estará namorando:
Virei de dentro bailando
Assí dest'arte bailado
Esta cantiga cantando.

(Apud MAIA, Adhalmir Elias dos Santos. *Pequena antologia da língua portuguesa*. 2ª ed. São Paulo, Editora do Brasil, s.d. p. 260.)

05. Leia as afirmativas e assinale a alternativa correta.

- I. O texto apresenta uma espécie de devaneio da personagem principal.
 - II. O texto apresenta os sonhos de uma moça humilde: ganhar dinheiro e viver um grande amor.
 - III. A personagem principal prioriza os valores materiais da Idade Média.
 - IV. A intenção do autor é comover o leitor com as ilusões da personagem.
- (A) Somente I está correta.
 - (B) Somente II está correta.
 - (C) I e III estão corretas.
 - (D) II e IV estão corretas.

06. Segundo o texto, qual é a melhor base para um casamento sólido?

- (A) amor
- (B) companheirismo
- (C) cumplicidade
- (D) dinheiro

07. Nos versos: “Casarei rica e honrada / Por estes ovos de pata” existe uma figura de pensamento. Qual das figuras abaixo é a figura ocorrente no poema?

- (A) sinestesia
- (B) antonomásia
- (C) ironia
- (D) eufemismo

Instruções para as questões de número 08 a 10.

Essas questões referem-se à compreensão de leitura. Leia atentamente cada uma delas e assinale a alternativa que esteja de acordo com o texto. Baseie-se exclusivamente nas informações nele contidas.

08. “Não muito remota é a conquista pedagógica que consiste na interpretação psicológica da criança como criança, e não como adulto em miniatura. Até então, a criança tinha sido considerada do ponto de vista do adulto, olhada como um adulto ante um binóculo invertido; aquilo que fosse útil ao inútil para o adulto, igualmente o seria, guardadas as devidas proporções para a criança.”

Segundo o texto:

- (A) O comportamento da criança é a uma antecipação do comportamento do adulto.
- (B) Atualmente, a pedagogia considera a criança um ser qualitativamente diferenciado do adulto.
- (C) A pedagogia moderna, para interpretar o comportamento do adulto, tem que reportar-se à infância.
- (D) Para a corrente pedagógica moderna, a não ser por uma questão de grau, a motivação intrínseca da criança é a mesma que a do adulto.

09. “Para vendermos produtos, mesmos mais baratos, os salários das classes mais baixas precisariam ser maiores.”

Conclui-se do texto que:

- (A) As classes pobres podem comprar apenas os produtos cujo preço foi sensivelmente reduzido.
- (B) O fato de os salários serem baixos induz as classes pobres a indiferença diante de suas necessidades do consumo.
- (C) As classes pobres, em face de seus baixos vencimentos, não se importam com a qualidade dos produtos que consomem.
- (D) A redução do preço dos produtos não é suficiente para colocá-los ao alcance dos salários das classes mais baixas.

10. “A idéia de que diariamente, a cada hora, a cada minuto e em cada lugar se realizam milhares de ações que me teriam profundamente interessado, de que eu deveria certamente tomar conhecimento e que, entretanto, jamais me serão comunicadas – basta par tirar o sabor a todas as perspectivas de ação que encontro a minha frente. O pouco que eu pudesse obter não compensaria jamais esse infinito perdido.”

De acordo com o texto, para o autor:

- (A) A consciência da impossibilidade de participar de todos os acontecimentos diminui a importância de seus atos.
- (B) O interesse que o indivíduo manifesta em participar dos acontecimentos é maior que sua capacidade par dirigi-los.
- (C) O mundo não se resolve nos gestos individuais, mas resulta do conjunto da ação harmoniosa dos indivíduos.
- (D) A impotência de participar dos acontecimentos de seu tempo traz, como consequência, o descaso pela ação humana.

CONHECIMENTOS GERAIS - SAÚDE

11. No que diz respeito à assistência, o Plano Diretor de Regionalização deverá ser elaborado na perspectiva de garantir:

- (A) O acesso aos cidadãos, o mais próximo possível de sua residência;
- (B) Aos municípios já habilitados nas condições de gestão da NOB 01/96 o recebimento do PAB-Ampliado;
- (C) O estabelecimento de referências para a média complexidade em um fluxo contínuo, dos municípios de menor complexidade para os de maior complexidade.
- (D) A implantação da Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada – GPABA

12. Julgue os Tipos de Gestão do SUS elencados e responda:

- I. Gestão plena da atenção básica ampliada
- II. Gestão plena do sistema municipal
- III. Gestão plena da atenção básica:
- IV. Incipiente:
- V. Parcial:
- VI. Semiplena

Responda corretamente:

- (A) Os itens I, II e III, são tipos de gestão NOB 96.
- (B) Os itens I e II, são tipos de gestão NOAS-SUS/2001.
- (C) Todos os itens, são tipos de gestão NOBS-SUS/2001.
- (D) Os itens II, V e IV são tipos de gestão NOAS-SUS/2001.

13. A quem cabe a responsabilidade da elaboração do Plano Diretor de Regionalização em consonância com o Plano Estadual de Saúde, que deve ser submetido à aprovação da Comissão Intergestores Bipartite - CIB e do Conselho Estadual de Saúde – CES?

- (A) Cabe à procuradoria geral do estado em cada nível de gestão;
- (B) Cabe à área técnica do Ministério da Saúde;
- (C) Cabe às Secretarias de Estado da Saúde e do Distrito Federal;
- (D) Cabe à secretaria municipal de saúde com assessoria da secretaria estadual de saúde.

14. Analise as afirmativas sobre o processo de habilitação dos municípios, conforme a NOAS-SUS/2001, e responda corretamente.

- Todos os municípios que vierem a ser habilitados em Gestão Plena do Sistema Municipal, de acordo com as normas do Item 48 – Capítulo II desta Norma, estarão também habilitados em Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada.
- A partir da publicação desta Norma, e considerando o prazo previsto no seu Item 59 – Capítulo IV, os municípios poderão habilitar-se em três condições.
- Para que ocorra a habilitação o município deve elaborar o Plano Municipal de Saúde e submetê-lo à aprovação do Conselho Municipal de Saúde.

Quais afirmativas estão corretas?

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) Nenhuma.

15. Analise as afirmativas sobre as Leis Orgânicas da Saúde e responda com (V) Verdadeiro e (F) Falso:

- () A Lei 8142 dispõe sobre a participação da comunidade – art. 1
- () A Lei 8080 de setembro de 1990 detalha a organização do SUS – art 4, 5, 6.
- () Os princípios e diretrizes do SUS estão contemplados no artigo- 7, da Lei 8081/90,
- () A lei 8142, também dispõe sobre a participação complementar pela iniciativa privada.
- () As transferências intergovernamentais de recursos estão regulamentadas pela Lei 8142/90.

A sequência correta é:

- (A) F F F V F
- (B) V V V F F
- (C) V V F F V
- (D) F F V V V

16. O relatório final da 8ª CNS lançou os fundamentos da proposta do SUS. Julgue as afirmativas sobre as bases do processo de criação do SUS e responda corretamente:

- I. O conceito ampliado de saúde.
- II. A necessidade de criar políticas públicas para promover a Saúde.
- III. O imperativo da participação social na construção do sistema e das políticas de saúde.
- IV. A impossibilidade do setor sanitário de responder sozinho à transformação dos determinantes e condicionantes para garantir opções saudáveis para a população.

- (A) A afirmativa I é a única correta;
- (B) A afirmativa IV é a única incorreta;
- (C) As afirmativas III e IV, estão incorretas;
- (D) Todas as afirmativas estão corretas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

17. A avaliação da atenção ao pré-natal e ao puerpério prevê a utilização de indicadores de processo, de resultado e de impacto. Qual dos indicadores relacionados é um indicador de processo?

- (A) Percentual de gestantes que se inscreveram no programa e realizaram a primeira consulta até o quarto mês, em relação à população-alvo (número de gestantes existente ou estimado pelo número de nascidos vivos do município);
- (B) Percentual de recém-nascidos com tétano neonatal, em relação ao total de recém-nascidos vivos do município.
- (C) Percentual de recém-nascidos com diagnóstico de sífilis congênita em relação ao total de recém-nascidos vivos do município;
- (D) Razão de mortalidade materna no município, comparada com a do ano anterior.

18. Porque a atenção em planejamento familiar contribui para a redução da morbimortalidade materna e infantil?

- (A) Institui o parto cirúrgico (cesáreas) com a finalidade de fazer a ligadura tubária;
- (B) Estabelece o intervalo interpartal mínimo, evitando o nascimento de bebês de baixo peso;
- (C) Diminui o número de gravidez não desejada e de abortamento provocado;
- (D) Possibilita a prevenção e/ou postergação de gravidez em mulheres com mais de 40 anos devido ao elevado risco gestacional.

19. Julgue as afirmativas sobre o tétano e responda corretamente:
- O tétano é uma doença infecciosa aguda não contagiosa.
 - O diagnóstico do tétano é eminentemente clínico-epidemiológico, não dependendo de confirmação laboratorial
 - A forma mais grave do tétano pode afetar a musculatura respiratória a ponto de provocar insuficiência respiratória e ou até a morte.
 - A notificação de casos suspeitos de tétano acidental deverá ser feita às autoridades ou instâncias superiores por profissionais de saúde ou por qualquer pessoa da comunidade.

Responda corretamente:

- (A) As afirmativas I e III, são as únicas corretas;
(B) Apenas a afirmativa II está incorreta;
(C) Todas as afirmativas estão corretas.
(D) Apenas a afirmativa I está correta.
20. O Sr. FHC, 57 anos é levado à Unidade de Saúde da Família por familiares, o mesmo queixa-se de cefaléia intensa de início abrupto; este quadro clínico é sugestivo de:
- (A) AVC hemorrágico;
(B) AVC isquêmico;
(C) AVC hipervolêmico.
(D) AVC extradural.
21. A cetoacidose é considerada um distúrbio metabólico grave dos, exceto:
- (A) Carboidratos;
(B) Ácidos;
(C) Proteínas;
(D) Lipídeos.
22. A Sr^a MCAS de 42 anos, diabética, informa à ACS de sua micro área que está com as “pernas inchadas” e sua menstruação está atrasada há 4 meses. A ACS a encaminha para consulta na Unidade de Saúde, porém ela não foi atendida por possuir plano privado de assistência à saúde. A mulher procurou então o ambulatório da maternidade do município vizinho, distante 30 km de sua residência, onde foi prontamente atendida diagnosticando-se gestação de sete meses. Na análise dessa situação, constata-se que NÃO foi contemplado o Princípio do SUS da:
- (A) Integralidade;
(B) Universalidade de acesso;
(C) Regionalização;
(D) Hierarquização.
23. Os mecanismos de ação das vacinas são diferentes, variando segundo seus componentes antigênicos, e se apresentam sob a forma de, exceto.
- (A) Isolado de bactérias vivas atenuadas (vacina oral contra a poliomielite e a febre amarela, por exemplo);
(B) Suspensão de bactérias mortas ou avirulentas (vacinas contra a coqueluche e a febre tifóide, por exemplo);
(C) Componentes das bactérias (polissacarídeos da cápsula dos meningococos dos grupos A e C, por exemplo);
(D) Toxinas obtidas em cultura de bactérias, submetidas a modificações químicas ou pelo calor (toxóides diftérico e tetânico, por exemplo).
24. Para cada agente imunizante há uma via de administração recomendada, que deve ser obedecida rigorosamente. Julgue as afirmativas e responda corretamente:
- A vacina contra hepatite B deve ser aplicada por via intramuscular, no vasto lateral da coxa ou deltóide, não se devendo utilizar a região glútea, pela possibilidade de aplicação em tecido gorduroso e assim obter-se menor proteção contra a doença.
 - As vacinas que contêm adjuvantes, como a tríplice DTP, se forem aplicadas por via subcutânea podem provocar abscessos.
 - A vacina BCG se for aplicada por via subcutânea, em vez de intradérmica, também podem provocar abscesso.
 - As vacinas contra febre amarela e tríplice viral contra sarampo cacumba e rubéola devem ser administradas por via subcutânea.

Responda corretamente:

- (A) As afirmativas I e IV, estão incorretas;
(B) Todas as afirmativas estão corretas;
(C) Apenas a afirmativa I está incorreta.
(D) A afirmativa III está incorreta, pois a via de administração está invertida

25. Os cateteres variam de modelos e materiais, de acordo com o tipo de sondagem, se de alívio ou de demora. Para as sondagens de alívio, as mais utilizadas são a sondas de:
- (A) Fowler;
(B) Levin;
(C) Dobhoff,
(D) Nelaton.

26. Considere o caso e responda a questão.

“Patrícia, 25 anos, reside com seu esposo e uma filha de 4 anos em uma vila no município X, sua residência não possui água encanada, ela está no quinto dia pós-parto normal que ocorreu 12 horas após amniotomia espontânea, foi submetida a vários toques vaginais durante os períodos de dilatação e expulsão. A enfermeira em visita domiciliar examina a puérpera que no momento apresenta Útero doloroso, amolecido e hipoinvoluído (triade de Bumm), dor abdominal em baixo ventre, calafrios, lóquios purulentos e com odor fétido, episiorrafia sem sinais flogísticos”.

Qual a suspeita da enfermeira e que conduta ele deve tomar?

- (A) Endometrite Puerperal - Implementar medidas de higiene, Monitorar sinais vitais, Administrar medicação se prescrita e se necessário solicitar avaliação médica;
(B) Hipotonia Uterina - Ensinar a massagem abdominal para estimular a contratilidade;
(C) Tromboflebite Puerperal - Indicar repouso absoluto no leito e encaminhar para a maternidade;
(D) Tromboflebite Séptica Puerperal - Proceder à reposição de líquidos por via oral e implementar medidas de prevenção de infecção cruzada.
27. A tuberculose pulmonar se apresenta sob três conhecidas formas. Julgue as afirmativas e assinale a INCORRETA.
- (A) TB miliar – A denominação é vinculada ao aspecto radiológico pulmonar. É uma forma grave de doença. O exame físico mostra hepatomegalia (35% dos casos), alterações do sistema nervoso central (30% dos casos) e alterações cutâneas do tipo eritemato-máculo-papulo-vesiculosas;
(B) TB pleural - É a mais comum forma de TB pulmonar. A tríade astenia, emagrecimento e anorexia ocorrem em 70% dos pacientes, e febre com tosse seca em 60%. Eventualmente, apresenta-se clinicamente simulando pneumonia bacteriana aguda.
(C) TB pulmonar pós-primária - Pode ocorrer em qualquer idade, mas é mais comum no adolescente e adulto jovem. Tem como característica principal a tosse seca ou produtiva;
(D) TB pulmonar primária - É mais comum em crianças e clinicamente apresenta-se, na maior parte das vezes, de forma insidiosa.
28. A longevidade é, sem dúvida, um triunfo. O envelhecimento, antes considerado um fenômeno, hoje faz parte da realidade da maioria das sociedades. Analise as afirmativas e assinale a incorreta.
- (A) Nos países desenvolvidos o envelhecimento ocorreu associado às melhorias nas condições gerais de vida
(B) No ano de 2050, a expectativa no Brasil, bem como em todo o mundo, é de que existirão mais idosos que crianças abaixo de 15 anos, fenômeno esse nunca antes observado.
(C) Muitas pessoas idosas são acometidas por doenças e agravos crônicos não transmissíveis, as chamadas (DANT)
(D) É função das políticas de saúde contribuir para que as pessoas que alcancem as idades avançadas tenham garantidas a assistência integral, as DANT.
29. A prova tuberculínica (PT), é utilizada, nas pessoas (adultos e crianças), para o diagnóstico de infecção latente pelo M. tuberculosis (ILTb). Responda com (V) Verdadeiro e (F) Falso.
- () A prova tuberculínica consiste na inoculação intradérmica de um derivado protéico do M. tuberculosis para medir a resposta imune celular a estes antígenos.
() No Brasil, a tuberculina usada é o PPD-RT 26, aplicada por via intradérmica no terço médio da face anterior do antebraço direito, na dose de 0,5ml.
() A solução da tuberculina deve ser conservada em temperatura entre 2°C e 8°C e não deve ser exposta à luz solar direta. A técnica de aplicação, de leitura e o material utilizado são padronizados pela OMS
() A leitura da prova tuberculínica deve ser realizada 48 a 72 horas após a aplicação, podendo este prazo ser estendido para 96 horas.
() A classificação isolada da PT em: não reator, reator fraco e reator forte não está mais recomendada, pois a interpretação do teste e seus valores de corte podem variar de acordo com a população e o risco de adoecimento.

Qual a sequência correta?

- (A) V F V V V V;
(B) V V V V V V;
(C) F V V F F F;
(D) V V F F F F.

30. Sinal de Rosving é identificado pela palpação profunda e contínua do quadrante inferior esquerdo que produz dor intensa no quadrante inferior direito, mais especificamente, na fossa ilíaca direita, sinal esse também sugestivo de:
- (A) Colecistite aguda;
 - (B) Cólica nefrética;
 - (C) Apendicite aguda;
 - (D) Perfuração de víscera oca.
31. A passagem de sonda gastrointestinal é a inserção de uma sonda de plástico ou de borracha, flexível, pela boca ou pelo nariz. Julgue os objetivos deste procedimento e responda corretamente.
- I. Descomprimir o estômago
 - II. Remover gás e líquidos
 - III. Diagnosticar a motilidade intestinal
 - IV. Administrar medicamentos e alimentos
 - V. Tratar uma obstrução ou um local com sangramento
 - VI. Obter conteúdo gástrico para análise

Responda corretamente:

- (A) As afirmativas I e III, estão incorretas;
 - (B) Todas as afirmativas estão corretas;
 - (C) As afirmativas II, IV e VI são as únicas corretas.
 - (D) A afirmativa III é a única incorreta.
32. A Enfermagem, como uma ciência, é marcada pela busca constante da construção de um conjunto de conhecimentos específicos, que devem nortear e servir de suporte para a definição e descrição de sua prática e, conseqüentemente, para a melhoria da qualidade do cuidado de enfermagem prestado ao indivíduo, à família e à comunidade. Para se definir e descrever a prática de enfermagem faz-se necessário:
- (A) Padronizar uma linguagem específica da profissão - SAE;
 - (B) Implantar protocolos clínicos para direcionar as ações de enfermagem - POP;
 - (C) Implantar instruções normativas assistenciais e gerenciais - IT;
 - (D) Implantar e cumprir a Resolução Cofen 293/89 – CIPE/CIPESC.