

**PORTUGUÊS**

O texto a seguir servirá para responder às questões 01, 02, 03, 04 e 05:

**BORBOLETAS**

Quando depositamos muita confiança ou expectativas em uma pessoa, o risco de se decepcionar é grande.

As pessoas não estão neste mundo para satisfazer as nossas expectativas, assim como não estamos aqui, para satisfazer as dela.

Temos que nos bastar... nos bastar sempre e quando procuramos estar com alguém, temos que nos conscientizar de que estamos juntos porque gostamos, porque queremos e nos sentimos bem, nunca por precisar de alguém.

As pessoas não se precisam, elas se completam... não por serem metades, mas por serem inteiras, dispostas a dividir objetivos comuns, alegrias e vida.

Com o tempo, you vai percebendo que para ser feliz com a outra pessoa, você precisa em primeiro lugar, não precisar dela. Percebe também que aquela pessoa que você ama (ou acha que ama) e que não quer nada com você, definitivamente, não é o homem ou a mulher de sua vida.

Você aprende a gostar de você, a cuidar de você, e principalmente a gostar de quem gosta de você.

O segredo é não cuidar das borboletas e sim cuidar do jardim para que elas venham até você.

No final das contas, você vai achar não quem você estava procurando, mas quem estava procurando por você!

Mário Quintana

**QUESTÃO 01**

As palavras inteiras, you e a expressão no final das contas destacadas no texto são classificadas, respectivamente, como:

- A) Adjetivo, pronome, advérbio;
- B) Advérbio, pronome, locução adjetiva;
- C) Adjetivo, pronome, locução adverbial;
- D) Pronome, adjetivo, locução adverbial;
- E) Locução adjetiva, pronome, advérbio.

**QUESTÃO 02**

O objetivo principal do texto é:

- A) Incentivar as pessoas a lutarem sempre por um grande amor;
- B) Aconselhar para que as pessoas não alimentem sentimentos amorosos, pois estes só trazem dor;
- C) Mostrar que para ser realmente feliz no amor você tem que achar alguém que se sinta dependente de você;
- D) Enfatizar que para conquistar alguém, você precisa saber satisfazer as expectativas do outro;
- E) Alertar que para ser feliz com alguém é necessário primeiro ser feliz com você mesmo(a).

**QUESTÃO 03**

Todas as palavras que recebem acento gráfico no texto são:

- A) Oxítonas e monossílabos tônicos;
- B) Oxítonas e paroxítonas;
- C) Proparoxítonas e oxítonas;
- D) Monossílabos átonos e oxítonas;
- E) Paroxítonas e proparoxítonas.

**QUESTÃO 04**

Os verbos depositamos (1º parágrafo) e precisam (4º parágrafo) estão flexionadas respectivamente na:

- A) 1ª pessoa do plural e 2ª pessoa do plural;
- B) 1ª pessoa do plural e 3ª pessoa do plural;
- C) 2ª pessoa do plural e 3ª pessoa do plural;
- D) 1ª pessoa do plural e 3ª pessoa do singular;
- E) 3ª pessoa do plural e 3ª pessoa do plural.

**QUESTÃO 05**

Há um item em que a separação das sílabas está incorreta. Qual?

- A) ex-pec-ta-ti-vas;
- B) ob-je-ti-vos;
- C) cons-ci-en-ti-zar;
- D) de-ce-p-cio-nar;
- E) pes-so-as.

**MATEMÁTICA****QUESTÃO 06**

Um barril foi completamente cheio com 240 litros de vinho. Acontece que há um vazamento de 0,5 litros de vinho por dia, por um pequeno orifício na parte inferior do barril, sem que ninguém perceba.




Marque a afirmativa **CORRETA** relacionada à situação descrita.

- A) Após 360 dias, o barril terá o seu volume reduzido à quarta parte do volume inicial;
- B) Restarão no barril, após 10 dias de vazamento constante, 230 litros de vinho;
- C) A equação que representa a relação entre as variáveis volume (V) de vinho que resta no barril e número de dias (n), é  $V = (n \cdot 0,5)$  litros;
- D) A equação que representa a relação entre as variáveis volume (V) de vinho que sairão do barril e número de dias (n), é  $V = 240 + (n \cdot 0,5)$  litros;
- E) A equação que representa a relação entre as variáveis volume (V) de vinho que resta no barril e número de dias (n), é  $V = (n + 0,5)$  litros.

**QUESTÃO 07**

Os lados dos quadrados abaixo são respectivamente iguais a  $x$ ,  $y$  e  $z$ .

Sabendo-se que a área do quadrado ( 1 ) é a quarta parte da área do quadrado ( 2 ) e que a área do quadrado ( 3 ) é o quádruplo da área do quadrado ( 2 ), podemos afirmar que:



- A)  $z = 2y = 4x$ ;
- B)  $y = 4x$ ;
- C)  $z = 4y$ ;
- D)  $z = 16x$ ;
- E)  $y = 3x$ .

**QUESTÃO 08**

Um pai é 30 anos mais velho que seu filho. Há 5 anos atrás, a idade do pai era o quadrado da idade do filho. A soma dos algarismos da idade do pai é:

- A) 8;
- B) 7;
- C) 6;
- D) 5;
- E) 4.

ANOTAÇÕES

**QUESTÃO 09**

Leia, atentamente, o anúncio a seguir, publicado na revista Veja:




Marque a opção que **não apresenta** uma relação baseada na reportagem acima:

- A) A evolução das técnicas e do instrumental cirúrgico e o número de procedimentos cirúrgicos;
- B) A idade média dos pacientes que realizam cirurgias plásticas e o número de procedimentos cirúrgicos;
- C) Total de cirurgias plásticas por hora no país e a satisfação dos pacientes;
- D) O aprimoramento das técnicas e do instrumental cirúrgico e a segurança das intervenções estéticas;
- E) São mais de 80 cirurgias por horas em 2007.

**QUESTÃO 10**

Qual é o dominó que completa a sequência?



- A)
- B)
- C)
- D)
- E)

**ATUALIDADES**

**QUESTÃO 11**

Assinale a alternativa que aponta corretamente o Secretário Especial da Copa 2014 do Governo do Estado do Ceará:

- A) Gony Arruda;
- B) Arruda Bastos;
- C) Ferruccio Feitosa;
- D) Bismarck Maia;
- E) Francisco Bezerra.

**QUESTÃO 12**

A Comissão da Verdade criada pela Presidenta da República, através Lei 12.528, de 18 de novembro de 2011, terá prazo de dois anos, a partir de sua instalação, para a conclusão dos seus trabalhos. Assinale a alternativa que aponta incorretamente um dos membros da referida comissão:

- A) Gilson Dipp;
- B) Cláudio Fonteles;
- C) Maria Rita Kehl;
- D) José Carlos Dias;
- E) Ayres Britto.

**QUESTÃO 13**

Assinale a alternativa que aponta corretamente o estado que não faz fronteira com o Estado do Ceará:

- A) Piauí;
- B) Rio Grande do Norte;
- C) Pernambuco;
- D) Sergipe;
- E) Paraíba.

**QUESTÃO 14**

Dentro do conjunto de obras estruturantes em Fortaleza para a Copa de 2014 está a construção do Ramal Parangaba Mucuripe. A linha fará uma importante ligação entre o setor hoteleiro da orla marítima de Fortaleza e o centro da capital, a partir de sua integração com a Linha Sul. O Ramal vai ser operado com composições de VLT. Assinale a alternativa que aponta corretamente o significado da sigla VLT:

- A) Veículo Liga Transporte;
- B) Veículo Leve Transportador;
- C) Veículo Leva sobre Trilhos;
- D) Veículo Leve Turístico;
- E) Veículo Leve sobre Trilhos.

**QUESTÃO 15**

Assinale a alternativa que aponta corretamente a quantidade de municípios existentes no Estado do Ceará:

- A) 184;
- B) 185;
- C) 186;
- D) 187;
- E) 188.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****QUESTÃO 16**

Sobre a Avicultura, assinale a alternativa incorreta:

- A) Desde o início da produção de frangos de corte no Brasil, a cadeia produtiva deste produto modernizou-se e continua buscando formas de melhorar ainda mais o desempenho do setor;
- B) Devido à necessidade de redução de custos e aumento de produtividade, tentando com isso não perder competitividade em nível mundial, como consequência, tem sido uma das mais organizadas do país;
- C) Dentro do complexo brasileiro de carnes, a avicultura constitui-se na atividade mais dinâmica;
- D) O desenvolvimento dessa atividade ocorreu a partir do final da década de 50, nos Estados do Sudeste, principalmente, em Santa Catarina;
- E) Posteriormente, na década de 70, período em que houve profunda reorganização do complexo de carnes no Brasil, a atividade se deslocou para a região Sul.

**QUESTÃO 17**

Assinale a alternativa incorreta:

- A) O Brasil tem sido competente tanto na produção de frango como na conquista do mercado exterior;
- B) Exportar a produção de frango tem sido uma prioridade para o país, que em 2001 ultrapassou a barreira do bilhão de dólares com as exportações;
- C) No que se refere ao mercado consumidor interno, o brasileiro tem mudado seu hábito de consumo de carnes, passando de um país preponderantemente consumidor de carne suína para consumidor da carne de frango;
- D) A qualidade, imagem de produto saudável e preços acessíveis auxiliaram a conquista dessa posição;
- E) A evolução do consumo per capita demonstra esse excelente desempenho.

**QUESTÃO 18**

Sobre os sistemas de produção de frango de corte, assinale a alternativa incorreta:

- A) O sistema manual não apresenta custo de produção com grandes diferenças dos demais;
- B) Em melhorando os coeficientes técnicos, o sistema manual pode apresentar competitividade perante os demais, que demandam mais capital em instalações e equipamentos;
- C) O perfil dos produtores do futuro tende para sistemas maiores, mais capitalizados e, enfim, mais preparados para continuar no mercado;
- D) A implantação de novas tecnologias exige para seu desempenho máximo, melhor qualificação dos produtores e também maior volume de capital dado ao elevado custo de implantação;
- E) Os investimentos nos sistemas de produção têm ocasionado prejuízos em termos de resultados econômicos para os adotantes.

**QUESTÃO 19**

Os investimentos na produção de frangos de corte, normalmente são de baixo risco e remuneração e, por isso, caracterizam-se como investimentos de:

- A) Longo prazo;
- B) Curto prazo;
- C) Médio prazo;
- D) Curtíssimo prazo;
- E) Longuíssimo prazo.

**QUESTÃO 20**

Assinale a alternativa incorreta:

- A) A cadeia de produção avícola nacional constitui-se no setor pecuário com menor índice de industrialização;
- B) As questões ambientais relacionadas a cadeia de produção avícola nacional tomam uma importância ainda maior, devido aos vários atores desta cadeia exigirem um desenvolvimento produtivo com qualidade nutricional e ambiental, principalmente, os consumidores;
- C) As questões ambientais, até um passado recente, não eram consideradas importantes pelos produtores rurais no manejo de sua unidade produtiva;
- D) Atualmente as questões ambientais passam a ser parte integrante do manejo cotidiano na cadeia de produção avícola nacional;
- E) Antes da própria implantação da atividade produtora avícola, algumas exigências devem ser contempladas para que a criação não seja uma fonte geradora de poluição.

**QUESTÃO 21**

A fim de evitar que a criação avícola seja uma fonte geradora de poluição, algumas medidas devem ser adotadas, exceto:

- A) Realizar um estudo preciso das características zootécnicas, hídricas, sociais e econômicas da criação;
- B) Identificar os resíduos gerados pela atividade, embora isso impossibilite o manejo dos resíduos e dimensionamento do sistema de tratamento;
- C) Determinar a capacidade suporte dos recursos naturais em receber os resíduos, com o estabelecimento de indicadores ambientais para monitorar a atividade;
- D) Identificar outras cadeias produtivas que poderão consorciar-se com a avicultura;
- E) Detectar áreas ambientalmente sensíveis na propriedade e no seu entorno.

**QUESTÃO 22**

Sobre os resíduos produzidos pela avicultura de corte, assinale a alternativa incorreta:

- A) Os resíduos produzidos pela avicultura de corte compreendem a cama de aviário e as carcaças de animais mortos;
- B) A cama é constituída das excretas das aves, material absorvente (que pode ser, maravalha, serragem, sabugo de milho triturado, capins e restos de culturas), penas, restos de alimento e secreções;
- C) Para um correto manejo deste resíduo é necessário que se conheça sua composição;
- D) Para o melhor conhecimento da composição do resíduo o ideal é a realização de uma análise da cama para que o manejo seja feito com maior precisão;
- E) A quantidade de carcaças geradas irá depender da eficiência produtiva da criação, assim, quanto melhor o manejo, menores serão os índices de mortalidade e conseqüentemente uma maior quantidade desse resíduo será gerada.

**QUESTÃO 23**

Sobre o aproveitamento dos resíduos produzidos pela avicultura de corte, assinale a alternativa incorreta:

- A) É permitida a comercialização de cama de aviário para a alimentação de ruminantes;
- B) A cama pode ser aproveitada como fonte de nutrientes para as culturas vegetais após sofrer uma compostagem ou biodigestão;
- C) Os produtos dos processos de compostagem e biodigestão são, respectivamente, o composto e biofertilizante;
- D) As carcaças devem sofrer um processo de tratamento, sendo o mais correto, ambientalmente, a compostagem, mas o composto oriundo destes resíduos só deve ser aproveitado para a adubação de culturas florestais e jardinagem devido a questões sanitárias;
- E) Independente do tipo de substrato que se tenha, sua aplicação no solo deve respeitar condições básicas para que não ocorra poluição ambiental ou coloque em risco a saúde humana e animal.

**QUESTÃO 24**

Sobre a preservação da saúde do plantel na avicultura, assinale a alternativa incorreta:

- A) Garantir a saúde do plantel é fundamental para que as características produtivas das aves, tanto o potencial genético quanto o aproveitamento nutricional sejam expressos na sua totalidade;
- B) Para a obtenção de um desenvolvimento competitivo, devem ser adotadas medidas que possibilitem a identificação e redução de riscos à saúde das aves e, por conseguinte, a do homem;
- C) As medidas que possibilitam a identificação e redução de riscos à saúde das aves baseiam-se nas boas práticas de produção, dando condições de rastreabilidade dos insumos e dos procedimentos adotados durante todo o ciclo produtivo;
- D) O programa de biossegurança é uma ferramenta dispensável para proteger a saúde dos plantéis;
- E) O sucesso do programa de biossegurança está diretamente relacionado com o grau de conscientização e a adesão de todos os funcionários à filosofia, princípios e normas que regem a biossegurança.

**QUESTÃO 25**

Assinale a alternativa que aponta incorretamente um aspecto a ser considerado para promover o bom desenvolvimento do programa de biossegurança na avicultura:

- A) Localização do aviário;
- B) Aquisição do plantel;
- C) Mobilização de funcionários;
- D) Critérios de acesso ao aviário;
- E) Limpeza diária.

**QUESTÃO 26**

Sobre a vacinação de frangos de corte, assinale a alternativa incorreta:

- A) Programas de vacinação para frangos de corte são utilizados com frequência uma vez que o ciclo de vida de um lote é longo;
- B) Todas as aves devem ser vacinadas contra a doença de Marek no primeiro dia de vida;
- C) Cabe ao médico veterinário responsável pelo plantel, determinar quanto a necessidade de vacinar as aves contra outras enfermidades infecciosas que eventualmente estejam acometendo os plantéis circunvizinhos à criação;
- D) Para estabelecer o programa de vacinação deve ser considerado o desafio sanitário na região e estar de acordo com o as normas oficiais vigentes;
- E) A vacinação incorreta ou inadequada pode ser tão prejudicial quanto não vacinar.

**QUESTÃO 27**

Em frangos de corte, as principais viroses que podem ser controladas através de vacinação são, exceto:

- A) A doença de Marek;
- B) A doença de Gumboro;
- C) Doença de Newcastle;
- D) Bronquite infecciosa das aves ;
- E) Cólera.

**QUESTÃO 28**

Sobre a bovinocultura, assinale a alternativa incorreta:

- A) Dentre os principais fatores inibidores da produção de carne bovina no Brasil, estão aqueles inerentes ao processo produtivo, ligados a alimentação, sanidade, manejo e potencial genético;
- B) Os sistemas de criação, normalmente extensivos em regime de pastagens, sujeitam os animais à escassez periódica de forragem, comprometendo seu desenvolvimento e sua eficiência reprodutiva, e concentrando a oferta de carne em determinada época do ano;
- C) A falta de adequação do potencial genético dos rebanhos ao ambiente e ao manejo, ou vice-versa, também é um dos principais entraves do setor produtivo;
- D) Os problemas de adequação do rebanho resultam em subutilização dos recursos disponíveis, resultando em alta produtividade e, conseqüentemente, alta disponibilidade de proteínas de origem animal para o consumo humano;
- E) Nas condições atuais, com o alto custo do frete, a instabilidade da oferta durante o ano e a concorrência de outras atividades, principalmente em determinadas regiões do País, a competitividade tornou-se elemento fundamental no setor pecuário de corte.

## 0303 – GERENTE DE AGRICULTURA FAMILIAR

### QUESTÃO 29

Sobre as raças utilizadas na bovinocultura, assinale a alternativa incorreta:

- A) No mundo, há aproximadamente mil raças de bovinos;
- B) Das raças de bovinos existentes, apenas cinquenta têm alguma importância numérica;
- C) No Brasil, há cerca de 60 raças que podem ser exploradas para produção comercial de carne bovina;
- D) As diferenças entre as raças quanto às características morfológicas, fisiológicas e zootécnicas podem ser atribuídas às diferentes pressões e direções da seleção às quais elas foram submetidas durante o processo evolutivo;
- E) Cada raça é dotada de composição genética diferente, principalmente para as características relativas ao tipo racial e, provavelmente, para os atributos relacionados com a habilidade de adaptação ao ambiente (adaptabilidade).

### QUESTÃO 30

Assinale a alternativa que aponta incorretamente uma característica desejável em vacas integrantes do sistema de produção:

- A) Fertilidade alta;
- B) Ganho de peso alto;
- C) Tamanho pequeno;
- D) Puberdade precoce;
- E) Longevidade.

### QUESTÃO 31

Assinale a alternativa que aponta incorretamente uma característica desejável em bezerros integrantes do sistema de produção:

- A) Tamanho pequeno;
- B) Puberdade precoce;
- C) Adaptação ao ambiente;
- D) Ganho de peso alto;
- E) Docilidade.

### QUESTÃO 32

Assinale a alternativa que aponta incorretamente uma característica desejável em touros integrantes do sistema de produção:

- A) Fertilidade alta;
- B) Puberdade precoce;
- C) Longevidade;
- D) Tamanho pequeno;
- E) Adaptação ao ambiente.

### QUESTÃO 33

Assinale a alternativa incorreta:

- A) A produção de carne bovina no Brasil é praticada de forma intensiva;
- B) Na maioria das regiões produtoras predomina o sistema de cria, recria e engorda, em regime exclusivo de pastagens e com práticas de manejo inadequadas;
- C) A intensificação dos sistemas de produção ainda é incipiente no País;
- D) Um cenário possível, a médio prazo, é que as fases de cria e recria sejam praticadas em pastagens de melhor qualidade e melhor manejadas;
- E) Pretende-se que, em breve, a fase de engorda seja feita em regime de confinamento ou semiconfinamento, visando à redução da idade de abate dos animais e à produção de carne de melhor qualidade.

### QUESTÃO 34

Assinale a alternativa que aponta corretamente a raça de gado de corte que, atualmente, apresenta preponderância no Brasil:

- A) Caracu;
- B) Mocho Nacional;
- C) Nelore;
- D) Gir;
- E) Guzerá.

### QUESTÃO 35

Sobre o comportamento social dos bovinos, assinale a alternativa incorreta:

- A) Os bovinos são animais gregários, ou seja, vivem em grupos;
- B) Os indivíduos agrupados tornam-se estressados;
- C) Embora a vida em grupo traga uma série de vantagens adaptativas, ela também traz o aumento na competição por recursos;
- D) A escassez de recursos resulta em interações agressivas entre os animais do mesmo grupo ou rebanho;
- E) Em condições naturais, a agressividade entre animais é controlada, pois os bovinos apresentam uma série de padrões de organização social.

### QUESTÃO 36

Assinale a alternativa incorreta sobre as necessidades dos bovinos:

- A) Sombra é uma necessidade sempre, quer em confinamento ou em sistema de pastejo (extensivo e rotacionado);
- B) No sistema rotacionado, a sombra pode estar na área de suplementação (junto com a água e a comida) e, nesse caso, os animais devem ter acesso à sombra sempre que quiserem;
- C) Dois metros quadrados de sombra por animal é um número seguro;
- D) A água deve, de preferência, ser oferecida em bebedouros artificiais, com o propósito de evitar danos ambientais (erosão, assoreamento);
- E) Há várias referências de que a água define as ondas de pastejo, com os animais iniciando as ondas de desfolhação da forragem a partir dos pontos de água.

**QUESTÃO 37**

Sobre a alimentação de bezerros na fase de cria, assinale a alternativa incorreta:

- A) Ao nascer, os bezerros são considerados pré-ruminantes;
- B) Ao nascer, os bezerros possuem estômago com características iguais ao do ruminante adulto;
- C) Nessa fase inicial da vida, o leite é um importante alimento para os bezerros;
- D) As mudanças anatômicas, fisiológicas e metabólicas que ocorrem no sistema digestivo dos bezerros são caracterizadas pela transição de digestão semelhante à de um monogástrico para digestão de ruminante;
- E) A diminuição da ingestão de leite e o início da ingestão de forragem e/ou concentrado estimulam a absorção de ácidos graxos voláteis, principal fonte energética dos ruminantes.

**QUESTÃO 38**

A desmama tradicional dos bezerros é realizada aproximadamente aos:

- A) 3 meses;
- B) 6 meses;
- C) 9 meses;
- D) 12 meses;
- E) 18 meses.

**QUESTÃO 39**

As vacas da raça Nelore atingem seu máximo de produção de leite:

- A) Nos primeiros 30 dias de lactação;
- B) Nos primeiros 45 dias de lactação;
- C) Nos primeiros 60 dias de lactação;
- D) Nos primeiros 90 dias de lactação;
- E) Nos primeiros 120 dias de lactação.

**QUESTÃO 40**

Sobre a alimentação de vacas de corte em gestação, assinale a alternativa incorreta:

- A) Pode-se considerar a nutrição da vaca gestante como sendo o primeiro passo na produção de bovinos;
- B) Qualquer tentativa de produção eficiente de bovinos está diretamente ligada à melhoria de condições de alimentação, notadamente no período de seca;
- C) Ênfase deve ser dispensada especialmente ao fornecimento adequado de energia, proteína, cálcio e fósforo, bem como para deficiências regionais de microelementos;
- D) A produção animal pode ser expressa como uma função de consumo e utilização de alimentos;
- E) O custo dos alimentos pode ser alto, considerando-se que a atividade como um todo deve ser lucrativa.

**QUESTÃO 41**

Nos sistemas intensivos de produção, com pastagens de melhor qualidade em combinação e uso de confinamento, quando necessário, o abate dos bovinos deve ocorrer entre:

- A) 10 a 12 meses de idade;
- B) 10 a 14 meses de idade;
- C) 12 a 14 meses de idade;
- D) 14 a 20 meses de idade;
- E) 20 a 24 meses de idade.

**QUESTÃO 42**

Sobre as doenças que acometem bovinos, assinale a alternativa incorreta:

- A) Na pecuária de corte, prefere-se a clínica curativa em favor da clínica profilática;
- B) No rebanho criado a campo, torna-se difícil a observação de animal por animal, como acontece na pecuária de leite;
- C) Atualmente, com a facilidade de transporte, tornou-se muito intensa a movimentação de animais de uma região para outra;
- D) Em virtude da intensa movimentação de animais, houve grande disseminação de doenças entre os bovinos, principalmente as doenças viróticas;
- E) Para controle das doenças que acometem bovinos, utilizam-se as vacinações como forma preventiva.

**QUESTÃO 43**

No Brasil, existem vacinas obrigatórias por lei, como é o caso da vacina utilizada para evitar que o gado desenvolva:

- A) Febre aftosa;
- B) Raiva bovina;
- C) Carbúnculo sintomático;
- D) Gripe;
- E) Colite.

**QUESTÃO 44**

A doença bacteriana que acomete o gado e que interfere na reprodução, provocando aborto, é denominada:

- A) Febre aftosa;
- B) Brucelose;
- C) Tuberculose;
- D) Clostridiose;
- E) Botulismo.

**QUESTÃO 45**

A doença aguda que acomete os animais fissípedes, extremamente contagiosa e causada por um vírus, é denominada:

- A) Febre aftosa;
- B) Brucelose;
- C) Tuberculose;
- D) Clostridiose;
- E) Botulismo.

**QUESTÃO 46**

A doença causada por uma toxina que ataca o sistema nervoso do gado acometido é denominada:

- A) Febre aftosa;
- B) Brucelose;
- C) Tuberculose;
- D) Clostridiose;
- E) Botulismo.

**QUESTÃO 47**

A doença que acomete bovinos conhecida como paratifo é também denominada:

- A) Febre aftosa;
- B) Brucelose;
- C) Salmonelose;
- D) Clostridiose;
- E) Botulismo.

**QUESTÃO 48**

A doença infecciosa aguda que acomete o gado, causando febre, perda do apetite, diarreia sanguinolenta e prostração é denominada:

- A) Febre aftosa;
- B) Brucelose;
- C) Tuberculose;
- D) Pasteurelose;
- E) Botulismo.

**QUESTÃO 49**

Na bovinocultura, o local utilizado pelos animais para ruminar, dormir e descansar é denominado:

- A) Área de abate;
- B) Área de passagem;
- C) Área de descanso;
- D) Área de rúmen;
- E) Área de pesagem.

**QUESTÃO 50**

A parte comestível da carne bovina, ainda com osso, obtida após os procedimentos de abate é denominada:

- A) Couraça;
- B) Carcaça;
- C) Esqueleto;
- D) Massa;
- E) Músculo.