

## PORTUGUÊS

O texto a seguir servirá para responder às questões 01, 02, 03, 04 e 05:

## BORBOLETAS

Quando depositamos muita confiança ou expectativas em uma pessoa, o risco de se decepcionar é grande.

As pessoas não estão neste mundo para satisfazer as nossas expectativas, assim como não estamos aqui, para satisfazer as dela.

Temos que nos bastar... nos bastar sempre e quando procuramos estar com alguém, temos que nos conscientizar de que estamos juntos porque gostamos, porque queremos e nos sentimos bem, nunca por precisar de alguém.

As pessoas não se precisam, elas se completam... não por serem metades, mas por serem inteiras, dispostas a dividir objetivos comuns, alegrias e vida.

Com o tempo, you vai percebendo que para ser feliz com a outra pessoa, você precisa em primeiro lugar, não precisar dela. Percebe também que aquela pessoa que você ama (ou acha que ama) e que não quer nada com você, definitivamente, não é o homem ou a mulher de sua vida.

Você aprende a gostar de você, a cuidar de você, e principalmente a gostar de quem gosta de você.

O segredo é não cuidar das borboletas e sim cuidar do jardim para que elas venham até você.

No final das contas, você vai achar não quem você estava procurando, mas quem estava procurando por você!

Mário Quintana

## QUESTÃO 01

As palavras inteiras, you e a expressão no final das contas destacadas no texto são classificadas, respectivamente, como:

- A) Adjetivo, pronome, advérbio;
- B) Advérbio, pronome, locução adjetiva;
- C) Adjetivo, pronome, locução adverbial;
- D) Pronome, adjetivo, locução adverbial;
- E) Locução adjetiva, pronome, advérbio.

## QUESTÃO 02

O objetivo principal do texto é:

- A) Incentivar as pessoas a lutarem sempre por um grande amor;
- B) Aconselhar para que as pessoas não alimentem sentimentos amorosos, pois estes só trazem dor;
- C) Mostrar que para ser realmente feliz no amor você tem que achar alguém que se sinta dependente de você;
- D) Enfatizar que para conquistar alguém, você precisa saber satisfazer as expectativas do outro;
- E) Alertar que para ser feliz com alguém é necessário primeiro ser feliz com você mesmo(a).

## QUESTÃO 03

Todas as palavras que recebem acento gráfico no texto são:

- A) Oxítonas e monossílabos tônicos;
- B) Oxítonas e paroxítonas;
- C) Proparoxítonas e oxítonas;
- D) Monossílabos átonos e oxítonas;
- E) Paroxítonas e proparoxítonas.

## QUESTÃO 04

Os verbos depositamos (1º parágrafo) e precisam (4º parágrafo) estão flexionadas respectivamente na:

- A) 1ª pessoa do plural e 2ª pessoa do plural;
- B) 1ª pessoa do plural e 3ª pessoa do plural;
- C) 2ª pessoa do plural e 3ª pessoa do plural;
- D) 1ª pessoa do plural e 3ª pessoa do singular;
- E) 3ª pessoa do plural e 3ª pessoa do plural.

## QUESTÃO 05

Há um item em que a separação das sílabas está incorreta. Qual?

- A) ex-pec-ta-ti-vas;
- B) ob-je-ti-vos;
- C) cons-ci-en-ti-zar;
- D) de-ce-p-cio-nar;
- E) pes-so-as.

## MATEMÁTICA

## QUESTÃO 06

Um barril foi completamente cheio com 240 litros de vinho. Acontece que há um vazamento de 0,5 litros de vinho por dia, por um pequeno orifício na parte inferior do barril, sem que ninguém perceba.




Marque a afirmativa **CORRETA** relacionada à situação descrita.

- A) Após 360 dias, o barril terá o seu volume reduzido à quarta parte do volume inicial;
- B) Restarão no barril, após 10 dias de vazamento constante, 230 litros de vinho;
- C) A equação que representa a relação entre as variáveis volume (V) de vinho que resta no barril e número de dias (n), é  $V = (n \cdot 0,5)$  litros;
- D) A equação que representa a relação entre as variáveis volume (V) de vinho que sairão do barril e número de dias (n), é  $V = 240 + (n \cdot 0,5)$  litros;
- E) A equação que representa a relação entre as variáveis volume (V) de vinho que resta no barril e número de dias (n), é  $V = (n + 0,5)$  litros.

## QUESTÃO 07

Os lados dos quadrados abaixo são respectivamente iguais a  $x$ ,  $y$  e  $z$ .

Sabendo-se que a área do quadrado ( 1 ) é a quarta parte da área do quadrado ( 2 ) e que a área do quadrado ( 3 ) é o quádruplo da área do quadrado ( 2 ), podemos afirmar que:



- A)  $z = 2y = 4x$ ;
- B)  $y = 4x$ ;
- C)  $z = 4y$ ;
- D)  $z = 16x$ ;
- E)  $y = 3x$ .

## QUESTÃO 08


Um pai é 30 anos mais velho que seu filho. Há 5 anos atrás, a idade do pai era o quadrado da idade do filho. A soma dos algarismos da idade do pai é:

- A) 8;
- B) 7;
- C) 6;
- D) 5;
- E) 4.

## ANOTAÇÕES

## QUESTÃO 09

Leia, atentamente, o anúncio a seguir, publicado na revista Veja:








Marque a opção que **não apresenta** uma relação baseada na reportagem acima:

- A) A evolução das técnicas e do instrumental cirúrgico e o número de procedimentos cirúrgicos;
- B) A idade média dos pacientes que realizam cirurgias plásticas e o número de procedimentos cirúrgicos;
- C) Total de cirurgias plásticas por hora no país e a satisfação dos pacientes;
- D) O aprimoramento das técnicas e do instrumental cirúrgico e a segurança das intervenções estéticas;
- E) São mais de 80 cirurgias por horas em 2007.

**QUESTÃO 10**

Qual é o dominó que completa a sequência?

**ATUALIDADES****QUESTÃO 11**

Assinale a alternativa que aponta corretamente o Secretário Especial da Copa 2014 do Governo do Estado do Ceará:

- A) Gony Arruda;
- B) Arruda Bastos;
- C) Ferruccio Feitosa;
- D) Bismarck Maia;
- E) Francisco Bezerra.

**QUESTÃO 12**

A Comissão da Verdade criada pela Presidenta da República, através Lei 12.528, de 18 de novembro de 2011, terá prazo de dois anos, a partir de sua instalação, para a conclusão dos seus trabalhos. Assinale a alternativa que aponta incorretamente um dos membros da referida comissão:

- A) Gilson Dipp;
- B) Cláudio Fonteles;
- C) Maria Rita Kehl;
- D) José Carlos Dias;
- E) Ayres Britto.

**QUESTÃO 13**

Assinale a alternativa que aponta corretamente o estado que não faz fronteira com o Estado do Ceará:

- A) Piauí;
- B) Rio Grande do Norte;
- C) Pernambuco;
- D) Sergipe;
- E) Paraíba.

**QUESTÃO 14**

Dentro do conjunto de obras estruturantes em Fortaleza para a Copa de 2014 está a construção do Ramal Parangaba Mucuripe. A linha fará uma importante ligação entre o setor hoteleiro da orla marítima de Fortaleza e o centro da capital, a partir de sua integração com a Linha Sul. O Ramal vai ser operado com composições de VLT. Assinale a alternativa que aponta corretamente o significado da sigla VLT:

- A) Veículo Liga Transporte;
- B) Veículo Leve Transportador;
- C) Veículo Leve sobre Trilhos;
- D) Veículo Leve Turístico;
- E) Veículo Leve sobre Trilhos.

**QUESTÃO 15**

Assinale a alternativa que aponta corretamente a quantidade de municípios existentes no Estado do Ceará:

- A) 184;
- B) 185;
- C) 186;
- D) 187;
- E) 188.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****QUESTÃO 16**

Correlacione as colunas de acordo com o que o sufixo citado se refere:

- I. Ostomia;
- II. Penia;
- III. Rafia;
- IV. Ectomia.

- ( ) Remoção de um órgão ou parte dele;
- ( ) Depleção, baixo nível de algo;
- ( ) Abertura de um orifício externo para a conexão de um tubo;
- ( ) Sutura.

- A) I, III, II e IV;
- B) I, II, IV e III;
- C) IV, III, I e II;
- D) IV, II, I e III;
- E) II, IV, I e III.

**QUESTÃO 17**

Com relação à insulina, pode-se afirmar:

- A) Trata-se de um neurotransmissor produzido pelo pâncreas, secretado pelas células sanguíneas, com função de regular o nível de glicose no sangue;
- B) Trata-se de um hormônio produzido pelo pâncreas com função de controlar o nível de glicose no sangue;
- C) Trata-se de uma enzima produzida por pacientes diabéticos, sendo que seu elevado nível sérico indica a presença dessa patologia;
- D) Trata-se de um medicamento utilizado para todo paciente diabético;
- E) Trata-se de um hormônio produzido pelo fígado, responsável pela regulação da glicemia que não é produzido em pacientes diabéticos de um modo geral.

**QUESTÃO 18**

A pele é composta por três camadas: a epiderme, a derme e o tecido subcutâneo. Com relação à derme, pode-se afirmar, exceto:

- A) Constitui a maior porção da pele, sendo comumente chamada de "pele verdadeira". É nela que se localizam os folículos pilosos, as glândulas sudoríparas e as glândulas sebáceas;
- B) Apresenta uma superfície externa irregular composta pelas papilas dérmicas, conferindo maior superfície de contato entre a derme e a epiderme, o que permite livre troca de nutrientes essenciais entre essas camadas, além de maior resistência à pele;
- C) É composta por tecido conjuntivo e apresenta duas camadas, a papilar, mais superficial e a reticular, mais profunda. Ambas apresentam grandes quantidades de fibras elásticas;
- D) Suas principais células são os fibroblastos, capazes de produzir a fibra elástica e uma substância gelatinosa, a substância amorfa;
- E) Seu epitélio é estratificado, pavimentoso e queratinizado e sua camada mais superficial é composta por células achatadas, mortas, sem núcleo e sem organelas.

**QUESTÃO 19**

A unidade funcional básica do cérebro é neurônio. Esse é composto por:

- A) Corpo celular, dendrito e axônio;
- B) Corpo celular, sinapse e neurotransmissor;
- C) Substância branca, substância cinzenta, dura-máter e pia-máter;
- D) Corpo celular, bainha de mielina e cerebelo;
- E) Dura-máter, aracnoide e pia-máter.

**QUESTÃO 20**

Com relação à musculatura esquelética, assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso:

- ( ) As reais unidades contráteis do músculo esquelético são os sarcômeros, que contém filamentos de actina e miosina, responsáveis pela contração muscular;
- ( ) As células musculares, os fascículos, se dispõem paralelamente e são envoltas por um tecido fibroso chamado tendão;
- ( ) Os músculos esqueléticos estão envolvidos no movimento corporal, postura e funções de produção de calor;
- ( ) A contração do músculo esquelético não ocorre na ausência do íon cálcio.

- A) F, F, V, V;
- B) V, V, V, V;
- C) V, F, V, V;
- D) F, F, F, F;
- E) V, F, V, F.

**QUESTÃO 21**

O HIV, vírus da imunodeficiência humana, é um retrovírus agente etiológico da AIDS. Suas formas de transmissão são citadas abaixo, exceto pela alternativa:

- A) Compartilhamento de agulhas e seringas;
- B) Via sexual;
- C) Transmissão vertical, de mãe para filho na gestação;
- D) Pelo aleitamento materno;
- E) Compartilhamento de talheres não fervidos.

**QUESTÃO 22**

A sífilis é uma doença infecciosa e seu agente etiológico é o *Treponema Pallidum*. Em gestantes pode haver a transmissão vertical, com grande risco de acometimento do feto. Durante o pré-natal, recomenda-se sua testagem sistemática em dois momentos, no início da gestação e no início do terceiro trimestre, através do exame sorológico, VDRL. No caso de confirmação da infecção durante a gestação, deve-se:

- A) Acompanhar a gestante de maneira mais próxima, avaliando a saúde do feto de maneira rigorosa para a indução de parto prematuro no caso de sinais de sofrimento fetal. O tratamento medicamentoso deve somente ser iniciado após o parto;
- B) Tratar a gestante e o parceiro (após respectiva testagem sorológica) com penicilina benzatina (para aquelas não alérgicas à penicilina) de acordo com o nível da infecção e realizar o acompanhamento sorológico mensal durante toda a gestação (ou além, se necessário), para avaliação da necessidade de reinício do tratamento;
- C) Tratar apenas a gestante com penicilina benzatina (para aquelas não alérgicas à penicilina) de acordo com o nível da infecção e realizar o acompanhamento sorológico mensal durante toda a gestação (ou além, se necessário);
- D) Tratar a gestante primordialmente com eritromicina de acordo com nível da infecção, não havendo necessidade de novas testagens sorológicas;
- E) Preparar a gestante e sua família para a provável morte fetal, afinal não há tratamento eficaz para sífilis gestacional e congênita. A equipe de enfermagem no setor primário é fundamental no processo de luto dessas gestantes e suas famílias.

**QUESTÃO 23**

A adequada limpeza dos artigos antes de sua esterilização é crucial na efetividade da última. O conhecimento da equipe de enfermagem na limpeza e inspeção desses artigos são fatores determinantes na eficácia do processo de esterilização. Assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso:

- ( ) Deve-se evitar ao máximo que fluidos orgânicos, como sangue por exemplo, sequem dentro dos artigos devido ao grande aumento da dificuldade em sua remoção. Diante disso, recomenda-se a imersão do material em solução de detergente e água morna (conforme orientação do fabricante), ainda no centro cirúrgico;
- ( ) A adequada secagem dos artigos é de grande importância no processo. Gotículas de água remanescentes são condições favoráveis à sobrevivência e crescimento microbiano, além de inibirem a ação de alguns processos de esterilização;
- ( ) A adequada limpeza de artigos com lúmen estreito é o principal desafio das centrais de esterilização. Esses devem ser friccionados com escova macia, de tamanho adequado a seu calibre, por no mínimo cinco vezes ou até eliminação das sujidades visíveis.

- A) V, V, V;
- B) F, V, V;
- C) F, F, V;
- D) V, V, F;
- E) V, F, V.

**QUESTÃO 24**

A coleta de sangue para amostras de exames requer do profissional de enfermagem grande habilidade e conhecimento técnico, o que garante a integridade física do paciente e a qualidade do material colhido. A escolha da veia a ser punccionada deve ser decorrente de uma cuidadosa inspeção. Quanto às técnicas para escolha do local da punção e evidenciação da veia, não é recomendado:

- A) Palpação da veia escolhida pelo flebotomista, evitando-se o uso do polegar para essa tarefa;
- B) Quando no braço, pedir ao paciente que abaixe o mesmo e realize movimentos de abrir e fechar a respectiva mão;
- C) Aplicar leves batidas com os segundo e terceiro dedos do flebotomista na região selecionada promovendo a turgidez venosa, o que facilita a evidenciação da veia;
- D) O garroteamento do membro para seleção venosa deve ser breve e, após realizado, deve-se esperar dois minutos sua repetição precedendo a coleta;
- E) Evitar áreas com hematomas.

**QUESTÃO 25**

São citadas abaixo, algumas precauções padrão que são recomendadas em caso de risco de contaminação por gotículas ou por aerossóis. Complete com (G), quando a precaução for recomendada para gotículas, com (Ae), quando recomendada para aerossóis e com (Am), quando recomendada para ambas as situações:

- ( ) Uso de máscara cirúrgica pelo profissional de saúde;
- ( ) Internação em quarto privativo;
- ( ) Uso de máscara cirúrgica pelo paciente durante o transporte;
- ( ) Uso de máscara PFF2 (N-95) pelo profissional de saúde.

- A) Am, Am, Am, Ae;
- B) G, G, Am, Ae;
- C) G, Am, Ae, Ae;
- D) G, Am, Am, Ae;
- E) G, Ae, Am, Ae.

**QUESTÃO 26**

No caso da presença de que infecção abaixo, o aleitamento materno é contraindicado, por risco de contaminação da criança, para Recém-nascidos a termo e saudáveis:

- A) Varicela Zoster;
- B) Dengue;
- C) Rubéola;
- D) Caxumba;
- E) Malária.

**QUESTÃO 27**

São funções do auxiliar e do técnico de enfermagem no pré-natal, exceto:

- A) Solicitar exames de rotina;
- B) Realizar atividades educativas para as mulheres e suas famílias;
- C) Aplicação da vacina antitetânica;
- D) Verificar peso, altura e pressão arterial e anotar os dados no cartão da gestante;
- E) Fornecer a medicação mediante receita médica, ou medicamentos padronizados para o programa.

**QUESTÃO 28**

Quanto às medidas de controle da infecção tuberculosa na atenção básica, assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso:

- ( ) Não há necessidade de ambientes especiais exclusivos para o atendimento do paciente com tuberculose nas unidades de atenção básica;
- ( ) O paciente tuberculoso deve circular na unidade fazendo uso de máscara cirúrgica durante todo o tratamento da doença;
- ( ) As unidades de atenção básica devem estar adequadas para funcionarem segundo normas de vigilância sanitária, incluindo ventilação adequada.

- A) F, F, V;
- B) F, V, V;
- C) F, F, F;
- D) V, F, V;
- E) V, V, V.

**QUESTÃO 29**

Com relação à Dengue, assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso:

- ( ) A hipotensão postural, a diminuição da diurese e a queda abrupta de plaquetas, são alguns dos sinais de alarme da dengue;
- ( ) A dengue hemorrágica é caracterizada por epistaxe intensa ou sangramento relevante do trato digestório;
- ( ) Não se deve administrar salicilatos, assim como os anti-inflamatórios não hormonais em caso de pacientes com suspeita de dengue pois podem causar sangramentos;
- ( ) A pressão arterial convergente, o pulso rápido e fino e tempo de enchimento capilar superior a dois segundos são sinais de choque da dengue.

- A) F, F, F, F;
- B) V, F, V, V;
- C) F, F, V, V;
- D) V, F, F, V;
- E) V, V, V, V.

**QUESTÃO 30**

Com relação à prova do laço, é correto afirmar:

- A) Deve ser realizada em todo paciente com suspeita de dengue e que não apresente sangramento espontâneo e é importante para a triagem desses pacientes pois é a única manifestação hemorrágica grau I no caso da febre hemorrágica do dengue, indicando fragilidade capilar;
- B) Trata-se de uma conduta não mais utilizada por ter sido substituída pelo teste rápido da dengue;
- C) Deve-se desenhar um quadrado de 2,5cm de lado no antebraço do paciente e insuflar o manguito até 160mmHg, mantê-lo insuflado por 10 minutos. A prova será considerada positiva na presença de 10 ou mais petéquias, independentemente da idade;
- D) Deve ser realizada apenas naqueles pacientes que apresentarem sangramento;
- E) Deve somente ser realizada em pacientes com 15 anos de idade ou menos.

**QUESTÃO 31**

Quanto à Hipertensão arterial sistêmica (HAS), é incorreto afirmar:

- A) A obesidade, o sedentarismo e o consumo elevado de bebidas alcoólicas são, comprovadamente, fatores de risco para o desenvolvimento da HAS, o que mostra a importância de hábitos de vida saudáveis na prevenção dessa;
- B) A prática regular de exercícios físicos é recomendada a todo hipertenso, inclusive aqueles com uso de tratamento medicamentoso, devendo ser realizada sob orientação profissional e, em alguns casos, iniciar a prática após o controle da pressão arterial;
- C) Sexo e etnia não aumentam a predisposição para a HAS, não podendo ser considerados fatores de risco;
- D) A elevação importante da pressão arterial, em geral a diastólica maior que 120mmHg, com condição clínica estável, caracteriza uma urgência hipertensiva;
- E) Estima-se que 60% dos idosos brasileiros são hipertensos.

**QUESTÃO 32**

A adequada aferição da pressão arterial é fundamental para a adequada avaliação do paciente em diversas situações. Quanto à técnica correta de aferição na artéria braquial, é incorreto afirmar:

- A) Deve-se utilizar a campânula do estetoscópio, posicionada sobre a artéria braquial para a aferição, para a ausculta;
- B) Deve-se esperar entre 1 e 2 minutos antes de novas aferições;
- C) Estimar o nível da pressão sistólica (palpar o pulso radial e inflar o manguito até seu desaparecimento, desinflar rapidamente e aguardar 1 minuto antes da medida);
- D) Solicitar para que o paciente não fale durante a aferição;
- E) Posicionar o braço do paciente de forma que fique aproximadamente 30° mais elevado que a altura do coração (4º. Espaço intercostal), com a palma da mão voltada para cima.

**QUESTÃO 33**

São cuidados para evitar lesões de pele em pacientes acamados, exceto:

- A) Mudança de decúbito a cada 2 horas;
- B) Promover diversas dobras no lençol sob o corpo do paciente, a fim de espessar essa camada, aumentando a proteção da pele;
- C) Manter a pele do paciente bem hidratada;
- D) Evitar tração entre a pele e o lençol para que não haja cisalhamento;
- E) Inspeccionar frequentemente a pele do paciente quanto a ulcerações e hiperemias.

**QUESTÃO 34**

Complete as lacunas:

Na sondagem nasoenteral, a sonda é inserida através \_\_\_\_I\_\_\_\_, percorre a \_\_\_\_II\_\_\_\_ e \_\_\_\_III\_\_\_\_ até alcançar o estômago, onde se acomoda até que sua extremidade distal atinja o \_\_\_\_IV\_\_\_\_, após passagem gradual pelo esfíncter pilórico.

- A) I. da cavidade oral; II. traquéia; III. a laringe; IV. cólon;
- B) I. da narina; II. faringe; III. o esôfago; IV. duodeno;
- C) I. da narina; II. laringe; III. a traquéia; IV. fundo gástrico;
- D) I. da cavidade oral; II. laringe; III. o esôfago; IV. duodeno;
- E) I. da narina; II. boca; III. o esôfago; IV. cólon.

**QUESTÃO 35**

Quanto à oxigenoterapia, assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso:

- ( ) O oxigênio deve ser utilizado conforme a necessidade avaliada e determinada pela equipe de enfermagem. Por ser um medicamento, não exige prescrição médica, porém, seu uso só deve ser iniciado ou alterado diante da prescrição de enfermagem;
- ( ) O uso de oxigênio pode causar toxicidade, que pode causar desconforto subesternal, parestesias, dispneia, inquietação, dentre outros sintomas;
- ( ) O uso de oxigenoterapia, por oferecer um gás vital e fundamental para o funcionamento do organismo, dispensa o uso de umidificação, mesmo quando em altas velocidades. Ao contrário, o gás tem efeito hidratante sobre a mucosa nasal.

- A) V; V; F;
- B) F; F; F;
- C) V; F; F;
- D) V; V; V;
- E) F; V; F.

**QUESTÃO 36**

Correlacione as colunas abaixo, quanto às definições dos termos:

- I. Esterilização.
  - II. Antissepsia;
  - III. Assepsia;
- ( ) Destruição de micro-organismos existentes nas camadas superficiais ou profundas da pele, mediante a aplicação de um agente germicida passível de ser aplicado em tecido vivo;
  - ( ) Conjunto de medidas utilizadas para impedir a penetração de microrganismos em um ambiente que logicamente não os tem;
  - ( ) Processo de destruição de todas as formas de vida microbacterianas, mediante aplicação de agente físico e/ou químico.

- A) I; II e III;
- B) II, I e III;
- C) II; III e I;
- D) III; II e I;
- E) I, III e II.

**QUESTÃO 37**

Qual alternativa contempla o significado da palavra oligúria?

- A) Diurese com volume acima dos parâmetros de normalidade;
- B) Presença de gordura insaturada na urina;
- C) Ausência de diurese;
- D) Diurese com volume abaixo dos parâmetros de normalidade;
- E) Dor ao urinar.

**QUESTÃO 38**

Em uma visita domiciliar a um lactente com 1 mês e 10 dias de vida, você deve atentar inclusive aos fatores descritos abaixo, exceto:

- A) Tipo de alimentação, preferencialmente aleitamento materno exclusivo livre demanda. Questionar oferta de outros líquidos ou alimentos mesmo que esporádicos;
- B) Condições de sono e repouso da criança, observar irritabilidade ou choro excessivo;
- C) Observação do cartão de vacinação que deve conter BCG, Hepatite B (primeira dose) e Rotavírus (primeira dose);
- D) Observação do cartão de vacinação que deve conter BCG e Hepatite B, primeira e segunda dose;
- E) Caso a criança esteja sob regime de aleitamento materno, observar a condução da mamada, avaliando a pega e a sucção da criança, além de avaliar as mamas da mãe quanto a lesões e presença de ingurgitamento. Caso a criança receba fórmula, observar adequação do leite, fonte da água utilizada e adequação do preparo.

**QUESTÃO 39**

São sintomas clássicos da meningite:

- A) Febre, hematêmese, torcicolo e petéquias;
- B) Dor retroorbital, diminuição plaquetária e epistaxe;
- C) Hipertensão arterial sistêmica, febre, transtorno de personalidade;
- D) Febre, cefaleia intensa, vômito em jato e rigidez nuchal;
- E) Hipertensão arterial sistêmica, cefaleia intensa, vômito em jato e dor articular.

**QUESTÃO 40**

Com relação à vacina contra a Hepatite B, é incorreto afirmar:

- A) Para todas as faixas etárias, é disponibilizada pelo SUS em algumas situações específicas, inclusive: para profissionais de saúde; vítimas de acidentes com material biológico ou fortemente suspeito de contaminação pelo VHB; hepatopatas crônicos e portadores de hepatite C;
- B) Sua via de aplicação é subcutânea e dor local, eritema e edema são possíveis reações adversas;
- C) Em recém-nascidos, preferencialmente, a vacina deve ser aplicada logo após o nascimento, nas primeiras 12 horas de vida, a fim de se evitar a contaminação vertical;
- D) Seu esquema é realizado em três doses, com intervalo de um mês entre a primeira e a segunda dose e de seis meses entre a primeira e a terceira dose;
- E) É contraindicada em caso de história de reação anafilática a algum dos componentes da fórmula e gravidez.

**QUESTÃO 41**

Com relação ao exame citopatológico do colo do útero, segundo as diretrizes do Ministério da Saúde, assinale a afirmação verdadeira:

- A) Deve ser realizado em mulheres, anualmente desde a menarca até a menopausa;
- B) É recomendado para mulheres que já tiveram atividade sexual, entre 25 anos e 64 anos de idade, com intervalo de três anos após dois exames negativos consecutivos, com intervalo anual;
- C) O exame é contraindicado para gestantes, devendo somente ser realizado após período mínimo de 40 dias pós-parto;
- D) Mulheres hysterectomizadas são dispensadas da realização desse exame, independentemente de resultados ou diagnósticos prévios;
- E) Mulheres após a menopausa são dispensadas da realização do exame, devida à substancial redução do risco de desenvolvimento de lesões.

**QUESTÃO 42**

São prioridades que compõe a avaliação primária na atenção ao paciente recebido na unidade de emergência, as seguintes ações, exceto qual alternativa?

- A) Reestabelecimento do fluxo urinário;
- B) Estabelecimento de uma via aérea permeável;
- C) Fornecimento de ventilação adequada;
- D) Exame da função neurológica para possível determinação de incapacidades nesse âmbito;
- E) Proteção e estabilização da coluna cervical em caso de traumas.

**QUESTÃO 43**

São sinais e sintomas de sangramento interno:

- A) Dor na nuca, dor epigástrica, elevação da pressão arterial e tempo de enchimento capilar retardado;
- B) Dispnéia, cianose, retração intercostal e sudorese;
- C) Epistaxe, petéquias e extremidades aquecidas;
- D) Bradicardia, elevação da pressão arterial, repulsa por água e tempo de enchimento capilar retardado;
- E) Taquicardia, pressão arterial decrescente, sede, pele fria e úmida e tempo de enchimento capilar retardado.

**QUESTÃO 44**

A vacina contra febre amarela é deve ser aplicada por via:

- A) Oral;
- B) Endovenosa;
- C) Intradérmica;
- D) Intramuscular;
- E) Subcutânea.

**QUESTÃO 45**

Como é denominado o fluxo genital decorrente da drenagem uterina no puerpério?

- A) Endométrio;
- B) Menstruação;
- C) Lóquios;
- D) Lactogênese;
- E) Leucorréia.

**QUESTÃO 46**

Segundo o Ministério da Saúde, quais os objetivos dos CAPS?

- A) Oferecer atendimento à população de sua área de abrangência, realizando o acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários;
- B) Oferecer atendimento aberto a toda população, oferecendo cuidados paliativos a portadores de transtornos mentais e permitindo que, através da permanência do paciente no serviço, sua família consiga manter-se organizada;
- C) Oferecer internação compulsória a pacientes com retardo mental de sua área de abrangência, quando agitados, até que se efetive o tratamento medicamentoso;
- D) Oferecer aos pacientes psiquiátricos oficinas de arte como forma de preencher suas rotinas e suprir carências emocionais;
- E) Oferecer atendimento à população de sua área de abrangência, buscando a cura da angústia causada pelo sofrimento mental através da busca por Deus.

**QUESTÃO 47**

Foi prescrito para T.N.J. 100 ml de Soro Glicosado a 5% para ser infundido em 40 minutos. Quantas gotas de soro deverão ser infundidas por minuto segundo a prescrição?

- A) 150;
- B) 2,5;
- C) 40;
- D) 50;
- E) 7,5.

**QUESTÃO 48**

Uma criança de 12 meses de idade está internada na UTI pediátrica onde você trabalha por meningite bacteriana. Foi prescrito para ela Dexametasona por via endovenosa, com dose de 1,6 mg, 4 vezes ao dia. Tendo disponível no posto de enfermagem apenas ampolas 2,5ml (4 mg/ml), Quanto do medicamento deverá ser aspirado do frasco para a diluição?

- A) 0,8 ml;
- B) 1,6 ml;
- C) 0,4 ml;
- D) 1,8 ml;
- E) 0,2 ml.

**QUESTÃO 49**

Um paciente em uso de Sulfadiazina, comumente, pode apresentar as reações adversas abaixo, exceto:

- A) Estomatite;
- B) Febre;
- C) Erupção cutânea;
- D) Prurido;
- E) Confusão mental.

**QUESTÃO 50**

Na posição de Trendelenburg, o paciente apresenta-se:

- A) Decúbito lateral esquerdo com quadril e joelho direito flexionado;
- B) Decúbito ventral com cabeceira elevada entre 30 e 45°;
- C) Decúbito dorsal com cabeceira elevada a 30°, com as pernas parcialmente fletidas;
- D) Decúbito dorsal com cabeceira rebaixada entre 30 e 45°;
- E) Decúbito ventral com cabeceira rebaixada a 30°.