

PORTUGUÊS

Leia a tirinha para responder às questões de 01 a 03:



QUESTÃO 01

Não podemos inferir sobre a tirinha acima:

- A) Mafalda e Susanita conversavam sobre as transformações ocorridas no universo feminino e o papel da mulher na sociedade;
- B) Susanita compreende que a mulher moderna tem pretensões bem diferentes das mulheres de antigamente e, por isso ela quando crescer terá outras escolhas;
- C) Até o terceiro quadrinho, Mafalda, pela sua expressão facial, parece contente com as ideias da amiga;
- D) No último quadrinho, Mafalda demonstra, pela expressão facial, que está decepcionada com a afirmação da amiga;
- E) A tirinha mostra que acabamos repetindo os valores e costumes de nossos antepassados, apenas de uma forma mais modernizada.

QUESTÃO 02

No primeiro quadrinho, na oração: "Tem razão, Mafalda". A vírgula foi usada para:

- A) Para separar o sujeito do predicado;
- B) Para isolar o aposto;
- C) Para isolar o adjunto adverbial;
- D) Para separar uma palavra explicativa;
- E) Para isolar o vocativo.

QUESTÃO 03

No terceiro quadrinho: "Portanto, não vou cair na mediocridade do corte e costura!" A conjunção **portanto** tem valor semântico de:

- A) Adição;
- B) Explicação;
- C) Conclusão;
- D) Oposição;
- E) Condição.

QUESTÃO 04

Marque a opção em que a frase foge à norma padrão:

- A) Para mim, resolver esta prova é fácil;
- B) O ônibus chegou meio-dia e meia;
- C) Ele era o escritor de cujo artigo gostei;
- D) Sentia desolados o coração e a alma;
- E) Entregar-te-ei o convite pessoalmente.

QUESTÃO 05

Observe o anúncio:

AINDA ESTAR PARA NASCER UMA MULHER QUE NÃO
GOSTE DE RECEBER FLORES

O Verbo destacado está no tempo e no modo:

- A) Presente do subjuntivo;
- B) Presente do indicativo;
- C) Pretérito imperfeito do indicativo;
- D) Imperativo negativo;
- E) Pretérito mais que perfeito do indicativo.

Anotações

MATEMÁTICA

QUESTÃO 06

Leia as informações e resolva a questão.

Você já deve ter ouvido muitas histórias de terror, daquelas que os adultos contam quando querem que a gente fique com medo e vá pra cama mais cedo. Mas e quando as histórias parecem reais?... A Coleção Goosebumps é de deixar qualquer um arrepiado e grudado na leitura. Acho melhor você ler todos os 18 livros da série, senão!...



SUPER OFERTA: R\$ 24,00 cada.

PROMOÇÃO: Na compra de 3 ou mais livros desta coleção, pague $\frac{1}{4}$ do valor total de entrada e divida o restante em 3 vezes iguais sem juros.

Veja o preço de outros livros:



Marque a alternativa correta sobre a comparação entre os preços destes livros e dos livros da coleção Goosebumps:

- A) Um livro Goosebumps custa $\frac{2}{3}$ do preço do “Diário da Princesa”;
- B) $\frac{3}{5}$ do preço de “Você é tão esperto quanto pensa?” equivale ao preço de um livro Goosebumps;
- C) “O alienista” custa $\frac{1}{4}$ do preço de um livro Goosebumps;
- D) O livro Mil cores custa mais de $\frac{1}{10}$ do valor de um livro da coleção Goosebumps;
- E) O livro “O alienista é o mais barato de todos.

QUESTÃO 07

Leia as informações sobre os impostos que pagamos quando compramos alguns produtos e responda à questão.



Marque a alternativa falsa sobre o pagamento de impostos sobre os produtos mostrados:

- A) O número decimal que equivale à porcentagem de impostos em um livro está entre 0,1 e 0,2;
- B) Mais de $\frac{3}{4}$ do preço de um perfume correspondem aos impostos;
- C) Metade do preço de uma jóia equivale aos impostos;
- D) $\frac{2}{3}$ do valor pago por um celular são impostos pagos ao governo;
- E) Paga-se mais imposto, no Brasil, em perfume.

QUESTÃO 08

Leia a tabela e responda à questão.



De acordo com as informações da tabela, marque a afirmativa correta:

- A) O número de pessoas que visita Fernando de Noronha em uma semana é o mesmo que o número de pessoas que visita Machu Picchu em 1 dia;
- B) A visitação anual de Pompeia na época da reportagem era, aproximadamente, quatro vezes maior do que a visitação anual de Machu Picchu;
- C) A visitação em Pompeia deve diminuir em 900.000 pessoas ao ano;
- D) Machu Picchu recebe em um ano o equivalente ao número de turistas que visita Fernando de Noronha em 3 anos;
- E) O turismo, no Brasil, é o maior dentre os países citados.

QUESTÃO 09

Leia os gráficos e responda à questão.

VILÕES COM PENAS AMEAÇAM A SEGURANÇA DO ESPAÇO AÉREO



Observando os gráficos podemos dizer que

- A) O urubu é a ave que menos se choca contra aviões;
- B) Somando-se os choques de aviões com garças, gaviões, corujas e pombos ainda não teremos o número de choques que ocorrem com quero-quero;
- C) Há o dobro de choques de carcarás em relação ao número de choques com corujas;
- D) Na maioria dos choques entre aves e aviões, não se sabe dizer qual foi a ave;
- E) O gavião é a ave que menos prejudica o ser humano.

QUESTÃO 10

Facebook, Twitter, Googlebuzz e Orkut são redes sociais. O Twitter já bateu a marca de 100 milhões de usuários no mundo, com mais de 10 milhões de usuários no Brasil. Releia algumas informações do Banco de dados que comparam os números de usuários do Twitter com outras redes sociais. Usuários são as pessoas que se cadastraram nessas redes.



Marque a afirmativa verdadeira de acordo com as informações da revista:

- A) Facebook é a rede social com mais usuários no mundo e no Brasil;
- B) Mais da metade dos usuários do Orkut estão no Brasil;
- C) Somando o número de usuários do GoogleBuzz, do Orkut e do Twitter ultrapassaremos o total de usuários do Facebook;
- D) GoogleBuzz possui mais do dobro de usuários do que o Twitter;
- E) O GoogleBuzz é arede social com mais usuários no Brasil.

ATUALIDADES

QUESTÃO 11

Em sua mais recente reunião o COPOM decidiu, mais uma vez, pela redução da taxa básica de juros no Brasil. Assinale a alternativa que aponta corretamente, o significado da sigla COPOM:

- A) Conselho de Política Monetária;
- B) Conselho de Polícia Monetária;
- C) Comitê de Política Monetária;
- D) Comitê de Polícia Monetária;
- E) Conselho Público Monetário.

QUESTÃO 12

Assinale a alternativa que aponta corretamente o Vice-Governador do Estado do Ceará:

- A) Francisco Pinheiro;
- B) Domingos Filho;
- C) Roberto Cláudio;
- D) Ivo Gomes;
- E) Arísio Costa.

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa que aponta incorretamente uma das cidades que sediará jogos da Copa das Confederações em 2013:

- A) Fortaleza;
- B) Rio de Janeiro;
- C) Recife;
- D) Belo Horizonte;
- E) São Paulo.

QUESTÃO 14

Assinale a alternativa que aponta incorretamente um ano bissexto:

- A) 2008;
- B) 2006;
- C) 2012;
- D) 2004;
- E) 1992.

QUESTÃO 15

Assinale a alternativa que aponta incorretamente um país que atualmente ainda possui a monarquia como integrante do governo:

- A) Bulgária;
- B) Jordânia;
- C) Inglaterra;
- D) Espanha;
- E) Japão.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 16**

Correlacione as colunas de acordo com a localização anatômica das artérias no corpo humano:

- I. Carótidas;
- II. Poplítea;
- III. Ulnar.

- () Percorrem toda a extensão cervical;
- () Região posterior das pernas;
- () Face medial do antebraço, punho e mão.

- A) II, III e I;
- B) I, II e III;
- C) I, III e II;
- D) III, I e II;
- E) II, I e III.

QUESTÃO 17

A disfagia é uma condição clínica na qual o paciente tem dificuldade na condução do alimento da boca até o estômago. Uma de suas principais complicações é a broncoaspiração de alimentos, líquidos ou até mesmo saliva. Como se dá a broncoaspiração?

- A) O alimento é conduzido pela faringe e chega ao esôfago;
- B) Ocorre o vedamento da laringe através do levantamento dessa e seu encontro com a língua;
- C) O alimento é deglutido e chega ao esôfago;
- D) O alimento não é conduzido pela laringe;
- E) O alimento após percorre a faringe, penetra a laringe.

QUESTÃO 18

Qual sistema orgânico é responsável pelas seguintes funções?

- Proteção contra traumas físicos;
- Equilíbrio hídrico;
- Regulação da temperatura.

- A) Sistema endócrino;
- B) Sistema muscular;
- C) Sistema tegumentar;
- D) Sistema nervoso;
- E) Sistema circulatório.

QUESTÃO 19

Qual órgão se localiza na cavidade abdominal, posicionado lateralmente ao rim esquerdo, sob as 9ª, 10ª e 11ª costelas e é intraperitoneal?

- A) Baço.
- B) Fígado.
- C) Pâncreas.
- D) Pulmão esquerdo.
- E) Estômago.

QUESTÃO 20

Sobre a dengue, assinale a alternativa verdadeira:

- A) Em todo caso suspeito de dengue, deve-se verificar a pressão arterial em duas posições diferentes;
- B) O exantema é condição obrigatória na presença de dengue;
- C) Seu agente etiológico é uma bactéria denominada *Aedes Aegypti*;
- D) Ao cessar a febre, é indicada a ausência de risco para desenvolvimento de formas graves da dengue;
- E) A dengue hemorrágica é determinada pela presença de um sangramento ativo, principalmente hematemese, epistaxe ou melena.

QUESTÃO 21

Em qual posição o paciente se apresenta em decúbito dorsal com os joelhos fletidos e as coxas afastadas e apoiadas sobre o abdome?

- A) Sims;
- B) Fowler;
- C) Genupeitoral;
- D) Litotomia;
- E) Trendelenburg.

QUESTÃO 22

Que nome recebe o procedimento no qual uma sonda é inserida através da uretra e alcança a bexiga com intenção de promover seu esvaziamento imediato e é retirada em seguida?

- A) Fleet enema;
- B) Sondagem vesical de alívio;
- C) Urocultura;
- D) Sondagem vesical de demora;
- E) Densidade urinária.

QUESTÃO 23

Que nome se dá ao som decorrente da passagem do ar pelas vias aéreas estreitadas ou parcialmente obstruídas, que se assemelha a assovios agudos ou miados de um gato?

- A) Inspiração;
- B) Roncos;
- C) Tosse;
- D) Sibilos;
- E) Estertores.

QUESTÃO 24

Com relação à coleta de baciloscopia de escarro em pacientes sintomáticos respiratórios ou com suspeita clínica de tuberculose, assinale a alternativa incorreta:

- A) Recomenda-se sua coleta em ambiente climatizado, com baixa temperatura e pouca ventilação a fim de evitar a dispersão do bacilo;
- B) Deve ser realizada em todo paciente sintomático respiratório, independentemente da presença de febre;
- C) Devem ser colhidas no mínimo duas amostras em dias diferentes;
- D) Nos casos confirmados de tuberculose pulmonar, é recomendada a realização mensal do exame;
- E) Uma boa amostra provém da árvore brônquica, após o esforço de tosse, e deve conter entre 5 e 10ml.

QUESTÃO 25

Com relação aos cuidados de enfermagem durante a crise convulsiva, não é recomendado:

- A) Proteger a cabeça com acolchoamento para evitar lesões;
- B) Fornecer privacidade protegendo o paciente contra olhares curiosos;
- C) Afastar mobílias ou objetos que possam machucar o paciente durante a crise;
- D) Abrir a boca do paciente para desenrolar a língua do paciente e inserir uma cânula oral para mantê-la estendida;
- E) Não conter o paciente pois as fortes contrações musculares e a contenção podem provocar lesões.

QUESTÃO 26

São sinais de alerta do trabalho de parto:

- A) Saída do tampão mucoso e ejeção espontânea do colostro;
- B) Rotura da membrana amniótica, indicada pela saída de líquido vaginal e contrações efetivas com a cada 10 minutos;
- C) Sensação de fraqueza nas pernas e dor em baixo ventre;
- D) Contrações de Braxton-Hicks e saída do tampão mucoso;
- E) Dor intensa ao urinar e rebaixamento da altura uterina.

QUESTÃO 27

O armazenamento de vacinas em Salas de Vacinas de Unidades/Serviços da Atenção Básica e hospitais deve ocorrer sob qual faixa de temperatura, segundo o PNI?

- A) -20°C;
- B) +5°C e +10°C;
- C) +2°C e +8°C;
- D) -2° e +8°C;
- E) -20°C e +8°C.

QUESTÃO 28

A higienização das mãos antes e após o manuseio do paciente ou dos objetos de seu ambiente, o uso de avental e luvas de procedimento durante toda a manipulação do paciente e indicação de quarto privativo, caracterizam que tipo de precaução?

- A) Precaução padrão;
- B) Precaução para gotículas;
- C) Precaução de contato;
- D) Precaução para aerossóis;
- E) Precaução respiratória.

QUESTÃO 29

Que nome recebe o aparelho introduzido na vagina para promover sua abertura possibilitando a visualização do colo do útero?

- A) Estetoscópio;
- B) Espátula Ayres;
- C) Ácido acético;
- D) Dispositivo intrauterino;
- E) Espéculo.

QUESTÃO 30

Segundo a OMS, define-se por aleitamento materno exclusivo:

- A) Quando a criança recebe somente leite materno diretamente da mama e nenhum outro líquido ou sólido de qualquer origem, inclusive medicamentosa;
- B) Quando a criança recebe somente leite materno e fórmula indicada para sua faixa etária e nenhum outro líquido ou sólido, com exceção de gotas ou xaropes de vitaminas, minerais e/ou medicamentos;
- C) Quando a criança recebe somente leite materno, diretamente da mama ou extraído e água/chás somente nos intervalos, não sendo incluído nenhum outro líquido ou sólido;
- D) Quando a criança recebe somente leite materno e fórmula indicada para sua faixa etária, espessada com maisena ou não e gotas ou xaropes de vitaminas, minerais e/ou medicamentos;
- E) Quando a criança recebe somente leite materno, diretamente da mama ou extraído, e nenhum outro líquido ou sólido, com exceção de gotas ou xaropes de vitaminas, minerais e/ou medicamentos.

QUESTÃO 31

Quais as vias de aplicação das seguintes vacinas?

- I. Febre amarela;
- II. Rubéola;
- III. Dupla adulto.

- A) I. Subcutânea; II. Intramuscular profunda e III. Intramuscular profunda;
- B) I. Subcutânea; II. Subcutânea e III. Intramuscular profunda;
- C) I. Intramuscular profunda; II. Intramuscular profunda e III. Intramuscular profunda;
- D) I. Oral; II. Intradérmica e III. Subcutânea;
- E) I. Intradérmica; II. Intramuscular profunda e III. Intramuscular profunda.

QUESTÃO 32

Com relação à vacina contra febre-amarela, é incorreto afirmar:

- A) É obtida a partir de vírus vivo atenuado;
- B) Sua dose é única de 0,5ml e os reforços devem ser realizados a cada 10 anos;
- C) Após diluída, deve ser aplicada no prazo máximo de 4 horas;
- D) A dose de reforço deve ser adiantada para intervalos de 5 anos em caso de gestantes;
- E) É contraindicada para imunossuprimidos.

QUESTÃO 33

O que ocorre diante do deslizamento da actina sobre a miosina?

- A) Encurtamento dos sarcômeros, levando à contração muscular;
- B) Sinapse, levando ao impulso nervoso;
- C) Formação da aponeurose;
- D) Retração de tecido epitelial;
- E) Dispareunia.

QUESTÃO 34

São cuidados de enfermagem a pacientes em uso de anfotericina B, exceto:

- A) Informar ao paciente a possível sensação de desconforto local logo após a administração;
- B) Devido à nefrotoxicidade, atentar à função urinária;
- C) Alternar os locais de aplicação evitando que a veia se torne trombosada;
- D) Atentar ao uso concomitante de corticosteroides devido ao aumento da perda de potássio decorrente da interação medicamentosa;
- E) Aplicar em bolos, rapidamente, evitando formação de grumos.

QUESTÃO 35

Qual a definição de artigos semicríticos?

- A) São aqueles destinados ao contato com a pele íntegra do paciente;
- B) São aqueles destinados à penetração da pele e mucosas adjacente;
- C) São aqueles destinados ao contato com a pele não íntegra ou com mucosas íntegras do paciente;
- D) São aqueles destinados a terapias injetáveis;
- E) São aqueles descartáveis utilizados para aplicação de vacinas em geral.

QUESTÃO 36

Como se deve proceder com um paciente que já recebeu terapia pós-exposição completa contra o vírus da raiva e sofre uma reexposição?

- A) É necessária somente a aplicação do soro antirrábico (homólogo ou heterólogo);
- B) A terapia antirrábica possui efeito permanente, não sendo portanto, necessário reforça-la ou reiniciá-la em nenhuma circunstância;
- C) Caso ocorra em até 90 dias após a terapia, não é necessário realizar esquema profilático. Após 90 dias, realizar duas doses, uma no dia 0 e outra no dia 3;
- D) A terapia antirrábica é eficaz somente ao evento ocorrido na data de seu início, sendo portanto, necessário reiniciar todo o esquema diante de uma reexposição;
- E) Caso ocorra em até 5 anos após a terapia, não é necessário realizar esquema profilático. Após 5 anos, realizar duas doses, uma no dia 0 e outra no dia 3.

QUESTÃO 37

A antissepsia das mãos é resultado da:

- A) Lavagem de toda a sua superfície por tempo superior a 1 minuto com sabonete líquido comum;
- B) Não existe antissepsia das mãos pois tecidos vivos não podem ser submetidos a processos de esterilização, o nome correto seria assepsia das mãos;
- C) Escovação pré-cirúrgica das mãos com escova estéril contendo detergente enzimático por tempo mínimo de 5 minutos;
- D) Desinfecção das mãos utilizando-se degermante (PVP-I ou clorexidina), durante ou após sua lavagem por 30 segundos, ou fricção com solução alcoólica a 70%, a seco, após a lavagem das mãos por tempo mínimo de 30 segundos;
- E) Lavagem de toda a sua superfície com sabonete comum, líquido ou em barra, por tempo mínimo de 30 segundos.

QUESTÃO 38

O paciente C.P.T. deve receber, segundo a prescrição médica, uma dose 4mg de diazepam IV no seu plantão. Estão disponíveis somente ampolas de 2ml (10mg) do medicamento, quanto do medicamento deve ser aspirado para o preparo da dose?

- A) 1ml;
- B) 0,8ml;
- C) 0,4ml;
- D) 1,2ml;
- E) 0,2ml.

QUESTÃO 39

Qual a norma regulamentadora que determina que os Equipamentos de proteção Individual (EPI), descartáveis ou não, deverão estar disponíveis em número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição?

- A) NR 5;
- B) NR 16;
- C) NR 23;
- D) NR 12;
- E) NR 32.

QUESTÃO 40

São vacinas contraindicadas a pacientes portadores sintomáticos do vírus da AIDS:

- A) BCG e contra febre-amarela;
- B) Anti-hepatite B e Tríplice viral;
- C) Anti-rábica e DPT;
- D) Contra a gripe sazonal e dT;
- E) Anti-hepatite B e anti-rábica.

QUESTÃO 41

São cuidados de enfermagem na atenção primária e secundária ao paciente esquizofrênico, exceto:

- A) Observar efeitos colaterais da medicação e aspectos de sua saúde geral;
- B) Promover o acesso do paciente e sua família aos recursos da comunidade, contribuindo para a reabilitação desses;
- C) Promover educação em saúde, esclarecendo à família e ao paciente questões sobre sua patologia e seu tratamento;
- D) Manutenção do paciente isolado de outras pessoas enquanto permanecer no serviço de saúde, evitando atitudes agressivas inesperadas;
- E) Realização de visitas domiciliares.

QUESTÃO 42

Preencha as lacunas

A lâmina do laringoscópio trata-se de um artigo ____ I ____ podendo tornar-se ____ II ____ na presença de lesões ou sangramentos.

- A) I. não crítico; II. semicrítico;
- B) I. não crítico; II. crítico;
- C) I. semicrítico; II. não crítico;
- D) I. semicrítico; II. crítico;
- E) I. crítico; II. não crítico.

QUESTÃO 43

A paciente J.F.U. deve receber, segundo sua prescrição médica, 30mg de Amicacina 325mg IV durante seu plantão. O medicamento está disponível em sua unidade em frascos de 4ml (1g). Qual o volume de medicamento que deve ser aspirado do frasco para o preparo da dose?

- A) 2,6ml;
- B) 0,7ml;
- C) 0,8ml;
- D) 1,2ml;
- E) 1,3ml.

QUESTÃO 44

Qual o esquema básico de aplicação da vacina tríplice bacteriana (DPT)?

- A) Duas doses, a primeira com seis meses de idade e a segunda dois meses após a primeira;
- B) Três doses a partir dos dois meses de idade, com intervalo de dois meses entre as doses. O primeiro reforço deve ser aplicado 12 meses após a última dose da vacinação básica e o segundo reforço 18 meses após o primeiro reforço;
- C) Três doses, a primeira com seis meses de idade, a segunda após 12 meses e a terceira, 18 meses após a segunda. Os reforços devem acontecer a cada cinco anos;
- D) Três doses a partir dos quatro meses de idade, com intervalo de dois meses entre as doses. O primeiro reforço deve ser aplicado 15 meses após a terceira dose e o segundo 18 meses depois do primeiro;
- E) Primeira dose aos 7 anos de idade, com duas doses subsequentes com intervalos de 2 meses e reforços a cada 10 anos. Em gestantes, a cada 5 anos.

QUESTÃO 45

A profilaxia ocular do Recém-nascido (RN) com tetraciclina 1%, nitrato de prata 1% e eritromicina 0,5%, deve ser recomendada:

- A) Para todo RN na primeira hora de vida, em ambos os olhos;
- B) Apenas para RN que apresente baixo peso ao nascer ou com mães que tenham apresentado infecções durante a gestação;
- C) Não é mais utilizada no Brasil, sendo contraindicada pela maioria dos Hospitais;
- D) Àqueles RNs que apresentem vermelhidão nos olhos nas primeiras 24 horas de vida;
- E) Somente ao RN que possuir genitora portadora do vírus HIV.

QUESTÃO 46

O termo Hematêmeses refere-se a:

- A) Sangramento nasal;
- B) Presença de sangue na urina;
- C) Presença de sangue no vômito;
- D) Presença de sangue nas fezes;
- E) Presença de sangramento vaginal não menstrual.

QUESTÃO 47

Febre vespertina, sem calafrios, tosse seca ou produtiva, expectoração purulenta ou mucoide e sudorese noturna, são sintomas característicos de que doença?

- A) Dengue;
- B) Malária;
- C) Hanseníase;
- D) Tuberculose pulmonar;
- E) Abstinência alcoólica.

QUESTÃO 48

Qual o nome do exame que pesquisa a presença de bactérias no sangue?

- A) Cultura de líquido;
- B) Hemocultura;
- C) PCR;
- D) Hemograma completo;
- E) Urocultura.

QUESTÃO 49

Que indivíduo é classificado como lactante?

- A) A criança entre 0 e 28 dias de vida, recebendo aleitamento materno;
- B) A criança entre 0 e 28 dias de vida, independente de receber aleitamento materno;
- C) A mulher durante o período de aleitamento materno, que produz leite;
- D) A mulher que oferece aleitamento materno exclusivo;
- E) A criança entre 29 dias e 1 ano.

QUESTÃO 50

O que caracteriza a apneia?

- A) Dificuldade para respirar;
- B) Presença de cianose;
- C) Ausência de movimentos respiratórios por no mínimo 1 minuto;
- D) Dor para respirar;
- E) Ausência de movimentos respiratórios por tempo superior a 20 segundo.