



P.M. Itaquaquecetuba
Concurso Público 01/2012

INSTITUIÇÃO
SOLER
DE ENSINO

CARGO:
FONOAUDIÓLOGO

INSCRIÇÃO Nº: _____

ASSINATURA DO CANDIDATO:

Cargo: Fonoaudiólogo

Língua Portuguesa

Texto para as questões 01 a 05

Google avisa quando você é espiado pelo governo

Além de dar algumas dicas de segurança para proteger o seu Gmail, o Google agora avisa quando o Estado tenta acessar seus dados. Isso mesmo, uma mensagem personalizada avisa que o governo pode estar de olho em seu email.

Ainda não sabemos se esse feature está ativo no Brasil, mas usuários americanos já declararam terem recebido o aviso.

De acordo com o Google, o aviso não quer dizer que sua conta já foi hackeada, mas sim que você é alvo de um *malware* ou de um *phising attack* (quando tentam buscar dados como senhas ou logins através de emails).

(<http://revistagalileu.globo.com>)

01. Sobre a linguagem utilizada no texto, podemos dizer que:

- Foi escrita na norma culta, sem traços de coloquialidade, uma vez que foi publicada numa revista científica.
- Apesar de ser publicação em revista de assuntos científicos, apresenta linguagem coloquial, pois seu público alvo são os jovens.
- A linguagem é predominantemente técnica, pois se trata de uma revista científica.
- Apresenta erros grosseiros como “dicas” e “estar de olho”, que são gírias e não poderiam ser usadas numa revista.

02. Embora seja uma revista brasileira, portanto escrita em língua portuguesa, notam-se várias palavras de origem inglesa. Isso se deve ao fato de:

- O autor querer mostrar que domina mais de uma língua.
- Colocar palavras em inglês dá mais credibilidade à informação.
- Tratar-se de palavras comuns ao contexto da informática, por isso foram utilizadas.
- O autor não conhece as traduções das palavras estrangeiras, por isso as manteve.

03. Em “hackeada”, ocorreu um processo de derivação:

- Sufixal.
- Prefixal.
- Parassintética.
- Imprópria.

04. “o Google agora avisa quando o Estado tenta acessar seus dados”, haveria mudança da relação de sentido em:

- O Google agora avisa sempre que o Estado tenta acessar seus dados.
- O Google agora avisa enquanto o Estado tenta acessar seus dados.
- O Google agora avisa logo que o Estado tenta acessar seus dados.
- O Google agora avisa mesmo que o Estado tente acessar seus dados.

05. No período “Ainda não sabemos se esse feature está ativo no Brasil, mas usuários americanos já declararam terem recebido o aviso.”, temos:

- Duas orações subordinadas substantivas objetivas diretas e uma coordenada sindética adversativa.
- Uma oração subordinada substantiva objetiva direta e uma coordenada adversativa.
- Três orações subordinadas substantivas objetivas diretas.
- Apenas uma oração coordenada adversativa.

Texto para as questões 06 a 10

Maravilhoso e utilíssimo instrumento, a memória! Sem ela mal pode o raciocínio desempenhar o seu ofício. Ora, ela me falta por completo. O que me desejam perguntar devem fazê-lo parceladamente, pois responder a um assunto em que haja muitas

coisas importantes ultrapassa a minha capacidade. (Michel Montaigne)

06. Segundo o texto:

- Tem-se mal desempenho de memória se o raciocínio não for bom.
- Memória e raciocínio estão diretamente ligados.
- Não é necessário ter boa memória para ter bom raciocínio.
- O autor tem boa memória, embora seu raciocínio não seja tão claro.

07. As palavras “maravilhoso” e “utilíssimo” apresentam:

- Sufixos formadores de adjetivo indicador de abundância e de advérbio.
- Sufixos formadores de substantivo comum e adjetivo comparativo.
- Sufixo formador de advérbio de modo e grau superlativo.
- Sufixos formadores de adjetivo indicador de abundância e de superlativo.

08. De acordo com o contexto, em “O que me desejam perguntar devem fazê-lo parceladamente” ocorre:

- Sujeito determinado simples.
- Sujeito determinado desinencial.
- Sujeito indeterminado.
- Oração sem sujeito.

09. No trecho: “responder a um assunto em que haja muitas coisas importantes ultrapassa a minha capacidade”, se retirássemos as preposições A e EM, haveria um desvio de:

- Concordância verbal.
- Concordância nominal.
- Regência verbal.
- Regência nominal.

10. O sujeito do verbo ULTRAPASSAR em “ultrapassa a minha capacidade” é:

- Responder a um assunto.
- Assunto.
- Muitas coisas.
- Coisas importantes.

11. No quadrinho abaixo ocorre um desvio da norma culta correspondente a:



(<http://www.monica.com.br/comics/irmaosgemeos/pag5.htm>)

- Colocação pronominal.
- Concordância verbal.
- Regência verbal.
- Acentuação gráfica.

12. Analise as afirmativas abaixo sobre o quadrinho seguinte:



(<http://www.monica.com.br/comics/irmaosgemeos/pag5.htm>)

I – A babá usa os pronomes “seu” e “te” de acordo com a norma culta da língua.

II – A palavra “criação” indica uma criança grande.

III – “Criação” refere-se a um adulto que tem atitudes de criança.

Estão corretas:

- a) I apenas.
- b) II apenas.
- c) III apenas.
- d) Todas as afirmativas.

13. UNIVERSO CINEMATográfico

Ele, um astro. Ela, uma estrela. Filmavam uma cena romântica, quando rolou um beijo. Entraram em órbita.

O profissionalismo foi para o espaço.

(<http://omuroeoutraspgs.blogspot.com.br/>)

O texto acima se caracteriza como uma:

- a) Micronarrativa.
- b) Descrição subjetiva.
- c) Argumentação.
- d) Injunção.

14. Leia com atenção:

O AGOURENTO

- Há dias sinto uma dor aqui, no joelho. Parece inchado, não?
- Um pouco. O do meu tio também começou assim.
- Seu tio?
- É. Aquele que toca gaita na Rodoviária.
- O pernetá?
- Antes não era.

Só não se pode inferir do texto que:

- a) Os interlocutores têm certo grau de conhecimento entre si, pois um deles refere-se ao tio pernetá do outro.
- b) O sujeito que fala do tio deduz que o amigo ficará pernetá também, pois foi por causa de um inchaço no joelho que seu tio perdeu a perna.
- c) “Antes não era” significa que o tio não tocava gaita na rodoviária.
- d) O título do texto já antecipa um sentido disfórico da narrativa.

15. A alternativa em que o texto está escrito de acordo com a norma culta é:

- a) A melhora do visso da pele e do cabelo pode estar relacionada à alimentação. Acabe então com os principais problemas de beleza com a ajuda de alguns sucos poderosos. Mas não precisa passar o dia à base de suco: um copo diariamente é o bastante.
- b) A melhora do viço da pele e do cabelo pode estar relacionada a alimentação. Acabe então com os principais problemas de beleza com a ajuda de alguns sucos poderosos. Mas não precisa passar o dia à base de suco: um copo diariamente é o bastante.
- c) A melhora do visso da pele e do cabelo pode estar relacionada a alimentação. Acabe então com os principais problemas de beleza com a ajuda de alguns sucos poderosos. Mas não precisa passar o dia a base de suco: um copo diariamente é o bastante.
- d) A melhora do viço da pele e do cabelo pode estar relacionada à alimentação. Acabe então com os principais problemas de beleza com a ajuda de alguns sucos poderosos. Mas não precisa passar o dia à base de suco: um copo diariamente é o bastante.

16. Sobre a palavra “bastante” é correto o que se afirma em:

- a) Apresenta dois encontros consonantais.
- b) Um encontro consonantal e um dígrafo.
- c) Apresenta dois dígrafos.
- d) Apresenta 8 letras e 8 fonemas.

Conhecimentos Específicos

17. Maria Eduarda quatro anos de idade, durante uma triagem fonoaudiológica apresentou as seguintes trocas: xakalé→jacaré; tuelhu→coelho; memeya→vermelha. De acordo com Wertzner (1995,2000), a paciente apresentou os seguintes processos fonológicos:

- a) Ensurdimento de fricativas; simplificação de líquidas; frontalização de velares; harmonia consonantal.
- b) Ensurdimento de plosivas; plosivação de fricativas; harmonia consonantal; posteriorização de palatal.
- c) Ensurdimento de fricativas; simplificação de líquidas; redução de sílaba; posteriorização para velar.
- d) Ensurdimento de fricativas; simplificação de consoante final; frontalização de velar; harmonia consonantal.

18. Analisando o caso acima, a conduta a ser adotada com a paciente deverá ser a seguinte:

- a) Orientar os pais a cerca do desenvolvimento fonológico de forma que os pais aguardem o desenvolvimento se completar aos 6 anos e, se ainda ocorrer as simplificações iniciar terapia de fala.
- b) Os processos fonológicos apresentados pela paciente são esperados para a idade, não havendo necessidade de terapia.
- c) Entre os processos fonológicos apresentados pela paciente há um processo que não é observado frequentemente durante o desenvolvimento e isso é um forte indício de necessidade de terapia.
- d) Entre os processos apresentados há a ocorrência de dois processos que não são observados frequentemente durante o desenvolvimento e isso é um forte indício de necessidade de terapia.

19. Durante o desenvolvimento da linguagem as crianças podem apresentar estilos ou caminhos diferentes. Estas diferenças estão relacionadas a fatores de ordem neurológica, de ordem cognitiva e de ordem social. O estilo referencial é caracterizado por:

- a) “Fala formulaica” como primeiras unidades linguísticas, inconsistência na articulação dos fonemas.
- b) Fala menos inteligível em termos articulatórios e mais expressiva em níveis entonacionais.
- c) Maior uso de palavras idiossincráticas e menor consistência no uso de regras gramaticais.
- d) Fala mais inteligível em termos articulatórios e menos expressiva em níveis entonacionais.

20. O desenvolvimento do discurso narrativo em crianças normais, envolve 3 períodos básicos. A fase em que a criança relaciona adequadamente as pessoas e os personagens às suas ações; localiza espacialmente os acontecimentos; faz inserção de fatos não pertencentes à estória para dar continuidade a alguns fatos que ela não se recorda é chamada de:

- a) Período da proto-narrativa comum em crianças com idades entre 2 e 3 anos.
- b) Período na narrativa primitiva comum em crianças com idades entre 3 e 4 anos de idade.
- c) Período da narrativa propriamente dita comum em crianças acima de 4 anos.
- d) Período de expansão e concretização da narrativa comum em crianças acima de 4 anos.

21. Nesta visão de desenvolvimento a linguagem se constitui desde o nascimento; o desenvolvimento dos comportamentos comunicativos é a base do desenvolvimento da linguagem oral. A abordagem que afirma que é através da atividade dialógica entre a criança e o outro que o conhecimento de mundo (cognição) e linguagem são construídos na criança é:

- a) Comportamental.
- b) Inatista.
- c) Cognitivista.
- d) Sócio-construtivista.

22. O diagnóstico precoce da deficiência auditiva é a única maneira de evitar que o desenvolvimento de linguagem de uma

criança seja comprometido. Em crianças de sete meses de idade os procedimentos adotados para avaliação da audição são:

- a) Observação do comportamento auditivo, reação à voz, emissões otoacústicas e medidas de imitância acústica.
- b) Observação do comportamento auditivo, S.R.T com fones, audiometria lúdica, emissões otoacústica e medidas de imitância acústica.
- c) Observação do comportamento auditivo, audiometria com reforço visual, reação à voz, emissões otoacústicas e medidas de imitância acústica.
- d) Observação do comportamento auditivo; pesquisa do nistagmo espontâneo, emissões otoacústicas e medidas de imitância acústica.

23. O Neurinoma do Acústico é um tumor benigno de crescimento lento que se origina, na maior parte das vezes, na divisão superior do nervo vestibular. É considerada a causa mais comum de patologias retrococleares:

- a) As patologias retrococleares causam perda auditiva neurossensorial, zumbido, recrutamento. Um dos testes capazes de identificar o recrutamento é o SISI.
- b) As patologias retrococleares causam perda auditiva condutiva e por destruição das células ciliadas internas o paciente queixa-se de zumbido. Um teste capaz de identificar o recrutamento é o Tone Decay (TDT);
- c) As patologias retrococleares causam perda auditiva neurossensorial, zumbido e adaptação patológica. Um dos testes capazes de identificar a presença da adaptação é o Balanceamento monoaural.
- d) As patologias retrococleares causam perda auditiva neurossensorial, zumbido e adaptação patológica. Um dos testes capazes de identificar a adaptação é a pesquisa do Tone Decay (TDT).

24. Em 1998, o Comitê Nacional de Ruído e Conservação Auditiva definiu como características da Pair, exceto:

- a) Ser sempre neurossensorial, uma vez que a lesão é no órgão de Corti da orelha interna.
- b) Ser geralmente bilateral, com padrões similares. Em algumas situações, observam-se diferenças entre os graus de perda das orelhas.
- c) A presença de Pair torna a orelha mais sensível ao ruído.
- d) Geralmente, não produz perda maior que 40dB(NA) nas frequências baixas e 75dB(NA) nas frequências altas.

25. Com relação ao mascaramento clínico em audiologia, analise as assertivas e julgue:

- () I- sempre que temos um perfil audiológico compatível com perda unilateral ou bilateral assimétrica o uso do mascaramento se faz necessário.
- () II- A transmissão do estímulo sonoro através do crânio para a orelha não testada é denominada Atenuação interaural.
- () III- Os valores de atenuação interaural que devem ser considerados no mascaramento de via aérea é de 40 dB, para o mascaramento de via óssea é de 35 dB e para o mascaramento da logaudiometria é de 45 dB.
- () IV- Na audiometria por via aérea o mascaramento deve ser utilizado sempre que a intensidade do estímulo exceder a sensibilidade auditiva na orelha não testada em quantidade maior que a atenuação interaural esperada.
- () V- Na logaudiometria o mascaramento deve ser utilizado sempre que a intensidade do estímulo do teste exceda a sensibilidade por via óssea da orelha testada em um valor maior que a atenuação interaural.
- () VI- Os tipos de ruídos com maior efetividade no mascaramento de tons puros é o ruído branco ou de banda larga e o Narrow Band ou banda estreita para a logaudiometria.

A alternativa correta é:

- a) V-F-F-V-F-F.
- b) V-V-F-F-V-V.
- c) V-V-V-F-V-V.
- d) V-V-F-V-V-F.

26. Com relação às medidas da imitância acústica analise e julgue os itens abaixo:

A- As medidas da imitância do ouvido médio constituem-se num dos mais valiosos e inestimáveis instrumentos de avaliação dos problemas auditivos em crianças, devido a sua rapidez e subjetividade.

B- A bateria de testes consiste em três medições separadas: a timpanometria, complacência ou admitância estática e o reflexo do músculo do estribo. A timpanometria é uma medida estática que avalia a mobilidade do sistema tímpano ossicular em resposta a graduais variações de pressão no meato acústico interno.

C- De acordo com as pesquisas a curva do tipo Ad é encontrada em pacientes com otosclerose, timpanosclerose ou com membranas timpânicas espessas.

D- As oítes médias secretórias apresentam valores muito baixos de complacência, enquanto na interrupção ossicular estes valores são bem altos.

A alternativa correta é:

- a) As alternativas A, B e D estão corretas.
- b) Todas as alternativas estão corretas.
- c) Apenas uma alternativa está correta.
- d) Nenhuma alternativa está correta.

27. Com relação às emissões otoacústicas julgue os itens abaixo:

A- As células ciliadas externas tornam a cóclea um verdadeiro amplificador mecânico que permite o aumento de até 50 dB de intensidade de um estímulo.

B- As emissões otoacústicas são energias sonoras de baixa intensidade e que, portanto, para que sejam captadas no canal auditivo externo, necessitam de absoluta integridade da orelha interna. Assim, qualquer alteração da transmissão poderá acarretar diminuição ou ausência de respostas comprometendo assim a análise do exame.

C- O Teste da Orelhinha como é denominado a pesquisa das emissões otoacústicas na triagem auditiva neonatal universal, deve ser realizado primeiramente com as emissões otoacústicas evocadas por produto distorção, devido a maior especificidade nas perdas auditivas até 25 dB.

D- As emissões otoacústicas (EOA), por fornecerem dados sobre a função coclear de forma objetiva, rápida, segura e não invasiva, vêm se tornando uma ferramenta importante no diagnóstico das deficiências auditivas sensorioneurais.

A alternativa correta é:

- a) As assertivas A, C e D são corretas.
- b) As assertivas A e D são corretas.
- c) As assertivas B, C, D são incorretas.
- d) As assertivas A, B e D são incorretas.

28. De acordo com Marchesan 2003, o frênulo lingual pode ser classificado em normal, curto ou de inserção anteriorizada. Sabe-se que a alteração no frênulo lingual leva a alterações:

- a) Na fala sendo as mais frequentes omissões e substituições no /r/ brando, no arquifonema /R/, nos grupos consonantais com /r/, no /lh/, nos sibilantes /s/ e /z/ e ceceo anterior e lateral.
- b) Na fala sendo as mais frequentes omissões e substituições no /r/ brando, no arquifonema /R/, nos grupos consonantais com /r/ e distorção nos sons /t/ e /d/.
- c) No desenvolvimento da fala, sendo uma das hipóteses de atraso de fala na criança.
- d) Na fala com omissão ou distorção principalmente nos sons /t/ e /d/.

29. O padrão de mastigação adulta ocorre por volta dos:

- a) Nove meses de idade.
- b) Um ano e 3 meses de idade.
- c) Dois anos e meio de idade.
- d) Três anos de idade.

30. A deglutição com movimento associado de cabeça tem como causa:

- a) Falta de força na musculatura da língua.
- b) Pouca produção de saliva na formação do bolo alimentar.
- c) Má mastigação.
- d) Falta de força na musculatura dos lábios.

31. Doença degenerativa do sistema nervoso central em que a mielina do cérebro e da medula espinal é destruída. Esta destruição ocorre geralmente em forma de placas. Os sintomas são debilidade, lentidão, dificuldades em andar e manter o equilíbrio, rigidez, instabilidade, cansaço anormal e alterações visuais.

- a) Doença de Alzheimer.
- b) Doença de Parkinson.
- c) Esclerose Múltipla.
- d) Esclerose Lateral Amiotrófica.

32. Com relação aos distúrbios de leitura e escrita julgue os itens abaixo:

1- Um número considerável de pesquisas tem demonstrado que crianças com distúrbio de leitura e escrita apresentam bom desempenho em tarefas de memória verbal de curto prazo.

2- Boder (1973) desenvolveu a classificação que reconhecia três subgrupos de leitores fracos, baseada em seus erros de leitura e/ou de escrita: o disfonético, o diseidético e o aléxico. Segundo o autor indivíduos do subgrupo diseidético teriam um déficit primário nas habilidades de análise auditiva.

3- Consciência fonológica é uma competência metalinguística que possibilita o acesso consciente ao nível fonológico da fala e a manipulação cognitiva das representações neste nível é necessária para a aprendizagem da leitura e da escrita.

4- Em homens a localização do processador fonológico está lateralizado para o giro frontal inferior esquerdo –Área de Broca. Nas mulheres para que haja ativação do processador fonológico a mesma região é ativada bilateralmente. Este padrão de ativação está relacionado à maior incidência de distúrbios de leitura e escrita em meninos.

A assertiva correta é:

- a) Todas as alternativas estão incorretas.
- b) Apenas a alternativa 2 está incorreta.
- c) As alternativas 3 e 4 estão corretas.
- d) Apenas a alternativa 4 está correta.

33. Com relação às desordens temporo mandibulares é incorreto afirmar:

- a) Observa-se alterações na fala caracterizadas por diminuição da flexibilidade articulatória por tensão muscular, sigmatismo anterior ou posterior e projeção da língua na emissão de /t/, /d/, /n/ e /l/.
- b) O trabalho mioterápico de relaxamento e adequação do tono muscular tem o efeito rápido. Os exercícios realizados para se obter relaxamento devem ser realizados com força e com vigor.
- c) Associada às massagens, visando o relaxamento, pode-se fazer compressa quente e úmida na musculatura, lembrando-se que não deve atingir a região pré-auricular.
- d) As compressas quentes são indicadas nos casos de mialgia.

34. São características da disartria atáxica:

- a) Voz áspera, com esforço, tensa estrangulada, interrupção articulatória irregular, acentuação excessiva, mas sem diferenciação da sílaba tônica ou do elemento frasal mais importante.
- b) Voz monótona, com monoaltura e monointensidade, acentuação reduzida e articulação imprecisa das consoantes.
- c) Voz áspera, monoaltura, interrupção articulatória irregular e articulação imprecisa/distorcida das vogais.
- d) Voz áspera, com esforço, tensa estrangulada, monotonia, articulação imprecisa das consoantes e hipernasalidade.

35. Com relação ao atendimento fonoaudiológico nos casos oncológicos é incorreto afirmar que:

- a) Nos pacientes pós laringectomia frontal anterior o resultado vocal é geralmente bom, com mudanças mais acentuadas na elevação da frequência fundamental, devido ao alargamento da região ântero-posterior da laringe aumentando a área vibratória da prega vocal, com o conseqüente aumento da proporção glótica da laringe.
- b) Nos pacientes submetidos à laringectomia frontolateral a qualidade vocal demonstra perda em harmônicos e em intensidade, com uma qualidade global áspera ou rouca.

c) Nos pacientes submetidos à hemilaringectomia resultado vocal é freqüentemente melhor que nas laringectomias frontolaterais, devido a tendência ao colabamento das estruturas da laringe e a vibração em bloco que produzem uma voz disfônica, porém, bem aceita socialmente.

d) Nos pacientes submetidos à cordectomia a voz resultante melhora a médio prazo, quando se forma uma fibrose no local da prega ressecada que passará a atuar como muro de apoio da prega vocal remanescente

36. Nos casos de pacientes submetidos à laringectomia quase total é incorreto afirmar:

- a) A reabilitação fonoaudiológica geralmente se inicia por volta do 10° dia de pós-operatório, dependendo da avaliação e liberação médica.
- b) Alguns pacientes podem apresentar certo grau de disfagia no pós-operatório recente, geralmente conseguindo adaptar-se rapidamente às mudanças anatomofisiológicas.
- c) Líquidos e grãos são as consistências com as quais os pacientes apresentam menos dificuldades.
- d) A presença de tosse constante e/ou saída de alimentos pelo traqueostoma são os sinais mais comuns e indicativos de aspiração.

37. Nos casos de pacientes submetidos à laringectomia total é incorreto afirmar que:

- a) A única forma de comunicação se dará pela produção de voz esofágica.
- b) O método de aquisição de voz esofágica em que o paciente deve engolir o ar e, assim que se perceber sua introdução no esôfago, expulsá-lo e emitir uma vogal é denominado método de deglutição de ar.
- c) Os melhores falantes esofágicos são os pacientes que apresentam um adequado controle da inspiração e da expiração.
- d) O método de aspiração, inalação ou sucção do ar exige que o paciente tenha maior controle muscular.

38. Na terapia do paciente com apraxia de fala:

- a) A terapia deve ser centrada na desordem de articulação.
- b) A sequencialização dos fonemas na fala é o fator mais grave que prejudica a fala do paciente apráxico.
- c) As condições fonéticas não interferem na produção articulatória devendo ser desconsiderados os fatores tais como: zona e modo de produção do fonema, distância entre fonemas sucessivos, frequência do fonema e das palavras.
- d) A adequação da produção isolada das consoantes é condição para uma sequencialização correta no processo terapêutico.

39. É uma afasia fluente, em que aparecem déficits severos ou moderados de compreensão. O paciente é capaz de realizar muito bem provas de repetição, sem necessariamente compreender o que repete. Na fala aparecem parafasias semânticas, anomias e circunlóquios. A compreensão da escrita também se encontra alterada, e, pode ocorrer do paciente apresentar uma leitura em voz alta praticamente normal (ou com algumas parafasias) sem, no entanto, compreender o que leu. A escrita espontânea pode apresentar paragrafias de todos os tipos e o paciente provavelmente apresentará melhor desempenho no ditado do que nas demais provas. Trata-se da:

- a) Afasia de Broca.
- b) Afasia de Wernicke.
- c) Afasia Transcortical Motora.
- d) Afasia Transcortical Sensorial.

40. De acordo com o código de ética no artigo que trata das responsabilidades do fonoaudiólogo para com o cliente consiste em infração ética:

- a) Permitir o acesso do cliente ao prontuário, relatório, exame, laudo ou parecer elaborados pelo fonoaudiólogo, recebendo explicação necessária à sua compreensão, mesmo quando o serviço for contratado por terceiros.
- b) Orientar adequadamente acerca dos propósitos, riscos, custos e alternativas de tratamento, bem como das implicações de

tratamentos fonoaudiológicos equivalentes, praticados simultaneamente.

- c)** Esclarecer o cliente, apropriadamente, sobre os riscos, as influências sociais e ambientais dos transtornos fonoaudiológicos e sobre a evolução do quadro clínico, bem como sobre os prejuízos de uma possível interrupção do tratamento fonoaudiológico, ficando o fonoaudiólogo isento de qualquer responsabilidade, caso o cliente mantenha-se neste propósito.
- d)** Garantir resultados de tratamentos através de métodos infalíveis, sensacionalistas ou de conteúdo inverídico.