



PORTUGUÊS

QUESTÃO 01

A prosopopéia, figura que se observa no verso "**Sinto o canto da noite na boca do vento**", ocorre em:

- a) "A vida é uma ópera e uma grande ópera."
- b) "Ao cabo tão bem chamado, por Camões, de 'Tormentório', os portugueses apelidaram-no de 'Boa Esperança'."
- c) **"Uma talhada de melancia, com seus alegres caroços."**
- d) "Oh! eu quero viver, beber perfumes, Na flor silvestre, que embalsama os ares."
- e) "A felicidade é como a pluma..."

QUESTÃO 02

Considerando-se a relação Veneza (cidade) - gaturamo (pássaro) como modelo, as palavras que sucessivamente completariam a relação: Califórnia- pretos - morrer - Gioconda - cem mil réis, seriam:

- a) Estado, raça, ação, escultura, dinheiro;
- b) País, povo, fato, escultura, valor;
- c) Província, etnia, acontecimento, literatura, moeda;
- d) **Estado, raça, acontecimento, pintura, valor;**
- e) Território, gente, ação, música, moeda.

QUESTÃO 03

Assinale a alternativa correta, considerando que à direita de cada palavra há um antônimo.

- a) **Louvar - censurar;**
- b) Adversário e antagonista;
- c) Translúcido e diáfano;
- d) Semicírculo e hemiciclo;
- e) Contraveneno e antídoto;

QUESTÃO 04

Nos espaços, use há ou a, conforme convier:

1. Daqui ... pouco partirei, mas daqui ... duas horas retornarei.
2. Isso aconteceu ... dois passos de mim, ... muitos anos.

- a) **A\A, A\HA;**
- b) HÁ\A, HÁ\HÁ;
- c) A\A\, A\A;
- d) HÁ\HÁ, HÁ\HÁ;
- e) HÁ\A, A\A.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa correta, considerando que à direita de cada palavra há um sinônimo.

- a) **Emergir = vir à tona; imergir = mergulhar;**
- b) Emigrar = entrar (no país); imigrar = sair (do país);
- c) Delatar = expandir; dilatar = denunciar;
- d) Deferir = diferenciar; diferir = conceder;
- e) Dispensa = cômodo; despesa = desobrigação.

QUESTÃO 06

Marque a opção correta com relação a figura de linguagem abaixo:

1. Colher (verbo) e colher (subst.);
2. Censo (recenseamento) e senso (juízo);
3. Infligir (verbo) e infringir; (verbo).

- a) Homógrafos, parônimo, homófonos;
- b) **Homógrafos, homófonos, parônimo;**
- c) Homófonos, homógrafos, parônimo;
- d) Homófonos, parônimo, homógrafos;
- e) Parônimo, homógrafos, homófonos.

REALIZAÇÃO:





QUESTÃO 07

Assinale a alternativa em que a divisão silábica de todas as palavras está correta:

- a) E-nig-ma; su-bju-gar; Rai-nha;
- b) Co-lé-gi-o; pror-rogar; jê-suí-ta;
- c) Res-sur-gir; su-bli-nhar; fu-gi-u;
- d) I-guais; Ca-ná-rio; due-lo;
- e) **In-te-lec-ção; mi-ú-do; sa-guões.**

QUESTÃO 08

Na resposta de um médico a seu paciente, há erro do emprego verbal. Assinale-o: -
Doutor, eu preciso tomar o remédio?

- a) Convém que você o tome.
- b) Se você tomar o remédio, sarará mais rapidamente.
- c) É preciso que você tome o remédio.
- d) Tome o remédio por mais uma semana.
- e) **É bom que você toma o remédio.**

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas:

1. O intruso já tinha sido
 2. Não sabia se já haviam a casa.
 3. Mais de uma vez lhe haviam a vida.
 4. A capela ainda não haviasido
- a) Expulsado, coberto, salvo, benzida
 - b) Expulso, cobrido, salvo, benzida
 - c) Expulsado, cobrido, salvado, benta
 - d) **Expulso, coberto, salvado, benta**
 - e) Expulsado, cobrido, salvo, benzida

QUESTÃO 10

Dos verbos abaixo apenas um é regular, identifique-o:

- a) Pôr.
- b) Adequar.
- c) Copiar.
- d) Reaver.
- e) **Brigar.**

ESPECIFICA

QUESTÃO 11

O propósito fundamental do processo de territorialização é permitir:

- a) **a definição de prioridades em termos de problemas e grupos, o que se refletirá na definição das ações mais adequadas e, conseqüentemente, em um maior impacto positivo sobre os níveis de saúde e as condições de vida;**
- b) a seleção de uma área geográfica para o desenvolvimento de estudos que possam ser comparados com outras regiões, verificando os impactos na atenção à saúde e nas condições de vida;
- c) a identificação de uma área delimitada que servirá para restringir o atendimento a um determinado grupo populacional, privilegiando a focalização das ações e a racionalização dos recursos;
- d) a definição de prioridades em termos dos interesses políticos, o que se refletirá na definição das ações de maior visibilidade e, conseqüentemente, em uma maior divulgação positiva e na aceitação dos projetos junto à comunidade;
- e) a identificação das áreas onde deverão ser instalados os hospitais de referência da região, viabilizando o sistema de ofertas da atenção de maior complexidade, acoplado à rede de serviços laboratoriais.

QUESTÃO 12

A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo, que abrange(m):

- a) A promoção e a proteção da saúde.
- b) A prevenção de agravos.
- c) O diagnóstico e o tratamento.
- d) A reabilitação e a manutenção da saúde.
- e) **Todas as alternativas anteriores completam o enunciado.**

REALIZAÇÃO:





QUESTÃO 13

É forma de descentralização de recursos:

- a) O repasse Fundo a Fundo: transferência de recursos do Fundo Municipal de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde;
- b) A remuneração de serviços produzidos: pagamento dos prestadores estatais por intermédio do gestor federal;
- c) O sistema de convênios: recursos estaduais financiando projetos executados pelo gestor federal do SUS;
- d) O repasse Fundo a Fundo: transferência de recursos do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde;
- e) A remuneração de serviços prestados pela rede estadual, com repasse convencional entre Município e Estado.

QUESTÃO 14

O gestor do sistema de saúde municipal tem, por diretriz constitucional, importante papel na viabilização das políticas de saúde para a sua comunidade. Qual das seguintes alternativas é **incorreta** em relação à sua responsabilidade de gestão?

- a) Gerenciar o Sistema Municipal de Saúde na organização e na execução das ações de atenção básica.
- b) Desenvolver as atividades de: realização do cadastro, contratação, controle, avaliação, auditoria e pagamento aos prestadores dos serviços contidos no PAB localizados em seu território e vinculados ao SUS.
- c) Firmar o Pacto dos Indicadores da Atenção Básica com o Estado.
- d) Garantir a estrutura física necessária para a realização das ações de atenção básica.
- e) Assumir, em caráter transitório, a gestão da atenção à saúde de municípios circunvizinhos que ainda não estão estruturados.

QUESTÃO 15

Quando a Unidade Básica de Saúde esgotar sua capacidade de resolução, a integralidade da assistência deve ser respeitada estabelecendo o Sistema de:

- a) Referência e contra-referência.
- b) Orientação em saúde.
- c) Hospitalização do paciente.
- d) Informação à família.
- e) Apoio da Unidade de Saúde mais próxima.

QUESTÃO 16

Pode-se afirmar que atenção primária de saúde, no momento atual de implementação da atenção básica no Brasil, vem sendo considerada como:

- a) Um conjunto de medidas simples desenvolvidas somente por elementos da própria comunidade.
- b) Uma política de saúde que se apropria de tecnologia especializada para atender especialmente as demandas clínicas.
- c) Um nível de assistência com práticas especificamente de vigilância epidemiológica, universalmente acessíveis ao indivíduo, à família e à comunidade.
- d) Um conjunto de ações complexas de alta capacidade resolutiva e ao mesmo tempo alta sensibilidade diagnóstica, para atuar corretamente nas demandas primárias e propor encaminhamentos adequados.
- e) Um conjunto de ações de assistência médica de forma simplificada e barata e que tem como objetivo ampliar a cobertura dos serviços para a população mais carente.

REALIZAÇÃO:



QUESTÃO 17

Em relação a Políticas Públicas de Saúde, coloque V para Verdadeira e F para Falsa.

() O Sistema Único de Saúde – SUS – foi criado pela Constituição Federal de 1988 e regulamentada pelas Leis nº 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde) e nº 8.142/90, com a finalidade de alterar a situação de desigualdade na assistência à Saúde da população.

() O Sistema Único de Saúde tem como meta a promoção da equidade no atendimento das necessidades de saúde da população, oferecendo serviços de qualidade adequados, independente do poder aquisitivo do cidadão.

() A 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em setembro de 1984, considerada um marco histórico, consagra os princípios preconizados pelo Movimento de Reforma Sanitária.

() A NOAS-SUS 01/2001, através da Portaria Ministerial Nº 95, de 26 de janeiro de 2001, amplia a responsabilidade dos municípios na atenção básica, definindo o processo de regionalização da assistência, criando mecanismos para o fortalecimento da capacidade de gestão do SUS e atualizando os critérios de habilitação dos estados e municípios.

Assinale a alternativa correta.

- a) V, F, F, V.
- b) V, F, V, F.
- c) V, V, V, V.
- d) F, F, V, V.
- e) **V, V, F, V.**

QUESTÃO 18

Também constitui o Sistema Único de Saúde:

I – instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde;

II – contratos celebrados com entidades internacionais de apoio à saúde;

III – empresas estrangeiras sem fins lucrativos;

- a) **Somente a I;**
- b) apenas II e III;
- c) apenas III;
- d) I, II e III;
- e) Somente a II.

QUESTÃO 19

Nas alternativas abaixo, marque V para as verdadeiras e F para as falsas, considerando os objetivos do SUS:

() A formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social observando o disposto em relação ao dever do Estado.

() A identificação e divulgação dos fatos condicionantes e determinantes de saúde.

() A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

() As ações de saúde se destinem à coletividade, resguardando os princípios federativos e a unicidade.

A seqüência está correta em:

- a) V, V, V, V
- b) **V, V, V, F**
- c) V, V, F, F
- d) V, F, V, F
- e) F, F, V, V

REALIZAÇÃO:





QUESTÃO 20

O Programa de Saúde da Família apresenta uma concepção de saúde que tem como objetivo a promoção da qualidade de vida. Assinale a alternativa que caracteriza este Programa:

- a) **Organiza suas ações sob a forma de programas verticais e grandes campanhas de prevenção dirigidas às famílias;**
- b) Visa à expansão da rede de hospitais e de procedimentos capazes de atender à crescente demanda por saúde;
- c) Adota o modelo assistencial sanitário que tem como porta de entrada o tradicional centro de saúde;
- d) Desenvolve as práticas de saúde que integram ações individuais e coletivas centradas na família e na comunidade;
- e) Reserva para o enfermeiro, que participa da equipe de saúde da família, a execução dos procedimentos clínicos e a identificação dos processos patológicos agudos.

QUESTÃO 21

Durante o período perimenopausal, as mulheres apresentam uma prevalência maior de fraturas na região

- a) **Do punho.**
- b) Do quadril.
- c) Da coluna.
- d) Do tornozelo.
- e) Do joelho.

QUESTÃO 22

Os principais sinais clínicos da doença de Parkinson são:

- a) Flacidez, bradicinesia e fadiga;
- b) Flacidez, taquicinesia e tremor;
- c) **Rigidez, bradicinesia e tremor;**
- d) Rigidez, taquicinesia e fadiga;
- e) Rigidez, taquicinesia e disreflexia.

QUESTÃO 23

Os procedimentos fisioterapêuticos no tratamento de infecções bacterianas na articulação iniciam-se com;

- a) Posicionamento no leito e reabilitação no quinto dia pós-artrotomia.
- b) Reabilitação na fase aguda da patologia.
- c) Posicionamento no leito e reabilitação durante a imobilização.
- d) Reabilitação no quinto dia pós-artrotomia.
- e) **posicionamento no leito e reabilitação após a retirada da imobilização.**

QUESTÃO 24

A distância que o fisioterapeuta deve manter do aparelho de ondas curtas durante aplicação terapêutica é de;

- a) 20 cm
- b) 50 cm
- c) **1 m**
- d) 2 m
- e) 5 m

QUESTÃO 25

Nas crianças, a paralisia do plexo braquial, denominada Erb-Duchenne, é a mais freqüente; clinicamente a criança apresenta o membro superior:

- a) Totalmente flácido;
- b) **Em rotação interna e pronação do antebraço;**
- c) Em rotação externa e pronação do antebraço;
- d) Em flexão e supinação do antebraço;
- e) Em flexão e pronação do antebraço.

QUESTÃO 26

A asma induzida pelo exercício físico ocorre, em geral, quando o procedimento é realizado em ambiente:

- a) **Frio.**
- b) Aquecido.
- c) Pouco ventilado.
- d) Seco.
- e) Úmido.

REALIZAÇÃO:





QUESTÃO 27

A modalidade de exercício mais importante para prevenção de atelectasia e hipoxemia arterial em pós-operatório de cirurgias abdominais e torácicas é:

- a) Drenagem postural e vibração torácica;
- b) Deambulação e tosse;
- c) Fortalecimento muscular e percussão torácica;
- d) **Respiração profunda e RPPI;**
- e) Fortalecimento muscular e expiração forçada.

QUESTÃO 28

Na lesão de ligamento cruzado anterior existem vários testes clínicos para se diagnosticar a instabilidade. Qual dos testes abaixo não pode ser utilizado para tal avaliação.

- a) **Teste de McMurray.**
- b) Teste "PIVOT SHIFT".
- c) Teste de Gaveta Anterior.
- d) Teste de Losee.
- e) Teste de Lachman.

QUESTÃO 29

A cartilagem articular é um tecido altamente especializado e precisamente moldado para o suporte de cargas.

Sobre as características deste tecido, marque a alternativa correta:

- a) Possui uma boa vascularização.
- b) Apresenta rica inervação.
- c) Possui alta atividade metabólica.
- d) Possui propriedade viscoelástica.
- e) **É composta por colágeno, proteoglicanos e osteócitos.**

QUESTÃO 30

Qual é a indicação mais adequada na reagudização da dor articular na gonartrose?

- a) **TENS Convencional.**
- b) Banho de parafina.
- c) Banho galvânico.
- d) Banho térmico.
- e) Radiação ionizante.

QUESTÃO 31

Num paciente gessado, a ocorrência de edema, cianose e redução de movimentos na extremidade acometida exige, prioritariamente, a seguinte conduta:

- a) **Abrir o gesso circundante**
- b) Massagear suavemente a região
- c) Realizar criocinética contralateral
- d) Fazer compressas quentes no local
- e) Elevar o membro comprometido

QUESTÃO 32

Nas amputações, considera-se complicação indesejável para a protetização o aparecimento de:

- a) Retração cicatricial.
- b) Extenso quelóide.
- c) **Neuromas livres.**
- d) Hipertrofia do tecido adiposo.
- e) Dor fantasma.

QUESTÃO 33

Qual é a indicação mais adequada na reagudização da dor articular na gonartrose?

- a) **TENS Convencional.**
- b) Banho de parafina.
- c) Banho galvânico.
- d) Banho térmico.
- e) Radiação ionizante.

QUESTÃO 34

Um fisioterapeuta, ao colher a história durante a avaliação de uma criança com diagnóstico clínico de Paralisia Cerebral, verificou que a mesma nasceu prematura e apresentou Leucomalácia Periventricular. Qual tipo de Paralisia Cerebral pode ter a etiologia acima descrita?

- a) **Diparesia espástica.**
- b) Tetraparesia atetóide.
- c) Hemiparesia espástica.
- d) Tetraparesia espástica.
- e) Ataxia.

REALIZAÇÃO:



QUESTÃO 35

Em qual nível neurológico de lesão medular completa é necessário o uso de ventilação mecânica?

- a) Acima de C4.
- b) **Acima de C7.**
- c) Acima de T1.
- d) Abaixo de T1.
- e) Acima de T2.

QUESTÃO 36

Paciente adulto, 25 anos de idade, apresentou um tumor em cerebelo, sendo submetido à cirurgia, que retirou parte de seu cerebelo. Qual a mais provável disfunção neuromotora que este paciente pode apresentar?

- a) Espasticidade elástica.
- b) Nistagmo, incoordenação motora, diminuição de tônus, ataxia, perda de equilíbrio.
- c) Espasticidade plástica.
- d) Flutuação de tônus do tipo atetóide, com o tônus flutuando do normal para a hipotonia.
- e) **Flutuação de tônus do tipo corêia, com o tônus flutuando do normal para a hipertonia.**

QUESTÃO 37

Entende-se por coordenação motora:

- a) **Ação sinérgica do Sistema Nervoso Central e musculatura esquelética, tornando o movimento flexível e econômico.**
- b) Capacidade de uma articulação de se mover em amplitudes de movimento específicas.
- c) Capacidade de músculos e tendões aumentarem ou diminuírem de tamanho em função da solicitação.
- d) Capacidade do músculo em gerar tensão
- e) Capacidade de manter um desempenho através de um espaço de tempo o mais longo possível.

QUESTÃO 38

São considerados fatores de demanda da intervenção ergonômica, exceto:

- a) Acidentes.
- b) Inspeção da delegacia regional do trabalho.
- c) Absenteísmo.
- d) Queixa de dor e desconforto.
- e) **Boa produtividade**

QUESTÃO 39

Sobre as lesões ligamentares do joelho, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Nas lesões grau I, ocorre estiramento de algumas fibras, o paciente consegue andar, embora relate dor ao movimento e durante palpação.
- b) O Teste de Lacman é patognomônico para Lesões de LCA.
- c) **O início do fortalecimento em cadeia cinética aberta pós ligamentoplastia de LCA deve ser realizada com resistência distal na tibia para não prejudicar a cicatrização do transplante.**
- d) Durante a fase imediata do tratamento pós-cirúrgico de LCA, deve-se manter a hiperextensão do joelho.
- e) Durante pós-cirúrgico imediato é importante preconizar o uso de braces para favorecer a estabilidade articular.

QUESTÃO 40

São contra-indicações absolutas das ondas curtas:

- a) Endopróteses e inflamação aguda.
- b) Gravidez e inflamação aguda.
- c) **Marcapasso e gravidez.**
- d) Marcapasso e inflamação aguda.
- e) Inflamação crônica e endopróteses.

REALIZAÇÃO:

