

CONHECIMENTOS GERAIS

1. Assinale a alternativa que **não** apresenta doenças de notificação compulsória às autoridades sanitárias.
 - (A) Botulismo, hanseníase e cólera.
 - (B) Leptospirose, cancro mole e linfogranuloma venéreo.
 - (C) Rubéola, coqueluche e sarampo.
 - (D) Varíola, sífilis congênita e tularemia.
 - (E) Febre amarela, poliomielite e doença de Creutzfeldt-Jacob.

2. Paciente adulto jovem, ao reagir a um assalto, recebe um tiro em região torácica anterior e evolui para óbito. Analisando o caso apresentado, assinale a alternativa que apresenta a sequência a ser preenchida na Declaração de óbito, respectivamente, da primeira à última linha da parte I.
 - (A) Choque Hemorrágico Agudo/ Perfuração cardíaca/ Projétil de arma de fogo.
 - (B) Projétil de arma de fogo/ Perfuração cardíaca/ Choque hemorrágico agudo.
 - (C) Parada cardiorrespiratória/ projétil de arma de fogo/ choque hemorrágico.
 - (D) Perfuração cardíaca/ parada cardiorrespiratória/ choque hemorrágico agudo.
 - (E) Choque hipovolêmico/ parada cardiorrespiratória/ perfuração por projétil de arma de fogo.

3. A Lei nº 8.080/90 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Em relação a esta lei, é **incorreto** afirmar que
 - (A) o SUS tem por objetivo executar ações tais como a vigilância nutricional e a orientação alimentar.
 - (B) tem o princípio da universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
 - (C) obedece ao princípio da preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
 - (D) exclui a iniciativa privada da participação do SUS.
 - (E) atua na execução de ações de vigilância sanitária e epidemiológica.

4. A Lei nº 8.142/90 define a formação do Conselho de Saúde, que **não** é composto por
 - (A) profissionais de saúde.
 - (B) representantes do governo.
 - (C) médicos concursados.
 - (D) prestadores de serviços.
 - (E) usuários.

5. Preocupados com a relação entre inseticidas organoclorados e o surgimento de neoplasias em agricultores, um pesquisador separou dois grupos de mil trabalhadores rurais expostos e não expostos ao inseticida para avaliar a ocorrência de neoplasia. Esse tipo de estudo pode ser classificado como
- (A) ensaio Clínico.
 - (B) caso-controle.
 - (C) estudo ecológico.
 - (D) estudo de Coorte.
 - (E) estudo randomizado.
6. Paciente de 65 anos em uso metoprolol após episódio de IAM. Para este caso, o uso do betabloqueador
- (A) é considerado uma medida de prevenção primordial.
 - (B) é considerado uma medida de prevenção primária.
 - (C) é considerado uma medida de prevenção secundária.
 - (D) é considerado uma medida de prevenção terciária.
 - (E) não é considerado uma medida de prevenção, pois o paciente já sofreu o IAM.
7. Em determinadas situações, o SUS não consegue garantir a cobertura assistencial à população de alguns municípios. Nesses casos, o Sistema Único de Saúde poderá recorrer a algumas instituições, havendo preferência por
- (A) entidades sem fins lucrativos.
 - (B) institutos de referência estadual.
 - (C) hospitais universitários.
 - (D) hospitais privados.
 - (E) serviços de municípios vizinhos.
8. Paciente de 40 anos, sexo feminino, ao realizar o autoexame, identifica um nódulo na mama E. Preocupada, sai de casa correndo e sem documentos, mas ao chegar à UBS são exigidos documentos como CPF e carteira de trabalho. De acordo com o SUS, esse procedimento contraria o Princípio da
- (A) Regionalização.
 - (B) Equidade.
 - (C) Integralidade.
 - (D) Universalidade.
 - (E) Hierarquização.
9. De acordo com a Lei nº 8.142/90 sobre a participação da comunidade na gestão do SUS, a Conferência Nacional de Saúde deve reunir-se com a seguinte periodicidade:
- (A) 1 (um) ano.
 - (B) 2 (dois) anos.
 - (C) 3 (três) anos.
 - (D) 4 (quatro) anos.
 - (E) 5 (cinco) anos.

10. Um paciente em estado terminal por câncer gástrico faleceu durante o transporte entre o serviço de Pronto Atendimento (PA) e o hospital. Contudo, o médico que o acompanhou na ambulância não se considera apto a preencher a Declaração de Óbito (DO). Na condição de diretor clínico do PA, pressupondo que a causa de morte foi natural e que o paciente possui registros de outros atendimentos na unidade, assinale a alternativa que apresenta o tipo de conduta administrativa que deve ser adotada neste caso.
- (A) Constituir sindicância interna para apurar a causa do óbito.
 - (B) Encaminhar o corpo para o Instituto Médico Legal.
 - (C) Orientar o médico que transportou o paciente a preencher a DO.
 - (D) Orientar a enfermeira de plantão que preencha a DO.
 - (E) Orientar o médico do hospital de referência a preencher a DO.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Segundo a Portaria nº 104/11 do Ministério da Saúde, acerca da notificação de doenças, agravos e eventos da saúde pública, correlacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

1. Doença.	() Manifestação de doença ou uma ocorrência que apresente potencial para causar doença.
2. Agravo.	() Qualquer dano à integridade física, mental e social dos indivíduos provocado por circunstâncias nocivas.
3. Evento.	() Enfermidade ou estado clínico, independentemente de origem ou fonte, que represente ou possa representar um dano significativo para os seres humanos.

- (A) 3/ 2/ 1
- (B) 3/ 1/ 2
- (C) 2/ 3/ 1
- (D) 1/ 2/ 3
- (E) 2/ 1/ 3

12. Sobre a notificação de doenças, agravos e eventos da saúde pública, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () A notificação compulsória é obrigatória apenas a médicos, enfermeiros e estabelecimentos públicos de saúde, excluindo-se da obrigatoriedade outros profissionais de saúde e os estabelecimentos particulares de saúde e ensino.
- () É vedado aos gestores estaduais e municipais do SUS a exclusão de doenças, agravos e eventos constantes nos Anexos da Portaria 104/11 do Ministério da Saúde.
- () É vedada a elaboração de listas estaduais ou municipais de Notificação Compulsória, no âmbito de sua competência e de acordo com perfil epidemiológico local.

- (A) V/ F/ F
- (B) V/ F/ V
- (C) F/ V/ F
- (D) V/ V/ F
- (E) F/ F/ F

13. De acordo com a Portaria nº 104/11 do Ministério da Saúde, são doenças, agravos e eventos da saúde pública constantes na Lista de Notificação Compulsória, **exceto**:

- (A) Dengue.
- (B) Esquistossomose.
- (C) Toxoplasmose.
- (D) Leptospirose.
- (E) Poliomielite.

14. De acordo com a Portaria nº 104/11 do Ministério da Saúde, são doenças, agravos e eventos da saúde pública constantes na Lista de Notificação Compulsória Imediata, **exceto**

- (A) Febre Amarela.
- (B) Febre do Nilo Ocidental.
- (C) Hantavirose.
- (D) Tétano.
- (E) Tularemia.

15. Em 1990, foi implantado pelo Ministério da Saúde o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), com o objetivo de

- I. reunir informações epidemiológicas referentes aos nascimentos informados em todo território nacional.
- II. propiciar ações de atenção à gestante e ao recém-nascido, subsidiando as intervenções relacionadas à saúde da mulher e da criança para todos os níveis do SUS.
- III. permitir a identificação de prioridades de intervenção por meio do acompanhamento da evolução das séries históricas do SINASC.
- IV. atuar no controle da taxa de natalidade do País, com políticas públicas rígidas.

É correto o que está contido em

- (A) III e IV, apenas.
- (B) I, II e III, apenas.
- (C) II e IV, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I e III, apenas.

16. Em relação à vigilância epidemiológica das infecções hospitalares, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar deverá escolher o método de vigilância epidemiológica mais adequado às características do hospital, à estrutura de pessoal e à natureza do risco da assistência, com base em critérios de magnitude, gravidade, reutilização das taxas ou custo.
- () São recomendados os métodos prospectivos e transversais para determinar taxas de incidência ou prevalência.
- () São recomendados os métodos de busca transversais de coleta de dados para vigilância epidemiológica das infecções hospitalares.

- (A) F/ F/ V
- (B) V/ V/ F
- (C) F/ V/ V
- (D) V/ V/ V
- (E) V/ F/ F

17. O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) é alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória. A respeito deste sistema, assinale a alternativa correta.

- (A) Embora seja um instrumento de grande relevância para planejamento e intervenções na saúde, seu uso é centralizado e restrito, permite apenas aos médicos e secretarias o acesso às informações contidas no sistema.
- (B) A Ficha Individual de Notificação (FIN) deve ser preenchida pelas unidades assistenciais uma vez por ano para cada paciente quando da suspeita da ocorrência de problema de saúde de notificação compulsória.
- (C) A comunicação entre as Secretarias Estaduais de Saúde e a Secretaria de Vigilância em Saúde deve ser realizada anualmente.
- (D) Caso não ocorra nenhuma suspeita de doença, as unidades não precisam preencher o FIN, evitando, assim, a subnotificação.
- (E) Caso os municípios não alimentem o banco de dados do SINAN, por dois meses consecutivos, são suspensos os recursos do Piso de Assistência Básica.

18. Para serem caracterizadas como hospitalares, as infecções
- (A) devem ser associadas à complicação ou extensão de infecção já presentes na internação.
 - (B) em recém-nascidos com nascimento domiciliar devem apresentar evidência clínica de infecção na admissão ou até 48h de hospitalização.
 - (C) relacionadas à assistência à saúde (IRAS) devem se manifestar em até 48h de internação, no caso de recém-nascidos procedentes de outra instituição.
 - (D) em recém-nascidos reinternados na mesma instituição devem apresentar evidência clínica de infecção cujo período de incubação ultrapasse 1 ano.
 - (E) devem estar ausentes ou em incubação por ocasião da admissão. Caso já estejam em incubação à admissão, devem estar relacionadas à prévia hospitalização na mesma instituição.
19. O Programa Nacional de Imunização (PNI) completa 40 anos em 2013. O Programa implantou a vacinação de adultos, principalmente mulheres em idade fértil, e a de idosos a partir de 60 anos. Sobre o PNI, é **incorreto** afirmar que
- (A) idosos são vacinados contra gripe, tétano e difteria.
 - (B) idosos hospitalizados e residentes em asilos e casas geriátricas são vacinados contra pneumonia.
 - (C) a vacina contra a hepatite B é oferecida a menores de 15 anos na Amazônia Legal e a menores de dois anos no resto do País.
 - (D) mulheres em idade fértil, entre 12 e 49 anos, são vacinadas contra tétano e difteria.
 - (E) ao nascer, a pessoa deve receber a vacina meningocócica e a tetravalente.
20. A raiva é uma virose quase sempre letal ao homem. A transmissão da doença acontece quando o vírus, presente na saliva do animal infectado, penetra no organismo, através da pele ou mucosas. Isso pode acontecer por meio de mordidas, arranhões, lambidas ou pelo contato com a mucosa dos animais contaminados. A respeito desta doença, analise as assertivas abaixo.
- I. Deve-se vacinar animais domésticos e capturar os animais de rua, pois estes podem portar a doença.
 - II. O soro antirrábico é utilizado no tratamento pós-exposição à doença.
 - III. Deve-se aplicar a vacina antirrábica em animais sadios a partir do terceiro mês de vida, ou em filhotes de mães vacinadas a partir dos seis meses. A dose tem que ser repetida anualmente.
- É correto o que se afirma em
- (A) I, apenas.
 - (B) II, apenas.
 - (C) I e II, apenas.
 - (D) I e III, apenas.
 - (E) I, II e III.

21. Em relação à vacinação de soropositivos, analise as assertivas abaixo.

- I. Quando o soropositivo estiver com a imunidade muito baixa, ele não deve receber vacinas compostas por bactérias ou vírus vivos.
- II. Vacina contra hepatite B: deve ser tomada somente quando indicada pelo médico.
- III. Vacina contra a bactéria causadora da meningite (*Haemophilus influenzae* tipo b): a resposta é pouco eficiente nos estádios precoces da infecção pelo HIV.
- IV. Vacina contra a gripe A H1N1 (gripe suína): deve ser tomada somente quando indicada pelo médico.

É correto o que se afirma em

- (A) II e III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) I, II e IV, apenas.
- (E) I, III e IV, apenas.

22. Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

A vacinação em viajantes deve ser iniciada pelo menos de _____ dias antes da viagem, tempo necessário para gerar resposta imunológica. Deve-se observar, ainda, que a vacinação em esquema de mais de uma dose quase sempre requer intervalo superior a _____ dias para a conclusão. Portanto, sempre que possível, estes programas devem ser iniciados de forma que se complete o esquema de vacinação antes da viagem. A possibilidade de esquemas acelerados deve ser avaliada quanto à eficácia e necessidade de doses extras.

- (A) 10 a 15/ 30,60
- (B) 5 a 10/ 20, 40
- (C) 7 a 10/ 30, 40
- (D) 20 a 30/ 50, 60
- (E) 12 a 24/ 40, 60

23. As vacinas para viajantes podem ser classificadas em três categorias: de rotina; obrigatórias para viajantes (exigidas por lei); e recomendadas em situações específicas. Analise as assertivas abaixo relacionadas a este tipo de vacina.

- I. Vacinas obrigatórias para viajantes são aquelas exigidas por determinação legal pelos governos dos países de destino.
- II. Entre as vacinas obrigatórias para viajantes, estão aquela contra a febre amarela e, em tempos recentes, a imunização contra o meningococo com vacina quadrivalente ou bivalente para os que se dirigem à Arábia Saudita.
- III. Vacinas recomendadas em situações específicas são aquelas recomendadas devido apenas às características do viajante. Incluem-se nesse grupo as vacinas contra hepatite B, febre tifoide, raiva, encefalite japonesa e diarreia do viajante.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.

- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II e III.

24. A OMS aprovou, em 25 de maio de 2005, o novo Regulamento Sanitário Internacional (RSI). Acerca do RSI, é **incorreto** afirmar que

- (A) Um viajante de posse de um certificado válido de vacinação contra a febre amarela deverá receber outra dose da vacina contra a doença ao entrar no Brasil, sobretudo quando proceder de uma área onde a Organização tenha determinado haver risco de transmissão de febre amarela.
- (B) Os certificados de vacinação deverão ser totalmente preenchidos em inglês ou francês, podendo ser preenchidos, adicionalmente, numa terceira língua, além de inglês ou francês.
- (C) Exames médicos invasivos, vacinas e afins não serão exigidos de viajantes, exceto quando for necessário para determinar se há risco para a saúde pública.
- (D) Se um viajante a quem o Estado puder exigir exame médico nos termos do Regulamento não consentir ou permitir os exames ou medidas profiláticas, o Estado poderá recusar a entrada desse viajante.
- (E) Na implementação das medidas de saúde de que trata o Regulamento, serão levados em consideração o gênero e as preocupações socioculturais, étnicas ou religiosas dos viajantes.

25. Em relação ao RSI, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) A vacinação contra a febre amarela pode ser exigida de qualquer viajante, deixando uma área onde a Organização tenha determinado a existência de risco de transmissão de febre amarela.
- (B) O certificado internacional de vacinação ou profilaxia deve ser assinado à mão pelo clínico, que deverá ser um médico ou outro profissional de saúde autorizado que supervisione a administração da vacina ou profilaxia.
- (C) Um Estado Parte não proibirá a aterrissagem de uma aeronave ou a ancoragem de um navio em seu território por ser proveniente de área afetada recentemente.
- (D) Um meio de transporte poderá ser considerado suspeito e deverá ser inspecionado à procura de vetores e reservatórios se houver um possível caso de doença transmitida por vetores a bordo.
- (E) Os Estados Partes deverão aceitar a desinsetização, desratização e outras medidas de controle dos meios de transporte aplicadas por outros Estados, caso tiverem sido aplicados os métodos e materiais aconselhados pela Organização.

26. A Lei nº 8.069/90 dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). De acordo com o ECA, são linhas de ação da política de atendimento

- I. políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que deles necessitem.
- II. políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o período de afastamento do convívio familiar e a garantir o efetivo exercício do direito à convivência familiar de crianças e adolescentes.
- III. a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á, exclusivamente, através de ações não governamentais.

É correto o que está contido em

- (A) I e II, apenas.

- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) III, apenas.

27. Em relação à assistência à saúde de gestantes, prevista no ECA, é obrigatório aos hospitais e demais estabelecimentos públicos e particulares

- I. manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários coletivos, pelo prazo de seis anos.
- II. identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe.
- III. fornecer declaração de nascimento em que constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato.
- IV. manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe.

É correto o que está contido em

- (A) II, III e IV, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e IV, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) III e IV, apenas.

28. Considera-se um caso de hanseníase a pessoa que apresenta um ou mais sinais cardinais e que necessita de tratamento poliquimioterápico. Em relação à hanseníase, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) Lesões e/ou áreas da pele com alteração de sensibilidade.
- (B) Acometimento de nervos periféricos, com ou sem espessamento, associado a alterações sensitivas e/ou motoras e/ou autonômicas.
- (C) O diagnóstico de caso de hanseníase é exclusivamente clínico.
- (D) A hanseníase é uma doença de notificação compulsória em todo o território nacional e de investigação obrigatória.
- (E) A classificação operacional do caso de hanseníase, visando definir o esquema de tratamento com poliquimioterapia, é baseada no número de lesões cutâneas.

29. O tratamento da hanseníase é ambulatorial, utilizando-se os esquemas terapêuticos padronizados. Para adultos em casos Multibacilares, devem ser utilizadas Rifampicina, Dapsona e Clofazimina. Desta forma, assinale a alternativa que apresenta a dosagem adequada.

- (A) Rifampicina: dose mensal de 700g (2 cápsulas de 350 mg), com administração supervisionada.
- (B) Dapsona: dose mensal de 200mg, com administração autoadministrada.
- (C) Clofazimina: dose mensal de 400mg, com administração autoadministrada.
- (D) Dapsona: dose diária de 200mg, com administração supervisionada.
- (E) Clofazimina: dose diária de 50mg, autoadministrada.

30. Sobre a hanseníase, analise as assertivas abaixo.

- I. O tratamento Poliquimioterápico padrão é contraindicado em casos de gravidez e aleitamento.
- II. A rifampicina pode interagir com anticoncepcionais orais, potencializando sua ação.
- III. Em crianças com peso inferior a 30kg, deve-se ajustar a dose de acordo com o peso.

É correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) I, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) III, apenas.
- (E) II e III, apenas.

31. São sintomas e sinais sugestivos utilizados para diagnosticar a tuberculose pulmonar, **exceto**

- (A) tosse seca ou produtiva por três semanas ou mais.
- (B) febre vespertina.
- (C) sudorese noturna.
- (D) astenia.
- (E) aumento de peso.

32. Sobre os elementos utilizados para diagnóstico da tuberculose, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () A segunda amostra de escarro deve ser coletada pela manhã, após escovar os dentes.
- () A primeira amostra de escarro deve ser coletada em jejum.
- () A cultura para o *M. tuberculosis* é indicada para os suspeitos de tuberculose pulmonar negativos ao exame direto do escarro.

- (A) F/ F/ V
- (B) V/ F/ V
- (C) V/ V/ V
- (D) F/ F/ F
- (E) F/ V/ F

33. Os indicadores relativos ao que ocorre na assistência à saúde podem ser agrupados em três tipos: de insumos, de processo e de impacto. A esse respeito, correlacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

1. Indicadores de insumo.	() Diminuição da mortalidade infantil causada pelas gastroenterites devido ao aumento da cobertura de saneamento básico.
2. Indicadores	() Leitos de UTI neonatal

de impacto.	por mil nascimentos.
3. Indicadores de processo.	() Proporção de gestantes que fazem pré-natal.

- (A) 2/ 3/ 1
- (B) 1/ 3/ 2
- (C) 3/ 2/ 1
- (D) 2/ 1/ 3
- (E) 3/ 1/ 2

34. Em 2005, das 58 milhões de mortes ocorridas em todo o mundo, 35 milhões referem-se às doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). A projeção mostra um aumento futuro de 17% nos próximos 10 anos. Há mitos que comumente acompanham as DCNT e as tornam negligenciadas na sua abordagem mundial pelos governos, pela mídia e pela população em geral. Sobre as DCNT, é correto o afirmar que

- (A) as DCNT afetam predominantemente os países ricos.
- (B) as DCNT afetam predominantemente pessoas idosas.
- (C) as DCNT são resultado de estilos de vida não saudáveis.
- (D) algumas pessoas têm muitos fatores de risco e vivem muito tempo, o que justifica a ausência de necessidade de preocupar-se com hábitos de vida saudáveis.
- (E) dois dos principais fatores de risco das DCNT são o sedentarismo e a dieta inadequada.

35. A temática das violências e dos acidentes entrou na agenda do setor Saúde como um grave problema de Saúde Pública no Brasil e no mundo. A violência tornou-se um problema de Saúde Pública porque

- (A) evita morte, lesões e traumas físicos e um sem número de agravos mentais, emocionais e espirituais.
- (B) aumenta a qualidade de vida das pessoas e das coletividades.
- (C) dispensa uma readequação da organização tradicional dos serviços de saúde.
- (D) não coloca novos problemas para o atendimento médico preventivo ou curativo.
- (E) evidencia a necessidade de uma atuação muito mais específica, interdisciplinar, multiprofissional, intersetorial e engajada do setor, visando às necessidades dos cidadãos.

36. Os riscos à saúde relacionados à vida associativa na faixa etária média do estudante de primeira a quarta séries são, entre outros,

- I. as doenças transmissíveis.
- II. os acidentes domésticos ou de trânsito.
- III. os acidentes com armas de fogo.
- IV. os agravos à saúde associados ao trabalho infantil.

É correto o que está contido em

- (A) I, II, III e IV.
- (B) I e II, apenas.
- (C) III e IV, apenas.
- (D) IV, apenas.

(E) III, apenas.

37. A Gestão Plena da Atenção Básica é responsável por algumas ações na saúde do trabalhador. A esse respeito, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- Emissão de laudos e relatórios circunstanciados sobre os agravos relacionados com o trabalho ou limitações deles resultantes, por meio de recursos próprios ou do apoio de outros serviços de referência.
- Realização de ações de vigilância nos ambientes e processos de trabalho, identificando as situações de risco e a tomada de medidas pertinentes para a resolução e investigação epidemiológica.
- Notificação dos agravos à saúde e os riscos relacionados com o trabalho, alimentando regularmente o sistema de informações dos órgãos e serviços de vigilância.

- (A) F/ F/ V
- (B) V/ V/ V
- (C) F/ F/ F
- (D) V/ V/ F
- (E) F/ V/ V

38. Sobre as ações de vigilância em saúde, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- As ações de vigilância em saúde ambiental estão centradas nos fatores biológicos do meio ambiente que possam promover riscos à saúde humana.
- A vigilância em saúde do trabalhador, através das ações de vigilância epidemiológica e sanitária, destina-se à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores.
- A vigilância em saúde do trabalhador visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho.
- Na Saúde da Família, a atuação dos profissionais está limitada à ação dentro da Unidade Básica de Saúde e de ações dirigidas à solução dos problemas de saúde, de maneira pactuada com a comunidade, buscando o cuidado dos indivíduos e das famílias.

- (A) V/ V/ V/ F
- (B) F/ F/ F/ V
- (C) F/ V/ V/ F
- (D) V/ F/ F/ V
- (E) V/ V/ F/ F

39. Sobre a Vigilância Sanitária, analise as assertivas abaixo.

- I. É responsável por ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- II. Abrange o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem à saúde.
- III. Abrange o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente à saúde.

É correto o que afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) II, apenas.
- (E) III, apenas.

40. Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a outros órgãos. Assinale a alternativa que **não** contém um órgão onde se possa fazer essa notificação.

- (A) Autoridade policial.
- (B) Ministério Público.
- (C) Câmara dos Deputados.
- (D) Conselho Estadual do Idoso.
- (E) Conselho Nacional do Idoso.

41. Assinale a alternativa **incorreta** sobre o Estatuto do Idoso.

- (A) O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social, nos termos do Estatuto do Idoso e da legislação vigente.
- (B) O Estatuto do Idoso é destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 70 (setenta) anos.
- (C) Pelo Estatuto, é garantida a prioridade do idoso na capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de serviços aos idosos.
- (D) Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao Poder Público esse provimento, no âmbito da assistência social.
- (E) Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos, o idoso goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria.

42. Assinale a alternativa **incorreta** acerca do Estatuto do Idoso.

- (A) A pena para quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa, por qualquer motivo, será reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.
- (B) A pena para quem deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde, sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro de autoridade pública será detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.
- (C) A pena para quem abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência, ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas, quando obrigado por lei ou mandado será detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos e multa.
- (D) A pena para quem expuser a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica, do idoso, submetendo-o a condições desumanas ou degradantes ou privando-o de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-o a trabalho excessivo ou inadequado será detenção de 2 (dois) meses a 1 (um) ano e multa.
- (E) Devido ao laicismo, não é obrigação do Estado assegurar à pessoa idosa o direito à liberdade, que compreende, entre outros, direito de crença e culto religioso.

43. De acordo com o Estatuto do Idoso, o Poder Público criará e estimulará programas de

- I. profissionalização especializada para os idosos, aproveitando seus potenciais e habilidades para atividades esporádicas e não remuneradas.
- II. preparação dos trabalhadores para a aposentadoria, com antecedência mínima de um ano, por meio de estímulo a novos projetos sociais, conforme seus interesses, e de esclarecimento sobre os direitos sociais e de cidadania.
- III. estímulo às empresas privadas para admissão de idosos ao trabalho.

É correto o que está contido em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

44. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), é dever do Estado assegurar

- I. o ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria.
- II. o atendimento em creche e pré-escola às crianças de três a sete anos de idade.
- III. oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador

É correto o que está contido em

- (A) I, II e III.
- (B) II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) III, apenas.
- (E) I e II, apenas.

45. Em relação às diretrizes da política de atendimento, previstas no ECA, analise as assertivas abaixo.

- I. Centralização e privatização do atendimento.
- II. Criação e manutenção de programas específicos, observada a centralização administrativa.
- III. Manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente.

É correto o que se afirma em

- (A) III, apenas.
- (B) I, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) II e III, apenas.

46. Acerca do conceito de risco em epidemiologia, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- () A noção de risco epidemiológico apresenta papel preponderante na configuração atual das práticas de saúde e das estratégias de promoção e prevenção.
 - () A avaliação de riscos epidemiológicos e toxicológicos é assumida como elemento básico da estruturação das práticas de vigilância sanitária.
 - () Avaliar riscos é um processo complexo que envolve diferentes dimensões – social, biológica, política, econômica e tecnológica.
- (A) F/ V/ V
(B) V/ F/ F
(C) F/ V/ F
(D) V/ V/ V
(E) V/ F/ V
47. Estimar a frequência em que as doenças ocorrem na população é um dos objetivos da epidemiologia. As medidas de frequência são definidas a partir de dois conceitos epidemiológicos: incidência e prevalência. Sobre este assunto, assinale a alternativa correta.
- (A) Nos estudos epidemiológicos, a dimensão do tempo pode ser medida tendo como referência diferentes eventos na vida de cada indivíduo.
 - (B) A prevalência expressa com que frequência surgem novos casos de uma doença em determinado tempo.
 - (C) A incidência indica o número de casos de uma doença em determinado momento.
 - (D) Podem ser expressas como frequências absolutas e relativas. Sendo as absolutas mais comuns quando se quer comparar populações.
 - (E) Apenas a incidência inclui conceitos de mortalidade, letalidade e sobrevida.
48. A Epidemiologia tem como objetivo o estudo de fatores que determinam a frequência e a distribuição de doenças nas coletividades humanas. Marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- () Para a realização da Epidemiologia, utiliza-se as variáveis: pessoa, lugar e tempo.
 - () Para a Vigilância Epidemiológica - VE é importante verificar se as doenças apresentam uma distribuição espacial particular que poderia indicar a presença nessas áreas, de fatores que facilitam ou dificultam o aparecimento de casos.
 - () Para que o aumento na incidência da doença seja considerado epidemia, é necessário que haja um aumento brusco, temporário e estatisticamente significativo desta.
- (A) V/ V/ F
(B) V/ F/ V
(C) F/ F/ F
(D) F/ V/ F
(E) V/ V/ V

49. A respeito do Programa Nacional de Imunização (PNI), marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () O PNI implementou os Dias Nacionais de Vacinação contra a Poliomielite, estratégia adotada por diversos países no mundo e que foi importante na erradicação da poliomielite no Brasil.
- () Tétano, coqueluche, difteria e caxumba também apresentaram grande redução após a implementação do PNI, mas ainda não foram erradicadas no País.
- () Além de ampliar o rol dos imunobiológicos, o PNI implantou a vacinação de mulheres em idade fértil, e a de idosos a partir de 60 anos.

- (A) F/ F/ V
- (B) F/ V/ F
- (C) V/ V/ V
- (D) V/ F/ F
- (E) V/ F/ V

50. Em relação às vacinas de rotina indicadas por faixa etária no PNI, assinale a alternativa correta.

- (A) Febre Amarela: 1 dose a cada 10 anos.
- (B) Tríplice Viral: 2ª dose aos 10 anos.
- (C) Tríplice Viral: 1ª dose aos 4 anos.
- (D) Vacina Oral Poliomielite: 1ª dose aos 4 meses.
- (E) BCG: 2ª dose aos 4 meses.