

Cargo: Cardiologista

Língua Portuguesa

Leia o texto abaixo e responda o que se pede.

A evolução dos fundamentos ao longo de 1999 não ratificou as expectativas pessimistas formuladas ao início do ano, quando o impacto da crise financeira internacional sobre a economia brasileira determinou a reordenação dos principais condicionantes internos, com o objetivo de possibilitar que a condução da política econômica preservasse a estabilidade econômica e as condições necessárias ao processo de crescimento sustentado.

(Relatório Anual do Banco Central do Brasil – 1999, vol. 35 p.9, com adaptações)

01. Quanto à coesão e coerência, a alternativa que completa corretamente o texto dando-lhe continuidade, é:

- a) Assim deve-se assinalar a introdução de alterações significativas institucionais que, no paralelismo entre políticas cambiais e políticas monetárias no ajuste efetivo da promoção de contas públicas refere-se ao desempenho do governo.
- b) Dessa maneira, assinale-se que a introdução de alterações institucionais significativas, paralelamente à continuidade do esforço governamental na promoção de eficaz ajuste das contas públicas, no que se refere à política cambial e monetária.
- c) Nesse contexto, a introdução de alterações institucionais relevantes marcam, no que se refere à política cambial e à política monetária, de forma paralela à continuação no empenho governamental na realização de efetivo ajuste de contas públicas.
- d) Nesse contexto, assinale-se a introdução de alterações institucionais significativas, no que se refere às políticas cambial e monetária, paralelamente à continuidade do empenho governamental na promoção de efetivo ajuste das contas públicas.

02. A palavra ratificou, em “A evolução dos fundamentos ao longo do ano de 1999 não ratificou as expectativas pessimistas formuladas no início do ano, (...)” tem o significado de:

- a) Confirmou
- b) Corrigiu
- c) Alterou
- d) Reuniu

03. Retificar e ratificar são palavras com grafias semelhantes, porém de significados diferentes. Palavras como retificar e ratificar são conhecidas pelo nome de:

- a) Sinônimos
- b) Homônimos homógrafos
- c) Parônimos
- d) Homônimos homófonos

04. Por crescimento sustentado entende-se:

- a) O aumento da população
- b) A deflagração da crise financeira
- c) O aumento da capacidade produtiva
- d) A condução da política econômica

05. Assinale a opção que apresente pontuação incorreta.

- a) No entanto, a piora acentuada dos cenários econômico e político internos desde a última análise – com o surgimento de novos fatores de incerteza – tende a reduzir a taxa de crescimento do PIB em 2001.
- b) O setor de serviços – que representa aproximadamente 60% do PIB – registrou crescimento de 2,76% em relação ao mesmo período, do ano passado.

- c) O ritmo de atividade econômica permaneceu robusto ao longo do primeiro trimestre de 2001 – período no qual a economia brasileira cresceu 4,13% em relação ao mesmo período do ano passado.
- d) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – também divulgou nova estimativa para o PIB de 2000, com o crescimento de 4,46%, revisando para cima a estimativa anterior de 4,20%.

(Trechos adaptados do Relatório de Inflação – Banco Central do Brasil, junho de 2001 – volume 3, nº2, p. 7)

06. Assinale a alternativa em que a palavra grifada tem a mesma classe gramatical da palavra “trabalho” na frase “Um grupo de trabalho...”:

- a) “No campo da Fazenda de Belém, boa parte do óleo...”
- b) “Os resultados das inovações foram praticamente...”
- c) “Porém, não é qualquer água que é usada...”
- d) “Atualmente, um dos geradores de vapor...”

07. Na questão anterior, a palavra “trabalho” contida em “Um grupo de trabalho...”, pertence à classe gramatical:

- a) Dos substantivos
- b) Dos adjetivos
- c) Dos advérbios
- d) Dos verbos

08. A expressão “Um grupo de trabalho...” pode ser substituída, sem que com isso haja prejuízo de sua compreensão ou modificação no seu significado, por:

- a) Um grupo trabalhador
- b) Um trabalho de grupo
- c) Um trabalho grupal
- d) Um grupo de trabalhadores

09. Ao escrevermos “A evolução dos fundamentos ao longo do ano de 1999 não ratificou as expectativas pessimistas formuladas no início daquele ano (...)”, com o verbo grifado no Presente do Indicativo, teremos:

- a) Não ratifica
- b) Não ratifique
- c) Não ratificando
- d) Não se ratifique

10. A concordância foi aplicada corretamente na alternativa:

- a) Há na mesa relógio e melancia saborosos.
- b) Há na mesa relógio e melancia saborosas.
- c) Há na mesa relógio e melancia saboroso.
- d) Há na mesa relógio e melancia saborosa.

11. Assinale a única alternativa em que nenhuma palavra é acentuada graficamente:

- a) Lapis, canoa, abacaxi, jovens
- b) Traiu, legua, assim, tenis
- c) Flores, ruim, sozinho, voo
- d) Orquídea, grau, açúcar virus

12. Assinale a alternativa cujo termo sublinhado é um pronome pessoal oblíquo.

- a) “A sua grave beleza ofuscava a todos”.
- b) “Nem a morte lhe emprestava uma fisionomia sem expressão”.
- c) “Com seus sonhos de menina ela passou sorrindo pela vida”.
- d) “Meus eram todos os pensamentos inconfessáveis”.

13. Assinale o item cuja frase se apresenta regida da forma mais adequada, considerando-se clareza, precisão, harmonia e correção.

- a) Há três exposições que vale a pena ver no museu de Nova Iorque. Uma delas homenageia os paraquedistas.
- b) Há três exposições que valem a pena ver no museu de Nova Iorque. Uma delas homenageia os para-quedistas.

- c) Há três exposições que valem a pena ver no museu de Nova Iorque. Uma delas homenageia os pára-quedaistas.
- d) Há três exposições que vale a pena ver em Nova Iorque. Uma delas homenageia os para-quedaistas.

Para responder a questão 14, leia o texto a seguir:

“O tumulto começou quando os manifestantes jogaram bombas na direção do portão principal. Os policiais tentaram conter a multidão e foi preciso agir com energia. Quando explodiu uma bomba perto da viatura, o Capitão Padilha pediu reforço, porém a situação já estava fora de controle”.

(Caros Amigos, junho / 2006)

14. Os pronomes que substituem corretamente as palavras grifadas são, respectivamente:

- a) As – la – a – lo
b) Nas – la – ela – o
c) Nas – ela – a – lo
d) As – ela – ela – o

15. Empregue as formas verbais indicadas no parênteses, fazendo a necessária concordância com o sujeito.

I) Eu a _____ desagradável. (supor – pretérito perfeito do indicativo)

II) Outro tanto não _____ as pessoas presentes. (dizer – pretérito perfeito do indicativo)

III) Vós o _____. (pedir – futuro do pretérito do indicativo)

IV) Do lado direito _____ bancos. (haver – pretérito imperfeito do indicativo)

A sequência correta é:

- a) Supus, disseram, pedireis, havia
b) Supunha, diziam, pedis, haviam
c) Supus, diriam, pediste, haveria
d) Supunha, dirão, pedistes, haveriam

16. Assinale a alternativa na qual todas as palavras encontram-se corretamente grafadas:

- a) Altesa, obsessão, cidra, seara
b) Bugginganga, regurgitar, tigela, farinje
c) Herege, cambaxirra, enchotar, xará
d) Frenesi, execrar, granizo, carcaça

Conhecimentos Específicos

17. Nos pacientes que fazem uso de inibidores de protease a dislipidemia é caracterizada por:

- a) Aumento de betalipoproteinemia.
b) Aumento de triglicérides.
c) Aumento do colesterol total e aumento do LDL-c.
d) Aumento do colesterol total e aumento do HDL-c.

18. Diante de um paciente que apresenta hipertensão arterial sistêmica, o início do tratamento com monoterapia pode se afirmar:

- a) Com resina baixa são mais responsivos os antagonistas de cálcio.
b) A raça branca não responde bem com inibidores da enzima conversora de angiotensina.
c) Maiores de 60 anos respondem melhor aos diuréticos e beta-bloqueadores.
d) A raça negra é mais sensível aos beta-bloqueadores.

19. Na investigação inicial de um paciente com 50 anos de idade e hipertensão arterial, os exames a serem pedidos são:

- a) Eletrocardiograma convencional, análise de urina, ácido úrico, perfil lipídico, glicemia de jejum, potássio plasmático e Doppler de artérias renais.
b) Eletrocardiograma convencional, perfil lipídico, análise de urina, TSH, glicemia de jejum, ácido úrico, eletrocardiograma convencional.

c) Análise de urina, creatinina plasmática, metanefrinas na urina de 24 horas, potássio plasmático, glicemia de jejum, perfil lipídico.

d) Creatinina plasmática, análise de urina, potássio plasmático, glicemia de jejum, ácido úrico plasmático, colesterol total, HDL e triglicérides plasmáticos, eletrocardiograma convencional.

20. É **incorreto** afirmar sobre a hipertensão arterial sistêmica:

- a) É fator de risco para IAM e dissecação de aorta.
b) Os IECAs e BRAs são adequados para diabéticos hipertensos, especialmente na vigência de nefropatia diabética.
c) As alterações tireoideanas são as principais causas de hipertensão secundária.
d) Os níveis de pressão sistólica e diastólica de 120 a 139 e 80 a 89, respectivamente, são considerados pré-hipertensão.

21. Diante de um paciente que apresenta aneurisma de aorta infrarrenal de 4,5cm, 68 anos de idade e assintomático, a melhor conduta seria:

- a) Acompanhamento ultrassonográfico entre 6 a 12 meses.
b) Indicar correção cirúrgica.
c) Solicitar aortografia.
d) Nenhuma das alternativas.

22. Não está correto sobre o uso de anti-hipertensivos:

- a) A reserpina associa-se a depressão, portanto é contraindicada em pacientes depressivos.
b) Os inibidores da ATII são classe D no primeiro trimestre e C a partir do segundo trimestre de gestação.
c) A hipercalemia também é mais freqüente em diabéticos, pois estes podem apresentar acidose tubular tipo IV que se associa com hipercalemia.
d) Um dos principais efeitos colaterais dos diuréticos poupadores de potássio é a hipercalemia, que ocorre com maior freqüência em pacientes com insuficiência renal, sendo contraindicados nesse caso.

23. São considerados achados sugestivos e indicativos de investigação de hipertensão renovascular, exceto:

- a) Doença aterosclerótica.
b) Sopro abdominal.
c) Aumento de creatinina sérica com uso de inibidores da ECA.
d) Todas estão incorretas.

24. No paciente com perda repentina da consciência, a informação que poderá ajudar no diagnóstico de síncope é:

- a) Incontinência urinária.
b) Laceração da língua.
c) Retorno rápido da função mental normal ao despertar.
d) Uma aura de odor estranho antes da queda.

25. Marque a alternativa correta:

- a) O desdobramento patológico da B2 na área pulmonar caracteriza-se pelo seu desdobramento na inspiração e na expiração torna-se única.
b) Os componentes audíveis no desdobramento patológico da B2 na área pulmonar são o mitral e tricúspide, que estão separados na expiração.
c) A B1 está relacionada ao fechamento das valvas mitral e tricúspide.
d) Os componentes audíveis no desdobramento fisiológico da B2 na área aórtica são o aórtico e o pulmonar, que estão separados na expiração.

26. Assinale a alternativa incorreta:

- a) A anticoagulação na FA após os 65 anos não é indicada, pois essa faixa etária apresenta menor risco de fenômenos embólicos.
- b) Quando uma FA crônica apresenta aumento de resposta ventricular, podem-se usar medicações para o controle de frequência, como beta-bloqueadores ou bloqueadores de canal de cálcio.
- c) Os BAVs são mais comuns com infartos de coronária direita.
- d) A adenosina deve ser usada em taquicardias supraventriculares estáveis.

27. É contraindicação ao uso de fibrinolítico no IAM com supra de ST, o paciente que apresentar:

- a) AVE isquêmico há 1 ano.
- b) Infarto anterior extenso.
- c) Diátese hemorrágica.
- d) Hipertensão arterial.

28. Indique o melhor teste para avaliar doença arterial coronariana em um paciente idoso, diabético, DPOC e com insuficiência arterial periférica:

- a) Cintilografia de perfusão sob "stress" com dipiridamol.
- b) Teste ergométrico computadorizado.
- c) Holter de 24 horas.
- d) Ecocardiograma sob "stress" com dobutamina

29. Não é fator preditor de alto risco para síndrome coronariana aguda:

- a) Presença de quarta bulha.
- b) Dor precordial recorrente.
- c) Idade acima de 65 anos.
- d) Instabilidade hemodinâmica.

30. Assinale a alternativa correta sobre a pericardite pós-IAM:

- a) A síndrome de Dressler ocorre classicamente na primeira semana pós IAM.
- b) Os AINH são relativamente contra-indicados após IAM.
- c) Aspirina não tem indicação para o tratamento.
- d) O derrame pericárdico é mais comum no IAM inferior.

31. Taquicardia mais comum na displasia arritmogênica do ventrículo direito:

- a) Fibrilação atrial.
- b) Fibrilação ventricular.
- c) TV com padrão de BRE.
- d) TV com padrão de BRD.

32. Diante de um paciente com fibrilação atrial aguda a melhor conduta a ser tomada para tentar revertê-la é:

- a) Amiodarona endovenosa.
- b) Verapamil endovenoso.
- c) Procainamida endovenosa.
- d) Cardioversão elétrica.

33. O tratamento do ritmo idioventricular acelerado com instabilidade hemodinâmica é:

- a) Amiodarona.
- b) Atropina.
- c) Procainamida.
- d) Betabloqueador.

34. Marque a alternativa incorreta sobre a amiodarona:

- a) Dentre os antiarrítmicos a amiodarona é a que apresenta menor efeito inotrópico negativo.
- b) A toxicidade pulmonar é seu efeito adverso não cardíaco mais grave.
- c) O hipotireoidismo ocorre em menor frequência que o hipertireoidismo.
- d) A sua meia-vida é bifásica.

35. Os marca-passos podem ser classificados internacionalmente em:

- a) Câmara estimulada: A átrio, V ventrículo, D ambos.
- b) Câmara onde há sensing: A átrio, V ventrículo, D ambos.
- c) Capacidade de estímulo: I inibição, T estimulação, D ambos.
- d) Todas estão corretas.

36. Assinale a alternativa que pode exacerbar os efeitos do digitálicos no coração:

- a) Hipercalemia.
- b) Hipomagnesemia.
- c) Hipocalcemia.
- d) Todas estão corretas.

37. São achados seqüenciais da pericardite constrictiva:

- a) Pulso paradoxal, ausência de B3, derrame pericárdico.
- b) Sinal de Kussmaul, turgência jugular, derrame pericárdico.
- c) Pulso paradoxal, sinal de Kussmaul, turgência jugular.
- d) Sinal de Kussmaul, derrame pericárdico, ausência de B3.

38. Marque a alternativa que contenha a doença e seu achado típico no exame físico corretamente:

- a) Insuficiência aórtica/terceira bulha.
- b) Insuficiência mitral/estalido de abertura.
- c) Estenose aórtica/pressão de pulso aumentada.
- d) Estenose mitral/quarta bulha.

39. Qual a localização do Knock no ciclo cardíaco:

- a) Diastólico precoce.
- b) Diastólico tardio.
- c) Holossistólico.
- d) Sistólico precoce.

40. O que significa as linhas de "B de Kerley" no raio x de tórax de pacientes com estenose mitral significativa:

- a) Edema alveolar pulmonar.
- b) Edema intersticial pulmonar.
- c) Atelectasia pulmonar
- d) Nenhuma das anteriores.