

1. Intervenções cirúrgicas em neonatos pode desencadear uma alteração metabólica que pode ser de curta duração em média essa resposta pode ser.
 - a) De curta duração cerca de 40 horas.
 - b) De longa duração aproximadamente 48 horas.
 - c) De curta duração no máximo 24 horas.
 - d) De curta duração cerca de uma hora.
2. A hiponatremia no pós-operatório pode ser causada por:
 - a) Hiperglicemia, uremia, alcalose metabólica e insuficiência adrenal.
 - b) Hipoglicemia, acidose metabólica e uremia.
 - c) Uremia, acidose metabólica, insuficiência adrenal.
 - d) Hiperglicemia, uremia, acidose metabólica e insuficiência hepática.
3. Para diagnóstico e tratamento de empiema pleural é indicado punção pleural, porém ela deve ser realizada apenas:
 - a) Em casos de grandes volumes e fluidos
 - b) Em casos de pequenos volumes e fluidos.
 - c) Apenas em casos de grandes volumes.
 - d) Independente do volume é sempre indicada.
4. Nos casos de pneumotórax hipertensivo, pneumomediastino e enfisema intersticial há a indicação de:
 - a) Drenagem pleural fechada
 - b) Drenagem de tórax bilateral
 - c) Punção pleural
 - d) Drenagem pleural aberta.
5. É indicação de toracotomia de urgência:
 - a) Hérnia diafragmática.
 - b) Rompimento do baço.
 - c) Rotura do esôfago.
 - d) Hérnia umbilical.
6. A torção do cordão espermático constitui uma emergência cirúrgica, pois necessita de intervenção imediata essa urgência também é conhecida como:
 - a) Torção de testículo.
 - b) Escroto agudo.
 - c) Trauma de escroto.
 - d) Deslocamento de testículo.
7. Com relação a epidemiologia traumática na infância é incorreto afirmar que:
 - a) A maior incidência no sexo masculino.
 - b) A faixa etária de maior incidência esta entre 5 e 8 anos.
 - c) A maioria dos casos acontece no domicílio da criança.
 - d) A maior incidência e no sexo feminino.
8. Quanto ao acesso venoso periférico na pediatria podemos afirmar que:
 - a) Sua validade e de no máximo 72 horas não havendo sinais flogísticos.
 - b) Sua validade vai variar de acordo com a idade da criança.
 - c) Sua validade depende do cuidado do acompanhante, pois acesso não é fácil devido à internação prolongada e não tem prazo máximo de utilização.
 - d) Sua validade é menor que de um adulto podendo ser usado apenas 12 horas.
9. O tumor de Wilms (nefroblastoma) é o tumor renal mais comum em crianças, geralmente manifesta se em menores de 5 anos porém a criança só começa a sentir dor quando já está bem desenvolvido. Tem como sinais e sintomas:
 - a) Aumento do volume abdominal, hematúria, hipertermia e hipertensão.
 - b) Aumento do volume urinário, hipotensão e hemoptise.
 - c) Aumento rápido do volume abdominal, hipotensão e hipotermia.
 - d) Dor imediata ao desenvolvimento do tumor e hipertensão
10. Com relação ao jejum no pré-operatório é correto afirmar que vai haver diferenças de tempo de acordo com idade e forma de alimentação da criança. Uma criança que se alimenta exclusivamente de leite materno sem a introdução de outros alimentos no seu preparo cirúrgico será indicado:
 - a) Jejum de 12 horas.
 - b) Não necessita de jejum.
 - c) Jejum de quatro a seis horas.
 - d) Jejum de 8 horas.
11. É uma das afecções cirúrgicas mais comuns na criança e adolescentes, sendo discretamente mais frequente nos meninos (3:2), mas, pode ocorrer em crianças menores dos 4-10 anos. Apesar de mais rara nas crianças menores, abaixo dos 4 anos, as complicações nesta faixa etária são mais frequentes e graves, v isto o retardo no seu diagnóstico. Tem como sinal e sintoma:
 - a) Dor abdominal, febre alta persistente.
 - b) Dor abdominal que pode amenizar com analgésicos e febre baixa.
 - c) Dor abdominal sem febre com DB (+).
 - d) Dor abdominal intensa e incessante com febre alta.
12. Uma criança de 12 no apresenta se com uma tumoração endurecida de 3 cm no polo inferior do lobo direito da tireoide. A mãe refere que surgiu a cerca de cinco meses, não apresenta linfadenomegalia palpável na região cervical. A conduta será dada logo após a:
 - a) Punção do nódulo por uma agulha fina.
 - b) Biopsia do nódulo após coletar amostra imediata.
 - c) Cintilografia da tireoide.
 - d) Drenagem afinal pode ser apenas um abscesso.
13. É uma malformação fetal decorrente de um defeito na formação da parede abdominal. Esse defeito é caracterizado pela presença de uma abertura na região abdominal, tornando possível a extrusão de vísceras abdominais, como estômago e intestinos. Não há envolvimento do cordão umbilical essa má formação é conhecida como:
 - a) Gastrectomia.
 - b) Gastroquise.
 - c) Lábio leporino
 - d) Estenose.
14. Aos 3 anos de idade JVC, portadora de atresia de vias biliares corrigida por cirurgia de Kasai, hipertensão portal e sangramento digestivo por varizes de esôfago a conduta indicada é:
 - a) A passagem da sonda de sengstaken-Blakemore.
 - b) Sondagem nasogastrica e lavagem com soro gelado.
 - c) Esclerose das varizes de esôfago com endoscópio.
 - d) Ingestão oral de soro gelado.

15. A técnica cirúrgica utilizada para o tratamento de hipospádia é:
- Cirurgia de Snodgrass.
 - Cirurgia de Hipospádia.
 - Cirurgia uretral
 - Cirurgia de Kasai.
-
16. Portadores de estenose hipertrófica do piloro apresentam-se, geralmente, com alcalose hipocloremica e hipokalemica, nesses casos a maior perda de potássio ocorre pelo:
- Vômitos.
 - Evacuação.
 - Diurese.
 - Sudorese.
-
17. A doença de Hirschsprung é uma anomalia congênita que tem como característica intrínseca a ausência dos neurônios intramurais dos plexos nervosos parassimpáticos (Meissner e Auerbach), afetando o intestino grosso, em geral, nos seus segmentos mais distais, como o reto e o cólon sigmoide. Os principais sinais e sintomas da doença são a distensão abdominal que ocorre logo após o nascimento, com presença de vômitos e retardo de mais de 48 horas na passagem do mecônio, sem que haja um fator mecânico obstrutivo reconhecido de imediato. A doença compromete quatro vezes mais os meninos que as meninas e é considerada como devido à falha de migração crânio-caudal da crista neural do vago, tratando-se, pois, de uma neurocristopatia. Ela também é conhecida como:
- Anomalias congênitas cirúrgicas do delgado.
 - Megacólon, Megacólon congênito.
 - Anomalias congênitas e gastrosquises.
 - A doença de Crohn.
-
18. Colectomia total (proctocolectomia) + ileostomia, Colectomia subtotal + anastomose ileorretal e Colectomia total + anastomose íleo-anal, com bolsa ileal. São três intervenções cirúrgicas que podem ser usadas para o tratamento de:
- Poliiose adenomatosa.
 - Apendicite.
 - Colecistectomia.
 - Diverticulite.
-
19. Um recém-nascido com gônadas impalpáveis bilaterais, hiponatremia, hipopotassemia, desidratação e hipospádia peno-escrotal podemos suspeitar de:
- Hermafroditismo masculino.
 - Hermafroditismo feminino.
 - Digenesia gonadal mista.
 - Digenesia gônada pura.
-
20. Ao realizar ecografia escrotal identifica um ou vários nódulos sólidos no testículo propriamente dito, o problema é muito mais sério, pois podem corresponder a um tumor benigno (teratoma benigno, nódulo hiperplásico, fibroma, leiomioma ou hemangioma) ou a um tumor maligno. O tratamento passa sempre por uma orquiectomia (excisão do testículo). Para, além disso, temos de saber se estamos em face de um tumor benigno, em que basta aquela cirurgia, ou de um tumor maligno, que exige cirurgias mais complexas e tratamentos médicos. No pós-operatório é importante.
- Fazer controle de dosagens de hormônios.
 - Controles periódicos dos valores de alfafetoproteína no sangue.
 - Desenvolvimento da criança alterações de voz, distúrbios metabólicos.
 - Disfunção erétil e infertilidade.
-
21. De acordo com o Código de Ética Médica é vedado ao médico, exceto:
- Causar dano ao paciente, por ação ou omissão, caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência.
 - Assumir responsabilidade por ato médico que não praticou ou do qual não participou.
 - Deixar de esclarecer o paciente sobre as determinantes sociais, ambientais ou profissionais de sua doença.
 - Recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar a própria saúde ou a do paciente, bem como a dos demais profissionais.
-
22. Dispõe o Código de Ética que na relação com pacientes e familiares é vedado ao médico:
- Deixar de atender paciente que procure seus cuidados profissionais em casos de urgência ou emergência, quando não haja outro médico ou serviço médico em condições de fazê-lo.**
 - Opor-se à realização de junta médica ou segunda opinião solicitada pelo paciente ou por seu representante legal.**
 - Abreviar a vida do paciente, salvo se for a pedido deste.**
- Apenas I está correta.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas II e III estão corretas.
 - I, II e III estão corretas.
-
23. Analise as afirmativas abaixo e aponte a alternativa correta:
- É vedado ao médico deixar de esclarecer o doador, o receptor ou seus representantes legais sobre os riscos decorrentes de exames, intervenções cirúrgicas e outros procedimentos nos casos de transplante de órgãos.**
 - É vedado ao médico praticar concorrência desleal com outro médico.**
 - É vedado ao médico deixar de atestar óbito de paciente ao qual vinha prestando assistência, exceto quando houver indícios de morte violenta.**
- Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas II está correta.
 - Apenas I e III estão corretas.
 - I, II e III estão corretas.
-
24. Acerca do Sistema Único de Saúde – SUS, assinale a alternativa incorreta:
- Os serviços do SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de um acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.
 - Estão incluídas no campo de atuação do SUS a formulação e execução da política de sangue e seus derivados.
 - A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
 - É permitida a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde.

25. Aponte a alternativa que NÃO possui um princípio do Sistema Único de Saúde – SUS:
- Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
 - Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
 - Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
 - Centralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
26. Nos termos da Lei Orgânica do Município de Itu, analise as afirmativas abaixo sobre a responsabilidade do Prefeito e aponte a alternativa correta:
- Nos crimes de responsabilidade, o Prefeito será julgado perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, independentemente do pronunciamento da Câmara Municipal.**
 - Nas infrações político-administrativas, o Prefeito Municipal será julgado perante a Câmara de Vereadores, assegurada ampla defesa.**
 - As infrações político-administrativas serão apenadas com a cassação do mandato.**
- Apenas I está correta.
 - Apenas I e III estão corretas.
 - Apenas II e III estão corretas.
 - I, II e III estão corretas.
27. Acerca dos bens municipais, nos termos da Lei Orgânica do Município de Itu, assinale a alternativa incorreta:
- Constituem bens municipais todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que, a qualquer título, pertençam ao Município.
 - Cabe ao Prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara quanto àqueles utilizados em seus serviços.
 - A aquisição de bens imóveis, por compra ou permuta, dependerá de prévia avaliação e autorização legislativa.
 - Os bens públicos municipais em nenhuma hipótese poderão ser utilizados para a publicidade particular.
28. Baseado na Lei Orgânica do Município de Itu, aponte a alternativa que completa corretamente a lacuna abaixo:
A primeira investidura em cargo ou emprego público depende sempre de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em Lei de livre nomeação e exoneração. O prazo de validade para o concurso será de até _____, prorrogável por uma vez, por igual período, a critério da autoridade competente.
- Seis meses.
 - Um ano.
 - Dois anos.
 - Três anos.
29. Dispõe a Lei Orgânica do Município sobre os servidores municipais que, exceto:
- Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.
 - É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários à de três cargos de professor, à de um cargo de professor com outro técnico ou científico e à de dois cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde, com profissões regulamentadas.
 - O servidor municipal poderá exercer mandato eletivo, obedecidas às disposições legais vigentes.
 - O servidor municipal será responsável civil, criminal e administrativamente pelos atos que praticar no exercício de cargo ou função ou a pretexto de exercê-lo.
30. Nos termos da Lei Orgânica do Município de Itu compete ao Município instituir alguns tributos. Aponte a alternativa que possui aquele que não é de sua competência:
- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana.
 - Imposto sobre Operação Financeira.
 - Imposto sobre a transmissão “Inter-Vivos” a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou acessão física.
 - Taxa em razão do exercício de polícia.
31. Acerca da utilização do acento indicador de crase, analise as afirmativas abaixo e aponte a alternativa correta:
- Revirei aquele apartamento de ponta à ponta e não achei o comprovante de pagamento.**
 - Não vejo a hora de andar à cavalo naquela fazenda.**
- Apenas em I o acento indicador da crase foi empregado de forma correta.
 - Apenas em II o acento indicador da crase foi empregado de forma correta.
 - Em I e em II o acento indicador da crase foi empregado de forma correta.
 - Em I e em II o acento indicador da crase foi empregado de forma incorreta.
32. Acerca da regência nominal, analise as afirmativas abaixo e aponte a alternativa correta:
- O estagiário não está apto à promoção.**
 - Eu sou avesso a mentira.**
- Apenas I está correta.
 - Apenas II está correta.
 - I e II estão corretas.
 - I e II estão incorretas.
33. Acerca da regência verbal, assinale a alternativa incorreta:
- Eu não abdicarei da minha parte no imóvel.
 - A sua voz rouca agradou ao público.
 - É óbvio que ela aspira o meu cargo.
 - Ficamos sabendo que ela namora a filha do prefeito.
34. Acerca da concordância dos verbos, analise as frases abaixo e aponte a alternativa correta:
- A maior parte dos convidados elogiou a salada de camarão.**
 - Hoje são vinte de maio.**
- Apenas I está correta.
 - Apenas II está correta.
 - I e II estão corretas.
 - I e II estão incorretas.

35. Indique a alternativa em que há erro na concordância nominal:
- Em relação a este assunto, nós estamos quites.
 - Nem um nem outro funcionário merece o bônus bimestral.
 - Visto as assinaturas, podemos finalizar a reunião.
 - As roupas daquela loja custam caro.
-
36. O termo em destaque se classifica como:
A entrega dos livros foi feita com atraso.
- Adjunto adverbial.
 - Adjunto adnominal.
 - Complemento nominal.
 - Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
-
37. **Com tamanha soberba, não chegará a lugar algum.**
A frase mantém o mesmo sentido se o termo em destaque for substituído por:
- Arrogância.
 - Simplicidade.
 - Timidez.
 - Expectativa.
-
38. Analise as orações abaixo:
- Estou com receio de que hoje irá chover.**
 - Troquei um milhão de amigos, por um verdadeiro.**
- Ambas estão no sentido conotativo.
 - Ambas estão no sentido denotativo.
 - Apenas I está no sentido conotativo.
 - Apenas II está no sentido conotativo.
-
39. Aponte a alternativa que completa, de acordo com a norma culta da língua, as lacunas abaixo:
Um dos _____ impostos pela _____ era que _____ a entrega das cestas básicas.
- Quesitos – direensão – paralisassem.
 - Quesitos – direção – paralisassem.
 - Quesitos – direção – paralisassem.
 - Quesitos – direção – paralisassem.
-
40. Aponte a alternativa em que todas as palavras são femininas:
- Sósia – aguardente – libido – gengibre.
 - Dinamite – aguardente – cataplasma – libido.
 - Cataplasma – libido – sósia – gengibre.
 - Guaraná – dinamite – gengibre – sósia.
-
41. Time paulista que comemora neste ano seu centenário e que foi campeão paulista de 2012:
- Santos Futebol Clube.
 - Corinthians Sport Club.
 - Sociedade Esportiva Palmeiras
 - São Paulo Futebol Clube.
-
42. A Organização dos Estados Americanos revogou a decisão que excluía Cuba dessa organização. Em relação a esse assunto, pode-se afirmar que:
- As nações participantes da OEA pressionaram Cuba para o fechamento da prisão de Guantánamo.
 - A entrada de Cuba na organização resultou de uma manifestação do próprio governo cubano.
 - A decisão da OEA foi ignorada pelas nações da América Latina.
 - O Brasil manteve-se fora do processo de negociação sobre Cuba.
-
43. Em relação ao Oriente Médio, assinale a afirmativa incorreta:
- A UNESCO declarou Jerusalém como Patrimônio Cultural da Humanidade.
 - Um dos motivos causadores de conflitos armados é a disputa pelas reservas de petróleo.
 - O clima desértico permite a disputa por territórios mais ricos em recursos minerais.
 - Os traçados artificiais das fronteiras foram definidos pelos europeus.
-
44. Quantos múltiplos de 3 existem entre 31 e 100?
- 41.
 - 31.
 - 33.
 - 23.
-
45. O lucro de uma empresa é dado por $L(x) = 100(10 - x)(x - 2)$ onde x é a quantidade vendida. Podemos afirmar que:
- O lucro é positivo para qualquer que seja x .
 - O lucro é positivo para $x > 10$.
 - O lucro é positivo para $2 < x < 10$.
 - O lucro é máximo para $x = 10$.
-
46. Vendi um carro que paguei R\$ 28.700,00 com um prejuízo de 12,5%. Qual foi o valor da venda?
- R\$ 25.112,50.
 - R\$ 24.742,50.
 - R\$ 26.272,50.
 - R\$ 26.842,50.
-
47. Qual é a altura relativa à base de um triângulo isósceles cuja base mede 48 m e os outros dois lados medem 25 m cada um?
- 12 m.
 - 7 m.
 - 11 m.
 - 15 m.
-
48. Se duas máquinas fazem 15.000 etiquetas de roupas em 5 dias funcionando 8 horas por dia, em quantos dias 16 máquinas funcionando 10 horas por dia farão 210.000 etiquetas?
- 13 dias.
 - 11 dias.
 - 7 dias.
 - 10 dias.
-
49. Um tanque tem duas torneiras. A primeira enche o tanque em 8 horas e a segunda em 12 horas. Abrindo-se as duas torneiras ao mesmo tempo, e estando o tanque vazio, em quantas horas ficará ele cheio?
- 2 h e 36 min.
 - 5 h e 12 min.
 - 3 h e 20 min.
 - 4 h e 48 min.
-
50. Apliquei R\$ 7.200,00 por 11 meses e recebi o montante de R\$ 9.417,60. Qual foi a taxa mensal dessa aplicação?
- 4,3%.
 - 1,42%.
 - 2,8%.
 - 3,2%.