



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP**

**CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012
105 - Médico Clínico Geral**

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- Este caderno contém 60 questões, com 4 alternativas cada uma.
- Cada questão contém somente UMA ALTERNATIVA CORRETA.
- Com letra legível, preencha o campo abaixo com seu nome.
- Verifique se o cargo para o qual você se inscreveu é o mesmo deste caderno de questões.
- Caso este caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou não seja a prova para o cargo ao qual você se inscreveu, solicite ao Fiscal que providencie a substituição do caderno.
- Assine a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS com caneta de tinta AZUL ou PRETA.
- A duração da prova é de 3h30 (três horas e trinta minutos).
- O tempo mínimo de permanência na sala é de 1h30 (uma hora e trinta minutos) após o início da prova.
- O caderno de questões não poderá ser levado pelo candidato.
- Se desejar, use a tabela ao lado como folha intermediária de respostas.

**AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE
CADERNO**

Nome do candidato



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012
105 - Médico Clínico Geral

1	<input type="checkbox"/>	31	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	33	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	34	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	35	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	36	<input type="checkbox"/>
7	<input type="checkbox"/>	37	<input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>	38	<input type="checkbox"/>
9	<input type="checkbox"/>	39	<input type="checkbox"/>
10	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>
11	<input type="checkbox"/>	41	<input type="checkbox"/>
12	<input type="checkbox"/>	42	<input type="checkbox"/>
13	<input type="checkbox"/>	43	<input type="checkbox"/>
14	<input type="checkbox"/>	44	<input type="checkbox"/>
15	<input type="checkbox"/>	45	<input type="checkbox"/>
16	<input type="checkbox"/>	46	<input type="checkbox"/>
17	<input type="checkbox"/>	47	<input type="checkbox"/>
18	<input type="checkbox"/>	48	<input type="checkbox"/>
19	<input type="checkbox"/>	49	<input type="checkbox"/>
20	<input type="checkbox"/>	50	<input type="checkbox"/>
21	<input type="checkbox"/>	51	<input type="checkbox"/>
22	<input type="checkbox"/>	52	<input type="checkbox"/>
23	<input type="checkbox"/>	53	<input type="checkbox"/>
24	<input type="checkbox"/>	54	<input type="checkbox"/>
25	<input type="checkbox"/>	55	<input type="checkbox"/>
26	<input type="checkbox"/>	56	<input type="checkbox"/>
27	<input type="checkbox"/>	57	<input type="checkbox"/>
28	<input type="checkbox"/>	58	<input type="checkbox"/>
29	<input type="checkbox"/>	59	<input type="checkbox"/>
30	<input type="checkbox"/>	60	<input type="checkbox"/>

O gabarito preliminar e a prova
estarão disponíveis em
48 horas no site

www.concursosfaperp.com.br

Concursos
FAPERP

Concursos
FAPERP

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de 1 a 3.

JORGE AMADO, O BRASILEIRO MAIS PRÓXIMO DE GANHAR O NOBEL

O escritor baiano mereceu, mas nunca levou. Não tinha o perfil da obscura Academia Sueca

Roberto Amado, da **Alfa**

O Brasil tem uma inevitável carência acadêmica e cultural: o prêmio Nobel. Alguns dos nossos vizinhos, como Chile e Argentina, conquistaram alguns desses prêmios, inclusive na literatura — uma das áreas em que mais tivemos chances.

Entre nossos candidatos mais fortes, o que mais chegou perto foi Jorge Amado. Entre os anos 1970 e 1980, no auge da sua fama internacional, seu nome foi cogitado várias vezes pela Academia Sueca, a entidade responsável pela escolha. Sabe-se, de maneira não oficial, que, em 1988, Jorge Amado teria perdido o prêmio, por apenas dois votos, para Nagib Mafous, o primeiro escritor de língua árabe a receber o Nobel.

Mas a verdade é que todas as informações relacionadas com o prêmio são obscuras — e a Academia Sueca, encarregada pela Fundação Nobel a escolher o premiado, não faz questão nenhuma de transparência. Os critérios que adota são apenas imaginados, nunca confirmados.

Jorge Amado foi uma das maiores referências literárias da América Latina durante aquela década. Mas sofria duas restrições. A primeira delas foi escrever em português — muito embora tenha sido um dos autores mais traduzidos do mundo, em mais de 36 idiomas. A segunda, foi ser muito popular, um verdadeiro fenômeno de vendas no Brasil e fora dele — a Academia sempre teve uma queda por escritores mais estilistas e obscuros. “Que outro prêmio pode querer um escritor cuja obra é lida em mais de 30 idiomas?”, dizia ele, dando de ombros por ter sido preterido. “Prêmios são uma besteira. A pior coisa para um escritor é ficar correndo atrás de consegui-los”.

Mas a verdade é que ele teria se sentido muito honrado e feliz se tivesse recebido o Nobel — o primeiro escritor brasileiro a receber essa honra.

In: <<http://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/livros/noticias/jorge-amado-o-brasileiro-mais-proximo-de-ganhar-o-nobel>> acesso em 13/8/2012 13h45.

Questão 1

Observe, no segundo parágrafo do texto, o trecho “(...) seu nome foi cogitado várias vezes pela Academia Sueca, a entidade responsável pela **escolha**”. Depreende-se do texto que a escolha a que o substantivo em destaque faz referência, nessa oração, é a:

- a) do ganhador do prêmio Nobel de Literatura.
- b) de indicado ao prêmio Nobel de Literatura.
- c) de representante brasileiro no júri para escolha do ganhador do prêmio Nobel.
- d) de Jorge Amado como uma das maiores referências literárias da América Latina na década de 1970.

Questão 2

Segundo o autor do texto, os dois principais motivos pelos quais Jorge Amado não ganhou o prêmio Nobel de literatura foram:

- a) ser uma influência na América Latina e escrever em português.
- b) escrever em português e ser popular.
- c) escrever em português e ser muito traduzido.
- d) ser brasileiro e não se importar com o Prêmio.

Questão 3

O terceiro e o quinto parágrafos começam com a expressão “Mas a verdade é que”. Sobre a expressão, e sobre as idéias que lhes sucedem o uso, podemos depreender que:

- a) é usada para dar credibilidade às suposições do autor, que não representam de forma alguma a verdade.
- b) é usada para preparar o leitor para as informações mais importantes do texto.
- c) é usada de forma irônica, uma vez que é impossível precisar tais afirmações, a primeira pela obscuridade da Academia Sueca, a segunda pelo fato de Jorge Amado ter morrido e não poder mais se pronunciar a respeito.
- d) é usada para dar credibilidade às suposições do autor. A primeira suposição, embora não provada, reside no campo do conhecimento comum e a segunda não passa de livre especulação pois vai contra o que afirmava o próprio Jorge Amado.

Questão 4

Assinale a alternativa incorreta com relação à concordância.

- a) O resto são atributos sem importância.
- b) Ovídio é muitos poetas ao mesmo tempo.
- c) Todo eu eram olhos e coração.
- d) O sino da Matriz bateu seis horas.

Questão 5

Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas nas seguintes frases:

"..... os opositores foram favoráveis ao projeto".
 "Os vereadores reconheceram seus equívocos".
 "Elas estavam dispostas a apoiar a causa".

- a) mesmos – mesmos – mesmas.
- b) mesmo – mesmo – mesmo.
- c) mesmos – mesmo – mesmo.
- d) mesmo – mesmos – mesmo.

Questão 6

Sejam as seqüências $(x_n) = (100, 105, 110, \dots)$ e $(y_n) = (1, 7, 13, 19, \dots)$. O valor de n para o qual $x_n = y_n$ é:

- a) 100.
- b) 95.
- c) 90.
- d) 85.


Questão 7

Em um concurso de auditório, são lançados dois dados coloridos (um verde e um amarelo), não viciados, sem que o candidato ao prêmio saiba dos resultados. Ele deve acertar a diferença entre o maior e o menor dos números obtidos. Para ter mais chance, ele deve dizer:

- a) 0.
- b) 1.
- c) 2.
- d) 3.

Questão 8

A figura exibe os gráficos de $f_n(x) = x^2 + n$ e de $g_n(x) = -x^2 - n$, para os inteiros $n = 0, 1, 2, 3$. A seqüência de ordenadas $g_4(2), g_2(2), g_0(2), f_1(2), f_3(2)$ é igual, nesta ordem, a:



- a) - 8, 4, 0, 2, 6.
- b) - 8, 6, 4, - 5, - 7.
- c) - 8, - 6, - 4, 5, 7.
- d) - 18, - 6, - 2, 3, 11.

Questão 9

Um torneio de futebol de campo, onde todas as partidas foram eliminatórias, contou com a participação inicial de 32 equipes. Em cada rodada, todas as equipes não eliminadas jogaram. Assim, o vice-campeão, necessariamente, jogou:

- a) 4 partidas.
- b) 5 partidas.
- c) 6 partidas.
- d) 8 partidas.

Questão 10

Em edição de 08/2012, a revista Veja refere-se ao "sonho" do Comitê Olímpico Brasileiro - COB de conseguir em 2016 os feitos da China em 2008 e da Austrália em 2000, quando sediaram as Olimpíadas. A China obteve 100 medalhas em Pequim, contra 63 em Atenas, um crescimento de 59% em relação à edição anterior. A Austrália obteve 58 medalhas em Sydney, contra 41 em Atlanta, um crescimento de 41%. A expectativa do COB é que, em 2016, o Brasil obtenha o ambicioso número de exatas 30 medalhas, no total. Para isso, com base em seu desempenho em Pequim e Londres (veja quadro abaixo), o país teria que conseguir no Rio um número de medalhas igual a:

A OUSADA AMBICÃO DO COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO PARA 2016			
	PEQUIM 2008	LONDRES 2012	RIO 2016*
OURO	3	3	TOTAL: 30
BRONZE	4	5	
PRATA	8	9	

* Expectativa do COB

- a) duas vezes e meia o total que obteve em Londres.
- b) 50% da soma dos totais que obteve em Pequim e Londres.
- c) o dobro do número que obteve em Pequim.
- d) o dobro do número de medalhas de ouro que obteve em Londres.

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 11

Estudos indicam que o avanço da tecnologia, ao permitir a exploração de reservas nos EUA, no Canadá e no pré-sal do Brasil, provocará uma reviravolta na produção mundial de petróleo ainda nesta década (Fonte: "Oil: The Next Revolution", L. Maugeri – Un. Harvard). Estes estudos põem o Brasil entre os maiores produtores de óleo até 2020, atrás apenas da Arábia Saudita, dos EUA, da Rússia, do Iraque e do Canadá. Assinale a alternativa que exibe o nome das capitais desses países, na ordem em que foram mencionados.

- a) Barein; Washington; Moscou; Balad; Toronto.
- b) Riad; Nova Iorque; Moscou; Samarra; Ottawa.
- c) Abu Dhabi; Washington; São Petesburgo; Bagdá; Montreal.
- d) Riad; Washington; Moscou; Bagdá; Ottawa.

Questão 12

O Brasil possui, atualmente:

- a) 10 Ministérios, dentre eles o Ministério da Educação, Esportes e Cultura e o Ministério da Promoção da Igualdade Racial.
- b) 16 Ministérios, dentre eles o Ministério da Aviação Civil e o Ministério de Políticas para Mulheres.
- c) 24 Ministérios, dentre eles o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Ministério da Pesca e Aquicultura.
- d) 32 Ministérios, dentre eles o Ministério da Guerra e o Ministério dos Direitos Humanos.

Questão 13

O Sistema S cumpre um papel fundamental para o país em face de sua tradição na oferta de cursos profissionalizantes de qualidade nas áreas do comércio, indústria, saúde, educação e agropecuária, entre outras tantas. Assinale a alternativa que contempla o nome das quatro entidades mais antigas (criadas na década de 1940) dentre as que atualmente compõem o Sistema S.

- a) Senac, Sesc, Senai e Sesi.
- b) SESCOOP, Sebrae, Senar e Senat.
- c) Sebrae, Senar, Senat e Sest.
- d) SESCOOP, Senar, Senat e Sest.

Questão 14

Assinale a alternativa correspondente aos nomes de dois dos maiores atletas do iatismo brasileiro de todos os tempos, com lugar de destaque no cenário internacional pelas medalhas olímpicas e pelos inúmeros prêmios logrados em campeonatos mundiais na especialidade que os consagrou.

- a) Bruno Prada e Gustavo Borges.
- b) Torben Grael e Robert Scheidt.
- c) César Cielo e Marcelo Ferreira.
- d) Fernando Scherer e Joanna Maranhão.

Questão 15

Ortotanásia, eutanásia e distanásia são expressões que remetem a temas como:

- a) pacientes terminais e limites do poder humano sobre o processo de morte.
- b) degeneração genética nas populações humanas modernas.
- c) aspectos biológicos e éticos da medicina preditiva.
- d) inseminação artificial.

Questão 16

No Windows XP, o conceito de desktop refere-se:

- a) a um arquivo contendo textos e planilhas abertos recentemente.
- b) à região onde se localizam as barras de título e tarefas.
- c) à região em que é exibida o papel de parede, também denominada "área de trabalho".
- d) a um arquivo que contém informações sobre o computador e suas configurações.

Questão 17

Ao mandar uma mensagem de e-mail, os campos CC e CCO são utilizados, respectivamente, para:

- a) envio de anexo para o remetente/Envio de anexo executável para o remetente.
- b) envio da cópia para o remetente/Envio de cópia oculta para o remetente.
- c) envio de cópia para vários contatos/Envio para lista completa de endereços de contato.
- d) envio de anexo para a lista completa de contato/Envio para lista de contato, exceto os excluídos recentemente.

Questão 18

O *phishing* se caracteriza principalmente por:

- a) utilização de sites maliciosos para enganar usuários de *webmail*.
- b) vírus criados para corromper arquivos do sistema e prejudicar a inicialização do computador.
- c) envio de propaganda não autorizada pelos usuários de e-mail.
- d) tentativa de captura de senhas e dados pessoais via *web* dos usuários.

Questão 19

O Word 2003 possui o recurso de alterar o espaçamento entre linhas em uma página de texto selecionado através do menu:

- a) Exibir - Parágrafo.
- b) Inserir - Espaçamento entre linhas.
- c) Editar - Parágrafo.
- d) Formatar - Parágrafo.

Questão 20

No Excel 2003, para realizar a soma dos valores contidos apenas nas células C7, C8 e C10, não podemos utilizar a fórmula:

- a) =SOMA(C7:C8;C10)
- b) =C7+C8+C10
- c) =SOMA(C7:C10)
- d) =SOMA(C7:C8)+C10

POLÍTICAS DE SAÚDE

Questão 21

À direção estadual do Sistema Único de Saúde - SUS compete, exceto:

- a) acompanhar, avaliar e divulgar os indicadores de morbidade e mortalidade no âmbito da unidade federada.
- b) participar da formulação da política e da execução de ações de saneamento básico.
- c) formar consórcios administrativos intermunicipais.
- d) acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde - SUS.

Questão 22

Dentre os objetivos do Sistema Único de Saúde - SUS, artigo 5º da Lei Federal nº 8.080/90, inclui-se:

- a) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
- b) A eventual dotação de recursos financeiros para planos de saúde, segundo a natureza de sua atuação.
- c) A destinação de recursos para as universidades públicas ou privadas que formam os profissionais da saúde.
- d) A formação de recursos humanos na área de saúde através do financiamento dos cursos superiores de saúde.

Questão 23

O Programa Nacional de Triagem Neonatal realiza a triagem para detecção dos casos suspeitos, confirmação diagnóstica, acompanhamento e tratamento dos casos identificados nas doenças congênitas por meio do "teste do pezinho". Dentre as alternativas, qual a patologia que não faz parte dos objetivos do Programa?

- a) Fenilcetonúria.
- b) Hipotireoidismo congênito.
- c) Síndrome de Down.
- d) Fibrose cística.

Questão 24

O Plano Municipal de Saúde de São José do Rio Preto, na responsabilidade de desenvolver as ações de Promoção à Saúde por meio do Monitoramento das situações de risco para doenças e agravos preveníveis, estipula metas para a promoção do desenvolvimento sustentável e cuidados com o meio ambiente. Dentre as ações a serem implantadas em todas as Unidades e setores da Secretaria Municipal de Saúde, exclui-se a atividade:

- a) Instituir rotinas sustentáveis nas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde (política de minimização de resíduos).
- b) Integrar a política de resíduos do município (Secretaria do Meio ambiente).
- c) Responsabilizar somente a Secretaria do meio Ambiente do Município.
- d) Sensibilizar a comunidade para a co-responsabilização na eliminação de ambientes que favorecem a criação de vetores (política de manejo ambiental).

Questão 25

Assinale a alternativa correta, segundo a lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que define Saúde do Trabalhador:

- a) Um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- b) Um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- c) Um conjunto de ações de prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais e seus agravos.
- d) Um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho, abrangendo.

Questão 26

Analise as afirmações a respeito da Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS-SUS 01/2002, para assinalar a alternativa verdadeira.

- I. Amplia as responsabilidades dos Municípios na Atenção Básica e estabelece o processo de regionalização como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde em busca de maior equidade.
 - II. Cria mecanismos para o fortalecimento da capacidade de gestão do Sistema Único de Saúde.
 - III. Atualiza os critérios de habilitação de Estados e Municípios.
- a) I, II, III estão corretas.
 - b) Apenas I e II estão corretas.
 - c) Apenas I e III estão corretas.
 - d) Apenas II e III estão corretas.

Questão 27

A Política Nacional para as Mulheres orienta-se por diversos pontos fundamentais. Assinale a alternativa correta que define a Universalidade:

- a) as políticas públicas devem garantir, em sua implementação, o acesso aos direitos sociais, políticos, econômicos, culturais e ambientais para todas as mulheres.
- b) as políticas públicas voltadas para as mulheres devem ser formuladas e implementadas independentemente de princípios religiosos, de forma a assegurar os direitos consagrados na Constituição Federal e nos instrumentos e acordos internacionais assinados pelo Brasil.
- c) o poder de decisão sobre suas vidas e corpos deve ser assegurado às mulheres, assim como as condições de influenciar os acontecimentos em sua comunidade e seu país.
- d) a todas as pessoas deve ser garantida a igualdade de oportunidades, observando-se os direitos universais e as questões específicas das mulheres.

Questão 28

Os indicadores são medidas que contêm informações relevantes sobre determinados atributos e dimensões do estado de saúde, bem como do desempenho do sistema de saúde. Vistos em conjunto, devem refletir a situação sanitária de uma população e servir para a vigilância das condições de saúde. Em geral, a validade de um indicador é determinada por:

- a) sua validade (capacidade de medir o que se pretende) e confiabilidade (reproduzir os mesmos resultados quando aplicado em condições similares);
- b) somente sua sensibilidade (capacidade de detectar o fenômeno analisado)
- c) somente sua especificidade (capacidade de detectar somente o fenômeno analisado).
- d) sua sensibilidade (capacidade de detectar o fenômeno analisado) e especificidade (capacidade de detectar somente o fenômeno analisado).

Questão 29

A implementação da Política Nacional de Humanização (PNH) pressupõe vários eixos de ação que objetivam a institucionalização, a difusão dessa estratégia e, principalmente, a apropriação de seus resultados pela sociedade. No que diz respeito ao eixo referente às instituições do SUS, propõe-se que:

- a) a PNH faça parte do Plano Nacional, dos Planos Estaduais e Municipais dos vários governos, sendo pactuada na agenda de saúde (agenda de compromissos) pelos gestores e pelo Conselho de Saúde correspondente.
- b) a promoção de ações assegurem a participação dos trabalhadores nos processos de discussão e decisão, fortalecendo e valorizando os trabalhadores, sua motivação, o autodesenvolvimento e o crescimento profissional.
- c) a integração de recursos vinculados a programas específicos de humanização e outros recursos de subsídio à atenção sejam unificados e repassados fundo a fundo mediante o compromisso dos gestores com a PNH.
- d) seja realizada uma política incentivadora do protagonismo dos sujeitos e da ampliação da atenção integral à saúde, promovendo a intersectorialidade.

Questão 30

A Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área de saúde. O SUS conta em cada esfera de governo com as seguintes instâncias colegiadas: Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. O Conselho de Saúde será composto por:

- a) serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público.
- b) representantes da comunidade e representantes do governo.
- c) representantes do governo (gestores), prestadores de serviço, trabalhadores de saúde e usuários, sendo que a representação dos usuários deverá ser paritária (50%) em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- d) serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 31

A obesidade abdominal é percebida por meio de uma deposição aumentada de gordura em áreas viscerais, é mais comum em homens e, dentre suas consequências metabólicas, podemos excluir :

- a) Hiperinsulinemia.
- b) Aumento de VLDL.
- c) Diminuição de HDL.
- d) Diminuição de LDL.

Questão 32

Em casos de Síndrome da Fadiga Crônica (SFC), a maioria dos pacientes possui um histórico prévio de transtornos psiquiátricos ou sintomas compatíveis com depressão e ansiedade, concomitantes com a sua doença. São considerados critérios de exclusão da SFC:

- a) Linfonodos sensíveis.
- b) Cefaléia.
- c) Anorexia nervosa.
- d) Dor de garganta.

Questão 33

Dor/inflamação dos seios maxilar e etmoidal, congestão facial, odontalgia maxilar, rinorréia purulenta, são características comuns para o provável diagnóstico de:

- a) Rinite idiopática.
- b) Rinossinusite.
- c) Desvio de Septo.
- d) Uso crônico de drogas.

Questão 34

Um paciente assintomático é encaminhado do Banco de Sangue ao ambulatório devido à "sorologia positiva para hepatite B". Ele traz os seguintes exames sorológicos:

HBsAg: positivo,

HBeAg: negativo,

Anti-HBc IgM: negativo,

Anti-HBc IgG: positivo,

Anti-HBe: negativo e

Anti-HBs: negativo.

Qual o diagnóstico mais provável do paciente?

- a) Hepatite B aguda.
- b) Hepatite B crônica.
- c) Imunidade devido a infecção passada.
- d) Imunidade devido a resposta vacinal.

Questão 35

O hiperparatireoidismo primário é habitualmente assintomático. Os sintomas variam dependendo do nível e da duração da(o):

- a) Hipercalcemia.
- b) Hipocalcemia.
- c) Hipernatremia.
- d) Hiponatremia.

Questão 36

Assinale alternativa que correlaciona corretamente o Distúrbio e seu Mecanismo Patogênico:

- a) Struma ovarii → Foco único de autonomia funcional.
- b) Tireoidite por radiação → Iodo mais autonomia tireóidea.
- c) Tumor trofoblástico → Perda de hormônio armazenado.
- d) Tireoidite silenciosa → Perda de hormônio armazenado.

Questão 37

Os cálculos biliares mais comuns na cirrose e nos estados hemolíticos crônicos são:

- a) Cálculos de Colesterol.
- b) Cálculos Pigmentados Pretos.
- c) Cálculos Pigmentados Marrons.
- d) Cálculos Brancos.

Questão 38

Encefalopatia hepática representa um conjunto de sinais e sintomas neurológicos reversíveis que acompanham a doença hepática avançada e descompensada. Sobre seus quatro estágios, assinale alternativa incorreta:

- a) Estágio 1 = leve confusão e falta de coordenação.
- b) Estágio 2 = sonolento , desorientado e presença de asterix.
- c) Estágio 3= desorientado e sonolento na vigília.
- d) Estágio 4= paciente comatoso.

Questão 39

Paciente que apresenta laceração com ruptura superficial da pele anal ocorrendo logo abaixo da linha denteada. Apresenta um ciclo de dor, inflamação, espasmo e mais dor. Assim, podemos diagnosticar:

- a) Hemorroidas Trombosadas.
- b) Fissura Anal.
- c) Abscesso Perirretal.
- d) Carcinoma Anorretal.

Questão 40

De acordo com o sistema TNM de estadiamento do câncer de próstata, qual estágio de (T) descreve tumores não-palpáveis detectados por biópsias prostáticas aleatórias após um teste elevado de PSA ?

- a) T1.
- b) T2.
- c) T3.
- d) T4.

Questão 41

Em casos de febre com mais de três semanas de duração, febre de 38,3° C por várias ocasiões, diagnóstico incerto após uma semana de investigação no hospital, podemos definir o quadro como Febre de Origem Obscura (FOO) que foi definida por Petersdorf e Beeson, em 1961. Qual dessas alternativas apresenta a causa mais comum de FOO clássica ?

- a) Doenças Neoplásicas.
- b) Febre Factícia.
- c) Febre Psicogênica.
- d) Doença de Crohn.

Questão 42

Segundo a nova diretriz de enfrentamento do Crack, publicada pelo CFM, ainda não há medicação aprovada pelo FDA U.S. para combate ao crack/cocaína. Porém , existe uma droga também utilizada no combate à dependência alcoólica cuja intenção é diminuir o " craving " no usuário de crack. Assinale alternativa correta:

- a) Imipramina 500 mg/ dia.
- b) Dissulfiram 400 mg / dia.
- c) Lítio 200 mg / dia.
- d) Haloperidol 150 mg / dia.

Questão 43

Qual alternativa abaixo corresponde a um efeito adverso dos beta-bloqueadores inalatórios?

- a) Hipercalemia.
- b) Tremor de extremidades.
- c) Diarréia.
- d) Retenção urinária.

Questão 44

Homem de 45 anos, branco, com diagnóstico prévio de doença de chagas, procura o pronto atendimento médico com queixa de dispneia aos mínimos esforços e edema de membros inferiores há dois meses, com piora nos últimos cinco dias. Nega seguimento médico ou utilização de qualquer medicação. Ao exame físico apresenta-se com edema em membros inferiores até a altura dos joelhos, turgência jugular evidente, estertores em bases pulmonares e tempo de enchimento capilar menor que 3 segundos. O ritmo cardíaco era regular e não se evidenciava sopros. Frequência cardíaca 94 batimentos por minuto e pressão arterial 140/88 mmHg. Dentre as opções abaixo, qual a conduta terapêutica mais adequada a esse paciente?

- a) Digoxina, furosemida, hidralazina e mononitrato de isossorbida.
- b) Captopril, carvedilol, espironolactona e furosemida.
- c) Captopril, digoxina e hidroclorotiazida.
- d) Carvedilol, espironolactona, hidralazina e mononitrato de isossorbida.

Questão 45

Mulher de 72 anos é trazida ao pronto-socorro, com queixa de palpitações precordiais há 15 minutos, acompanhadas de confusão mental, sudorese fria e dispneia intensa. Foi encaminhada à sala de estabilização clínica, onde foram aferidos os seguintes parâmetro vitais:

Pressão arterial: 64/40 mmHg,

Frequência cardíaca: 174 batimentos por minuto,

Saturação de oxigênio: 86%.

No monitor cardíaco foi observado o ritmo reproduzido a seguir:



Dentre as opções abaixo, qual a melhor terapêutica para esta paciente?

- a) Amiodarona, 150mg, via endovenosa.
- b) Lanatosídeo C, 0.4mg, via endovenosa.
- c) Metoprolol, 5mg, via oral.
- d) Cardioversão elétrica sincronizada com 100J.

Questão 46

Uma adolescente de 13 anos é conduzida ao pronto atendimento pela mãe, com um frasco com vários exemplares de *Ascaris lumbricoides*. Ela refere que eliminou os vermes durante evacuação há duas horas. Ela nega quaisquer sintomas. Qual a melhor opção terapêutica para esta paciente?

- a) Mebendazol, 500 mg, por via oral em dose única.
- b) Ivermectina, 0,2 mg por quilo de peso, por via oral, em dose única diária, durante 5 dias.
- c) Tinidazol, 50 mg por quilo de peso em dose única oral.
- d) Metronidazol, 500 mg de 8 em 8 horas, por via oral, durante 7 dias.

Questão 47

Mulher de 22 anos, agenda consulta para investigação de anemia. Ela traz resultado de hemograma solicitado pelo ginecologista:

Hemoglobina: 7,1 g/dl,

Hematócrito: 18,1%,

VCM: 65,

HCM: 25.5.

Com base neste hemograma, qual o diagnóstico mais provável?

- a) Deficiência de vitamina B12.
- b) Anemia hemolítica autoimune.
- c) Deficiência de ferro.
- d) Deficiência de folato.

Questão 48

Uma mulher de 17 anos, estudante, solteira, procura o pronto atendimento devido a quadro de dispneia, chiado no peito, opressão torácica e tosse seca há três horas. Ela refere que acordou no meio da noite devido ao desconforto respiratório. Nega febre. Apresentou cerca de cinco episódios semelhantes no último ano, mas não procurou auxílio médico porque eles foram autolimitados. Refere que é saudável, exceto por fazer tratamento dermatológico devido à dermatite atópica. Nega tabagismo, etilismo ou uso de drogas ilícitas. Com base no quadro clínico desta paciente, qual o diagnóstico mais provável?

- a) Enfisema pulmonar.
- b) Pneumonia viral.
- c) Fibrose cística.
- d) Asma brônquica.

Questão 49

Um homem de 67 anos, sem comorbidades conhecidas, está em investigação hospitalar de oligúria, e possui os seguintes exames complementares:

Osmolaridade urinária: 522 mOsm,

Creatinina plasmática: 2,1 mg/dl,

Uréia plasmática: 91 mg/dl,

Creatinina urinária: 94 mg/dl,

Sódio urinário: 11 mEq/l.

Qual a causa da oligúria do paciente?

- a) Insuficiência renal pré-renal.
- b) Insuficiência renal secundária a necrose tubular aguda.
- c) Síndrome hepatorenal.
- d) Insuficiência renal obstrutiva.

Questão 50

Um homem de 19 anos procura o ambulatório de clínica médica com história de úlcera peniana há duas semanas. Refere relação sexual desprotegida em três ocasiões nos últimos seis meses. Ele nega dor, secreção ou surgimento de bolhas. Ao exame físico, observa-se lesão única, indolor, de bordas bem delimitadas e fundo limpo. Qual a melhor conduta em relação ao caso?

- a) Encaminhar o paciente ao ambulatório de DST/Aids para atendimento por equipe multidisciplinar especializada.
- b) Aconselhar o paciente a respeito de prática sexual segura, realizar biópsia da lesão, solicitar VDRL e FT-Abs e marcar retorno para avaliar os resultados destes exames.
- c) Administrar em dose única penicilina benzatina 2.4 milhões de unidades intramuscular e azitromicina 1g via oral, oferecer aconselhamento e sorologias para outras DST.
- d) Prescrever aciclovir, via oral, 1g/dia por sete dias, oferecer aconselhamento e sorologias para outras DST.

Questão 51

No paciente portador de doença pulmonar obstrutiva crônica, constitui indicação para a prescrição de oxigenoterapia domiciliar os seguintes achados laboratoriais e/ou de exame físico:

- a) Pacientes sem indícios de exacerbação aguda, com $PaO_2 \leq 55$ mmHg ou saturação $\leq 88\%$ em repouso.
- b) Evidências de cor pulmonale ou policitemia independentemente do valor da PaO_2 em repouso.
- c) Ocorrência de mais de três internações por exacerbação infecciosa nos últimos 12 meses.
- d) Pacientes portadores de hipoxemia noturna exclusiva.

Questão 52

Dentre os achados abaixo, qual pode ser considerado critério diagnóstico de *diabetes mellitus*?

- a) Glicemia de 2 horas pós-sobrecarga de 75g de glicose superior a 180 mg/dl.
- b) Glicemia ao acaso superior a 200 mg/dl independente da presença de sintomas.
- c) Glicemia de jejum superior a 126 mg/dL.
- d) Hemoglobina glicada superior a 5%.

Questão 53

Estudo conduzido por Hurwitz e colaboradores (1987) tentou comprovar a associação entre a ingestão de AAS durante a vigência de infecções virais e o desenvolvimento de Síndrome de Reye em crianças. De forma retrospectiva, eles avaliaram a utilização de AAS durante infecções virais, tanto em pacientes que desenvolveram essa complicação, quanto em crianças normais. A tabela a seguir demonstra os resultados obtidos.

	Crianças com Síndrome de Reye	Crianças sem Síndrome de Reye
Usou AAS	26	53
Não usou AAS	1	87
Total	27	140

Os autores concluíram que o uso de AAS por crianças, durante infecções virais, aumenta o risco de desenvolvimento de Síndrome de Reye em mais de 40 vezes. Qual o tipo de estudo realizado por Hurwitz e colaboradores?

- a) Estudo de coorte.
- b) Ensaio clínico controlado.
- c) Estudo epidemiológico.
- d) Estudo de caso-controle.

Questão 54

Diante da necessidade de medidas de bloqueio de transmissão, algumas doenças possuem necessidade de notificação imediata, segundo orientação do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo. Assinale a alternativa que lista algumas dessas doenças.

- a) Acidentes com animais peçonhentos, hanseníase e esquistossomose.
- b) Doença meningocócica, sarampo e síndrome respiratória aguda grave.
- c) Febre amarela, malária e sífilis congênita.
- d) Tracoma, leishmaniose visceral e hepatite B.

Questão 55

Um médico atende, em pronto-socorro público, uma mulher de 35 anos com amigdalite aguda. Ele receita antibiótico oral e sintomáticos. A paciente refere que deseja uma injeção para curar a dor de garganta e, muito alterada, discute rispidamente com o médico, dizendo que vai procurar um serviço médico particular. Após uma semana, ela volta e "exige" um atestado médico porque deixou de trabalhar 5 dias, devido alergia aos medicamentos utilizados e a empresa não aceita atestado médico de hospitais particulares. O médico deve, neste caso:

- a) fornecer o atestado porque, trabalhando em unidade pública de saúde, é vedado ao médico negar a emissão deste documento.
- b) negar o atestado porque não acompanhou a evolução da paciente que optou por realizar tratamento com outro médico.
- c) fornecer o atestado porque é um direito inquestionável da paciente, que estava realmente doente.
- d) negar o atestado porque ele foi desrespeitado na consulta anterior.

Questão 56

Homem de 32 anos procura o pronto-socorro devido a quadro de dor lombar intensa e vômitos há três dias. Ele passou por consulta no dia anterior, recebeu analgesia e alta hospitalar com orientação de hidratação oral vigorosa.

Traz com ele os seguintes exames complementares:

Uréia plasmática: 36 mg/dl,

Creatinina plasmática: 1,3 mg/dl,

Ultrassonografia de vias urinárias: presença de imagem hiperecótica em ureter direito, medindo 9x4mm, com dilatação acentuada das vias urinárias proximais.

Qual a melhor conduta para este paciente?

- a) Prescrever anti-inflamatório não hormonal e antiemético por via endovenosa, além de solicitar avaliação urológica de urgência.
- b) Prescrever brometo de N-butilescolamina e antiemético por via endovenosa, além de solicitar avaliação urológica de urgência.
- c) Prescrever analgésico opióide e antiemético por via endovenosa, além de encaminhá-lo ao ambulatório de urologia.
- d) Prescrever dipirona por via oral e encaminhá-lo ao ambulatório de urologia.

Questão 57

Assinale a alternativa que corresponde ao provável diagnóstico em caso de ocorrência de um espasmo coronário, habitualmente no local de uma lesão aterosclerótica. A marca é a dor transitória no peito com elevação de ST no ECG , o que com frequência ocorre em repouso.

- a) Angina Variante (Prinzmetal).
- b) Angina Estável Crônica.
- c) Infarto Agudo do Miocárdio.
- d) Angina Instável.

Questão 58

Mulher de 25 anos, casada, queixa-se de disúria, polaciúria e urgência miccional há um dia. Ela nega febre, dor lombar, episódios semelhantes no último ano ou qualquer comorbidade. Não foram observadas alterações ao exame físico. Foi realizado um teste rápido urinário, o qual foi positivo para esterase leucocitária e nitrito. Qual a melhor opção terapêutica para esta paciente?

- a) Amicacina.
- b) Nitrofurantoína.
- c) Ceftriaxona.
- d) Ciprofloxacina.

Questão 59

Paciente etilista crônico é trazido ao pronto-socorro devido à ingestão alcoólica aguda. O seu colega de plantão administrou soro glicofisiológico, antiemético e deixou o paciente em observação. Após duas horas, a enfermeira de plantão solicita sua avaliação, porque o paciente está confuso, com nistagmo horizontal e marcha com base alargada. Qual vitamina deve ser administrada a este paciente?

- a) Vitamina B6.
- b) Vitamina C.
- c) Tiamina.
- d) Cobalamina.

Questão 60

Dentre as opções abaixo, qual o melhor esquema terapêutico para um paciente hipertenso estágio 1 e com baixo risco cardiovascular?

- a) Atenolol.
- b) Anlodipino associado a enalapril.
- c) Hidralazina.
- d) Hidroclorotiazida associado a captopril.

