



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO Nº. 10/2012

MÉDICO CLÍNICO GERAL

CADERNO DE QUESTÕES

INSTRUÇÕES:

- Você está recebendo do fiscal um Caderno com 40 (QUARENTA) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova objetiva.
- Receberá também uma Folha para transcrever as respostas da prova objetiva.

ATENÇÃO:

1. Verifique se esse caderno está completo e se a numeração das questões está correta.
2. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que acreditar respondê-la corretamente.
3. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas ao aplicador da prova.
4. A prova é individual, sendo vedadas consultas de qualquer natureza.
5. Para cada questão só há uma alternativa correta. Será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa marcada, emenda ou rasura, ainda que legível. A Folha de Resposta não será substituída.
6. O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para a Folha de Respostas, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
7. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas.
8. Utilize caneta esferográfica azul ou preta para preenchimento da Folha de Resposta. Assinale a alternativa escolhida, como no exemplo abaixo:

| Questões | A | B | C | D | E |
|----------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1 | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 2 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |

9. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas controle seu tempo.
10. O candidato somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início.
11. Após o término da prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas devidamente assinada junto com o Caderno de Questões.

Nome:

Nº. Inscrição:

Boa Prova!

POLÍTICAS DE SAÚDE

1. De acordo com a Lei 8.080 de 19/09/1990, fazem parte dos princípios doutrinários do SUS:
 - (A) Universalidade e igualdade da assistência à saúde.
 - (B) Centralização e resolutividade.
 - (C) Integralidade e centralização.
 - (D) Intersetorialidade e burocratização.
 - (E) Universalidade e desigualdade.
2. Assinale a alternativa que apresenta uma doença de notificação compulsória no Estado de São Paulo:
 - (A) Erisipela.
 - (B) Febre Maculosa.
 - (C) Gonorréia.
 - (D) Câncer.
 - (E) Hipertensão.
3. De acordo com a Lei nº. 8.142 de 28/12/1990, a Conferência de Saúde reúne-se periodicamente para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. Portanto, ela deve ser realizada a cada:
 - (A) Três anos.
 - (B) Um ano.
 - (C) Quatro anos.
 - (D) Dois anos.
 - (E) Seis meses.
4. De acordo com o artigo 6º do 1º Capítulo da Lei 8.080, no que diz respeito aos objetivos e atribuições, estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), a execução das seguintes ações, EXCETO:
 - (A) De assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
 - (B) De vigilância sanitária.
 - (C) De saúde do trabalhador.
 - (D) De vigilância epidemiológica.
 - (E) De saúde do animal.
5. Assinale a alternativa que NÃO representa uma área estratégica para a Atenção Básica:
 - (A) Saúde bucal.
 - (B) Controle da tuberculose.
 - (C) Saúde da mulher.
 - (D) Controle da hipertensão e diabetes.
 - (E) Transplante de órgãos.
6. Órgão instituído em caráter permanente e deliberativo, composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. De acordo com a Lei 8.142/90, esta é a definição:
 - (A) Do Conselho de Saúde.
 - (B) Da Conferência de Saúde.
 - (C) Do Fundo de Saúde.
 - (D) Do Plano de Saúde.
 - (E) Da Descentralização da Saúde.
7. Assinale a alternativa que NÃO corresponde aos princípios fundamentais do Código de Ética Médica:
 - (A) Ao médico cabe zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da Medicina, bem como pelo prestígio e bom conceito da profissão.
 - (B) Compete ao médico aprimorar continuamente seus conhecimentos e usar o melhor do progresso científico em benefício do paciente.
 - (C) O trabalho do médico não pode ser explorado por terceiros com objetivos de lucro, finalidade política ou religiosa.
 - (D) As relações do médico com os demais profissionais devem basear-se no cooperativismo, buscando sempre o interesse e o bem-estar do profissional médico mais experiente.
 - (E) O médico guardará sigilo a respeito das informações de que detenha conhecimento no desempenho de suas funções, com exceção dos casos previstos em lei.

8. Em relação à Responsabilidade Profissional, contida no capítulo III do Código de Ética Médica, é VEDADO ao médico:

- (A) Esclarecer ao paciente sobre as determinantes sociais, ambientais ou profissionais de sua doença.
- (B) Delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivos da profissão médica.
- (C) Indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas cientificamente reconhecidas e respeitada a legislação vigente.
- (D) Colaborar com as autoridades sanitárias e cumprir a legislação pertinente.
- (E) Cumprir legislação específica nos casos de transplantes de órgãos ou de tecidos, esterilização, fecundação artificial, abortamento, manipulação ou terapia genética.

9. A Atenção Básica tem a como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde. O termo que completa a expressão acima, de acordo com o disposto na Política Nacional de Atenção Básica é:

- (A) Saúde Ocupacional
- (B) Saúde do Adolescente.
- (C) Saúde do Aposentado.
- (D) Saúde da Família.
- (E) Saúde Suplementar.

10. A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde é baseada em seis princípios básicos de cidadania. Juntos, eles asseguram ao cidadão o direito básico ao ingresso digno nos sistemas de saúde, sejam eles públicos ou privados. Assinale a alternativa que NÃO representa um dos princípios da Carta dos Direitos dos Usuários de Saúde:

- (A) Todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de discriminação.
- (B) Todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para seu problema.
- (C) Todo cidadão tem direito a escolher o profissional de sua preferência em qualquer tipo de atendimento, sentindo-se assim mais seguro e familiarizado.
- (D) Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde.
- (E) Todo cidadão tem direito a atendimento que respeite a sua pessoa, seus valores e seus direitos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Uma mulher de 50 anos é admitida num hospital para avaliação de poliúria com meses de evolução. Queixa-se de sede com frequência e apresenta também nictúria. O exame físico é normal. O volume urinário de 24 h é 4.000 ml e não há glicosúria. Qual é a causa provável da Poliúria e Polidipsia?

- (A) Hiperglicemia.
- (B) Tumor supraselar.
- (C) Hipocalcemia.
- (D) Uso de diuréticos.
- (E) Todas as alternativas anteriores são corretas.

12. A lesão renal mais comumente encontrada em Insuficiência Renal Aguda (IRA) é:

- (A) Glomerulite aguda.
- (B) Nefrite intersticial.
- (C) Necrose tubular aguda.
- (D) Necrose cortical bilateral.
- (E) Necrose tubular bilateral.

13. O uso de anticoagulantes no Infarto do Miocárdio é indicado:

- (A) para reduzir a incidência das complicações tromboembólicas em pacientes com insuficiência cardíaca, choque ou com antecedentes de fenômenos embólicos prévios.
- (B) nas primeiras horas do processo de dor, a fim de evitar a morte súbita e a dor persistente.
- (C) quando estiver associado à Hipertensão Arterial, Diabetes ou Obesidade.
- (D) quando apresentar prolongado supra-desnivelamento de S-T.
- (E) nenhuma das alternativas anteriores é correta.

14. Qual é a mais segura propedêutica no diagnóstico do Carcinoma do Endométrio?

- (A) Curetagem uterina de prova.
- (B) Biópsia de endométrio.
- (C) Citologia de fundo de saco vaginal.
- (D) Lavado endometrial.
- (E) Curetagem do endométrio de prova.

15. São evidências físicas de consolidação pulmonar:

- I. maciez à percussão.
- II. sopro glótico patológico.
- III. frêmito diminuído.
- IV. estertores.

São **corretos** APENAS os itens contidos em:

- (A) I e II.
- (B) I, II e IV.
- (C) II, III e IV.
- (D) I, III e IV.
- (E) II e IV.

16. A orientação terapêutica ideal para o Diabetes Mellitus compensado do adulto **deve** incluir:

- (A) sulfonilureia + biguanida.
- (B) biguanida + exercícios físicos.
- (C) dieta hipocalórica + fenformina.
- (D) exercícios físicos + dieta hipocalórica.
- (E) dieta hipocalórica + biguanida.

17. O encontro de Pressão Venosa Central (PVC) acima de 10 cm de água em paciente chocado, leva-nos a supor que há componente:

- (A) infeccioso.
- (B) neurogênico.
- (C) hemorrágico.
- (D) cardiovascular.
- (E) suprarrenal.

18. Paciente do sexo feminino, 32 anos, em uso de contraceptivos orais, deu entrada no Pronto Socorro com queixa de dispneia súbito, dor torácica à direita e tonturas.

Ao exame: PA = 110/60 mm Hg

FC = 124/m R = 32/m

ausculta cardíaca - normal

ausculta pulmonar - sibilos em HTD

O Raios X do tórax mostra a elevação da cúpula frênica direita, ECG - normal. A sua primeira conduta é:

- (A) digitalização.
- (B) heparinização.
- (C) broncodilatadores.
- (D) antibioticoterapia.
- (E) cardioversão.

19. Entre as medidas terapêuticas abaixo relacionadas, quais são as **mais** indicadas em caso de Esofagite de Refluxo?:

- (A) Dieta e anticolinérgicos.
- (B) Dieta, elevação da cabeceira da cama e antiácidos.
- (C) Antiácidos, anticolinérgicos e antiflatulentos.
- (D) Dieta e antiácidos.
- (E) Dieta e antiflatulentos.

20. Os serviços de Vigilância Epidemiológica esperam que a letalidade da difteria no Brasil esteja entre 5% a 10%, pelos cálculos de índices endêmicos. Alterações nesta taxa demandam revisão do seguinte fator:

- (A) qualidade da atenção à saúde da criança.
- (B) mudança da patogenicidade do bacilo.
- (C) cobertura vacinal nas campanhas.
- (D) critério de notificação.
- (E) nenhuma das alternativas anteriores é correta.

21. Analise as afirmativas a seguir:

- I. Asma pode ser conceituada como um estudo de hiper-reatividade das vias aéreas.
- II. Asma pode ser conceituada como um estudo da hipo-reatividade das vias aéreas.
- III. A asma, manifestada por broncoconstrição, é de caráter irreversível.

Estão **corretos** os itens contidos em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) I, apenas.

22. A surdez permanente dos trabalhadores expostos cronicamente ao ruído excessivo, ocorre devido a lesões em:

- (A) cóclea.
- (B) nervo auditivo.
- (C) ossos.
- (D) órgão de Corti.
- (E) nervo radiano.

23. Homem fumante de 60 anos procura o Ambulatório com história de tosse e falta de ar que piora a noite, há três meses. Qual é o melhor conjunto de possibilidades diagnósticas para este paciente?

- (A) neoplasia de pulmão – síndrome dispéptica – angina de peito.
- (B) infecção de vias aéreas superiores – síndrome dispéptica – insuficiência coronariana.
- (C) doença pulmonar obstrutiva crônica – esofagite de refluxo – tuberculose.
- (D) broncoespasmo – angina de peito – síndrome dispéptica.
- (E) neoplasia de pulmão – broncoespasmo – síndrome dispéptica.

24. Paciente com Câncer de Pulmão apresenta uma dosagem sérica de sódio de 118mEq/l, potássio de 3,9mEq/l, cloreto de 88mEq/l e bicarbonato de 24mEq/l. A possibilidade mais provável é a de secreção inapropriada de:

- (A) GH.
- (B) ACTH.
- (C) TSH.
- (D) ADH.
- (E) THD.

25. Paciente adulto pesando 70 kg, vítima de acidente ocorrido em ambiente doméstico, deu entrada no Serviço de Emergência apresentando lesões diagnosticadas como “queimaduras de 2º e 3º graus” nas faces ventral e dorsal do tronco e nos membros superiores. Com base nesse diagnóstico, o paciente teve sua superfície corporal comprometida em:

- (A) 36%.
- (B) 45%.
- (C) 54%.
- (D) 63%.
- (E) 85%.

26. Com relação à doença de Crohn aos gastrinomas podemos afirmar:

- I. a ocorrência de malignização é mais freqüente na doença de Crohn do que na retocolite ulcerativa.
- II. a terapêutica cirúrgica está reservada quase sempre para as complicações da doença.

III. deve ser incluída no diagnóstico diferencial dos casos de febre de origem indeterminada.

IV. obstrução intestinal e diarreia crônica são formas possíveis de sua apresentação clínica.

Estão corretos os itens:

- (A) I, II e III.
- (B) II, III e IV.
- (C) I, II e IV.
- (D) I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

27. Um paciente com sorologia positiva para o anti-HIV e que apresente pneumonia por *Pneumocystis carinii* pode ser classificado, segundo o CDC (*Centers for Disease Control*) em:

- (A) grupo III.
- (B) grupo IV a.
- (C) grupo IV b.
- (D) grupo IV c.
- (E) grupo VII b.

28. Um paciente negro, 18 anos, apresenta Síndrome Anêmica, Esplenomegalia e Teste de Afoiçamento Positivo. Diante de tal caso, o diagnóstico provável é:

- (A) microesferocitose hereditária.
- (B) talassemia intermédia.
- (C) anemia falciforme.
- (D) anemia intermediária.
- (E) S-talassemia.

29. Analise as afirmativas abaixo:

- I. Na Hepatite B, o período de incubação é de 4 a 6 semanas.
- II. A Hepatite C é, atualmente, a principal causa de Hepatite Transfusional.
- III. A Hepatite A é transmitida por via orofecal.

São corretas as afirmativas contidas em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) III, apenas.
- (E) I, II e III.

30. Na identificação da fonte do agente causal e do modo de transmissão do vírus da Hepatite A, são importantes as informações relativas:

1. ao saneamento básico.
2. à fonte, preparo e consumo de alimentos.
3. às atividades de lazer ou profissionais, que impliquem em contato com águas contaminadas.
4. ao hábito de higiene das pessoas envolvidas.

São corretos os itens:

- (A) 1, 2, 3 e 4.
- (B) 1, 2 e 3.
- (C) 1, 2 e 4.
- (D) 2, 3 e 4.
- (E) 1, 3 e 4.

31. A principal causa de Bronquite Crônica (DPOC) é:

- (A) IVAS mal curadas.
- (B) pelo de animal, mofo e poeira.
- (C) sequela de TB.
- (D) tabagismo, poluição atmosférica.
- (E) gripe não curada.

32. Em um paciente com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica Avançada e Cor Pulmonale, o meio mais efetivo para diminuir a pressão na artéria pulmonar e promover diurese é administrar:

- (A) oxigênio.
- (B) digitálico.
- (C) aminofilina.
- (D) furosemide.
- (E) talassêmico.

33. O tratamento inicial da Tuberculose Pulmonar com baciloscopia positiva no escarro deve ser feito com:

- (A) Hidrazida, Ethambutol e Pirazinamida.
- (B) Hidrazida, Ethambutol e Rifampicina.
- (C) Hidrazida, Rifampicina e Pirazinamida.
- (D) Hidrazida, Rifampicina e Estreptomicina.
- (E) Hidrazida, Ethambutol e Estreptomicina.

34. Um paciente chega à consulta queixando-se de “falta de ar” e “dor precordial” à noite, ao deitar-se. Nesse caso, o diagnóstico mais provável é:

- (A) Hérnia de hiato.
- (B) Embolia pulmonar.
- (C) Angina variante de Prinzmetal.
- (D) Insuficiência cardíaca esquerda.
- (E) Nefropatia úrica.

35. Um homem de 50 anos é internado com quadro de Hemorragia Digestiva Baixa de grande volume. Neste caso, as hipóteses mais prováveis são:

- (A) Diverticulite e Câncer de Cólon.
- (B) Diverticulite e Angiodisplasia.
- (C) Hemorróida e Câncer de Cólon.
- (D) Hemorróida e Angiodisplasia.
- (E) Hemorróida e Diverticulite.

36. Em relação à Sífilis:

1. os testes séricos frequentemente tornam-se reativos entre a primeira e a terceira semanas após o aparecimento do “cancro”.
2. no estágio terciário, a doença não é detectada por testes sorológicos.
3. os anticorpos Iga inespecíficos aumentam significativamente durante o curso da doença não tratada.
4. a imunidade ao *Treponema Pallidum* ocorre nos primeiros três meses após a terapêutica com a Penicilina.
5. a neurosífilis é frequentemente associada com seroresistência nos estágios inicial e tardio da doença.

São corretas as opções:

- (A) 1, 2, 3, 4, 5.
- (B) 1, 3 e 4.
- (C) 1, 2 e 5.
- (D) 1, 3 e 5.
- (E) 1, 2, 3 e 4.

37. Da Bronquite Crônica é correto afirmar que:

- I. o tabagismo está implicado em sua gênese.
- II. a retificação de cúpulas diafragmáticas e o aumento de espaço aéreo retroesternal são características à Radiologia.
- III. é definida como tosse produtiva por pelo menos 3 meses/ano durante 2 anos consecutivos.
- IV. é assintomática nos períodos intercrises.

São corretos os itens contidos em:

- (A) I, II e III, apenas.
- (B) II, III e IV, apenas.
- (C) I, III e IV, apenas.
- (D) I, II e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

38. Considere as afirmativas abaixo, relativas à Azotemia pré-renal:

- I. A concentração urinária de sódio geralmente é superior a 40mmol/l.
- II. A osmolaridade urinária (mOsmol/kg H₂O) é superior a 500.
- III. A fração de excreção de sódio é maior do que 1%.

Com base nas afirmativas, constata-se que:

- (A) I e II são corretas.
- (B) I, II e III são corretas.
- (C) I e III são corretas.
- (D) somente II é correta.
- (E) somente III é correta.

39. A Doença Dermatológica foi bem controlada com a terapia indicada por você, mas ele retorna oito meses mais tarde com uma recidiva súbita e aguda. Ele apresenta-se abatido e com febre baixa. O exame físico revela inúmeras lesões umbelicadas disseminadas nas áreas de dermatite. Qual dos seguintes testes você solicitaria em primeiro lugar?

- (A) Esfregão de Tzanck.

- (B) Exame com hidróxido de potássio de um raspado cutâneo.
- (C) Biopsia de pele.
- (D) Exame sob luz de Wood.
- (E) Nenhuma das alternativas é correta.

40. As Hemorragias Uterinas disfuncionais são mais freqüentes:

- (A) na menarca.
- (B) no menacme.
- (C) na peri-menopausa.
- (D) na menopausa.
- (E) as alternativas "B" e "C" estão corretas.