

## PORTUGUÊS

## QUESTÃO 01

Observe o poema:

Cidade grande

Que beleza, Montes Claros.  
 Como cresceu Montes Claros.  
 Que indústria em Montes Claros.  
 Montes Claros cresce tanto,  
 ficou urbe tão notória,  
 prima-rica do Rio de Janeiro,  
 que já tem cinco favelas  
 por enquanto, e mais promete.

Carlos Drummond de Andrade

Assinale a opção em que a palavra destacada do texto, não está analisada corretamente quanto à classe gramatical:

- A) Ficou **urbe** tão notória – substantivo;
- B) **Que** já tem cinco favelas – pronome relativo;
- C) Por enquanto, **e** mais promete – conjunção;
- D) **Que** beleza, Montes Claros – pronome indefinido;
- E) Ficou urbe tão **notória** – adjetivo.

## QUESTÃO 02

Leia a tirinha de Laerte e considere as proposições abaixo:



- I. O verbo pôr aparece no primeiro quadrinho conjugado no presente do indicativo;
- II. O verbo esperar no segundo quadrinho está conjugado no presente do subjuntivo;
- III. A vírgula usada no último quadrinho serve para isolar o vocativo na oração;
- IV. A palavra EUREKA funciona no texto como uma interjeição.

São verdadeiras as afirmações:

- A) I e IV;
- B) I, II e III;
- C) I, III e IV;
- D) II, III e IV;
- E) Todas.

## QUESTÃO 03

Marque a opção em que há desvio da norma padrão:

- A) Vossa Excelência chegou. Traga-lhe os documentos para que ele os assine;
- B) Sou eu quem pede para que nós sejamos unidos;
- C) Prefiro uma vida de sacrifício a uma morte gloriosa;
- D) Informaram aos associados o saldo da conta;
- E) Inscreva-se e participe do Concurso de Redação do Senado.

## QUESTÃO 04

Marque a opção em que há erro de ortografia:

- A) Calabouço, sucessão, excessão e explícito;
- B) Pechincha, enxovalhar, gueixa e lambujem;
- C) Caçula, ascensão, assessoria, mexilhão e mexido;
- D) Hindu, beneficência, cercear e êxito;
- E) Frouxo, excêntrico, quis (querer), concessão e impigem (verbo).

**QUESTÃO 05**

Observe algumas informações a respeito da Redação Oficial:

- I. (\_\_\_\_) serve para solicitar autoridade pública algo que, ao menos supostamente, tenha amparo legal;
- II. (\_\_\_\_) serve para informar a ocorrência de um fato ou a existência de uma situação, é fornecido somente se alguém pedir;
- III. (\_\_\_\_) é usado para comunicação entre órgãos ou departamentos. Também é chamado de Correspondência Interna (CI);
- IV. (\_\_\_\_) é uma correspondência oficial e externa, enviada normalmente a funcionários ou autoridades públicas, sendo o tipo mais comum de correspondência oficial expedido por órgãos públicos, em objeto de serviço. Deve conter um único assunto, a numeração recomeça a cada ano.

Marque a opção que completa, respectivamente os espaços em branco:

- A) Ofício, certidão, memorando e requerimento;
- B) Requerimento, certidão, ofício e memorando;
- C) Certidão, atestado, memorando e ofício;
- D) Requerimento, certidão, memorando e ofício;
- E) Requerimento, atestado, ata e ofício.

**RACIOCÍNIO LÓGICO****QUESTÃO 06**

Para abrir o portão de sua casa seu Marcos precisa digitar uma senha com quatro algarismos distintos e duas vogais. O número de senhas diferentes que ele pode criar é:

- A) 1800
- B) 2250
- C) 2500
- D) 2750
- E) 3550

**QUESTÃO 07**

Um retângulo ABCD está no plano cartesiano. AC é a diagonal do retângulo, A (-2,1) e B(3,-2). Podemos afirmar:

- A) As coordenadas de B e D são (-2,3) e A (1,-2);
- B) O perímetro de ABCD é 8 unidades de comprimento;
- C) A área de ABCD é 15 unidades de área;
- D) A medida de AC é 7 unidades de comprimento;
- E)  $AB + AD = 10$  unidades de comprimento.

**QUESTÃO 08**

Dona Maria deseja fazer um plano de saúde. Ela deve escolher entre dois planos:

Plano A: R\$ 60,00 por mês durante um ano, após esse período a mensalidade terá um acréscimo de R\$ 6,00.

Plano B: R\$ 40,00 no primeiro mês e um acréscimo de R\$ 2,00 a cada mensalidade.

No período de dois anos ela chegou a seguinte conclusão sobre os dois planos:

- A) Pagará o mesmo valor nos planos A e B;
- B) A diferença entre os dois é de R\$ 20,00;
- C) A diferença entre os dois é de R\$ 24,00;
- D) Pagará mais de R\$ 3.000,00 se escolher o plano A;
- E) Pagará mais de R\$ 2.500,00 se escolher o plano B.

**QUESTÃO 09**

Uma cesta possui 8 frutas em que 3 três estragadas. Se retirarmos 2 frutas dessa cesta a probabilidade delas não estarem estragadas é:

- A)  $5/28$ ;
- B)  $23/28$ ;
- C)  $5/23$ ;
- D)  $18/23$ ;
- E)  $3/8$ .

**QUESTÃO 10**

Em um clube dos 80 frequentadores, 50 praticam natação, 35 praticam vôlei, 20 praticam natação e vôlei. É correto dizer que:

- A) 20 frequentadores não praticam nenhum esporte;
- B) 30 frequentadores praticam somente vôlei;
- C) 20 frequentadores praticam somente natação;
- D) 45 frequentadores praticam apenas um esporte;
- E) 60 frequentadores praticam pelo menos um esporte.

**ATUALIDADES****QUESTÃO 11**

Sobre o julgamento do esquema de corrupção e de desvio de dinheiro público ocorrido no Brasil, conhecido como "Mensalão", assinale a alternativa correta:

- A) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como "processo do mensalão" será realizado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no mês de novembro de 2012;
- B) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como "processo do mensalão" teve início no mês de julho de 2012 e será realizado pelo Supremo Tribunal Federal – STF;
- C) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como "processo do mensalão" teve início no mês de agosto de 2012, no Superior Tribunal de Justiça – STJ;
- D) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como "processo do mensalão" será realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral – TSE, no mês de outubro de 2012;
- E) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como "processo do mensalão" teve início no mês de agosto de 2012, no Supremo Tribunal Federal – STF.

**QUESTÃO 12**

A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, no ano de 2012, foi realizada no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Acerca da referida Conferência, assinale a alternativa incorreta:

- A) A Conferência ficou conhecida como Rio+20 porque marcou os vinte anos de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92) e contribuiu para definir a agenda do desenvolvimento sustentável para as próximas décadas;
- B) A proposta brasileira de sediar a Rio+20 foi aprovada pela Assembleia-Geral das Nações Unidas;
- C) A Rio+20 teve como temas principais: a economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza; e a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável;
- D) A Conferência aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, no mês de abril de 2012, contando com a participação de Chefes de Estado, de Governo e de representantes de mais de 150 países;
- E) O objetivo da Rio+20 foi a renovação do compromisso político com o desenvolvimento sustentável, por meio da avaliação do progresso e das lacunas na implementação das decisões adotadas pelas principais cúpulas sobre o assunto e do tratamento de temas novos e emergentes.

**QUESTÃO 13**

Este ano, a partir de meados de julho, as atenções se voltaram para os Jogos Olímpicos de 2012, sediados em Londres. Evento mundialmente importante, que influencia no cenário político-econômico local e mundial. O Secretário-Geral da ONU participou da corrida da tocha para os Jogos Olímpicos de Verão de 2012. A convite do Comitê Olímpico Organizador de Londres e do Comitê Olímpico Internacional (COI), ele transportou a tocha olímpica no percurso final da sua jornada no Reino Unido e participou, também, da cerimônia de abertura dos Jogos. Assinale a alternativa que indica corretamente o nome do atual Secretário Geral da ONU:

- A) David Cameron;
- B) Ban Ki-moon;
- C) Barack Obama;
- D) Kofi Annan;
- E) Al Gore.

**QUESTÃO 14**

Recentemente o governo de Bashar al-Assad, na Síria, declarou vitória após uma feroz batalha pela capital, com ataques de forças militares a rebeldes que controlam grande parte do maior centro urbano do país. Indique a alternativa que contém corretamente o nome da Capital e do maior centro urbano da Síria, respectivamente.

- A) Damasco e Aleppo;
- B) Sirte e Damasco;
- C) Turquia e Aleppo;
- D) Latakia e Turquia;
- E) Jordânia e Argélia.

**QUESTÃO 15**

Algumas empresas de telefonia móvel foram proibidas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) de comercializar linhas de celular e internet em função da má qualidade dos serviços prestados. Depois que a Anatel aprovar o plano de ação apresentado das empresas, com medidas capazes de garantir a qualidade do serviço, as vendas poderão ser retomadas. Indique corretamente o nome do atual Ministro das Comunicações:

- A) José Eduardo Cardoso;
- B) Marco Antonio Raupp;
- C) Celso Amorim;
- D) Mendes Ribeiro;
- E) Paulo Bernardo Silva.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****QUESTÃO 16**

Em relação às cardiopatias mais frequentes na infância, o defeito total do septo atrioventricular, comunicação interventricular e comunicação interatrial são encontradas nas crianças:

- A) Com síndrome de Down;
- B) Filhas de mães diabéticas;
- C) Com síndrome de rubéola congênita;
- D) Com síndrome velocardiocéfala;
- E) Com síndrome de Turner.

**QUESTÃO 17**

Criança sexo masculino, 6 anos de idade, apresenta febre há 4 dias acompanhada de cefaleia, anorexia, vômitos, diarreia e dor em membros. Hoje foram notadas máculas eritematosas em membros superiores e inferiores, e a criança apresentou epistaxe de pequena intensidade. Neste caso, o diagnóstico provável é:

- A) Eritema infeccioso;
- B) Escarlatina;
- C) Sarampo;
- D) Febre maculosa;
- E) Dengue.

**QUESTÃO 18**

Criança, 4 anos de idade, vítima de acidente doméstico, escaldadura por água fervente, em tronco e membros inferiores, com área de acometimento estimada em 26%, onde apresenta lesões vermelho brilhante e úmidas. Nas primeiras 24 horas de tratamento deve receber:

- A) Solução Ringer lactato 4 mL/kg/% de superfície queimada;
- B) 400 mL de solução Ringer lactato/m<sup>2</sup>/% de superfície corpórea;
- C) Albumina a 5%, 0,5 mL/kg/% de superfície queimada;
- D) Soro de manutenção basal, sem potássio, acrescido de 10 mL/kg/% de superfície queimada;
- E) Soro de manutenção basal e plasma fresco congelado 10 mL/kg/% de superfície corpórea.

**QUESTÃO 19**

Paciente, sexo feminino, 6 meses de idade, apresenta febre, anorexia e vômitos. Foi colhida gasometria venosa com o seguinte resultado:

pH 7,25; bicarbonato 10,5; PaCO<sub>2</sub> 25. O diagnóstico síndrome é:

- A) Alcalose respiratória com compensação renal;
- B) Acidose respiratória por hiperventilação;
- C) Acidose mista por provável hipocalcemia;
- D) Acidose metabólica com hiperventilação compensatória;
- E) Acidose metabólica compensada.

**QUESTÃO 20**

Assinale a afirmativa Falsa em relação ao "bebê chiador" (lactente que sibila repetidamente):

- A) A maioria apresenta sibilância transitória geralmente associada a infecções virais;
- B) O tabagismo materno durante a gravidez e o período neonatal pode provocar sibilância persistente;
- C) Crianças com crises de sibilância perenes e de difícil controle, especialmente quando de início precoce, podem ser consideradas como asmáticas;
- D) A resposta favorável à terapêutica com broncodilatadores ou corticóides tem pouco valor para o diagnóstico de asma em crianças sibilantes, pois pode ocorrer em outras situações que desencadeiam obstrução brônquica;
- E) Hipertensão materna na gravidez, baixo peso ao nascer e prematuridade são fatores de risco que afetam a função pulmonar e podem causar sibilância no lactente.

**QUESTÃO 21**

M.C.S, 13 anos, chega a pronto socorro com história de dor epigástrica há cerca de 4 horas, vômitos e febre. Ao exame do abdômen, encontra-se uma forte dor na fossa ilíaca direita ao comprimirmos a fossa ilíaca esquerda. Este achado no exame físico é chamado de sinal de:

- A) Rovsing positivo;
- B) Douglas negativo;
- C) McBurney positivo;
- D) Blumberg positivo;
- E) Blumberg negativo.

**QUESTÃO 22**

Escolar com 09 anos de idade, esteve internado durante 72 horas devido à exacerbação da sua Asma Brônquica. No momento da alta, a melhor orientação medicamentosa seria a utilização domiciliar de:

- A) Broncodilatador inalatório;
- B) Corticóide oral durante 5 dias, associado a um broncodilatador inalatório;
- C) Corticóide oral associado à acebrofilina oral;
- D) Corticóide inalatório associado a broncodilatador e acebrofilina oral;
- E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

**QUESTÃO 23**

Mãe chega à emergência com lactente, 8 meses de idade, apresentando diarreia e vômitos há 48 horas. Ao exame a criança apresenta-se irritada, febril, com turgor e elasticidade da pele diminuídos, olhos encovados e história de anúria. Neste caso a conduta inicial mais importante é:

- A) Coleta de sangue para verificar distúrbio hidroeletrólítico;
- B) Punção lombar;
- C) Etapa rápida com soro fisiológico a 0,9%;
- D) Iniciar antibiótico venoso;
- E) Conduta expectante.

**QUESTÃO 24**

Assinale V para afirmativa Verdadeira e F para Falsa no que diz respeito ao Desenvolvimento normal da criança:

- I. Aos 6 meses puxa-se para ficar em pé;
- II. Aos 9 meses anda com apoio;
- III. 18 meses sobe escadas com auxílio.

Marque a opção com a sequência correta de cima para baixo:

- A) F, V, F;
- B) F, F, V;
- C) V, V, F;
- D) V, F, V;
- E) F, F, F.

**QUESTÃO 25**

A síndrome da rubéola congênita (SRC) constitui importante complicação da infecção pelo vírus da rubéola durante a gestação, principalmente no primeiro trimestre, podendo comprometer o desenvolvimento do feto e causar aborto, morte fetal, natimorto e anomalias congênitas. Das opções abaixo, assinale a anormalidade clínica comum em crianças com rubéola congênita:

- A) Uveíte;
- B) Macrocefalia;
- C) Estenose de piloro;
- D) Hipertelorismo;
- E) Persistência do canal arterial.

**QUESTÃO 26**

Fibrose cística, também chamada de mucoviscidose, é uma doença genética autossômica recessiva. Embora predomine na população caucasiana, com incidência de 1:3000 nascidos vivos, pode estar presente em todos os grupos étnicos. Sobre esta patologia assinale a afirmativa Correta:

- A) A alteração mais tardia na radiografia de tórax nos pulmões de pacientes com esta afecção é a hiperinsuflação;
- B) As alterações pulmonares mais precoces e mais graves ocorrem principalmente no lobo inferior esquerdo;
- C) A lesão das pequenas vias respiratórias é a primeira anormalidade pulmonar funcional na fibrose cística;
- D) O início precoce da puberdade é comum em homens e mulheres portadores de FC;
- E) O pneumotórax e a insuficiência pancreática ocorrem raramente e apenas nas formas tardias da doença.

**QUESTÃO 27**

A pneumonia Bacteriana na criança ainda é uma grande causa de mortalidade infantil em nosso país. Assinale a alternativa correta em relação a esta patologia:

- A) Os agentes etiológicos mais frequentes são: Streptococcus pneumoniae e Haemophilus influenzae;
- B) No início da doença, a radiografia simples de tórax nas incidências pósterio-anterior e perfil, são úteis para definir o diagnóstico;
- C) No lactente, a penicilina benzatina é segura e recomendável para o tratamento;
- D) Em crianças portadoras de pneumopatias, o uso da vacina antipneumocócica está contraindicado;
- E) Em pacientes com história de alergia à penicilina está indicado o uso da cefalosporina.

**QUESTÃO 28**

Dentre as medicações abaixo, assinale aquela que, seu uso pela mãe, não está recomendado no período da amamentação:

- A) Sertralina;
- B) Fenitoína;
- C) Fluoxetina;
- D) Ibuprofeno;
- E) Lorazepam.

**QUESTÃO 29**

No Brasil a desnutrição energético-proteica (DEP) ainda constitui um grande problema de saúde pública. Sobre esse tema, assinale a afirmativa Correta:

- A) Os quadros de marasmo acometem com mais frequência lactentes jovens que apresentam membros delgados, devido à atrofia muscular e subcutânea, com desaparecimento do bola de Bichat;
- B) Os quadros de Kwashiorkor acometem com mais frequência lactentes jovens que apresentam membros delgados, devido à atrofia muscular e subcutânea, com desaparecimento do bola de Bichat;
- C) Os quadros de marasmo se caracterizam por alterações de pele (lesões hipocrômicas ao lado hiperocrômicas, com descamação), alterações dos cabelos, hepatomegalia, ascite e face de lua;
- D) O marasmo acomete normalmente crianças mais velhas (>2 anos) e pode cursar com apatia e/ou irritabilidade;
- E) A incidência de DEP tem aumentado para níveis epidêmicos nos últimos anos.

**QUESTÃO 30**

O hipotireoidismo congênito representa uma das causas mais frequentes de retardo mental, que pode ser prevenida com o diagnóstico precoce e tratamento adequado. São causas de Hipotireoidismo Congênito exceto:

- A) Deficiência em iodo (cretinismo endêmico);
- B) Disgenesia tireoidiana (agenesia, ectopia, hipoplasia);
- C) Dishormonogênese. São defeitos herdados por herança autossômica recessiva e representam 10% a 15% dos casos;
- D) Resistência ao TSH;
- E) Todas as alternativas anteriores estão corretas.

**QUESTÃO 31**

Jovem chega ao consultório com seu filho recém-nascido em aleitamento materno exclusivo. A mesma refere que a criança apresenta seis evacuações diárias, com fezes líquidas e explosivas. A provável causa disto é:

- A) Intolerância ao leite materno;
- B) Reflexo gastrocólico exacerbado;
- C) Enterocolite necrotizante;
- D) Diarreia por rotavírus;
- E) Deficiência transitória de lactase.

**QUESTÃO 32**

Criança do sexo masculino, oito meses de idade, recebeu BCG com vinte dias de vida. Houve cicatrização vacinal perfeita, mas percebe-se um gânglio na axila direita, duro e indolor. A conduta indicada é:

- A) iniciar isoniazida, apenas;
- B) solicitar estudo radiológico do tórax;
- C) extrair o gânglio e iniciar isoniazida;
- D) acompanhar clinicamente;
- E) solicitar raios X de tórax e PPD.

**QUESTÃO 33**

Em relação ao Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) em crianças, analise as afirmativas abaixo:

- I. Acomete mais meninas do que meninos;
- II. Rendimento escolar é prejudicado;
- III. História familiar não tem importância para o diagnóstico;
- IV. Os sintomas principais são: desatenção, impulsividade e hiperatividade.

Assinale a afirmativa verdadeira:

- A) Somente a afirmativa II esta correta;
- B) Somente as afirmativas II e IV estão corretas;
- C) Somente a afirmativa III esta correta;
- D) Todas as afirmativas estão corretas;
- E) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.

**QUESTÃO 34**

Dos exames abaixo relacionados, indique aquele que obrigatoriamente deverá ser realizado nos casos de Sífilis Congênita:

- A) Exame do fundo de olho;
- B) Densitometria óssea;
- C) Análise do LCR;
- D) Cintilografia óssea;
- E) Tomografia computadorizada.

**QUESTÃO 35**

Das opções abaixo qual cardiopatia congênita não é acianótica?

- A) Comunicação interventricular;
- B) Coarctação aórtica grave;
- C) Comunicação interatrial;
- D) Defeito do septo atrioventricular;
- E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

**QUESTÃO 36**

Paciente, sexo feminino, 10 anos, admitida no pronto socorro com quadro de dor epigástrica e taquipnéia com 24 horas de evolução. Nas últimas três semanas, apresentava perda de peso, poliúria e polidipsia. Ao exame: apresentava-se irritada, desidratada, com hálito cetônico e frequência respiratória de 56 incursões por minuto. A ausculta respiratória não apresentava ruídos adventícios e o abdome estava livre.

Neste caso a hipótese diagnóstica mais provável é:

- A) Crise asmática grave;
- B) Apendicite;
- C) Cetoacidose diabética;
- D) Gastroenterite aguda;
- E) Abdome agudo.

**QUESTÃO 37**

Analise as afirmativas abaixo em relação à febre Reumática:

- I. Coréia, cardite e Eritema marginato são considerados critérios maiores para diagnóstico da febre reumática;
- II. As valvas mitral e tricúspides são as mais acometidas por valvulite secundária a febre reumática;
- III. A primeira medida terapêutica da febre reumática é a erradicação do agente infeccioso e a droga de escolha é a penicilina benzatina;
- IV. Na ausência de manifestações cardíacas ou neurológicas não está indicada a profilaxia secundária com uso periódico de antimicrobianos.

Assinale a alternativa Correta:

- A) As afirmativas I e II estão corretas;
- B) Somente a afirmativa II esta correta;
- C) Somente a afirmativa III esta correta;
- D) Somente as afirmativas I e III estão corretas;
- E) Todas as afirmativas estão corretas.

**QUESTÃO 38**

Em relação às deficiências de vitaminas e minerais, associe a coluna I com a coluna II:

**Coluna I**

- 1. Escorbuto;
- 2. Fosfatase alcalina baixa;
- 3. Anemia megaloblástica;
- 4. Raquitismo.

**Coluna II**

- a. Deficiência de folatos;
- b. Deficiência de zinco;
- c. Deficiência de vitamina C;
- d. Deficiência de vitamina D.

Assinale a sequencia correta:

- A) 1-c, 2-a, 3-d, 4-b;
- B) 1-c, 2-b, 3-a, 4-d;
- C) 1-b, 2-c, 3-d, 4-a;
- D) 1-a, 2-b, 3-c, 4-d;
- E) 1-d, 2-b, 3-a, 4-c.

**QUESTÃO 39**

Assinale V para verdadeiro e F para Falso no que se refere à avaliação do estado nutricional da criança:

- I. O peso demonstra a situação nutricional atual;
- II. A altura demonstra a situação nutricional progressa;
- III. O perímetro craniano reflete a situação atual e progressa, principalmente após o 4º ano de vida.

Marque a sequencia correta de cima para baixo:

- A) V, V, V;
- B) V, F, F;
- C) F, F, V;
- D) V, V, F;
- E) F, F, F.

**QUESTÃO 40**

A vacina anti-pneumocócica protege contra as formas mais graves de doença (pneumonia, meningite e sepse). Além disso, diminui a transmissão do *S. pneumoniae* de uma pessoa para outra. Esta vacina está indicada nas situações seguintes, EXCETO:

- A) Pacientes esplenectomizados;
- B) Pacientes com linfoma;
- C) Pacientes com HIV que ainda não tenham a imunidade comprometida;
- D) Pessoal da área de saúde;
- E) Pacientes com fístula liquórica.

**QUESTÃO 41**

É incorreto afirmar em relação à desidratação infantil:

- A) A correção da hiponatremia depende da volemia do paciente e do tempo de instalação do distúrbio;
- B) Na desidratação hipertônica, os sinais de hipovolemia são marcantes e precoces;
- C) Na desidratação isotônica ocorre perda proporcional de sódio e de água, sem alterações na osmolaridade sérica;
- D) O mecanismo primário para regulação da volemia envolve a excreção renal de sódio;
- E) Pacientes com desidratação de primeiro e segundo grau devem receber reidratação oral como terapia preferencial.

**QUESTÃO 42**

São consideradas complicações clássicas do Resfriado Comum, EXCETO:

- A) Asma;
- B) Sinusite;
- C) Pneumonia;
- D) Mastoidite;
- E) Otite média aguda.

**QUESTÃO 43**

A infecção do trato urinário é um problema muito comum na rotina pediátrica. Em relação a esta patologia assinale a afirmativa correta:

- A) Febre alta e prostração estão presentes em mais de 90% dos casos de infecção urinária;
- B) Na ausência de piúria significativa, o diagnóstico de infecção urinária deve ser descartado;
- C) Toda criança com infecção urinária, um ultrassom abdominal e uma uretrocistografia miccional devem ser realizados imediatamente, antes de terminado o tratamento de infecção urinária;
- D) O método de coleta de urocultura por saco coletor é quase 100% sensível, mas apresenta valor preditivo positivo muito baixo, pois mais da metade dos casos com cultura positiva são na verdade falso-positivos, devido à alta frequência de contaminação;
- E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

**QUESTÃO 44**

No que diz respeito às doenças exantemáticas e vesico-bolhosas na infância marque a associação incorreta:

- A) Rubéola- febre alta- sinais catarrais- palidez perioral;
- B) Eritema infeccioso- eritema edematoso- sinal da face esbofetada;
- C) Exantema súbito- rash que surge após interrupção da febre- herpes vírus humano 6;
- D) Herpes zoster-etilogia igual a varicela- acomete um dermatomo;
- E) Escarlatina- origem bacteriana- rash maculopapular áspero.

**QUESTÃO 45**

Em relação à Rotina de Acompanhamento Clínico e Laboratorial da Criança Exposta ao HIV, assinale a afirmativa Falsa:

- A) O acompanhamento deve ser mensal nos primeiros 6 meses e , no mínimo, trimestral a partir do 2º semestre de vida;
- B) Em todas as consultas registrar o peso, o comprimento e os perímetros, em especial o perímetro cefálico;
- C) A avaliação sistemática do crescimento e desenvolvimento não é de grande importância , visto que as crianças infectadas raramente apresentam dificuldades de ganho de peso;
- D) No que concerne ao acompanhamento durante os dois primeiros anos de vida, é importante destacar que as crianças nascidas de mães infectadas pelo HIV também podem ter maior risco de exposição a outros agentes infecciosos durante o período intrauterino e perinatal;
- E) O reconhecimento precoce e o tratamento de possíveis co-infecções devem ser considerados prioritários no atendimento dessas crianças, devendo tal abordagem ser incluída em suas primeiras consultas.

**QUESTÃO 46**

Chega ao consultório lactente, sexo masculino, 3 meses de idade nascido a termo, com peso adequado para a idade gestacional, em aleitamento materno exclusivo, com bom ganho ponderal. Colheu hemograma há 20 dias devido a discreta palidez cutânea. Hb= 10,4 g/dl, Htc= 38%, VCM= 95 fl, HCM= 32 pg. Qual a melhor conduta neste caso?

- A) Manter aleitamento materno, terapêutica com sulfato ferroso;
- B) Manter aleitamento materno, introduzir papa de frutas e profilaxia com sulfato ferroso (2 mg/kg/dia);
- C) Manter aleitamento materno exclusivo até o 6º mês;
- D) Manter aleitamento materno exclusivo até o 6º mês e profilaxia com sulfato ferroso (5 mg/kg/dia);
- E) Solicitar eletroforese de hemoglobina e manter aleitamento materno exclusivo até o 6º mês.

**QUESTÃO 47**

Mãe chega ao pronto atendimento com recém-nascido a termo, sexo masculino, com 15 dias de vida devido a quadro de febre. Sua mãe relata que “a barriga do bebê está inchada e a urina avermelhada”. Ao exame: distensão abdominal devido à massa de consistência cística localizada em hipogástrio. Não foi possível cateterizar a bexiga após múltiplas tentativas. Neste caso a hipótese diagnóstica mais provável é:

- A) Tumor de Wilms;
- B) Bexiga neurogênica;
- C) Trombose de veia renal;
- D) Rim multicístico displásico;
- E) Válvula de uretra posterior.

**QUESTÃO 48**

Assinale V para verdadeiro e F para Falso nas afirmativas abaixo relacionadas à dermatite atópica:

- I. Acomete as regiões articulares flexoras, poupando sempre as regiões extensoras;
- II. Em crianças, não acomete a região da face, apenas em adultos;
- III. Em geral, começa de 2 a 3 meses de vida;
- IV. As lesões típicas são liquenificadas e não pruriginosas.

Marque a sequencia correta de cima para baixo :

- A) V, F, V, F;
- B) F, F, F, V;
- C) V, V, F, F;
- D) F, F, V, V;
- E) V, F, F, V.

**QUESTÃO 49**

Aline tem seis meses de idade e foi internada com desidratação ocasionada por diarreia surgida três dias atrás. O nível sérico do sódio foi de 175 mEq/L e a glicemia de 248 mg%. Neste caso a conduta terapêutica mais adequada é:

- A) Administrar insulina para corrigir a hiperglicemia;
- B) Expansão do volume extracelular usando uma solução de glicose a 5%;
- C) Reposição do déficit líquido em um período superior a 48 horas;
- D) Administrar profilaticamente fenobarbital para prevenir convulsões;
- E) Reduzir o nível sérico do sódio para 145 mEq/L em 24 horas.

**QUESTÃO 50**

O medicamento de escolha no manuseio da criança com emergência hipertensiva é:

- A) Nifedipina sublingual;
- B) Hidralazina IV;
- C) Diazóxido IV;
- D) Diurético oral;
- E) Nitroprussiato de sódio IV.