



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**CONCURSO PÚBLICO Nº. 17/2012**

**MÉDICO DA FAMÍLIA**

**CADERNO DE QUESTÕES**

**INSTRUÇÕES:**

- Você está recebendo do fiscal um Caderno com 40 (QUARENTA) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova objetiva.
- Receberá também uma Folha para transcrever as respostas da prova objetiva.

**ATENÇÃO:**

1. Verifique se esse caderno está completo e se a numeração das questões está correta.
2. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que acreditar respondê-la corretamente.
3. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas ao aplicador da prova.
4. A prova é individual, sendo vedadas consultas de qualquer natureza.
5. Para cada questão só há uma alternativa correta. Será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa marcada, emenda ou rasura, ainda que legível. A Folha de Resposta não será substituída.
6. O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para a Folha de Respostas, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
7. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas.
8. Utilize caneta esferográfica azul ou preta para preenchimento da Folha de Resposta. Assinale a alternativa escolhida, como no exemplo abaixo:

Questões	A	B	C	D	E
1	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

9. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas controle seu tempo.
10. O candidato somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início.
11. Após o término da prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas devidamente assinada junto com o Caderno de Questões.

Nome:

Nº. Inscrição:

Boa Prova!

## POLÍTICAS DE SAÚDE

1. De acordo com a Lei 8.080 de 19/09/1990, fazem parte dos princípios doutrinários do SUS:

- (A) Universalidade e igualdade da assistência à saúde.
- (B) Centralização e resolutividade.
- (C) Integralidade e centralização.
- (D) Intersetorialidade e burocratização.
- (E) Universalidade e desigualdade.

2. Assinale a alternativa que apresenta uma doença de notificação compulsória no Estado de São Paulo:

- (A) Erisipela.
- (B) Febre Maculosa.
- (C) Gonorréia.
- (D) Câncer.
- (E) Hipertensão.

3. De acordo com a Lei nº. 8.142 de 28/12/1990, a Conferência de Saúde reúne-se periodicamente para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. Portanto, ela deve ser realizada a cada:

- (A) Três anos.
- (B) Um ano.
- (C) Quatro anos.
- (D) Dois anos.
- (E) Seis meses.

4. De acordo com o artigo 6º do 1º Capítulo da Lei 8.080, no que diz respeito aos objetivos e atribuições, estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), a execução das seguintes ações, EXCETO:

- (A) De assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- (B) De vigilância sanitária.
- (C) De saúde do trabalhador.
- (D) De vigilância epidemiológica.
- (E) De saúde do animal.

5. Assinale a alternativa que NÃO representa uma área estratégica para a Atenção Básica:

- (A) Saúde bucal.
- (B) Controle da tuberculose.
- (C) Saúde da mulher.
- (D) Controle da hipertensão e diabetes.
- (E) Transplante de órgãos.

6. Órgão instituído em caráter permanente e deliberativo, composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. De acordo com a Lei 8.142/90, esta é a definição:

- (A) Do Conselho de Saúde.
- (B) Da Conferência de Saúde.
- (C) Do Fundo de Saúde.
- (D) Do Plano de Saúde.
- (E) Da Descentralização da Saúde.

7. Assinale a alternativa que NÃO corresponde aos princípios fundamentais do Código de Ética Médica:

- (A) Ao médico cabe zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da Medicina, bem como pelo prestígio e bom conceito da profissão.
- (B) Compete ao médico aprimorar continuamente seus conhecimentos e usar o melhor do progresso científico em benefício do paciente.
- (C) O trabalho do médico não pode ser explorado por terceiros com objetivos de lucro, finalidade política ou religiosa.
- (D) As relações do médico com os demais profissionais devem basear-se no cooperativismo, buscando sempre o interesse e o bem-estar do profissional médico mais experiente.
- (E) O médico guardará sigilo a respeito das informações de que detenha conhecimento no desempenho de suas funções, com exceção dos casos previstos em lei.

8. Em relação à Responsabilidade Profissional, contida no capítulo III do Código de Ética Médica, é **VEDADO** ao médico:

- (A) Esclarecer ao paciente sobre as determinantes sociais, ambientais ou profissionais de sua doença.
- (B) Delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivos da profissão médica.
- (C) Indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas cientificamente reconhecidas e respeitada a legislação vigente.
- (D) Colaborar com as autoridades sanitárias e cumprir a legislação pertinente.
- (E) Cumprir legislação específica nos casos de transplantes de órgãos ou de tecidos, esterilização, fecundação artificial, abortamento, manipulação ou terapia genética.

9. A **Atenção Básica** tem a ..... como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde. O termo que completa a expressão acima, de acordo com o disposto na Política Nacional de **Atenção Básica** é:

- (A) Saúde Ocupacional
- (B) Saúde do Adolescente.
- (C) Saúde do Aposentado.
- (D) Saúde da Família.
- (E) Saúde Suplementar.

10. A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde é baseada em seis princípios básicos de cidadania. Juntos, eles asseguram ao cidadão o direito básico ao ingresso digno nos sistemas de saúde, sejam eles públicos ou privados. Assinale a alternativa que **NÃO** representa um dos princípios da Carta dos Direitos dos Usuários de Saúde:

- (A) Todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de discriminação.
- (B) Todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para seu problema.
- (C) Todo cidadão tem direito a escolher o profissional de sua preferência em qualquer tipo de atendimento, sentindo-se assim mais seguro e familiarizado.
- (D) Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde.
- (E) Todo cidadão tem direito a atendimento que respeite a sua pessoa, seus valores e seus direitos.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. É um fator de risco para o diabetes:

- (A) Atividade física habitual.
- (B) Alimentação saudável.
- (C) Sobrepeso ou obesidade.
- (D) Cintura menor que 88 cm na mulher.
- (E) IMC < 25 kg/m<sup>2</sup>.

12. Assinale a alternativa abaixo que **NÃO** corresponde a fármacos anti-hipertensivos:

- (A) Captopril.
- (B) Hidroclorotiazida.
- (C) Propranolol.
- (D) Furosemida.
- (E) Imipramina.

13. Conforme recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a medida da circunferência da cintura:

- (A) Não deve ultrapassar 102cm nos homens e 88 cm nas mulheres.
- (B) Não deve ultrapassar 120cm nos homens e 88 cm nas mulheres.
- (C) Não deve ultrapassar 102cm nos homens e nas mulheres.
- (D) Não deve ultrapassar 130cm nos homens e 100 cm nas mulheres.
- (E) Não deve ultrapassar 88cm nos homens e 102 cm nas mulheres.

14. Da Bronquite Crônica é correto afirmar que:

- I. O tabagismo está implicado em sua gênese.
- II. A retificação de cúpulas diafragmáticas e o aumento de espaço aéreo retroesternal são características à Radiologia.
- III. É definida como tosse produtiva por pelo menos 3 meses/ano durante 2 anos consecutivos.
- IV. É assintomática nos períodos intercrises.

São corretos os itens contidos em:

- (A) I, II e III, apenas.
- (B) II, III e IV, apenas.
- (C) I, III e IV, apenas.
- (D) I, II e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

15. Um homem de 50 anos é internado com quadro de Hemorragia Digestiva Baixa de grande volume. Neste caso, as hipóteses mais prováveis são:

- (A) Diverticulite e Câncer de Cólon.
- (B) Diverticulite e Angiodisplasia.
- (C) Hemorróida e Câncer de Cólon.
- (D) Hemorróida e Angiodisplasia.
- (E) Hemorróida e Diverticulite.

16. Assinale a lesão renal mais comumente encontrada em Insuficiência Renal Aguda (IRA):

- (A) Glomerulite aguda.
- (B) Nefrite intersticial.
- (C) Necrose tubular aguda.
- (D) Necrose cortical bilateral.
- (E) Necrose tubular bilateral.

17. Na identificação da fonte do agente causal e do modo de transmissão do vírus da Hepatite A, são importantes as informações relativas:

1. Ao saneamento básico.
2. À fonte, preparo e consumo de alimentos.
3. Às atividades de lazer ou profissionais, que impliquem em contato com águas contaminadas.
4. Ao hábito de higiene das pessoas envolvidas.

São corretos os itens:

- (A) 1, 2, 3 e 4.
- (B) 1, 2 e 3.
- (C) 1, 2 e 4.
- (D) 2, 3 e 4.
- (E) 1, 3 e 4.

18. A orientação terapêutica ideal para o Diabetes Mellitus compensado do adulto deve incluir:

- (A) Sulfonilureia + biguanida.
- (B) Biguanida + exercícios físicos.
- (C) Dieta hipocalórica + fenformina.
- (D) Exercícios físicos + dieta hipocalórica.
- (E) Dieta hipocalórica + biguanida.

19. Qual é a mais segura propedêutica no diagnóstico do Carcinoma do Endométrio?

- (A) Curetagem uterina de prova.
- (B) Biópsia de endométrio.
- (C) Citologia de fundo de saco vaginal.
- (D) Lavado endometrial.
- (E) Curetagem do endométrio de prova.

20. Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma droga anticonvulsivante.

- (A) Gabapentina.
- (B) Carbamazepina.
- (C) Ácido Valpróico.
- (D) Fenitoína.
- (E) Trazodona.

21. Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma substância psicoativa estimulante do sistema nervoso central.

- (A) Álcool.
- (B) Cocaína.
- (C) Nicotina.
- (D) Anfetamina.
- (E) Cafeína.

22. O delírio de perseguição é comum na:

- (A) Esquizofrenia paranóide.
- (B) Esquizofrenia catatônica.
- (C) Epilepsia.
- (D) Transtorno fóbico.
- (E) Transtorno conversivo.

23. A principal causa de cegueira irreversível no mundo é:

- (A) A catarata.
- (B) O glaucoma.
- (C) A retinopatia diabética.
- (D) O tracoma.
- (E) O terçol.

24. Para o tratamento da Conjuntivite aguda deve ser utilizado:

- (A) Colírio de antibiótico.
- (B) Atropina e corticóide tópico.
- (C) Pilocarpina a 2% e acetazolamida.
- (D) Antibiótico oral.
- (E) Acetazolamida.

<p><b>25. Assinale a alternativa que apresenta APENAS doenças consideradas próprias da infância.</b></p> <p>(A) Sarampo, Varicela e Caxumba.  (B) Cólera, Amebíase e Escarlatina.  (C) Esquistossomose, Coqueluche e Caxumba.  (D) Rubéola, Malária e Toxoplasmose.  (E) Exantema súbito, Varicela e Botulismo.</p> <p><b>26. São preconizadas para o recém-nascido as vacinas:</b></p> <p>(A) Sarampo, Caxumba e Rubéola.  (B) BCG e influenza.  (C) Pólio e influenza.  (D) BCG e Hepatite B.  (E) Apenas BCG.</p> <p><b>27. Lactente com idade de 06 meses e meio e aleitamento exclusivo no seio materno. Mãe não trabalha fora, podendo assim cuidar do seu bebê com mais tranquilidade. Nesta idade e condição a orientação é:</b></p> <p>(A) Manter seio materno exclusivo por mais 4 meses e só então introduzir outros alimentos.  (B) Iniciar alimentos complementares gradativamente e manter o seio materno.  (C) Suspender o seio materno imediatamente e introduzir fórmulas infantis.  (D) Introduzir papas de frutas e papas salgadas e suspender o seio materno.  (E) Manter o seio materno até os dois anos e só introduzir suco de frutas 3 vezes ao dia.</p> <p><b>28. São doenças que podem ser detectadas pelo teste do pezinho, EXCETO:</b></p> <p>(A) Hipotireoidismo.  (B) Fenilcetonúria.  (C) Anemia Falciforme.  (D) Fibrose cística.  (E) Infecção Respiratória Aguda.</p> <p><b>29. O sangramento uterino na pós-menopausa tem como origem mais frequente a:</b></p> <p>(A) Polipose uterina.  (B) Atrofia do endométrio.  (C) Miomatose.  (D) Hiperplasia.  (E) Atrofia da vulva.</p>	<p><b>30. Dentre as neoplasias malignas da Ginecologia, tem-se verificado que está associado com o HPV, o câncer:</b></p> <p>(A) Tubário.  (B) Vaginal.  (C) Cervical.  (D) Ovariano.  (E) Vulvo-vaginal.</p> <p><b>31. Com relação aos exames de pré-natal, pode-se dizer que:</b></p> <p>(A) O exame de teste de tolerância à glicose 100g deve ser solicitado a todas as gestantes entre a 24ª e a 26ª semana devido ao risco de Diabetes durante a gravidez.  (B) A ultrassonografia deve ser solicitada, de preferência, no terceiro trimestre da gravidez, quando se obtém o maior número de informações.  (C) Não se justifica o pedido de sorologia para a Toxoplasmose, pois não há atitude prática disponível frente ao exame positivo.  (D) As sorologias para HIV e Sífilis devem ser solicitadas na primeira consulta e repetidas no terceiro trimestre, pois há risco de infecções durante a gestação.  (E) Nenhuma das alternativas anteriores é correta.</p> <p><b>32. A data provável do parto de uma gestante cuja data da última menstruação foi 15/12/2011 será:</b></p> <p>(A) 20/08/2012.  (B) 22/09/2012.  (C) 10/09/2012.  (D) 22/10/2012.  (E) 15/08/2012.</p> <p><b>33. Os óbitos infantis que ocorrem do nascimento até os sete dias de vida constituem:</b></p> <p>(A) O coeficiente de mortalidade fetal.  (B) A mortalidade perinatal.  (C) O coeficiente de mortalidade infantil.  (D) A mortalidade pós-neonatal.  (E) O índice de natimortalidade.</p>
--	---

**34. Avalie as afirmações quanto à Toxoplasmose.**

- I. Toxoplasmose é uma virose.**
- II. Toxoplasmose é uma zoonose.**
- III. Toxoplasmose não é uma doença letal.**

**São corretas APENAS as afirmações contidas em:**

- (A) I e II.
- (B) II e III.
- (C) I e III.
- (D) III.
- (E) II.

**35. A principal característica da lesão da Hanseníase é:**

- (A) Alteração da coloração da pele (Hipocromia).
- (B) Eritema com infiltração.
- (C) Ulceração.
- (D) Anestesia local.
- (E) Anestesia geral.

**36. Assinale a alternativa em que um dos itens NÃO é uma Doença Sexualmente Transmissível:**

- (A) Sífilis, Gonorréia e Cancro mole.
- (B) Clamídia, Cancro mole e Sífilis.
- (C) Cancro mole, Herpes Genital e Candidíase.
- (D) Herpes Genital, Sífilis e Gonorréia.
- (E) Sífilis, Orquite e Clamídia.

**37. Assinale a alternativa correta quanto ao seguinte sintoma: “É a presença de dor, ardor ou sensação de queimação ao urinar”, é chamado de:**

- (A) Anúria.
- (B) Disúria.
- (C) Aspermia.
- (D) Enurese.
- (E) Hesitação.

**38. O profissional responsável pelo acompanhamento e orientação das ações dos Agentes Comunitários de Saúde é:**

- (A) Dentista.
- (B) Enfermeiro supervisor.
- (C) Diretor de Saúde
- (D) Médico
- (E) Psicólogo.

**39. A composição mínima para formação da equipe de Saúde da Família é:**

- (A) Médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde.
- (B) Médico, enfermeiro, e Agentes Comunitários de Saúde.
- (C) Médico, auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem, fisioterapeuta e Agentes Comunitários de Saúde.
- (D) Médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem, dentista, Agentes Comunitários de Saúde e psicólogo.
- (E) Enfermeiro, auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde.

**40. O Ministério da Saúde suspenderá o repasse de recursos dos incentivos a equipes de Saúde da Família ou de Saúde Bucal ao município, nos casos em que forem constatadas, por meio do monitoramento e/ou da supervisão direta do Ministério da Saúde ou da Secretaria Estadual de saúde ou por auditoria do DENASUS, algumas irregularidades. Assinale a alternativa que é considerada uma situação para a suspensão desses recursos:**

- (A) Alimentação regular dos Sistemas de Informação de Atenção Básica.
- (B) Descumprimento da carga horária para os profissionais das Equipes de Saúde da Família ou de Saúde Bucal instituídas na Política Nacional de Atenção Básica.
- (C) Ausência de enfermeiro supervisor por período inferior a 10 dias.
- (D) Existência dos profissionais que compõem a equipe mínima da Estratégia da Saúde da Família.
- (E) Ausência de profissional fisioterapeuta na Equipe de Saúde da Família.