



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**CONCURSO PÚBLICO Nº. 30/2012**

**MÉDICO DERMATOLOGISTA**

**CADERNO DE QUESTÕES**

**INSTRUÇÕES:**

- Você está recebendo do fiscal um Caderno com 40 (QUARENTA) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova objetiva.
- Receberá também uma Folha para transcrever as respostas da prova objetiva.

**ATENÇÃO:**

1. Verifique se esse caderno está completo e se a numeração das questões está correta.
2. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que acreditar respondê-la corretamente.
3. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas ao aplicador da prova.
4. A prova é individual, sendo vedadas consultas de qualquer natureza.
5. Para cada questão só há uma alternativa correta. Será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa marcada, emenda ou rasura, ainda que legível. A Folha de Resposta não será substituída.
6. O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para a Folha de Respostas, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
7. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas.
8. Utilize caneta esferográfica azul ou preta para preenchimento da Folha de Resposta. Assinale a alternativa escolhida, como no exemplo abaixo:

Questões	A	B	C	D	E
1	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

9. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas controle seu tempo.
10. O candidato somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início.
11. Após o término da prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas devidamente assinada junto com o Caderno de Questões.

Nome:

Nº. Inscrição:

Boa Prova!

## POLÍTICAS DE SAÚDE

1. De acordo com a Lei 8.080 de 19/09/1990, fazem parte dos princípios doutrinários do SUS:

- (A) Universalidade e igualdade da assistência à saúde.
- (B) Centralização e resolutividade.
- (C) Integralidade e centralização.
- (D) Intersetorialidade e burocratização.
- (E) Universalidade e desigualdade.

2. Assinale a alternativa que apresenta uma doença de notificação compulsória no Estado de São Paulo:

- (A) Erisipela.
- (B) Febre Maculosa.
- (C) Gonorréia.
- (D) Câncer.
- (E) Hipertensão.

3. De acordo com a Lei nº. 8.142 de 28/12/1990, a Conferência de Saúde reúne-se periodicamente para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. Portanto, ela deve ser realizada a cada:

- (A) Três anos.
- (B) Um ano.
- (C) Quatro anos.
- (D) Dois anos.
- (E) Seis meses.

4. De acordo com o artigo 6º do 1º Capítulo da Lei 8.080, no que diz respeito aos objetivos e atribuições, estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), a execução das seguintes ações, **EXCETO**:

- (A) De assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- (B) De vigilância sanitária.
- (C) De saúde do trabalhador.
- (D) De vigilância epidemiológica.
- (E) De saúde do animal.

5. Assinale a alternativa que **NÃO** representa uma área estratégica para a Atenção Básica:

- (A) Saúde bucal.
- (B) Controle da tuberculose.

- (C) Saúde da mulher.
- (D) Controle da hipertensão e diabetes.
- (E) Transplante de órgãos.

6. Órgão instituído em caráter permanente e deliberativo, composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. De acordo com a Lei 8.142/90, esta é a definição:

- (A) Do Conselho de Saúde.
- (B) Da Conferência de Saúde.
- (C) Do Fundo de Saúde.
- (D) Do Plano de Saúde.
- (E) Da Descentralização da Saúde.

7. Assinale a alternativa que **NÃO** corresponde aos princípios fundamentais do Código de Ética Médica:

- (A) Ao médico cabe zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da Medicina, bem como pelo prestígio e bom conceito da profissão.
- (B) Compete ao médico aprimorar continuamente seus conhecimentos e usar o melhor do progresso científico em benefício do paciente.
- (C) O trabalho do médico não pode ser explorado por terceiros com objetivos de lucro, finalidade política ou religiosa.
- (D) As relações do médico com os demais profissionais devem basear-se no cooperativismo, buscando sempre o interesse e o bem-estar do profissional médico mais experiente.
- (E) O médico guardará sigilo a respeito das informações de que detenha conhecimento no desempenho de suas funções, com exceção dos casos previstos em lei.

8. Em relação à Responsabilidade Profissional, contida no capítulo III do Código de Ética Médica, é **VEDADO** ao médico:

- (A) Esclarecer ao paciente sobre as determinantes sociais, ambientais ou profissionais de sua doença.
- (B) Delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivos da profissão médica.

- (C) Indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas cientificamente reconhecidas e respeitada a legislação vigente.
- (D) Colaborar com as autoridades sanitárias e cumprir a legislação pertinente.
- (E) Cumprir legislação específica nos casos de transplantes de órgãos ou de tecidos, esterilização, fecundação artificial, abortamento, manipulação ou terapia genética.

9. A Atenção Básica tem a ..... como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde. O termo que completa a expressão acima, de acordo com o disposto na Política Nacional de Atenção Básica é:

- (A) Saúde Ocupacional
- (B) Saúde do Adolescente.
- (C) Saúde do Aposentado.
- (D) Saúde da Família.
- (E) Saúde Suplementar.

10. A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde é baseada em seis princípios básicos de cidadania. Juntos, eles asseguram ao cidadão o direito básico ao ingresso digno nos sistemas de saúde, sejam eles públicos ou privados. Assinale a alternativa que **NÃO** representa um dos princípios da Carta dos Direitos dos Usuários de Saúde:

- (A) Todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de discriminação.
- (B) Todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para seu problema.
- (C) Todo cidadão tem direito a escolher o profissional de sua preferência em qualquer tipo de atendimento, sentindo-se assim mais seguro e familiarizado.
- (D) Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde.
- (E) Todo cidadão tem direito a atendimento que respeite a sua pessoa, seus valores e seus direitos.

---

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

---

11. Uma criança com três anos de idade desenvolve subitamente uma erupção papuloeritematosa, não-pruriginosa, simétrica, sobre a face, nádegas e membros,

associada a hepatomegalia, com elevação de TGO, TGP e fosfatase alcalina, além de bilirrubinas normais e monocitose. Diante desse quadro, o diagnóstico mais provável é:

- (A) Exantema súbito.
- (B) Eczema herpético.
- (C) Mononucleose infecciosa.
- (D) Doença de Gianotti-Crosti.
- (E) Doença de Giulian-Barre.

12. Com relação ao tratamento dermatológico, assinale a afirmativa **correta**:

- (A) Na dermatite seborréica do lactente inclui-se o uso de antibiótico tópico, evitando-se assim formas crônicas e recorrentes.
- (B) No molusco contagioso deve ser aplicado antifúngico tópico até que haja desaparecimento das lesões.
- (C) Nos casos de dermatite atópica indica-se sistematicamente, corticóide sistêmico.
- (D) Para *Tinea capitis* a escolha é a griseofulvina administrada por via oral.
- (E) As alternativas "A" e "B" estão corretas.

13. Para monitorização biológica de trabalhadores expostos ocupacionalmente ao chumbo, o exame laboratorial indicado é a dosagem de:

- (A) Ácido delta-amino levulínico na urina (ALA-U).
- (B) Ácido delta-amino levulínico no sangue (ALA-S).
- (C) Ácido tricloroacético na urina.
- (D) Fenol urinário.
- (E) Ácido tinea griseofulvina.

14. Nas dermatoses da infância podemos afirmar que:

- I. A escabiose manifesta-se 10 a 15 dias após a contaminação e se deve à sensibilização do hospedeiro ao ácaro.
- II. A larva migrans, decorrente da migração da larva *Ancylostoma duodenale*, é uma lesão linear, sinuosa e muito pruriginosa.
- III. Eczema atópico infantil acomete, principalmente, face e dobras antecubitais e poplíteas.
- IV. Estrófulo é decorrente de hipersensibilidade a toxinas de insetos.

**Estão corretos os itens:**

- (A) I, II e III.
- (B) I, III e IV.
- (C) II, III e IV.
- (D) I, II e IV.
- (E) I, II, III e IV.

**15. A incidência da dermatite de contato por cimento em trabalhadores da construção civil teve sensível redução em países desenvolvidos, após a introdução de qual artifício técnico?**

- (A) Colocar vitamina C com antioxidante no cimento.
- (B) Adição de sulfato de bário ao cimento.
- (C) Adição de sulfato ferroso ao cimento.
- (D) Uso de métodos especiais de proteção.
- (E) Todas as alternativas estão corretas.

**16. Lesão eritemato-escamosas ovaladas, dispostas paralelamente às linhas de clivagem da pele, são observadas na:**

- (A) Psoríase.
- (B) Parapsoríase em placas.
- (C) Dermatite seborréica.
- (D) Pitiríase rósea.
- (E) Micoose profunda.

**17. O lúpus eritematoso sistêmico agride o aparelho cardiovascular mais frequentemente ocasionando:**

- (A) Bloqueio atrioventricular.
- (B) Infarto agudo do miocárdio.
- (C) Pericardite aguda.
- (D) Endocardite infecciosa.
- (E) Pericardite atrioventricular.

**18. Com relação à hanseníase, é correto afirmar que:**

- (A) A terapia é realizada apenas com dapsona durante seis meses.
- (B) O fenômeno de Lucio é característico da forma indeterminada.
- (C) A forma tuberculóide pode evoluir com amiloidose e eritema nodoso.
- (D) A lesão inicial da forma tuberculóide é geralmente uma mácula hipocrômica que é bem demarcada e hipoestésica.

(E) Nenhuma das alternativas estão corretas.

**19. Nas regiões onde a hanseníase está sem controle e em expansão, é mais característico, em relação à incidência encontrar:**

- (A) Aumento das formas multibacilares.
- (B) Aumento das formas paucibacilares.
- (C) Equivalência das duas formas.
- (D) Diminuição entre os menores de 15 anos.
- (E) As alternativas "B" e "C" estão corretas.

**20. Devido à sensibilidade do paciente à penicilina, outras drogas poderão ser usadas no tratamento de sífilis, como, por exemplo, as tetracilinas e também:**

- (A) Rifocina.
- (B) Tianfenicol.
- (C) Rifampicina.
- (D) Eritromicina.
- (E) Sibutromicina.

**21. A hanseníase nodular infantil é uma das expressões da forma:**

- (A) Indeterminada.
- (B) Tuberculóide.
- (C) Virchowiana.
- (D) *Bordeline*-tuberculóide.
- (E) Genética.

**22. Na sífilis podemos considerar que:**

- (A) É causada pelo *Treponema carateum*.
- (B) A neurosífilis é uma das manifestações da sífilis congênita.
- (C) O teste do FTA - ABS é útil para acompanhar a eficácia terapêutica.
- (D) A terapêutica de escolha é a penicilina G.
- (E) A terapêutica de escolha é a penicilina A.

**23. A forma de tuberculose cutânea mais comum no Brasil é:**

- (A) Lupus vulgar .
- (B) Tuberculose miliar aguda.
- (C) Escrofuloderma.
- (D) Tuberculose verrucosa.
- (E) Tuberculose vulgar.

<p><b>24. O sítio essencial de todas as mitoses na epiderme normal é:</b></p> <p>(A) Camada basal.  (B) Camada granulosa.  (C) Camada espinhosa alta.  (D) Pontes intercelulares.  (E) Camada intercelular.</p> <p><b>25. Quais das seguintes apresentações não é característico da sífilis secundária?</b></p> <p>(A) Condiloma plano.  (B) Rash palmar.  (C) Gomas.  (D) Linfadenopatia.  (E) Rash plano.</p> <p><b>26. Assinale a alternativa <u>correta</u> em relação à Dermatite perioral:</b></p> <p>(A) Variedade da dermatite seborreica.  (B) Agravada pelo uso de corticóides fluorados tópicos.  (C) Observada unicamente em mulheres pós-menopausa.  (D) Não está associada ao enrubescimento exagerado dos pacientes.  (E) Todas as alternativas estão corretas.</p> <p><b>27. No diagnóstico sorológico da sífilis:</b></p> <p>(A) O VDRL é precoce e específico.  (B) O FTA – Abs detecta anticorpos IgM.  (C) O FTA – Abs é específico, porém positiva tardiamente.  (D) A cultura usando células de Mac Coy é positiva em 3 dias.  (E) O FTA – Abs é precoce.</p> <p><b>28. No lúpus eritematoso neonatal, a manifestação sistêmica mais frequente é:</b></p> <p>(A) Artrite.  (B) Pneumonite.  (C) Pericardite.  (D) Bloqueio atrioventricular.  (E) Artrite precoce.</p>	<p><b>29. O acometimento do fígado em pacientes com hanseníase vircho-wiana, necropsiados, situa-se <u>aproximadamente</u> em:</b></p> <p>(A) 10%.  (B) 50%.  (C) 20%.  (D) 95%.  (E) 70%.</p> <p><b>30. Associe as informações abaixo e assinale a alternativa <u>correta</u>:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Corpúsculo de Vater Pacini</li> <li>2. Corpúsculo de Meissner</li> <li>3. Corpúsculo de Krause</li> <li>4. Corpúsculo de Ruffini</li> </ol> <p>a. Relaciona-se à sensibilidade térmica.  b. Localiza-se, especialmente, nas regiões palmares e plantares e são específicos para a sensibilidade de pressão.  c. Também chamados órgãos nervosos terminais mucocutâneos, pois ocorrem nas áreas de transição entre pele e mucosas.  d. São específicos para a sensibilidade tátil. Situam-se nas mãos e pés, especialmente nas polpas dos dedos.</p> <p>(A) 1 – c / 2 – a / 3 – d / 4 – b  (B) 1 – a / 2 – b / 3 – c / 4 – d  (C) 1 – b / 2 – d / 3 – c / 4 – a  (D) 1 – d / 2 – a / 3 – c / 4 – b  (E) 1 – b / 2 – c / 3 – a / 4 – d</p> <p><b>31. São considerados critérios maiores na dermatite atópica:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Xerose.</li> <li>II. Prurido.</li> <li>III. tendência à cronicidade e/ou recidivas freqüentes.</li> <li>IV. Morfotopografia.</li> </ol> <p><b>Estão <u>corretos</u> os itens:</b></p> <p>(A) I e II.  (B) II e III.  (C) II, III e IV.  (D) I, II e III.  (E) I, II, III e IV.</p>
--	--

**32. Na Sífilis congênita, a tríade de Hutchinson corresponde a:**

- (A) Ranhuras de Parrot, tibia em lâmina de sabre, fronte olímpica.
- (B) Queratite parenquimatosa, surdez labiríntica, dentes com entalhes semilunares nos incisivos centrais superiores.
- (C) Tibia em lâmina de sabre, dentes com entalhes semilunares nos incisivos centrais superiores, linhas de Parrot.
- (D) Fronte olímpica, nariz em sela, ranhuras de Parrot.
- (E) Nenhuma das alternativas está correta.

**33. Sobre as infecções comuns da pele, analise as afirmativas abaixo colocando (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso e assinale a alternativa correta:**

- ( ) O edema maciço da face é a principal característica da gangrena de Fournier.
  - ( ) *S. Aureus* é o principal agente etiológico da piomiosite.
  - ( ) Fasceite necrotizante raramente é causada por microorganismos anaeróbios.
- (A) F / V / F.
  - (B) F / F / V.
  - (C) V / V / F.
  - (D) F / V / V.
  - (E) V / F / V.

**34. Assinale a alternativa correta em relação às Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST):**

- (A) A drenagem cirúrgica do bubão está indicada nos casos de linfogranuloma venéreo.
- (B) As úlceras do cancro mole e da sífilis são indolores.
- (C) O diagnóstico de linfogranuloma venéreo é feito através da visualização de corpúsculos de inclusão nas monocamadas de células de McCoy.
- (D) Para diagnóstico de cancro mole deve ser utilizado meio de cultura específico de Thayer Martin.
- (E) Todas as alternativas estão corretas.

**35. Sobre as infecções comuns da pele é correto afirmar que:**

- (A) O edema maciço da face é a principal manifestação clínica da gangrena de Fournier.
- (B) Ciprofloxacino é o antimicrobiano de primeira escolha para o tratamento primário de celulite.
- (C) O *Staphylococcus aureus* é o principal agente etiológico da piomiosite.
- (D) Fasceite necrotizante é causada por bactérias aeróbicas.
- (E) Nenhuma das alternativas está correta.

**36. Estão corretas as afirmativas abaixo em relação à Hanseníase, exceto:**

- I. São muito bacilíferos os pacientes que apresentam lesões na mucosa nasal.
- II. A incidência de Hanseníase está associada à pandemia da AIDS.
- III. Laceração cutânea, trato respiratório ou gastrointestinal são vias iniciais para a transmissão do bacilo de Hansen em humanos.
- IV. Além das lesões cutâneas os linfonodos, fígado, baço, medula óssea, olhos e órgãos endócrinos podem apresentar lesões lepromatosas.

**Estão corretos os itens:**

- (A) I e II.
- (B) II e III.
- (C) II, III e IV.
- (D) III e IV.
- (E) I, III e IV.

**37. Erosões e ulcerações na membrana mucosa são comumente vistas em qual das seguintes doenças cutâneas?**

- (A) Dermatite perioral.
- (B) Lúpus eritematoso cutâneo subagudo.
- (C) Pênfigo vulgar.
- (D) Pênfigo foliáceo.
- (E) Todas as alternativas estão corretas.

**38. Associe os seguintes termos dermatológicos à melhor descrição:**

1. Úrtica
2. Mácula
3. Placa
4. Bolha
5. Pápula

- ( ) Área circunscrita elevada maior que 1,0 cm.  
( ) Elevação sólida de 1,0 cm ou menos.  
( ) Área edemaciada, elevada, eritematosa que pode mudar de posição.  
( ) Lesão plana.  
( ) Lesão preenchida por líquido de 0,5 cm ou maior.

**A sequência correta das associações é:**

- (A) 2, 1, 3, 4, 5.  
(B) 3, 5, 1, 2, 4.  
(C) 3, 1, 5, 2, 4.  
(D) 2, 4, 1, 3, 5.  
(E) 2, 1, 5, 4, 3.

**39. Um paciente do sexo masculino, 19 anos de idade, se apresenta a um clínico com uma erupção eritematosa, recente, finamente papular e febre elevada. Ele parece doente com congestão conjuntival e lábios vermelho-brilhantes, ressecados e rachados. Ele tem linfadenopatia cervical evidente. A revisão de seus sintomas é positiva para artrite leve e falta de ar. Ele não está fazendo uso de nenhuma medicação. Ele nega qualquer viagem recente. Qual das alternativas é verdadeira a respeito desta condição?**

- (A) Ele está desenvolvendo necrólise epidérmica tóxica e deve ser tratado com gama globulina.  
(B) Ele tem eritema multiforme maior e seu herpes simples subjacente deve ser tratado.  
(C) Ele tem Doença de Kawasaki e deve ser tratado com gama globulina e aspirina.  
(D) Ele tem exantema viral e os sintomas devem ser tratados conforme o necessário.  
(E) As alternativas "A" e "B" estão corretas.

**40. Qual das alternativas é verdadeira a respeito de pitíriase rósea?**

- (A) Tipicamente envolve as palmas e sola.  
(B) Pode ser precedida por mancha precursora.  
(C) Agressiva, a intervenção precoce é necessária.  
(D) Vesículas e bolhas se desenvolvem no tronco ao longo das linhas embrionárias de clivagem.  
(E) Nenhuma das alternativas está correta.