

PORTUGUÊS

QUESTÃO 01

Observe o poema:

Cidade grande

Que beleza, Montes Claros.
 Como cresceu Montes Claros.
 Que indústria em Montes Claros.
 Montes Claros cresce tanto,
 ficou urbe tão notória,
 prima-rica do Rio de Janeiro,
 que já tem cinco favelas
 por enquanto, e mais promete.

Carlos Drummond de Andrade

Assinale a opção em que a palavra destacada do texto, não está analisada corretamente quanto à classe gramatical:

- A) Ficou **urbe** tão notória – substantivo;
- B) **Que** já tem cinco favelas – pronome relativo;
- C) Por enquanto, **e** mais promete – conjunção;
- D) **Que** beleza, Montes Claros – pronome indefinido;
- E) Ficou urbe tão **notória** – adjetivo.

QUESTÃO 02

Leia a tirinha de Laerte e considere as proposições abaixo:



- I. O verbo pôr aparece no primeiro quadrinho conjugado no presente do indicativo;
- II. O verbo esperar no segundo quadrinho está conjugado no presente do subjuntivo;
- III. A vírgula usada no último quadrinho serve para isolar o vocativo na oração;
- IV. A palavra EUREKA funciona no texto como uma interjeição.

São verdadeiras as afirmações:

- A) I e IV;
- B) I, II e III;
- C) I, III e IV;
- D) II, III e IV;
- E) Todas.

QUESTÃO 03

Marque a opção em que há desvio da norma padrão:

- A) Vossa Excelência chegou. Traga-lhe os documentos para que ele os assine;
- B) Sou eu quem pede para que nós sejamos unidos;
- C) Prefiro uma vida de sacrifício a uma morte gloriosa;
- D) Informaram aos associados o saldo da conta;
- E) Inscreva-se e participe do Concurso de Redação do Senado.

QUESTÃO 04

Marque a opção em que há erro de ortografia:

- A) Calabouço, sucessão, excessão e explícito;
- B) Pechincha, enxovalhar, gueixa e lambujem;
- C) Caçula, ascensão, assessoria, mexilhão e mexido;
- D) Hindu, beneficência, cercear e êxito;
- E) Frouxo, excêntrico, quis (querer), concessão e impigem (verbo).

QUESTÃO 05

Observe algumas informações a respeito da Redação Oficial:

- I. (____) serve para solicitar autoridade pública algo que, ao menos supostamente, tenha amparo legal;
- II. (____) serve para informar a ocorrência de um fato ou a existência de uma situação, é fornecido somente se alguém pedir;
- III. (____) é usado para comunicação entre órgãos ou departamentos. Também é chamado de Correspondência Interna (CI);
- IV. (____) é uma correspondência oficial e externa, enviada normalmente a funcionários ou autoridades públicas, sendo o tipo mais comum de correspondência oficial expedido por órgãos públicos, em objeto de serviço. Deve conter um único assunto, a numeração recomeça a cada ano.

Marque a opção que completa, respectivamente os espaços em branco:

- A) Ofício, certidão, memorando e requerimento;
- B) Requerimento, certidão, ofício e memorando;
- C) Certidão, atestado, memorando e ofício;
- D) Requerimento, certidão, memorando e ofício;
- E) Requerimento, atestado, ata e ofício.

RACIOCÍNIO LÓGICO**QUESTÃO 06**

Para abrir o portão de sua casa seu Marcos precisa digitar uma senha com quatro algarismos distintos e duas vogais. O número de senhas diferentes que ele pode criar é:

- A) 1800
- B) 2250
- C) 2500
- D) 2750
- E) 3550

QUESTÃO 07

Um retângulo ABCD está no plano cartesiano. AC é a diagonal do retângulo, A (-2,1) e B(3,-2). Podemos afirmar:

- A) As coordenadas de B e D são (-2,3) e A (1,-2);
- B) O perímetro de ABCD é 8 unidades de comprimento;
- C) A área de ABCD é 15 unidades de área;
- D) A medida de AC é 7 unidades de comprimento;
- E) $AB + AD = 10$ unidades de comprimento.

QUESTÃO 08

Dona Maria deseja fazer um plano de saúde. Ela deve escolher entre dois planos:

Plano A: R\$ 60,00 por mês durante um ano, após esse período a mensalidade terá um acréscimo de R\$ 6,00.

Plano B: R\$ 40,00 no primeiro mês e um acréscimo de R\$ 2,00 a cada mensalidade.

No período de dois anos ela chegou a seguinte conclusão sobre os dois planos:

- A) Pagará o mesmo valor nos planos A e B;
- B) A diferença entre os dois é de R\$ 20,00;
- C) A diferença entre os dois é de R\$ 24,00;
- D) Pagará mais de R\$ 3.000,00 se escolher o plano A;
- E) Pagará mais de R\$ 2.500,00 se escolher o plano B.

QUESTÃO 09

Uma cesta possui 8 frutas em que 3 três estragadas. Se retirarmos 2 frutas dessa cesta a probabilidade delas não estarem estragadas é:

- A) $5/28$;
- B) $23/28$;
- C) $5/23$;
- D) $18/23$;
- E) $3/8$.

QUESTÃO 10

Em um clube dos 80 frequentadores, 50 praticam natação, 35 praticam vôlei, 20 praticam natação e vôlei. É correto dizer que:

- A) 20 frequentadores não praticam nenhum esporte;
- B) 30 frequentadores praticam somente vôlei;
- C) 20 frequentadores praticam somente natação;
- D) 45 frequentadores praticam apenas um esporte;
- E) 60 frequentadores praticam pelo menos um esporte.

ATUALIDADES**QUESTÃO 11**

Sobre o julgamento do esquema de corrupção e de desvio de dinheiro público ocorrido no Brasil, conhecido como "Mensalão", assinale a alternativa correta:

- A) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como "processo do mensalão" será realizado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no mês de novembro de 2012;
- B) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como "processo do mensalão" teve início no mês de julho de 2012 e será realizado pelo Supremo Tribunal Federal – STF;
- C) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como "processo do mensalão" teve início no mês de agosto de 2012, no Superior Tribunal de Justiça – STJ;
- D) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como "processo do mensalão" será realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral – TSE, no mês de outubro de 2012;
- E) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como "processo do mensalão" teve início no mês de agosto de 2012, no Supremo Tribunal Federal – STF.

QUESTÃO 12

A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, no ano de 2012, foi realizada no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Acerca da referida Conferência, assinale a alternativa incorreta:

- A) A Conferência ficou conhecida como Rio+20 porque marcou os vinte anos de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92) e contribuiu para definir a agenda do desenvolvimento sustentável para as próximas décadas;
- B) A proposta brasileira de sediar a Rio+20 foi aprovada pela Assembleia-Geral das Nações Unidas;
- C) A Rio+20 teve como temas principais: a economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza; e a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável;
- D) A Conferência aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, no mês de abril de 2012, contando com a participação de Chefes de Estado, de Governo e de representantes de mais de 150 países;
- E) O objetivo da Rio+20 foi a renovação do compromisso político com o desenvolvimento sustentável, por meio da avaliação do progresso e das lacunas na implementação das decisões adotadas pelas principais cúpulas sobre o assunto e do tratamento de temas novos e emergentes.

QUESTÃO 13

Este ano, a partir de meados de julho, as atenções se voltaram para os Jogos Olímpicos de 2012, sediados em Londres. Evento mundialmente importante, que influencia no cenário político-econômico local e mundial. O Secretário-Geral da ONU participou da corrida da tocha para os Jogos Olímpicos de Verão de 2012. A convite do Comitê Olímpico Organizador de Londres e do Comitê Olímpico Internacional (COI), ele transportou a tocha olímpica no percurso final da sua jornada no Reino Unido e participou, também, da cerimônia de abertura dos Jogos. Assinale a alternativa que indica corretamente o nome do atual Secretário Geral da ONU:

- A) David Cameron;
- B) Ban Ki-moon;
- C) Barack Obama;
- D) Kofi Annan;
- E) Al Gore.

QUESTÃO 14

Recentemente o governo de Bashar al-Assad, na Síria, declarou vitória após uma feroz batalha pela capital, com ataques de forças militares a rebeldes que controlam grande parte do maior centro urbano do país. Indique a alternativa que contém corretamente o nome da Capital e do maior centro urbano da Síria, respectivamente.

- A) Damasco e Aleppo;
- B) Sirte e Damasco;
- C) Turquia e Aleppo;
- D) Latakia e Turquia;
- E) Jordânia e Argélia.

QUESTÃO 15

Algumas empresas de telefonia móvel foram proibidas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) de comercializar linhas de celular e internet em função da má qualidade dos serviços prestados. Depois que a Anatel aprovar o plano de ação apresentado das empresas, com medidas capazes de garantir a qualidade do serviço, as vendas poderão ser retomadas. Indique corretamente o nome do atual Ministro das Comunicações:

- A) José Eduardo Cardoso;
- B) Marco Antonio Raupp;
- C) Celso Amorim;
- D) Mendes Ribeiro;
- E) Paulo Bernardo Silva.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 16**

Em relação às distopias genitais, assinale a afirmativa INCORRETA:

- A) Na posição em pé, o terço superior da vagina apresenta orientação quase horizontal e repousa sobre o diafragma pélvico, representado principalmente pelo músculo elevador do ânus;
- B) O prolapso genital sempre deve ser tratado de forma cirúrgica;
- C) Os procedimentos cirúrgicos para correção das distopias genitais são classificados como obliterativos ou reconstitutivos, podendo ser realizados por via vaginal, abdominal e, mais recentemente, por via laparoscópica;
- D) O prolapso uterino incide principalmente em mulheres idosas e múltiparas;
- E) A grande maioria das pacientes com prolapso genital inicial é assintomática e as queixas estão diretamente relacionadas com a evolução da distopia.

QUESTÃO 17

No que se refere ao seguimento após o tratamento da mola hidatiforme, assinale a afirmativa INCORRETA:

- A) O objetivo mais importante do seguimento é detectar precocemente os casos que apresentem persistência da doença;
- B) As recomendações atuais para o seguimento preveem a dosagem semanal de hCG até que haja três dosagens consecutivas negativas;
- C) O valor abaixo do qual o teste é considerado negativo varia, mas em geral é inferior a 5 mUI/mL;
- D) A dosagem de β hCG é o único componente do seguimento;
- E) A ultrassonografia, não é necessário, a não ser que haja sangramento anormal ou para o estadiamento no caso com elevação dos níveis de gonadotrofinas.

QUESTÃO 18

São princípios fundamentais da Ética para os tocoginecologistas, EXCETO:

- A) As mulheres tendem a ser vulneráveis por circunstâncias sociais, culturais e econômicas. No passado, a relação médico-paciente e os cuidados com as mesmas foram, com frequência, dominados pelo paternalismo;
- B) O princípio da autonomia enfatiza o importante papel que a mulher deve adotar na tomada de decisões, com respeito aos cuidados de sua saúde. Os médicos deverão observar a vulnerabilidade feminina, solicitando expressamente sua opção e respeitando suas opiniões;
- C) Quando for solicitada decisão relativa a cuidados médicos, as mulheres podem receber informação sobre as opções terapêuticas disponíveis, mas não obrigatoriamente seus riscos e benefícios;
- D) Quando um médico não for capaz ou não desejar praticar um ato por razões extramédicas, ou contrárias aos ditames de sua consciência, deverá fazer todo o possível para oferecer uma adequada referência;
- E) Devido a natureza íntima dos cuidados obstétricos e ginecológicos, existe a necessidade de se proteger a confidencialidade da paciente.

QUESTÃO 19

Das drogas abaixo, assinale aquela que diminui a resistência uretral, interferindo assim na função do trato urinário baixo:

- A) Prazosin;
- B) Efedrina;
- C) Amitríptilina;
- D) Estradiol;
- E) Estriol.

QUESTÃO 20

Gestante chega à emergência com quadro sugestivo de eclampsia, neste caso a droga de escolha para a terapêutica anticonvulsivante é:

- A) Carbamazepina;
- B) Clorpromazina;
- C) Fenobarbital;
- D) Sulfato de magnésio;
- E) Ácido valproico.

QUESTÃO 21

A incontinência urinária se caracteriza pela perda involuntária de urina, sendo mais comum em mulheres idosas. Em relação a esta patologia, assinale a afirmativa INCORRETA:

- A) Dentre as possíveis causas da incontinência urinária, podemos citar a infecção urinária, constipação intestinal importante, uso de determinadas medicações entre outras;
- B) Atualmente, os métodos de tratamento permitem que de 70% a 80% dos portadores obtenham melhora dos sintomas;
- C) Muitas causas de incontinência urinária em idosos têm origem em locais fora do trato urinário inferior;
- D) A incontinência urinária é chamada de transitória quando é caracterizada pela perda involuntária de urina, precipitada por insulto psicológico, medicamentoso ou orgânico, que cessa ou melhora após o controle do fator desencadeante;
- E) O tratamento deve se sempre cirúrgico.

QUESTÃO 22

É incorreto afirmar em relação à Retroversão Uterina:

- A) É o desvio do útero para a região sacra;
- B) Pode ser congênita ou adquirida;
- C) As adquiridas são consequentes à multiparidade, endometriose entre outras causas;
- D) Lombalgia e desconforto abdominal são sintomas raros;
- E) A propedêutica consiste no toque combinado retovaginal e exploração da direção da cavidade uterina com histerômetro.

QUESTÃO 23

Ao se realizar o exame especular de um paciente jovem evidencia-se corrimento abundante, amarelado ou algo esverdeado, espumoso e de odor desagradável. Qual o diagnóstico mais provável?

- A) Candidíase;
- B) Tuberculose genital;
- C) Clamídia;
- D) Tricomoníase;
- E) HPV

QUESTÃO 24

É correto afirmar em relação à Mastalgia, EXCETO:

- A) Existe uma forma de mastalgia que todas as mulheres experimentam ao longo da vida, denominada de cíclica, e se refere àquele desconforto nos dois a três dias que antecedem a menstruação;
- B) Mais de 70% das mulheres apresentam uma mastalgia grave, com duração maior que uma semana, e com prejuízo na qualidade de vida (alterações do sono, dificuldade de concentração no trabalho, alterações do humor);
- C) Existem diversas hipóteses explicativas para este problema, porém nenhuma delas é conclusiva. Em geral a conduta é tranquilizar o paciente, orientar, medicar e excluir o câncer de mama;
- D) Existe outra forma de mastalgia conhecida como acíclica, que não está vinculada com o período menstrual;
- E) Existe ainda a mastalgia de origem não mamária, ou seja, dor na região da mama mas de origem em outro órgão ou estrutura.

QUESTÃO 25

Marque V para verdadeiro e F para Falso no que diz respeito ao Ciclo Menstrual:

- I. A ovulação tende a ocorrer em torno de 24 a 36 horas após o início da elevação dos níveis de estradiol;
- II. A produção de fatores liberadores de gonadotrofinas (GNRH) se dá de maneira pulsátil na hipófise;
- III. Quando são consideradas apenas duas fases do ciclo ovariano, a fase lútea compreende o período da ovulação até o aparecimento da menstruação.

Assinale a sequência correta de cima para baixo:

- A) F, V, V;
- B) V, F, V;
- C) F, F, V;
- D) V, V, V;
- E) F, F, F.

QUESTÃO 26

São fatores que reduzem o risco de câncer de ovário, EXCETO:

- A) Amamentação;
- B) Uso de anovulatórios;
- C) Ooforectomia profilática;
- D) Menopausa tardia;
- E) Ligadura Tubária.

QUESTÃO 27

Assinale a afirmativa Falsa em relação aos fatores prognósticos dos tumores do colo uterino:

- A) Quanto mais inicial for o tumor , melhores as chances de cura;
- B) O carcinoma de células escamosas tem pior prognóstico do que o adenocarcinoma;
- C) Quanto mais indiferenciado o tumor, pior o prognóstico;
- D) Tumores que invadem a vagina têm pior prognóstico do que aqueles que não a invadem;
- E) Os tumores exofíticos têm melhor prognóstico do que os infiltrados ou ulcerados.

QUESTÃO 28

Assinale a afirmativa INCORRETA em relação a Doença Inflamatória Pélvica (DIP):

- A) Algumas apresentações clínicas são: endometrite, salpingite, pelviperitonite e abscesso tubo-ovariano;
- B) Adolescentes, nível socioeconômico baixo, multiplicidade de parceiros sexuais ou novos parceiros, coito no período menstrual, são fatores de risco para esta doença;
- C) Cistocele acentuada é um diagnóstico diferencial importante;
- D) A evolução habitual da DIP consiste em corrimento vaginal purulento, dor em abdome inferior ou sangramento vaginal, evoluindo então para sinais de irritação peritoneal;
- E) O tratamento para DIP quase sempre deve ser iniciado precocemente e de maneira empírica visando a cobrir clamídia e gonococo.

QUESTÃO 29

M.C.G, sexo feminino, 59 anos de idade, em amenorréia há sete anos. Chega ao atendimento com queixa de sangramento vaginal com duração de três dias. Sem outras queixas e negava uso de medicação hormonal. Foi submetida a exame de ultrassonografia pélvica com diagnóstico de espessamento endometrial e posteriormente a histeroscopia e biópsia da área com espessamento do endométrio. O laudo do anatomopatológico mostrou hiperplasia endometrial com atipias. Neste caso a conduta mais adequada é:

- A) Observação com ultrassonografia pélvica periódica a cada seis meses;
- B) Tratamento clínico com progesterona;
- C) Histerectomia simples;
- D) Tratamento clínico com androgênio;
- E) Inserção de Dispositivo intrauterino com progesterona.

QUESTÃO 30

Assinale a afirmativa correta em relação à Transmissão vertical do HIV:

- A) A maior parte dos casos ocorre no período intraútero;
- B) O aleitamento materno não é contra indicado;
- C) O recém nascido deve receber zidovudina solução oral nas primeiras duas horas após o nascimento;
- D) A administração de vacinas com vírus vivos atenuados podem ser administrados em casos de imunodepressão grave;
- E) Ainda não está comprovado que o uso de terapia antirretroviral combinada é capaz de reduzir significativamente a carga viral plasmática do HIV para níveis indetectáveis.

QUESTÃO 31

Dentre as alternativas abaixo assinale a INCORRETA em relação a Diabetes Mellitus Gestacional (DMG):

- A) Todas as gestantes, independente dos fatores de risco, devem ter uma dosagem de glicemia de jejum antes da 20ª semana de gestação;
- B) Duas glicemias plasmáticas de jejum maior ou igual a 126mg/dl confirmam diabetes gestacional, sem a necessidade de teste de tolerância à glicose;
- C) O ganho de peso excessivo na gestação é um fator de risco;
- D) Mais de 90% das gestantes com diabetes gestacional podem manter-se euglicêmicas apenas com dieta e exercício;
- E) A gestante portadora de DMG não tratada tem maior risco de rotura prematura de membranas, parto pré-termo, feto com apresentação pélvica e feto macrossômico .

QUESTÃO 32

Correlacione a coluna 1 com a coluna 2 no que se refere a coloração do derrame papilar e sua afecção de base:

Coluna 1

- I. Galactorréia;
- II. Ectasia Ductal;
- III. Carcinoma;
- IV. Mastite e processos infecciosos.

Coluna 2

- a. Aspecto leitoso;
- b. Água de Rocha ou sanguinolento;
- c. Purulento;
- d. Amarelo esverdeado, espesso.

Assinale a sequencia correta:

- A) I-a, II-b, III-c, IV-d;
- B) I-a, II-d, III-b, IV-c;
- C) I-c, II-a, III-b, IV-d;
- D) I-b, II-c, III-a, IV-d;
- E) I-d, II-c, III-b, IV-a.

QUESTÃO 33

O HPV Papiloma Vírus Humano é um vírus transmitido através do contato da pele e, no caso da região genital, transmitido através de relações sexuais e podem causar lesões no pênis, vagina, colo do útero e vulva. Em relação a este vírus assinale a afirmativa INCORRETA:

- A) A taxa de recidiva varia entre 25 e 50 % após o tratamento específico;
- B) É mais comum em pacientes HIV + do que na população em geral;
- C) É o Agente Etiológico de lesões condilomatosas da região perianal, do canal anal e da genitália;
- D) Os sorotipos 16 e 18 estão associados com as formas leves da doença;
- E) Pode estar associado a Carcinoma do trato genital feminino.

QUESTÃO 34

Complete a lacuna: Aborto habitual ou recorrente é definido como a perda seguida de _____ ou mais gestações, antes da 20ª semana da gravidez.

- A) Dois;
- B) Três;
- C) Quatro;
- D) Cinco;
- E) Seis.

QUESTÃO 35

Gestante chega ao atendimento para sua primeira consulta pré-natal e afirma que a data de sua última menstruação foi o dia 18/05/2012. Utilizando a regra de Nägele, qual a data provável do parto?

- A) 30/03/2013;
- B) 25/04/2013;
- C) 23/02/2013;
- D) 25/02/2013;
- E) 29/02/2013.

QUESTÃO 36

A gonadotrofina coriônica humana (hCG) é uma glicoproteína hormonal produzida pelas células trofoblásticas sinciciais nos líquidos maternos. No início da gravidez, as concentrações de hCG no soro e na urina da mulher aumentam rapidamente, sendo um bom marcador para testes de gravidez. A secreção desta glicoproteína na gravidez atinge seu pico no período compreendido entre:

- A) Duas a quatro semanas;
- B) Quatro a oito semanas;
- C) Dez a doze semanas;
- D) Dezesesseis a vinte semanas;
- E) Vinte e duas a vinte e seis semanas.

QUESTÃO 37

São causas farmacológicas de galactorrêia, EXCETO:

- A) Metidopa;
- B) Fluoxetina;
- C) Paracetamol;
- D) Haloperidol;
- E) Amitriptilina.

QUESTÃO 38

São considerados fatores predisponentes para candidíase vulvovaginal, EXCETO:

- A) Gravidez;
- B) Obesidade;
- C) Uso de contraceptivos orais de altas dosagens;
- D) Hábitos de higiene e vestuário adequados;
- E) Estresse.

QUESTÃO 39

Paciente com tumor maligno de mama cujo estadiamento é T2N1M0 significa:

- A) Carcinoma in situ com metástases para linfonodos axilares homolaterais móveis e com metástase a distância;
- B) Tumor maior que 2 cm porém menor ou igual a 5 cm em sua maior dimensão com metástases para linfonodos axilares homolaterais móveis e sem metástases a distância;
- C) Tumor maior que 5 cm em sua maior dimensão sem metástases;
- D) O tumor não pode ser avaliado;
- E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

QUESTÃO 40

O tratamento Hospitalar da Doença Inflamatória Pélvica geralmente é indicado nas seguintes situações, EXCETO:

- A) Presença de abscesso tuboovariano;
- B) Gestantes;
- C) Quadro grave com sinais de peritonite, náusea, vômitos e febre alta;
- D) Pacientes imunocomprometidas;
- E) Ausência de resposta adequada ao tratamento ambulatorial nas primeiras 24 horas.

QUESTÃO 41

Assinale a afirmativa Falsa em relação ao Linfogranuloma Venéreo:

- A) É uma DST causada pela *Chlamydia trachomatis*;
- B) A lesão de inoculação em geral é indolor;
- C) Adenopatia inguinal, geralmente bilateral, aparece entre duas e cinco semanas após a lesão de inoculação;
- D) Pode ter como seqüela fistula retal;
- E) O diagnóstico geralmente é clínico.

QUESTÃO 42

Em relação às alterações cardiovasculares durante a gestação, assinale a afirmativa Incorreta:

- A) Aumenta-se a área cardíaca;
- B) B3 e desdobramento de B1 são normais neste período;
- C) A pressão arterial não costuma diminuir;
- D) A pressão venosa é maior nos membros inferiores por compressão da veia cava pelo útero gravídico, acarretando edemas e varizes;
- E) Geralmente ocorre hipotensão supina por compressão da veia cava inferior quando em decúbito dorsal.

QUESTÃO 43

Os miomas são tumores musculares benignos do útero e também podem ser chamados de leiomiomas ou fibromiomas. Em relação a esta patologia é correto afirmar, EXCETO:

- A) Os miomas intramurais desenvolvem-se dentro da parede uterina e podem ser grandes o suficiente a ponto de distorcer a cavidade uterina e a superfície serosa;
- B) Os miomas subserosos derivam de células miometriais localizadas imediatamente abaixo do endométrio;
- C) A maioria das mulheres sintomáticas apresenta leiomioma na 4ª e 5ª décadas de vida;
- D) Crescimento rápido do mioma nem sempre é sempre indicação de histerectomia;
- E) Os anti-inflamatórios não hormonais podem reduzir em cerca de 30% o sangramento menstrual por inibir a síntese de prostaglandinas.

QUESTÃO 44

No que se refere ao diagnóstico da Tricomoniase, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) O pH vaginal costuma ser menor que 3;
- B) O exame a fresco pode evidenciar protozoários flagelados móveis;
- C) A cultura em meio de Diamond é extremamente sensível e específica, porém recomendada apenas para diagnóstico em crianças ou em casos de esfregaços repetidamente negativos;
- D) Caso a investigação seja positiva, deve-se obrigatoriamente rastrear infecções de *Neisseria gonorrhoeae* e *Chlamydia trachomatis*;
- E) Individualizando cada caso, pode caber a investigação de sífilis e HIV.

QUESTÃO 45

Sobre a amniorrexe prematura, assinale a afirmativa INCORRETA:

- A) São fatores capazes de fragilizar as membranas, o tabagismo, a hemorragia antiparto, a vaginose bacteriana e a hiperdistensão uterina;
- B) Cirurgia cervical prévia é um fator de risco;
- C) A infecção quase nunca é responsabilizada pela sua etiologia;
- D) O uso da fita de nitrazina para medir o PH vaginal deve ser indicado;
- E) Quando acontece em gestações com período superior a 36 semanas esta indicado a resolução da gravidez.

QUESTÃO 46

Assinale a afirmativa INCORRETA a respeito da anatomia pélvica feminina:

- A) Os órgãos pélvicos são mantidos em sua posição pelos aparelhos de sustentação (diafragma pélvico e urogenital) e suspensão;
- B) O Diafragma urogenital é constituído pelos músculos transverso profundo do períneo, bulboesponjoso, isquiocavernoso e pelo esfíncter interno do ânus;
- C) O diafragma pélvico é composto pelos músculos levantadores do ânus e isquiococcígeo;
- D) O aparelho de suspensão é constituído pela fáscia endopélvica e pelos paramétrios laterais, anteriores e posteriores;
- E) Os paramétrios laterais correspondem aos ligamentos cardinais.

QUESTÃO 47

O carcinoma de ovário é o tipo de câncer ginecológico mais difícil de ser diagnosticado, já que o exame clínico geralmente falha na identificação de tumores pequenos. Em relação aos aspectos epidemiológicos do carcinoma ovariano, é INCORRETO afirmar:

- A) A incidência aumenta com a idade;
- B) O aumento da paridade associa-se a um aumento do risco de câncer de ovário;
- C) É mais comum na raça branca do que na negra;
- D) Dietas ricas em gordura estão associadas a aumento da incidência de câncer de ovário;
- E) A história familiar é o fator de risco mais importante para o desenvolvimento do câncer de ovário.

QUESTÃO 48

As duas principais causas de anemia na gestação são:

- A) Deficiência de ferro e ácido fólico;
- B) Deficiência de ferro e hemorragia aguda;
- C) Deficiência de ferro e deficiência de vitamina B12;
- D) Hemorragia água e anemia falciforme;
- E) Deficiência de ferro e anemia falciforme.

QUESTÃO 49

É falso afirmar em relação ao abortamento:

- A) Em suas diversas formas clínicas, é a principal causa de sangramento genital na primeira metade da gravidez;
- B) Ao exame especular nota-se a saída de restos ovulares nos casos de abortamento incompleto;
- C) Abortamento retido é aquele em que ocorre a morte do embrião e este permanece no interior da cavidade uterina por período igual ou superior a quatro semanas;
- D) A incompetência istmo cervical é habitualmente causa de abortamento tardio;
- E) As causas de abortamento são sempre de origem embrionária.

QUESTÃO 50

Dentre as situações abaixo, uma é contraindicação absoluta para parto vaginal. Identifique-a:

- A) Rotura das membranas;
- B) Pós-datismo;
- C) Óbito fetal;
- D) Crescimento intrauterino restrito;
- E) Placenta Prévia total.