

## PORTUGUÊS

## QUESTÃO 01

Observe o poema:

Cidade grande

Que beleza, Montes Claros.  
 Como cresceu Montes Claros.  
 Que indústria em Montes Claros.  
 Montes Claros cresce tanto,  
 ficou urbe tão notória,  
 prima-rica do Rio de Janeiro,  
 que já tem cinco favelas  
 por enquanto, e mais promete.

Carlos Drummond de Andrade

Assinale a opção em que a palavra destacada do texto, não está analisada corretamente quanto à classe gramatical:

- A) Ficou **urbe** tão notória – substantivo;
- B) **Que** já tem cinco favelas – pronome relativo;
- C) Por enquanto, **e** mais promete – conjunção;
- D) **Que** beleza, Montes Claros – pronome indefinido;
- E) Ficou urbe tão **notória** – adjetivo.

## QUESTÃO 02

Leia a tirinha de Laerte e considere as proposições abaixo:



- I. O verbo pôr aparece no primeiro quadrinho conjugado no presente do indicativo;
- II. O verbo esperar no segundo quadrinho está conjugado no presente do subjuntivo;
- III. A vírgula usada no último quadrinho serve para isolar o vocativo na oração;
- IV. A palavra EUREKA funciona no texto como uma interjeição.

São verdadeiras as afirmações:

- A) I e IV;
- B) I, II e III;
- C) I, III e IV;
- D) II, III e IV;
- E) Todas.

## QUESTÃO 03

Marque a opção em que há desvio da norma padrão:

- A) Vossa Excelência chegou. Traga-lhe os documentos para que ele os assine;
- B) Sou eu quem pede para que nós sejamos unidos;
- C) Prefiro uma vida de sacrifício a uma morte gloriosa;
- D) Informaram aos associados o saldo da conta;
- E) Inscreva-se e participe do Concurso de Redação do Senado.

## QUESTÃO 04

Marque a opção em que há erro de ortografia:

- A) Calabouço, sucessão, excessão e explícito;
- B) Pechincha, enxovalhar, gueixa e lambujem;
- C) Caçula, ascensão, assessoria, mexilhão e mexido;
- D) Hindu, beneficência, cercear e êxito;
- E) Frouxo, excêntrico, quis (querer), concessão e impigem (verbo).

**QUESTÃO 05**

Observe algumas informações a respeito da Redação Oficial:

- I. (\_\_\_\_) serve para solicitar autoridade pública algo que, ao menos supostamente, tenha amparo legal;
- II. (\_\_\_\_) serve para informar a ocorrência de um fato ou a existência de uma situação, é fornecido somente se alguém pedir;
- III. (\_\_\_\_) é usado para comunicação entre órgãos ou departamentos. Também é chamado de Correspondência Interna (CI);
- IV. (\_\_\_\_) é uma correspondência oficial e externa, enviada normalmente a funcionários ou autoridades públicas, sendo o tipo mais comum de correspondência oficial expedido por órgãos públicos, em objeto de serviço. Deve conter um único assunto, a numeração recomeça a cada ano.

Marque a opção que completa, respectivamente os espaços em branco:

- A) Ofício, certidão, memorando e requerimento;
- B) Requerimento, certidão, ofício e memorando;
- C) Certidão, atestado, memorando e ofício;
- D) Requerimento, certidão, memorando e ofício;
- E) Requerimento, atestado, ata e ofício.

**RACIOCÍNIO LÓGICO****QUESTÃO 06**

Para abrir o portão de sua casa seu Marcos precisa digitar uma senha com quatro algarismos distintos e duas vogais. O número de senhas diferentes que ele pode criar é:

- A) 1800
- B) 2250
- C) 2500
- D) 2750
- E) 3550

**QUESTÃO 07**

Um retângulo ABCD está no plano cartesiano. AC é a diagonal do retângulo, A (-2,1) e B(3,-2). Podemos afirmar:

- A) As coordenadas de B e D são (-2,3) e A (1,-2);
- B) O perímetro de ABCD é 8 unidades de comprimento;
- C) A área de ABCD é 15 unidades de área;
- D) A medida de AC é 7 unidades de comprimento;
- E)  $AB + AD = 10$  unidades de comprimento.

**QUESTÃO 08**

Dona Maria deseja fazer um plano de saúde. Ela deve escolher entre dois planos:

Plano A: R\$ 60,00 por mês durante um ano, após esse período a mensalidade terá um acréscimo de R\$ 6,00.

Plano B: R\$ 40,00 no primeiro mês e um acréscimo de R\$ 2,00 a cada mensalidade.

No período de dois anos ela chegou a seguinte conclusão sobre os dois planos:

- A) Pagará o mesmo valor nos planos A e B;
- B) A diferença entre os dois é de R\$ 20,00;
- C) A diferença entre os dois é de R\$ 24,00;
- D) Pagará mais de R\$ 3.000,00 se escolher o plano A;
- E) Pagará mais de R\$ 2.500,00 se escolher o plano B.

**QUESTÃO 09**

Uma cesta possui 8 frutas em que 3 três estragadas. Se retirarmos 2 frutas dessa cesta a probabilidade delas não estarem estragadas é:

- A)  $5/28$ ;
- B)  $23/28$ ;
- C)  $5/23$ ;
- D)  $18/23$ ;
- E)  $3/8$ .

**QUESTÃO 10**

Em um clube dos 80 frequentadores, 50 praticam natação, 35 praticam vôlei, 20 praticam natação e vôlei. É correto dizer que:

- A) 20 frequentadores não praticam nenhum esporte;
- B) 30 frequentadores praticam somente vôlei;
- C) 20 frequentadores praticam somente natação;
- D) 45 frequentadores praticam apenas um esporte;
- E) 60 frequentadores praticam pelo menos um esporte.

**ATUALIDADES****QUESTÃO 11**

Sobre o julgamento do esquema de corrupção e de desvio de dinheiro público ocorrido no Brasil, conhecido como "Mensalão", assinale a alternativa correta:

- A) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como "processo do mensalão" será realizado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no mês de novembro de 2012;
- B) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como "processo do mensalão" teve início no mês de julho de 2012 e será realizado pelo Supremo Tribunal Federal – STF;
- C) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como "processo do mensalão" teve início no mês de agosto de 2012, no Superior Tribunal de Justiça – STJ;
- D) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como "processo do mensalão" será realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral – TSE, no mês de outubro de 2012;
- E) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como "processo do mensalão" teve início no mês de agosto de 2012, no Supremo Tribunal Federal – STF.

**QUESTÃO 12**

A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, no ano de 2012, foi realizada no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Acerca da referida Conferência, assinale a alternativa incorreta:

- A) A Conferência ficou conhecida como Rio+20 porque marcou os vinte anos de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92) e contribuiu para definir a agenda do desenvolvimento sustentável para as próximas décadas;
- B) A proposta brasileira de sediar a Rio+20 foi aprovada pela Assembleia-Geral das Nações Unidas;
- C) A Rio+20 teve como temas principais: a economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza; e a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável;
- D) A Conferência aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, no mês de abril de 2012, contando com a participação de Chefes de Estado, de Governo e de representantes de mais de 150 países;
- E) O objetivo da Rio+20 foi a renovação do compromisso político com o desenvolvimento sustentável, por meio da avaliação do progresso e das lacunas na implementação das decisões adotadas pelas principais cúpulas sobre o assunto e do tratamento de temas novos e emergentes.

**QUESTÃO 13**

Este ano, a partir de meados de julho, as atenções se voltaram para os Jogos Olímpicos de 2012, sediados em Londres. Evento mundialmente importante, que influencia no cenário político-econômico local e mundial. O Secretário-Geral da ONU participou da corrida da tocha para os Jogos Olímpicos de Verão de 2012. A convite do Comitê Olímpico Organizador de Londres e do Comitê Olímpico Internacional (COI), ele transportou a tocha olímpica no percurso final da sua jornada no Reino Unido e participou, também, da cerimônia de abertura dos Jogos. Assinale a alternativa que indica corretamente o nome do atual Secretário Geral da ONU:

- A) David Cameron;
- B) Ban Ki-moon;
- C) Barack Obama;
- D) Kofi Annan;
- E) Al Gore.

**QUESTÃO 14**

Recentemente o governo de Bashar al-Assad, na Síria, declarou vitória após uma feroz batalha pela capital, com ataques de forças militares a rebeldes que controlam grande parte do maior centro urbano do país. Indique a alternativa que contém corretamente o nome da Capital e do maior centro urbano da Síria, respectivamente.

- A) Damasco e Aleppo;
- B) Sirte e Damasco;
- C) Turquia e Aleppo;
- D) Latakia e Turquia;
- E) Jordânia e Argélia.

**QUESTÃO 15**

Algumas empresas de telefonia móvel foram proibidas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) de comercializar linhas de celular e internet em função da má qualidade dos serviços prestados. Depois que a Anatel aprovar o plano de ação apresentado das empresas, com medidas capazes de garantir a qualidade do serviço, as vendas poderão ser retomadas. Indique corretamente o nome do atual Ministro das Comunicações:

- A) José Eduardo Cardoso;
- B) Marco Antonio Raupp;
- C) Celso Amorim;
- D) Mendes Ribeiro;
- E) Paulo Bernardo Silva.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****QUESTÃO 16**

A presença de nitritos no sumário de urina sugere:

- A) Cristalúria;
- B) Bacteriúria;
- C) Hemoglobínúria;
- D) Hematúria;
- E) Mioglobínúria.

**QUESTÃO 17**

Ao analisar os exames sorológicos de um paciente, constataram-se os seguintes resultados:

1. HBsAG negativo;
2. Anti-HAVIgM negativo;
3. Anti-HBc IgM positivo;
4. Anti-HCV negativo.

A interpretação diagnóstica é de hepatite:

- A) C aguda;
- B) Ae Baguda;
- C) B aguda;
- D) B crônica;
- E) C crônica

**QUESTÃO 18**

Em relação às manifestações clínicas dos distúrbios hidroeletrólíticos, assinale a alternativa correta:

- A) A hipomagnesemia pode causar alterações generalizadas na função neuromuscular, sendo que a gravidade dos sintomas sempre se correlaciona com os níveis séricos de magnésio;
- B) Nas hipopotassemias severas, pode ocorrer fraqueza progressiva, hiperventilação pulmonar e rabdomiólise;
- C) Na hipernatremia, a redução do volume das células cerebrais está associada com risco aumentado de hemorragia subaracnoide;
- D) O sinal Chvostek e o encurtamento do intervalo QT do eletrocardiograma são achados característicos da hipercalcemia severa;
- E) Na hipercalemia grave, o eletrocardiograma mostra encurtamento do intervalo PR e prolongada duração do QRS.

**QUESTÃO 19**

São condições clínico-laboratoriais que indicam investigação adicional para Hipertensão Arterial, EXCETO:

- A) Pacientes com hipertensão arterial grave (pressão arterial diastólica igual ou maior do que 115 Hg);
- B) Hipertensão, instalada antes dos 25 anos ou após os 45 anos de idade;
- C) Resposta pobre à terapêutica ou deficiente aderência terapêutica;
- D) Hipertensão arterial, após trauma abdominal ou renal;
- E) Instalação ou agravamento lento de hipertensão.

**QUESTÃO 20**

Em relação às Doenças sexualmente transmissíveis, assinale a afirmativa FALSA:

- A) A infecção genital pelo Virus Herpes Simples é adquirida a partir do contato de superfícies cutâneas (pele) ou mucosas genitais com os vírus infectantes;
- B) O *Haemophilus ducrey* está relacionado com a etiologia do Cancroide;
- C) Os tipos de cancro que estão em alguma medida associados com o HPV incluem cancro do colo uterino, do ânus, da vulva e do pênis;
- D) No Linfogranuloma venéreo o sintoma mais comum no homem é a ardência ao urinar ou disúria acompanhada de febre baixa e o aparecimento de um corrimento amarelo e purulento saindo da uretra;
- E) A Clamídia pode ser facilmente tratada e curada com antibióticos e todos os parceiros sexuais devem ser avaliados, testados e tratados.

**QUESTÃO 21**

Assinale V para Verdadeiro e F para Falso as afirmativas abaixo a respeito do tratamento e prognóstico do Câncer de mama:

- ( ) Hormonioterapia adjuvante com Tamoxifeno 20 mg/ dia por 5 anos deve ser empregada em todas as pacientes com receptor hormonal negativo;
- ( ) Ablação ovariana (cirúrgica, radioterápica ou análogos de LHRH ou GnRH) nas pacientes pré-menopausadas está associada à redução do risco de recidiva e morte na ausência de utilização da quimioterapia;
- ( ) O tamanho do tumor juntamente com a condição dos linfonodos axilares são os dois mais importantes indicadores prognósticos para câncer de mama.

Assinale a sequência CORRETA, na ordem de cima para baixo:

- A) V, V, V;
- B) V, V, F;
- C) F, V, F;
- D) F, F, V;
- E) F, V, V.

**QUESTÃO 22**

Síndrome nefrótica acompanhada de dor lombar, hematúria maciça e varicocele à esquerda sugere o diagnóstico de:

- A) Trombose de Veia Renal;
- B) Tuberculose urinária;
- C) Lesão mínima glomerular;
- D) Litíase renal associada;
- E) Amiloidose.

**QUESTÃO 23**

No tratamento da ascite no paciente com Cirrose Hepática o uso de espironolactona pode ter como consequência:

- A) Icterícia;
- B) Encefalopatia porto-sistêmica;
- C) Íleo paralítico;
- D) Telangiectasia;
- E) Síndrome hepato-pulmonar.

**QUESTÃO 24**

A Tuberculose resistente está em ascensão e piora o prognóstico desta doença infecciosa. O surgimento de casos de tuberculose resistente ao tratamento está associado:

- A) Ao uso de etambutol nas infecções extrapulmonares;
- B) Ao uso de corticosteróides;
- C) Ao uso descontínuo da medicação;
- D) À infecção por HIV;
- E) Ao estado nutricional do paciente.

**QUESTÃO 25**

Paciente, masculino, 23 anos em crise asmática aguda. Neste caso a primeira droga de escolha é:

- A) Adrenalina endovenosa;
- B) Cromoglicato de sódio, via oral;
- C) Metixantina endovenosa;
- D) Beta agonista inalatório;
- E) Atropina subcutânea.

**QUESTÃO 26**

Em relação à Estenose Mitral, assinale a afirmativa FALSA:

- A) A estenose mitral é quase sempre resultado da febre reumática;
- B) Se a estenose for grave, o aumento da pressão na aurícula esquerda e nas veias dos pulmões provoca insuficiência cardíaca e, por conseguinte, acumula-se líquido nos pulmões (edema pulmonar);
- C) Em adultos pode não haver sintoma algum;
- D) Ao exame físico o pulso arterial geralmente encontra-se normal;
- E) Não há relatos de casos de Estenose Mitral Congênita.

**QUESTÃO 27**

Paciente masculino, 17a, com dor abdominal, diarreia com muco e sangue. Ao exame das fezes constatou-se teste positivo para heme e presença de trofozoítos hematófagos. A droga de escolha para tratar esse paciente é:

- A) Metronidazol;
- B) Cetoconazol;
- C) Tiabendazol;
- D) Vancomicina;
- E) Amantidina.

**QUESTÃO 28**

Assinale a alternativa que indica causa de anemia ferropriva, relacionada ao aumento na utilização ferro:

- A) Hemólise intravascular;
- B) Crescimento na fase da adolescência;
- C) Síndrome de má absorção;
- D) Gravidez;
- E) Menstruação.

**QUESTÃO 29**

A leptospirose é uma zoonose causada por uma bactéria do tipo *Leptospira* que, eliminada principalmente na urina de roedores, permanece em coleções de água a espera da pessoa que nela adentre. O diagnóstico desta doença é dado:

- A) Por dosagem sérica e urinária de bilirrubinas;
- B) Pela pesquisa direta da leptospira na urina pelo método de Gram;
- C) Por urinocultura em agar sangue;
- D) Pelo método sorológico na 2ª semana da doença;
- E) Por dosagem de LDH e fosfatase alcalina, 5 vezes o normal.

**QUESTÃO 30**

Assinale a afirmativa Correta em relação ao Hipotireoidismo:

- A) A causa mais comum é a iatrogênica;
- B) Pacientes com tireoidite de Hashimoto podem procurar atendimento em virtude do bócio e não dos sintomas de hipotireoidismo;
- C) Cansaço e fraqueza são sintomas raros de hipotireoidismo;
- D) O aumento de peso é moderado e geralmente está relacionado à retenção de líquidos nos tecidos mixedematosos;
- E) É mais comum em mulheres jovens e a incidência diminui com a idade.

**QUESTÃO 31**

Num paciente com quadro sugestivo de Hemorragia gastrointestinal, em sua abordagem inicial, a melhor forma para avaliar se o sangramento é clinicamente significativo é por meio de:

- A) Realização de lavagem nasogástrica;
- B) Solicitação de colonoscopia;
- C) Solicitação de hematócrito;
- D) Determinação da frequência cardíaca e da pressão arterial;
- E) Solicitação de endoscopia digestiva alta.

**QUESTÃO 32**

Dentre as medicações abaixo, assinale aquelas que devem ser suspensas na abordagem de pacientes com hiperpotassemia:

- A) Diuréticos tiazídicos e beta-bloqueadores;
- B) Digitálicos e bloqueadores de canal de cálcio;
- C) Anti-inflamatórios não esteroidais e inibidores da enzima conversora de angiotensina;
- D) Anti-inflamatórios esteroidais e diuréticos de alça;
- E) Antibióticos e anti-histamínicos.

**QUESTÃO 33**

Se não reconhecida e tratada a tempo, a endocardite infecciosa destrói a válvula acometida levando o paciente a um quadro de insuficiência cardíaca aguda e grave. Assinale a alternativa que contem critérios principais para o diagnóstico de endocardite infecciosa:

- A) Hemocultura positiva para microrganismo típico de endocardite infecciosa em duas hemoculturas separadas e evidência de envolvimento endocárdico;
- B) História de uso de drogas injetáveis e febre;
- C) Lesões de Janeway e hemorragias conjuntivais;
- D) Nódulos de Osler e manchas de Roth;
- E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

**QUESTÃO 34**

Paciente masculino, 30 anos, solteiro, apresentando quadro de múltiplas úlceras dolorosas, em sacabocado, com bordas solapadas e irregulares, purulentas e que sangram facilmente no pênis, com linfonodopatia inguinal unilateral supurada. Relata relações sexuais sem preservativo há 2 semanas. O diagnóstico provável é:

- A) Sífilis;
- B) Herpes;
- C) Linfogranuloma venéreo;
- D) Cancroide;
- E) Donovanose.

**QUESTÃO 35**

A Doença Inflamatória Intestinal corresponde a um grupo de doenças idiopáticas do trato gastrointestinal, caracterizadas pela inflamação crônica e períodos de remissão. A respeito das manifestações extra-intestinais destas patologias, assinale a afirmativa correta:

- A) O eritema nodoso é mais frequente na retocolite ulcerativa;
- B) O pioderma gangrenoso é mais frequente na Doença de Crohn;
- C) A artrite periférica piora com as exacerbações da atividade intestinal;
- D) A artrite periférica geralmente é simétrica, cumulativa e poliarticular;
- E) A esteatose hepática é raramente encontrada em pacientes com doenças inflamatórias intestinais.

**QUESTÃO 36**

Sobre Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é incorreto afirmar:

- A) A DPOC é uma doença insidiosa que se instala no decorrer de anos;
- B) O exame básico que diagnostica a limitação ao fluxo aéreo é a oximetria;
- C) O diagnóstico clínico da exacerbação infecciosa da DPOC baseia-se no aumento da dispnéia, aumento da secreção pulmonar e da purulência;
- D) Está indicada a dosagem de alfa 1 antiprotease sempre que o paciente enfisematoso tiver menos que 45 anos;
- E) Drogas broncodilatadoras e os anticolinérgicos estão indicados para aliviar os sintomas associados à produção e eliminação das secreções.

**QUESTÃO 37**

Assinale a afirmativa FALSA em relação à doença de Chagas:

- A) É uma doença infecciosa febril causada pelo protozoário *Trypanosoma Cruzi*, que se adquire por meio do contato direto com as fezes do inseto conhecido como "barbeiro";
- B) Os principais sintomas da fase aguda da doença são: febre prolongada (mais de 7 dias), dor de cabeça, fraqueza intensa, inchaço no rosto e pernas;
- C) Não ocorre transmissão através de transfusão de sangue ou transplante de órgãos de pessoas com a doença;
- D) Uma das formas de prevenção da doença de Chagas é evitar que o inseto "barbeiro" forme colônias dentro das residências;
- E) A fase crônica é incurável, já que os danos em órgãos como o coração e o sistema nervoso são irreversíveis.

**QUESTÃO 38**

Criança, sexo feminino, 2 anos de idade, chega ao atendimento com quadro de tosse produtiva e febre alta. Realizado o diagnóstico de broncopneumonia de origem comunitária, o tratamento farmacológico com antibióticos deve ser direcionado para a infecção por:

- A) *M. tuberculosis*;
- B) *Moraxella catarrhalis*;
- C) *Streptococcus pneumoniae*;
- D) *Haemophilus influenzae*;
- E) *Staphylococcus aureus*.

**QUESTÃO 39**

Em relação à semiologia, quais as diferenças entre a angina e o infarto do miocárdio?

- A) No infarto do miocárdio, a dor é intensa, aliviando com repouso, bem como na angina;
- B) No infarto, a dor é prolongada e pode se acompanhar de outros sintomas, como sudorese, náuseas e vômitos;
- C) O infarto é desencadeado sempre por esforço ou estresse intenso, diferentemente da angina;
- D) A dor do infarto do miocárdio só ocorre no paciente que previamente teve angina;
- E) A irradiação para o membro superior esquerdo ocorre somente no paciente com angina.

**QUESTÃO 40**

Paciente jovem se apresenta na emergência com mal-estar de início súbito, calafrios, febre alta, acompanhada de manifestações hemorrágicas na pele (petéquias e equimoses), que se associa a cefaleia intensa, náuseas e vômitos com sinais de Kerning e Brudzinski presentes. Este quadro sugere o diagnóstico de:

- A) Septicemia;
- B) Febre purpúrica;
- C) Doença meningocócica com meningococemia;
- D) Doença meningocócica sem comprometimento do SNC;
- E) Meningoencefalite.

**QUESTÃO 41**

Em nossos meio, a principal forma de apresentação da diarreia aguda é:

- A) Por alterações de motilidade, absorção, digestão e secreção na síndrome do cólon irritável, intolerância a lactose ou doença celíaca;
- B) De causa inflamatória relacionada à Retocolite ulcerativa, doença de Crohn ou quimioterapia;
- C) De causa isquêmica na colite isquêmica ou colite por radiação;
- D) De causa infecciosa pela ingestão de água ou alimentos contaminados com microrganismos patogênicos;
- E) Por neuropatia autonômica na diabetes ou amiloidose.

**QUESTÃO 42**

Paciente, 59 a, sexo masculino com quadro clínico de início súbito com hematúria, proteinúria, oligúria, hipertensão arterial sistêmica e déficit de função renal, cuja investigação revela no exame parcial de urina hematúria macro ou microscópica com dismorfismo eritrocitário e proteinúria menor do que 3,0 g/dia tem como diagnóstico inicial:

- A) Síndrome nefrítica;
- B) Síndrome nefrótica;
- C) Doença de Berger – Púrpura de Henoch-Scholein;
- D) Granulomatose de Wegener;
- E) Insuficiência renal aguda.

**QUESTÃO 43**

MJS, 52a, chega ao consultório com quadro de dor epigástrica episódica em queimação, com irradiação para o dorso, que alivia com a alimentação ou antiácidos. Este quadro é sugestivo de:

- A) Gastrite;
- B) Úlcera gástrica;
- C) Gastrite alcalina;
- D) Esofagite;
- E) Úlcera duodenal.

**QUESTÃO 44**

De acordo com o Código de Ética Médica é vedado ao médico, no que diz respeito à sua relação com o paciente:

- A) Respeitar o direito de o paciente decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente perigo de vida;
- B) Utilizar todos os meios disponíveis de diagnósticos e tratamento a seu alcance em favor do paciente;
- C) Renunciar ao atendimento, ocorrendo fatos que, a seu critério, prejudiquem o bom relacionamento com o paciente ou o pleno desempenho profissional, desde que comunique previamente ao paciente ou seu responsável legal, assegurando-se da continuidade dos cuidados e fornecendo todas as informações necessárias ao médico que lhe suceder;
- D) Opor-se à realização de conferência médica solicitada pelo paciente ou seu responsável legal;
- E) Abandonar o paciente, por justa causa, comunicada ao paciente ou a seus familiares, por ser este portador de moléstia crônica ou incurável, continuando a assisti-lo ainda que apenas para mitigar o sofrimento físico ou psíquico.

**QUESTÃO 45**

Assinale a alternativa correta em relação à sintomatologia do Hipertireoidismo:

- A) Cansaço, adinamia e apraxia;
- B) Constipação, anemia e ataxia;
- C) Agitação, constipação e anmésia;
- D) Tremor, amnésia e fâscies bovina;
- E) Fibrilação atrial, confusão, fraqueza.

**QUESTÃO 46**

Paciente, 23a, sexo feminino, chega à Unidade de Saúde com tremores e dificuldade para respirar. Você solicita uma gasometria arterial, que vem com o seguinte resultado:

pH: 7,45, PO<sub>2</sub>: 126mmHg, PCO<sub>2</sub>: 12mmHg, HCO<sub>3</sub>: 8mEq/L.  
Eletrólitos: Na: 138 mEq/L, K: 4,8 mEq/L, Cl: 102 mEq/L.

O distúrbio acidobásico se caracteriza por:

- A) Acidose metabólica compensada;
- B) Acidose metabólica e respiratória;
- C) Acidose metabólica e alcalose respiratória;
- D) Alcalose respiratória crônica compensada;
- E) Alcalose respiratória aguda compensada.

**QUESTÃO 47**

Espondiloartropatias são doenças inflamatórias da articulação da coluna vertebral associadas com a molécula HLA-B27. A artrite reativa é um exemplo deste grupo de patologias tendo seu padrão clássico de comprometimento articular:

- A) Artrite das IFDs;
- B) Monoartrite;
- C) Oligoartrite assimétrica em MMII;
- D) Poliartrite bilateral simétrica;
- E) Poliartrite migratória, não aditiva.

**QUESTÃO 48**

São fatores que habitualmente precipitam um episódio de cetoacidose diabética, EXCETO:

- A) Sub-insulinização por omissão, redução da dose ou má administração da insulina (mais comum em adolescentes);
- B) Processos infecciosos (mais comum em pré-púberes);
- C) Transgressão alimentar;
- D) Vômitos repetidos;
- E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

**QUESTÃO 49**

Em relação ao Câncer de Próstata, assinale V para Verdadeiro e F para Falso:

- ( ) A sua incidência aumenta com a idade, atingindo quase 50% dos indivíduos com 80 anos;
- ( ) Homens com antecedentes familiares de câncer da próstata tem maior chance de desenvolver a doença;
- ( ) Elevações do PSA sempre exigem uma atenção médica e indicam necessariamente a presença de câncer na próstata;
- ( ) Quando o câncer atinge os envoltórios da próstata, o chamado estágio C, costuma-se indicar tratamento radioterápico.

Assinale a sequencia correta cima para baixo:

- A) V, V, F, F;
- B) V, V, F, V;
- C) F, F, V, F;
- D) F, V, V, V;
- E) V, V, V, F.

**QUESTÃO 50**

Em relação ao Abscesso Pulmonar assinale a alternativa incorreta:

- A) O cultivo de escarro, na maioria dos casos, mostra flora mista;
- B) A mortalidade por abscesso de pulmão, em geral, é superior a 50%;
- C) A medida profilática mais efetiva para o abscesso de pulmão é o tratamento dentário;
- D) Os abscessos pulmonares podem ser classificados em agudos ou crônicos, baseados na sintomatologia e na duração;
- E) Os diagnósticos diferenciais mais importantes a serem feitos com o abscesso pulmonar de aspiração incluem câncer de pulmão, estafilococcia, tuberculose pulmonar e granulomatose de Wegener.