



P.M. Barueri
Concurso Público 01/2012

INSTITUIÇÃO
SOLER
DE ENSINO

CARGO:
MÉDICO NEFROLOGISTA

INSCRIÇÃO Nº: _____

ASSINATURA DO CANDIDATO:

Cargo: Médico Nefrologista

Língua Portuguesa

Leia o texto a seguir e responda às questões de 01 à 05:

O sertanejo (III) – Os sertões

O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral.

A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas.

É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules-Quasímodo, reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. O andar sem firmeza, sem aprumo, quase gingante e sinuoso, aparenta a translação de membros desarticulados. Agrava-o a postura normalmente abatida, num manifestar de displicência que lhe dá um caráter de humildade deprimente. A pé, quando parado, recosta-se invariavelmente ao primeiro umbral ou parede que encontra; a cavalo, se sofria o animal para trocar duas palavras com um conhecido, cai logo sobre um dos estribos, descansando sobre a espenda da sela. Caminhando, mesmo a passo rápido, não traça trajetória retilínea e firme. Avança celeremente, num bambolear característico, de que parecem ser o traço geométrico os meandros das trilhas sertanejas. E se na marcha estaca pelo motivo mais vulgar, para enrolar um cigarro, bater o isqueiro, ou travar ligeira conversa com um amigo, cai logo — cai é o termo — de cócoras, atravessando largo tempo numa posição de equilíbrio instável, em que todo o seu corpo fica suspenso pelos dedos grandes dos pés, sentado sobre os calcanhares, com uma simplicidade a um tempo ridícula e adorável.

É o homem permanentemente fatigado.

Reflete a preguiça invencível, a atonia muscular perene, em tudo: na palavra remorada, no gesto contrafeito, no andar desaprumado, na cadência lançorosa das modinhas, na tendência constante à imobilidade e à quietude.

Entretanto, toda esta aparência de cansaço ilude. Nada é mais surpreendedor do que vê-la desaparecer de improviso. Naquela organização combalida operam-se, em segundos, transmutações completas. Basta o aparecimento de qualquer incidente exigindo-lhe o desencadear das energias adormecidas. O homem transfigura-se. Empertiga-se, estadeando novos relevos, novas linhas na estatura e no gesto; e a cabeça firma-se-lhe, alta, sobre os ombros possantes aclarada pelo olhar desassombrado e forte; e corrigem-se-lhe, prestes, numa descarga nervosa instantânea, todos os efeitos do relaxamento habitual dos órgãos; e da figura vulgar do tabaréu canhestro reponta, inesperadamente, o aspecto dominador de um titã acobreado e potente, num desdobramento surpreendente de força e agilidade extraordinárias.

Euclides da Cunha

01. Assinale a alternativa correta que indica uma contradição à expressão inicial do autor “O sertanejo é, antes de tudo, um forte.”:

- a) Indica uma pessoa acomodada, reafirmando a expressão inicial do autor.
- b) Indica uma pessoa trabalhadora, afirmando a expressão inicial do autor.
- c) Indica uma pessoa preguiçosa, contrariando a ideia de que ele é um forte.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

02. Identifique a alternativa correta quanto a situação em que a força do sertanejo se revela:

- a) Quando precisa, embora raramente aconteça.
- b) Quando aparece um incidente que exigisse dele algum tipo de reação e mudança de gestos, tornando-se um gigante ágil e determinado na realização de seus intentos.
- c) A força do sertanejo nunca se revela, tamanha a preguiça do sertanejo.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

03. Assinale a alternativa correta quanto as expressões utilizadas pelo autor para comparar o sertanejo a Hércules:

- a) Ombros possantes, olhar desassombrado, aspecto dominador de um titã.

- b) Ombros possantes, olhar desassombrado, aspecto submisso.
- c) Ombros possantes, olhar assombrado, aspecto dominador de um titã.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

04. Identifique a alternativa correta quanto as expressões utilizadas pelo autor para comparar o sertanejo a Quasímodo:

- a) Desgracioso, desengonçado, reto, andar sem firmeza.
- b) Desgracioso, desengonçado, torto, andar com firmeza.
- c) Desgracioso, desengonçado, torto, andar sem firmeza.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

05. Assinale a alternativa correta quanto ao tipo de preconceito que pode ser percebido no discurso do autor:

- a) Preconceitos relacionados ao aspecto social.
- b) Preconceitos relacionados ao aspecto físico.
- c) Preconceitos relacionados ao aspecto intelectual.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

06. Identifique a alternativa correta em que todas as palavras são formadas por derivação parassintética:

- a) Emudecer; subterrâneo; empalidecer; envergonhar.
- b) Alistar; dentista; jogador; refresco.
- c) Realizar; esfarelar; incapaz; felizmente.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

07. Assinale a alternativa correta em que todas as palavras são formadas de composição por justaposição:

- a) Vaivém, pernalta; cor-de-rosa; televisão.
- b) Planalto; vaivém, embora; girassol.
- c) Micróbio; sempre-viva; vaivém; passatempo.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

08. Identifique a alternativa correta quanto a Oração Subordinada Adverbial Temporal:

- a) Quanto maior for a altura, maior será o tombo.
- b) “Nem bem sentou-se no banco, o moço ergueu-se rápido.” (J. Fonseca Fernandes).
- c) “Fiz-lhe sinal que se calasse.” (Machado de Assis).
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

09. Assinale a alternativa correta quanto a Oração Coordenada Sindética Adversativa:

- a) Tens razão, contudo não te exaltes.
- b) A doença vem a cavalo e volta a pé.
- c) Venha agora ou perderá a vez.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

10. Identifique a alternativa correta quanto a concordância verbal:

- a) Um bloco de foliões animavam o centro da cidade.
- b) O exército dos aliados desembarcaram na Itália.
- c) A multidão vociferava ameaças.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

11. Assinale a alternativa correta quanto a regência do verbo agradecer:

- a) José era chefe do departamento pessoal e vários funcionários sentiam prazer em agradecer-lhe.
- b) José era chefe do departamento pessoal e vários funcionários sentiam prazer em agradá-lo.
- c) José era chefe do departamento pessoal e vários funcionários sentiam prazer em agradecer.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

12. Assinale a alternativa correta quanto a regência nominal da palavra amor:

- a) Maria morria de amor pelo Xavier.
- b) Maria morria de amar pelo Xavier.
- c) Maria morria de amores pelo Xavier.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

13. Identifique a alternativa correta quanto ao emprego adequado da vírgula:

- a) O dinheiro, Jaime o trazia escondido nas mangas do paletó.
- b) O dinheiro Jaime o trazia, escondido nas mangas do paletó.

- c) O dinheiro Jaime o trazia escondido, nas mangas do paletó.
d) Nenhuma das alternativas está correta.

Leia o texto a seguir e responda às questões de 14 à 16.

Ai, dona fea! Fostes-vos queixar
porque vos nunca louv'en em meu trobar
mais ora quero fazer un cantar
en que vos loarei toda via;
e vedes como vos quero loar:
dona fea, velha e sandia!

Dona fea, se Deus mi pardon,
pois avedes (a) tan gran coraçõ
que vos eu loe, en esta razon
vos quero já loar toda via;
e vedes qual será a loaçõ:
dona fea, velha e sandia!

Dona fea, nunca vos eu loei
en meu trobar, pero muito trobei;
mais ora já un bon cantar farei,
en que vos loarei toda via;
e direi-vos como vos loarei:
dona fea, velha e sandia!

Joan Garcia de Guilhade

14. Assinale a alternativa correta quanto ao modo com o qual o eu lírico se refere a mulher para quem canta:

- a) Como vos quero loar.
b) Tan gran coraçõ.
c) Dona fea.
d) Nenhuma das alternativas está correta.

15. Identifique a alternativa correta quanto a resposta da queixa feita pela mulher:

- a) Devido ao eu lírico ter feito uma cantiga para louvá-la que não foi de seu agrado.
b) Devido ao eu lírico nunca ter feito uma cantiga para louvá-la, para declarar-lhe sua admiração.
c) Devido ao eu lírico nunca ter feito uma cantiga para louvá-la, por falta de admiração.
d) Nenhuma das alternativas está correta.

16. Assinale a alternativa correta quanto a mulher ao qual o eu lírico se refere:

- a) É possível saber sua identidade, visto que ela é mencionada a todo momento.
b) É possível saber sua identidade, embora seu nome não seja mencionado.
c) Não é possível saber sua identidade, pois seu nome não é mencionado.
d) Nenhuma das alternativas está correta.

Conhecimentos Específicos

17. Em relação aos conceitos básico de anatomia renal, assinale a alternativa correta:

- a) O folheto interno da cápsula de Bowman está aderido às alças capilares e é formado por uma camada celular uniforme, chamados podócitos.
b) O conjunto de células justaglomerulares com a mácula densa forma o aparelho justaglomerular, fundamental para o chamado *feedback tubuloglomerular*.
c) Os glomérulos são envolvidos pelos corpúsculos de Malpighi, que possui 2 folhetos: o visceral e o parietal.
d) A denominada membrana glomérulo-capilar é composta pela membrana basal e pelas fendas de filtração dos podócitos (epitélio visceral).

18. Em relação à vascularização renal, assinale a alternativa correta:

- a) A partir da artéria renal, o 3º grau de ramificação arterial é a interlobular.
b) Os vasos retos são projeções das arteríolas aferentes para irrigação da medular renal.

c) Como a estrutura anatômica do tecido renal mais periférica é o córtex renal, esta região é a mais sensível a pequenas alterações de perfusão.

- d) São as arteríola eferentes que, em última análise, nutrem o parênquima do córtex renal com sangue arterial.

19. Sobre o uso da acetazolamida, um diurético popularizado como DIAMOX, assinale a alternativa correta:

- a) Atua inibindo o carreador Na-Cl na membrana luminal das células do túbulo contorcido distal.
b) Bloqueia a bomba de NaK-ATPase da membrana basolateral da alça de Henle.
c) Inibe a anidrase carbônica, inibindo a reabsorção de bicarbonato junto com a reabsorção de sódio no túbulo contorcido proximal.
d) Age no túbulo coletor cortical, controlando a reabsorção distal de sódio e a secreção de potássio e H⁺.

20. Em relação às doenças dos glomérulos, em especial a Glomerulonefrite Aguda (ou Síndrome Nefrítica), analise as afirmativas a seguir:

- I. A hematúria da síndrome nefrítica é do tipo "dismórfica"
II. O achado de hematúria dismórfica no sedimento urinário indica lesão glomerular.
III. O achado de cilindros hemáticos no sedimento urinário indica lesão glomerular.

Está correto o que se afirma em:

- a) I.
b) I e II.
c) II e III.
d) I, II e III.

21. Espera-se que os níveis de potássio no sangue de criança portadora de GNPE (glomerulonefrite pós-estreptocócica) com edema, hematúria e hipertensão arterial estejam:

- a) Normais.
b) Reduzidos.
c) Elevados.
d) Reduzidos na fase aguda e elevados na fase crônica.

22. É indicação de biopsia renal em paciente portador de GNPE (glomerulonefrite pós-estreptocócica), EXCETO:

- a) Ausência de evidências clínicas ou sorológicas de doença sistêmica.
b) Oligúria por mais de 1 semana.
c) Hipocomplementenemia que não melhora em até 8 semanas.
d) Complemento sérico normal.

23. Em relação ao uso de antibióticos na GNPE (glomerulonefrite pós-estreptocócica), assinale a alternativa correta:

- a) Existe benefício do uso de antibióticos para um quadro de GNPE.
b) A antibioticoterapia precoce, em um quadro de infecção estreptocócica, não previne o aparecimento de GNPE.
c) Não está indicado o tratamento com antibióticos para aqueles que se apresentam com GNPE.
d) Existe, assim como na febre reumática, a necessidade de usarmos antibioticoterapia profilática para todos os que desenvolveram algum dia um episódio de GNPE.

24. São características básicas da Síndrome Nefrótica, EXCETO:

- a) Hiperalbuminemia.
b) Proteinúria maior que 3,5g/24h ou maior que 50mg/kg/24h na criança.
c) Edema.
d) Hiperlipidemia / Lipidúria.

25. O estado de hipercoagulabilidade da Síndrome Nefrótica frequentemente resulta em trombose venosa profunda (TVP), especialmente das veias renais. Devemos suspeitar de trombose da veia renal nos seguintes casos, EXCETO:

- a) Varicocele do lado esquerdo.
b) Manutenção do padrão de proteinúria.
c) Redução inexplicada do débito urinário.
d) Hematúria macroscópica.

26. A Doença por Lesão Mínima (DLM) é responsável por 80% de todas as causas de Síndrome Nefrótica em crianças. São condições classicamente associadas à DLM, EXCETO:

- a) Linfoma de Hodgkin.
- b) Síndrome de Swyer-James.
- c) Derivados do ácido propiônico.
- d) AINE.

27. Em relação à doença de Berger, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) É a glomerulopatia primária mais frequente de todas.
- b) O mecanismo de lesão ocorre por depósito de IgA no mesângio.
- c) O diagnóstico é firmado em 90% dos pacientes por biópsia de pele do antebraço, onde ocorre depósito de IgA na derme.
- d) São condições associadas a cirrose hepática, doença celíaca, dermatite herpetiforme.

28. São prenúncios de mau prognóstico na doença de Berger, EXCETO:

- a) Presença de hematuria macroscópica.
- b) Hipertensão arterial.
- c) Glomerulosclerose, crescentes e atrofia tubular.
- d) Idade avançada quando do diagnóstico.

29. A Síndrome Hemolítico-Urêmica (SHU) é a causa mais comum de insuficiência renal aguda intrínseca em crianças menores de 4 anos. Sobre a SHU, identifique a alternativa INCORRETA:

- a) A fisiopatogenia ocorre por lesão endotelial, levando a formação de microtrombos.
- b) As principais condições associadas são gastroenterite por *E. Coli* (verotoxina), puerpério e Lupus.
- c) É muito comum em crianças pequenas.
- d) Suas características marcantes são insuficiência renal aguda poliúrica, anemia hemolítica e trombocitose.

30. Em relação às principais doenças sistêmicas que acometem o glomérulo e seus respectivos tipos de lesão, identifique a alternativa que contem a associação correta:

- a) Hipertensão Arterial – Glomerulosclerose nodular ou difusa.
- b) Diabetes mellitus – Glomerulosclerose Focal e Segmentar secundária.
- c) Artrite Reumatoide – Lesão Mínima.
- d) Púrpura de Henoch-Schonlein – nefropatia mesangial por IgA.

31. A fração excretória de sódio pode auxiliar na diferenciação entre Azotemia Pré-renal versus Necrose Tubular Aguda. Seu valor de corte na diferenciação da Azotemia Pré-renal versus Necrose Tubular Aguda é, respectivamente:

- a) < 1 % e > 1 %
- b) > 1 % e < 1 %
- c) > 35% e < 15%
- d) <35% e > 50%

32. A síndrome da lise tumoral costuma se manifestar durante ou 1-5 dias após a quimioterapia, podendo ocorrer grave hipercalemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia. São medidas terapêuticas na síndrome da lise tumoral, EXCETO:

- a) Alopurinol.
- b) Bicarbonato de sódio.
- c) Hidratação venosa generosa.
- d) Rasburicase.

33. Sobre a nefrite intersticial aguda, analise as afirmativas a seguir:

I. O quadro clínico é o mesmo da insuficiência renal pré-renal: insuficiência renal aguda oligúrica.

II. Os achados laboratoriais mais característicos são: piúria à custa de eosinófilos, cilindros leucocitários no EAS e fração de excreção do sódio > 1%.

III. Se a causa da nefrite intersticial aguda for sulfa, deve-se prescrever um diurético sulfonamídico, tipo ácido etacrínico.

Está correto o que se afirma em:

- a) I.
- b) I e II.
- c) II e III.
- d) I, II e III.

34. Dentre as principais causas de necrose de papila estão, EXCETO:

- a) Nefropatia por analgésicos.
- b) Anemia Falciforme.
- c) Pancreatite.
- d) Pielonefrite.

35. Sobre a necrose de papila, analise as afirmativas a seguir:

I. Manifesta-se clinicamente por quadro súbito e inexplicável de febre e cólica renal associado a hematuria e proteinúria em paciente com fator de risco.

II. Existe relação direta com pielonefrite.

III. O melhor exame complementar para o diagnóstico é a urografia excretora.

Está correto o que se afirma em:

- a) I.
- b) I e II.
- c) II e III.
- d) I, II e III.

36. Sobre a acidose tubular renal tipo II, assinale a alternativa correta:

- a) A origem do problema está na incapacidade de acidificar a urina.
- b) O tratamento se faz com citrato de potássio (ou bicarbonato) em baixas doses.
- c) A principal doença causadora em adultos é o Mieloma Múltiplo.
- d) Após o teste de cloreto de amônia, o pH urinário permanece acima de 5,3.

37. A síndrome de Fanconi traduz um distúrbio generalizado das funções reabsorptivas do néfron proximal. Sobre esta entidade, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Ocorre glicosúria sem hiperglicemia.
- b) Ocorre hipofosfatúria levando a hiperfosfatemia e ao raquitismo ou osteomalácia.
- c) Ocorre aminoacidúria generalizada.
- d) Ocorre hiperuricosúria levando a hipouricemia.

38. Em relação à nefropatia plúmbica, analise as afirmativas a seguir:

I. O saturnismo causa uma lesão tubular proximal, associado a nefrite intersticial com fibrose renal progressiva.

II. O diagnóstico deve ser feito dosando-se o chumbo sérico, que deve estar acima de 60-80 microg %.

III. Não existe tratamento eficaz na literatura atual.

Está correto o que se afirma em:

- a) I.
- b) I e II.
- c) II e III.
- d) I, II e III.

39. São considerados fatores de risco para hipertensão renovascular, que devem fazer o médico assistente levantar a hipótese desta entidade, EXCETO:

- a) Início abrupto, precoce ou tardio, da hiperetensão: antes dos 30 ou após os 50 anos.
- b) Hipertensão refratária.
- c) Sopro abdominal sistodiastólico.
- d) Melhora da função renal com o uso de IECA.

40. Em relação à hipertensão renovascular, analise as afirmativas a seguir:

I. Está indicado o uso de IECA nos casos de estenose bilateral da artéria renal.

II. Para os casos de aterosclerose da artéria renal, a revascularização está indicada na hipertensão acelerada maligna.

III. Alterações sugestivas em exames complementares são: assimetria do tamanho renal (ultrassonografia), hipocalcemia e alcalose metabólica.

Está correto o que se afirma em:

- a) I.
- b) I e II.
- c) II e III.
- d) I, II e III.