

1. “A asma mata por asfixia, o tratamento excessivo como causa de óbito é raro.” Sobre esta afirmação pode-se afirmar:
- Trata-se de um equívoco, uma vez que a iatrogenia no manejo das medicações contra a asma no paciente pediátrico é comum e frequentemente fatal.
  - É falsa, uma vez que a causa de óbito em pacientes em crise asmática grave é a sobrecarga cardiovascular.
  - Embora seja coerente, é demasiadamente radical. Mesmo em casos graves, a medicação e as medidas de combate à crise devem ser muito bem pesadas, pois trata-se de um paciente pediátrico.
  - Expressa de maneira clara a melhor filosofia na abordagem de crises graves em pacientes pediátricos.
- 
2. São critérios para classificar um paciente asmático de alto risco:
- Crise prévia necessitando de intubação e UTI.**
  - Uso frequente de corticosteroides orais e  $\beta_2$  agonista.**
  - Três ou mais idas à emergência no último ano.**
  - Doença psiquiátrica associada.**
- I, II e III apenas.
  - II, III e IV apenas.
  - I e II apenas.
  - Todas.
- 
3. Um paciente apresenta-se em crise asmática sem alteração do estado mental, com dispnéia moderada, dificuldades na fala,  $SaO_2 = 91\%$ , FC = 130 bpm e pico de fluxo expiratório de 30% do previsto. Esta crise pode ser considerada:
- Leve.
  - Moderada.
  - Grave.
  - Muito grave.
- 
4. Sobre a avaliação inicial da criança admitida na emergência com crise aguda de asma, pode-se afirmar:
- Deve-se realizar a nebulização nestes pacientes com SF 0,9% = 3 ml. Repetir até 3 vezes de 20 em 20 minutos.
  - A associação de corticoide deve ser feita caso não haja resposta à oxigenioterapia inicial.
  - Crianças que façam uso de  $\beta_2$  agonista e estejam em crise, devem receber corticóide. A melhor opção é prednisona 5 mg/kg com doses de 6/6h.
  - Se a criança esteve na emergência nas últimas 24h, o corticóide deve ser iniciado concomitante à nebulização.
- 
5. Sobre a avaliação da criança admitida com crise aguda de asma e que obteve melhora com os tratamentos instituídos na emergência, pode-se afirmar:
- A mesma recebe alta sem qualquer medicação prescrita, sendo realizadas apenas as recomendações necessárias.
  - A mesma recebe alta com prescrição de corticóide contínuo (preferencialmente prednisona) para que assim novas crises sejam evitadas e é encaminhada à UBS.
  - A criança recebe alta com prescrição de  $\beta_2$  por 5 a 7 dias e prednisona por 5 dias.
  - A criança recebe alta apenas com prescrição de  $\beta_2$  de resgate além das recomendações cabíveis e, se necessário, encaminhamento à UBS.
- 
6. Caso não haja possibilidade do uso de nebulização domiciliar no paciente com asma, recomenda-se:
- A oxigenioterapia domiciliar.
  - A utilização de salbutamol VO 0,1mg/kg/dose de 6/6h.
  - O uso de prednisolona VO, pois sua ação em vias respiratórias é superior a dos outros corticóides.
  - O uso de  $\beta_2$  de horário (4/4h) e, se necessário, dose de resgate.
- 
7. Em paciente asmático descompensado internado em unidade assistencial, verificam-se os seguintes parâmetros:
- $PaO_2 = 70$  mmHg**
  - Sibilos difusos em todo o tórax**
  - FC = 170 bpm**
  - Alteração do nível de consciência.**
- Dentre os itens acima, quantos são critério para internação em UTI?
- 0.
  - 1.
  - 2.
  - 3.
- 
8. Paciente internado em unidade assistencial por crise aguda grave de asma, em uso de corticóide e uso de  $\beta_2$ . A enfermeira procura o pediatra de plantão relatando a seguinte condição: Agitação motora, glicemia aumentada e tremor intenso. A conduta mais adequada a ser instituída para este paciente é:
- Aumentar a dose de  $\beta_2$  (o tremor e a agitação são sintomas de hipoxemia) e diminuir a prednisona (causa da hiperglicemia).
  - Administrar insulina (o que irá reduzir o nível glicêmico: causa da agitação e do tremor).
  - Diminuir a dose de  $\beta_2$  (uma vez que a hiperglicemia, assim como o tremor, são sinais de intoxicação por este fármaco). Já a agitação deve ser sedada utilizando-se de benzodiazepínicos.
  - Espaciar as doses de  $\beta_2$  (uma vez que a hiperglicemia, assim como o tremor, são sinais de intoxicação por este fármaco). A agitação é sinal de hipoxemia, sendo a oxigenioterapia uma opção.

	<b>α</b>	<b>β</b>	<b>Ω</b>
<b>I-</b> Meningococemia	<b>a-</b> Podem haver poucas petéquias ou pústulas.	<b>b-</b> Há artrite ou artralgia.	<b>c-</b> Associa-se a picada de carrapato.
<b>II-</b> Gonococemia	<b>d-</b> Há cefaleia intensa.	<b>e-</b> A erupção inicial é nas palmas das mão ou dos pés.	<b>f-</b> Edema é manifestação comum.
<b>III-</b> Púrpura de Henoch-Schölein	<b>g-</b> Manifesta-se com CIVD.	<b>h-</b> Queixas gastrintestinais são presentes.	<b>i-</b> Associa-se à nefrite.
<b>IV-</b> Febre maculosa das montanhas rochosas	<b>j-</b> Apresenta placas purpúricas com bordas denteadas.	<b>l-</b> Se houver febre, ela é baixa.	<b>m-</b> Há eritema migratório anular como manifestação.

A tabela acima apresenta quatro patologias e doze afirmações. As afirmações podem ser agrupadas em linhas ou colunas. As linhas são designadas pelos algarismos romanos distribuídos na coluna à esquerda e as colunas pelas letras gregas acima da tabela. Sabendo disto, responda às questões 9, 10, 11, 12 e 13:

**9.** A coluna de afirmações  $\alpha$  (afirmações a, d, g, j) chega mais próxima de descrever, dentre as abaixo, características da:

- Meningococemia.
- Gonococemia.
- Púrpura de Henoch-Schölein.
- Febre maculosa das montanhas rochosas.

**10.** São afirmações que se relacionam à púrpura de Henoch-Schölein:

- a, b, c, d.
- f, l, h, i.
- a, i, l, m.
- e, f, i, l.

**11.** Assinale a associação correta (doença – afirmação):

- I; a.
- II; l.
- III; i.
- IV; j.

**12.** As afirmações “c” e “e” relacionam-se a:

- Meningococemia.
- Gonococemia.
- Púrpura de Henoch-Schölein.
- Febre maculosa das montanhas rochosas.

**13.** Em toda a tabela (colunas  $\alpha$ ,  $\beta$  e  $\Omega$ ), existem mais afirmações compatíveis com qual doença?

- I.
- II.
- III.
- IV.

**14.** Febre com temperatura acima de 41° C está mais relacionada a quais itens descritos abaixo:

- Infecção bacteriana.**
- Infecção viral.**
- Hipertermia maligna.**
- Síndrome neuroléptica maligna.**

- Todos.
- I e II.
- III e IV.
- I e III.

**15.** Um paciente que apresenta temperatura abaixo do limite inferior pode ter seu distúrbio sido originado por:

- Sepse grave.**
- Exposição ao frio.**
- Hipotireoidismo.**
- Uso exagerado de antipiréticos.**

- II, III e IV apenas.
- I, II e III apenas.
- I e IV apenas.
- Todos.

**16.** Sobre lactentes com menos de três meses que apresentam febre, pode-se afirmar:

- A identificação do foco de infecção e do agente etiológico é possível na maioria dos casos.
- Pode sugerir a possibilidade de doença bacteriana grave, está presente em até 30% dos lactentes a termo previamente saudáveis que apresentam este quadro.
- Pode sugerir a possibilidade de doença bacteriana grave, está presente de 10-15% dos lactentes a termo previamente saudáveis que apresentam este quadro.
- Dentre os agentes pirogênicos desta faixa etária, as bactérias constituem o grupo mais frequente, com destaque para E. Coli e Neisseria meningitidis.

**17.** Em um paciente lactente que se encontra febril e toxêmico:

- Devemos inicialmente pesquisar o foco de origem da infecção através do exame físico e de exames complementares, não devemos iniciar a ATB antes que haja foco definido.
- Devemos imediatamente colocá-lo em regime de internação, realizando cuidados gerais até que o agente seja isolada e assim iniciada a ATB.
- Devemos imediatamente colocá-lo em regime de internação, realizar ATB com ceftriaxona e em seguida colher exames para o isolamento do agente.
- Devemos imediatamente colocá-lo em regime de internação, colher exames para cultura e avaliação (líquor, sangue, urina, etc) e em seguida iniciar ATB. Caso haja pleocitose no líquido, devemos introduzir ampicilina.

**18.** Erupção papulosa discreta, comum em neonatos e crianças, pode haver disposição linear das lesões devido auto-inoculação. Trata-se:

- Molusco contagioso.
- Impetigo.
- Herpes simples.
- Verrugas.

19. Causada na maioria dos casos pelo herpes virus humano do tipo 6, tem pico de incidência na faixa etária dos 6 a 7 meses, tem período de incubação de 9 a 10 dias.
- Rubéola.
  - Sarampo.
  - Herpangina.
  - Roséola infantil.
20. Assinale a alternativa correta sobre a doença da questão anterior:
- Apresenta erupções na pele como sintoma.
  - A encefalite é uma complicação comum por este virus.
  - A febre é contínua e baixa na maioria dos casos.
  - A maioria dos casos requer apenas medidas auxiliares.
21. A direção do SUS não será exercida pelo seguinte órgão:
- No âmbito da União, pelo Ministério da Saúde.
  - O âmbito da Comarca, pelo Conselho Distrital.
  - No âmbito dos Estados, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
  - No âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
22. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS, são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas na Constituição Federal, obedecendo ainda a determinados princípios. Não corresponde a um desses princípios:
- Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.
  - Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.
  - Descentralização político-administrativa, com direção múltipla em cada esfera de governo.
  - Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.
23. Não é um direito do médico:
- Exercer a Medicina sem ser discriminada por questões de religião, raça, sexo, nacionalidade, cor, opção sexual, idade, condição social, opinião política, ou de qualquer outra natureza.
  - Indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas reconhecidamente aceitas e respeitando as normas legais vigentes no País.
  - Apontar falhas nos regulamentos e normas das instituições em que trabalhe, quando as julgar indignas do exercício da profissão ou prejudiciais ao paciente, devendo dirigir-se, nesses casos, aos órgãos competentes e, obrigatoriamente, à Comissão de Ética e ao Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição.
  - Exercer a medicina como qualquer outro tipo de comércio lícito.
24. É direito do médico internar e assistir seus pacientes em hospitais privados:
- Com ou sem caráter filantrópico, ainda que não faça parte do seu corpo clínico, respeitadas as normas técnicas da instituição.
  - Desde que com caráter filantrópico, ainda que não faça parte do seu corpo clínico, respeitadas as normas técnicas da instituição.
  - Desde que não seja de caráter filantrópico e que faça parte de seu corpo clínico, respeitadas as normas técnicas da instituição.
  - Desde que de caráter filantrópico e que faça parte de seu corpo clínico, respeitadas as normas técnicas da instituição.
25. Assinale a alternativa incorreta. É vedado ao médico:
- Alimentar compulsoriamente qualquer pessoa em greve de fome que for considerada capaz, física e mentalmente, de fazer juízo perfeito das possíveis consequências de sua atitude. Em tais casos, deve o médico fazê-la ciente das prováveis complicações do jejum prolongado e, na hipótese de perigo de vida iminente, tratá-la.
  - Usar qualquer processo que possa alterar a personalidade ou a consciência da pessoa, com a finalidade de diminuir sua resistência física ou mental em investigação policial ou de qualquer outra natureza.
  - Desrespeitar o interesse e a integridade de paciente, ao exercer a profissão em qualquer instituição na qual o mesmo esteja recolhido independentemente da própria vontade.
  - Fornecer meio, instrumento, substância, conhecimentos ou participar, de qualquer maneira, na execução de pena de morte desde que devidamente legalizada pela Carta Magna.
26. Sobre as disposições da Lei do Sistema Único de Saúde SUS, analise as afirmativas abaixo e aponte a alternativa correta:
- A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.**
  - A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte e o acesso a bens e serviços essenciais, exceto o lazer.**
- Apenas I está correta.
  - Apenas II está correta.
  - I e II estão corretas.
  - I e II estão incorretas.
27. Analise as afirmações abaixo acerca do Sistema Único de Saúde-SUS e aponte a alternativa correta:
- Em nenhuma hipótese a iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde-SUS.**
  - Estão incluídas no campo de atuação do sistema único de Saúde-SUS a execução de ações de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador e de assistência terapêutica integral, exceto farmacêutica.**
- Apenas I está correta.
  - Apenas II está correta.
  - I e II estão corretas.
  - I e II estão incorretas.

28. Nos termos do Sistema Único de Saúde-SUS, analise as afirmativas abaixo e aponte a alternativa correta:

- I. **Entende-se por vigilância nutricional um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.**
  - II. **É permitida a participação direta ou indireta de empresas ou de capital estrangeiros na assistência à saúde, inclusive através de doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos.**
- a) Apenas I está correta.
  - b) Apenas II está correta.
  - c) I e II estão corretas.
  - d) I e II estão incorretas.

29. De acordo com o Código de Ética Médica, é vedado ao médico, exceto:

- a) Desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de morte.
- b) Desrespeitar o pudor de qualquer pessoa sob seus cuidados profissionais.
- c) Abreviar a vida do paciente, exceto a pedido dele ou de seu representante legal.
- d) Aproveitar-se de situações decorrentes da relação médico-paciente para obter vantagem física, emocional, financeira ou de qualquer outra natureza.

30. É vedado ao médico:

- I. **Deixar de esclarecer o doador, o receptor ou seus representantes legais sobre os riscos decorrentes de exames, intervenções cirúrgicas e outros procedimentos nos casos de transplantes de órgãos.**
  - II. **Participar direta ou indiretamente da comercialização de órgãos ou de tecidos humanos.**
- a) Apenas I está correta.
  - b) Apenas II está correta.
  - c) I e II estão corretas.
  - d) I e II estão incorretas.

Analise um fragmento da entrevista do Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ao jornalista Otávio Cabral:

(...)

**Pesquisas mostram que o brasileiro considera a saúde o pior serviço prestado pelo governo. O que está sendo feito para mudar essa percepção?** Nosso maior desafio é melhorar o atendimento à população. O SUS precisa ter obsessão pela qualidade. O Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que resolveu ter um sistema nacional público e gratuito. A Índia, a China, o Paquistão, a Indonésia e os Estados Unidos não fizeram isso. O sistema brasileiro tem 1 milhão de internações por mês, mais de 3,5 bilhões de procedimentos ambulatoriais. Mas essa dimensão não pode impedir que o SUS se preocupe com a qualidade.

**Sim, mas como melhorar o atendimento?**

Há duas linhas principais: a melhoria dos gastos e o combate aos desvios de recursos. Já começamos a criar políticas de incentivo financeiro pela qualidade. As equipes de saúde que prestarem um serviço melhor à população poderão ter o repasse de recursos federais dobrados. Já lançamos esse programa nos postos de saúde dos bairros.

As equipes são cadastradas, acompanhadas por um painel de indicadores de qualidade e pesquisas de avaliação do usuário. Quem reduzir o tempo de espera e melhorar a qualidade do atendimento vai receber mais.

(...)

Fonte: Revista Veja, 16/11/2011, adaptado.

31. Na primeira pergunta, o Ministro:

- a) Apoia o brasileiro que considera a saúde o pior serviço prestado pelo governo.
- b) Utiliza argumento para explicar o descontentamento dos brasileiros, mas fala da importância da preocupação com a qualidade.
- c) Compara o sistema de saúde do Brasil com o dos outros países, tratando da similaridade dos sistemas.
- d) Critica a visão do brasileiro.

32. Sobre a segunda pergunta, assinale a alternativa correta:

- a) De acordo com o Ministro, o mau atendimento se deve ao investimento em áreas da saúde que não são importantes.
- b) Políticas de incentivo financeiro não fazem parte da conduta deste ministério.
- c) O desvio de recursos é um problema que atenta contra o devido atendimento.
- d) Não fará diferença no repasse dos recursos federais a avaliação do usuário.

33. Assinale a alternativa em que a separação silábica está incorreta:

- a) Trans-a-tlân-ti-co.
- b) Boi-a-da.
- c) Tec-no-lo-gi-a.
- d) E-pis-co-pa-do.

34. Complete as lacunas, de acordo com a norma culta, e aponte a alternativa correta:

- No jantar reunindo os parlamentares, a \_\_\_\_\_ agiu com tamanha perspicácia.**
- a) Malicioza – condesa.
  - b) Maliciosa – condessa.
  - c) Malicioza – condessa.
  - d) Maliciosa – condesa.

35. Em relação à concordância nominal, analise as sentenças abaixo:

- I. **A viagem foi sensacional, pois nadamos em rios e lagoas calmos e fizemos caminhadas na mata.**
  - II. **Elas próprias resolveram as equações matemáticas.**
  - III. **Precisamos correr para o refeitório, pois já é meio-dia e meio.**
  - IV. **Durante a excursão, conheci pessoas o mais interessantes possível.**
- a) Apenas II e IV estão corretas.
  - b) Apenas I, III e IV estão corretas.
  - c) Apenas I, II e IV estão corretas.
  - d) Apenas II e III estão corretas.

36. Acerca da concordância verbal, assinale a alternativa incorreta:

- a) Uma manada de elefantes correu em direção aos tigres.
- b) Ribeirão Pires qualifica, cada vez mais, os professores da rede municipal de ensino.
- c) A maior parte dos hóspedes daquele hotel é estrangeira.
- d) Vossa Excelência queres uma ajuda para carregar as malas?

37. Analise, acerca da regência dos termos, as afirmativas abaixo:

- I. **Agradeci-lhes, com os olhos marejados, a surpresa.**
  - II. **Como é exagerada, nós aspiramos todas as manhãs ao perfume dela.**
- a) Apenas I está correta.
  - b) Apenas II está correta.
  - c) I e II estão corretas.
  - d) I e II estão incorretas.

38. Indique a lacuna que completa, de acordo com a devida regência, as lacunas abaixo:

**Eu sou residente \_\_\_ rua das Laranjeiras.**

**É preferível comer vegetais e legumes \_\_\_ frituras.**

- a) À – a.
- b) Na – à.
- c) Na – a.
- d) À – do que.

39. Analise as sentenças abaixo:

I. **Nada me preocupa tanto quanto a sua felicidade.**

II. **Quero-lhe muito bem!**

- a) Apenas em I o pronome foi empregado corretamente.
- b) Apenas em II o pronome foi empregado corretamente.
- c) Em I e em II os pronomes foram empregados corretamente.
- d) Em I e em II os pronomes foram empregados incorretamente.

40. Há termo empregado incorretamente em:

- a) Por que você não para de falar nesse assunto?
- b) Quero saber o porquê dessa discussão.
- c) Aonde você vai?
- d) Apesar de terem ganhado o jogo, os argentinos jogaram mau.

41. Assinale a alternativa que exprime a mesma ideia da frase abaixo:

**A sua aparição na festa de inauguração da revista era indubitável.**

- a) Havia dúvidas se apareceria na festa.
- b) Foi indescritível a sua aparição na festa.
- c) Seria imperdoável se não comparecesse à festa.
- d) Era evidente que compareceria à festa.

42. A Cúpula América do Sul e Países Árabes, realizada em Brasília em 2005, promove um novo momento nas relações diplomáticas entre as nações participantes. Sobre os interesses geopolíticos de algumas dessas nações, marque V (verdadeiro) ou F (falso), respectivamente, e aponte a alternativa correta:

**(...) a Colômbia luta contra guerrilhas terroristas, narcotráfico e grupos paramilitares, sendo aliada dos Estados Unidos.**

**(...) a Líbia busca transformar a imagem negativa de pátria do terrorismo.**

**(...) a Síria é aliada dos Estados Unidos no Oriente Médio e tornou-se a principal mediadora do conflito Israel-Palestina.**

**(...) a Arábia Saudita busca equilibrar seus preços internacionalmente. Como aliado dos norte-americanos, media os conflitos entre os países árabes e os EUA.**

- a) F, V, V, V.
- b) V, V, F, F.
- c) V, V, F, V.
- d) F, F, V, V.

43. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o continente europeu precisou de auxílio para a sua reestruturação econômica. Desta forma os Estados Unidos da América criaram um projeto de reconstrução para os países europeus, conhecido como:

- a) COMECON.
- b) APEC.
- c) Plano Marshall.
- d) Tratado de Versalhes.

44. Em uma P.G. crescente, a soma do 2º termo com o 3º termo é 60 e a soma do 4º com o 5º termo é 540, então a razão é:

- a) 2.
- b) 3.
- c) 5.
- d) 8.

45. Dividiu-se um número sucessivamente por 3 e 5 e a soma dos dois quocientes é igual a 48. Sabendo-se que as divisões foram exatas, qual é esse número?

- a) 105.
- b) 60.
- c) 75.
- d) 90.

46. Comprei uma casa por R\$ 72.500,00. Algum tempo depois a vendi por R\$ 82.650,00. Qual foi a porcentagem do meu lucro?

- a) 16%.
- b) 1,8%.
- c) 14%.
- d) 2,1%.

47. O quadrado da idade de Malu é igual ao quádruplo da sua idade mais 21 unidades. Qual é a idade de Malu?

- a) 12.
- b) 14.
- c) 7.
- d) 8.

48. Qual a taxa mensal que foi aplicada à R\$ 5.450,00 por 8 meses, sendo que rendeu R\$ 654,00 de juros?

- a) 0,0018%.
- b) 0,025%.
- c) 0,12%.
- d) 1,5%.

49. Um avô deixa em testamento R\$ 100.000,00 que deve ser dividido em partes proporcionais às idades de seus 2 únicos netos. Sabendo que seus netos Lucas e Jonas têm respectivamente 21 anos e 29 anos, qual a diferença entre as duas quantias recebidas?

- a) R\$ 22.000,00.
- b) R\$ 15.000,00.
- c) R\$ 16.000,00.
- d) R\$ 8.000,00.

50. Se 3 pedreiros constroem um muro de 45 m de extensão em 6 dias, em quantos dias 10 pedreiros construirão um muro de 500 m de extensão e de mesma altura que o outro, trabalhando no mesmo ritmo?

- a) 20.
- b) 6.
- c) 18.
- d) 12.