

1. A identificação precoce dos casos de dengue é de vital importância para a tomada de decisões e implementação de medidas de maneira oportuna, visando principalmente evitar óbitos. A sorologia é utilizada para detecção de anticorpos antidengue, e deve ser solicitada a partir de que dia do início dos sintomas?
 - a) Do quinto dia.
 - b) Do sexto dia.
 - c) Do sétimo dia.
 - d) Do décimo dia.

2. O hipotireoidismo congênito pode se manifestar no recém-nascido de diversas maneiras. As principais formas de apresentação são:
 - a) Persistência de icterícia, Choro rouco, Constipação intestinal e Atraso importante na formação óssea.
 - b) Sonolência, Formação óssea normal, não é capaz de produzir quantidades adequadas de hormônios tireoidianos, o T3 e o T4.
 - c) A glândula tireoide do recém-nascido Produz quantidade normal dos hormônios, T3 e o T4.
 - d) Agitação, diarreia e quantidades normais dos hormônios T3 e T4.

3. É uma infecção congênita causada por protozoário, manifesta-se na forma generalizada, neurológica ou ambas com presença de convulsões e calcificações intracranianas generalizadas e coriorretinite focal e necrotizante associam-se com qual infecção congênita?
 - a) Rubéola.
 - b) Sífilis.
 - c) Toxoplasmose.
 - d) Varicela-zoster.

4. Com relação à policitemia neonatal marque a resposta correta.
 - a) Diminuição de eritrócitos circulante na corrente sanguínea.
 - b) Hiperviscosidade e diminuição do fluxo sanguíneo.
 - c) Formação de microtrombos e diminuição dos glóbulos vermelhos presentes na circulação fetal.
 - d) Surge como resposta à alta taxa oxigenação do sangue fetal tremores e convulsão.

5. Dentre tantas doenças que ocorrem na infância, as diarreias infantis podem ser causadas por transtornos:
 - a) Psíquico e nutricional.
 - b) Metabólico e nutricional.
 - c) Psíquico, metabólicos e nutricionais.
 - d) Psíquico e metabólico.

6. Assinale a alternativa correta quanto ao aleitamento natural:
 - a) É desnecessária a suplementação de ferro para lactentes em aleitamento natural até os 12 meses que recebem alimentos complementares após os 6 meses, excetuando-se as fórmulas lácteas modificadas para lactentes.
 - b) Os contraceptivos com estrógenos não diminuem a produção de leite materno.
 - c) O teor energético do leite humano se mantém constante durante a mamada, no entanto, varia ao longo do dia.
 - d) Recém-nascidos de mães infectadas com o vírus da imunodeficiência adquirida (HIV) podem receber o leite de suas mães 48 horas após o início da terapia profilática com lamivudina.

7. Marina, 8 anos de idade, foi levada a Unidade Básica de Saúde para tratamento de obesidade. Assinale a opção correta quanto à orientação adequada a esse caso:
 - a) Orientar para que a criança não faça as suas refeições vendo televisão.
 - b) Adotar dieta hipocalórica, com introdução de alimentos *diet* e *light*.
 - c) Caso um dos pais seja diabético, indicar o uso de metformina.
 - d) Fazer exercício físico sob a supervisão de um profissional de educação física.

8. Considerando que a perda fisiológica do recém-nascido é avaliada Pela análise das seguintes anotações:
 - a) Vômitos e pesagem diária.
 - b) Mensuração e pesagem diária.
 - c) Ritmo e frequência das mamadas.
 - d) Quantidade de regurgitação e vômitos.

9. São cardiopatias congênicas assintóticas, exceto:
 - a) Comunicação interventricular.
 - b) Coarctação aórtica grave.
 - c) Comunicação interatrial.
 - d) Defeito do septo atrioventricular.

10. Sobre o diagnóstico diferencial das adenomegalias, é correto afirmar que:
 - a) Os linfonodos cervicais anteriores constituem o sítio mais comum de tuberculose linfonodal.
 - b) Na difteria a adenopatia cervical é extremamente dolorosa e o estado geral está preservado.
 - c) A linfadenite toxoplasmótica habitualmente cursa com mal-estar geral, hepatomegalia e exantema maculopapular.
 - d) Adenomegalias associadas à hepatoesplenomegalia e elevação de transaminases diminui a probabilidade de infecção pelo vírus Epstein-Barr.

11. O suicídio na criança e no adolescente é manifestação particularmente dramática e grave, sendo o fato mais relevante do quadro clínico da depressão A ocorrência do comportamento suicida entre jovens aparenta estar aumentando nas últimas décadas, e a adolescência destaca-se como o período mais relacionado à morte devido a causas violentas. São considerados fatores de risco para comportamento suicida na infância e adolescência:
 - a) Crises interpessoais com família, estressores psicossociais, abuso físico e sexual, introspecção, desvio de conduta e alteração de humor.
 - b) Transtorno de ansiedade, surtos psicóticos, doença crônica, ausência de referencia familiar e dificuldade escolar, idade, abusam de substâncias e histórico familiar psiquiátrico.
 - c) História familiar, agressividade, irritabilidade, desesperança, presença de arma de fogo, comorbidade, violência sexual e dificuldades em elaborar objetivos de vida.
 - d) Idade, tentativas suicidas anteriores, história familiar de transtornos psiquiátricos, ausência de apoio familiar, presença de arma de fogo em casa, doença crônica, presença de depressão e abuso de substâncias.

- 12.** O Programa Saúde na Escola é o resultado de ações integradas entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, instruídos por decreto presidencial, em 2007. Entre os objetivos a serem alcançados por esse programa, destaca-se:
- Estabelecer, em conjunto com as instâncias de gerenciamento do programa, ações socioeducativas voltadas somente aos que receberam recurso do Programa Bolsa Família.
 - Aplica o espaço privilegiado de relações, mantendo o desenvolvimento da autoestima de crianças, adolescentes e jovens do ensino público.
 - Oferecer atenção integral de prevenção, promoção e atenção à saúde de crianças, adolescentes e jovens do ensino básico público.
 - Promover a saúde integral dos alunos, preferencialmente, no ensino básico público, por meio de atividades culturais esportivas e artesanais desenvolvidas nas escolas.
- 13.** No Brasil, a mortalidade neonatal, em especial na primeira semana de vida, é responsável por cerca de 60 a 70% da mortalidade infantil. As afecções perinatais, que representam a principal causa de morte no primeiro ano de vida, dependem de fatores evitáveis associados às condições da criança no nascimento e à qualidade da assistência durante a gravidez e o parto. Nesse sentido, a garantia de acesso no transporte neonatal adequado é fundamental para a sobrevivência do recém-nascido com as melhores condições possíveis. É primordial o cálculo do Índice de Risco do Transporte (Trip) que utiliza as seguintes variáveis:
- Padrão respiratório, pressão arterial sistólica, estado neurológico e temperatura corporal.
 - Frequência cardíaca, cor da pele, tônus muscular e respiração.
 - Irritabilidade reflexa, temperatura corporal, pressão arterial e movimentação.
 - Estado neurológico, tônus muscular, batimentos cardíacos e cianose de extremidades.
- 14.** As meningites são doenças graves, de evolução rápida, cujo prognóstico depende fundamentalmente do diagnóstico precoce e da instituição imediata de tratamento adequado. Caracterizam-se por febre alta e repentina, cefaleia intensa, náuseas, vômitos muitas vezes em jato, com sinais de irritação meníngea e alterações do líquido, acompanhados algumas vezes por manifestações cutâneas tipo petéquias. São características da irritação meníngea, exceto:
- Sinal de Romberg.
 - Sinal de Kernig.
 - Sinal de Brudzinski.
 - Rigidez de nuca.
- 15.** A duração do aleitamento materno exclusivo ou complementado está diretamente relacionada à qualidade da assistência materno-infantil, e a OMS recomenda respectivamente 6 e 24 meses. A média brasileira está situada muito abaixo destes patamares. São fatores que contribuem para este baixo rendimento, exceto:
- Idade materna inferior a 20 anos.
 - Primeira mamada ocorrendo mais de 6 horas após o parto.
 - Tabagismo materno.
 - Peso do recém-nascido entre 2.500g e 3.000g.
- 16.** Sobre a cicatrização anormal de feridas, é correto afirmar exceto:
- Queloides é mais prevalente entre pacientes com pele escura e tende a ocorrer acima das clavículas no tronco, nos membros superiores e na face.
 - Feridas que são cronicamente inflamadas podem desenvolver carcinoma de célula escamosa.
 - Os inibidores teciduais de MMPs estão aumentados e atividade da collagenase na ferida também está muito aumentada.
 - A deficiência de vitamina C diminui a ativação de monócitos, a deposição de fibronectina e a deterioração dos receptores TGF- β .
- 17.** São sintomas de luxação, exceto:
- O paciente queixa-se de dores na articulação e em redor.
 - A dor surge horas após a fratura.
 - O paciente não consegue ou não pode mover a articulação.
 - Existe uma sensibilidade direta e indireta na articulação.
- 18.** Criança, 9 meses de idade, há 4 dias apresenta coriza, obstrução nasal e tosse irritativa. Aferido temperatura que apresentou 38,5 °C, e no exame clínico encontra-se hidratado, FR 36 fpm, respiração soprosa em terço inferior do pulmão direito e alguns estertores crepitantes. A radiologia de tórax mostra condensação segmentar de lobo inferior direito. De acordo com a etiologia provável para o quadro, o tratamento proposto é:
- Amoxicilina VO, 60 a 90 mg/kg/dia.
 - Penicilina benzatina IM, 50 000 U/kg.
 - Claritromicina VO, 30 a 50 mg/kg/dia.
 - Cefalexina VO, 80 a 100 mg/kg/dia.
- 19.** Juliana, 12 anos de idade, há 1 semana vem apresentando choro com muita facilidade, não quer ir à escola, deixa cair objetos que tem nas mãos, suja a roupa ao se alimentar. A sua voz está afastada, tem dificuldade para articular as palavras. Com a mão esquerda segura o braço direito que tem movimentos involuntários e arrítmicos. Ao exame, tem sopro diastólico em foco da base, compatível com estenose mitral. O diagnóstico provável é:
- Intoxicação por chumbo.
 - Febre reumática.
 - Crise convulsiva rolândica.
 - Miastenia gravis*.
- 20.** A crise convulsiva febril complexa ou atípica chegam com muita frequência nas emergências pediátricas é definida quando existe uma das condições abaixo. Assinale-a:
- Duração menor que 15 minutos.
 - Crise única, motora generalizada.
 - Elevação rápida da temperatura.
 - Presença de distúrbios neurológicos preexistentes.

- 21.** Sobre o Sistema Único de Saúde – SUS, assinale a alternativa incorreta:
- A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
 - O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos, de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
 - O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
 - A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do país.
- 22.** Assinale a alternativa incorreta sobre os objetivos do Sistema Único de Saúde – SUS:
- Execução de ações de vigilância sanitária.
 - A vigilância nutricional e a orientação alimentar.
 - A colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
 - A fiscalização e a inspeção de alimentos para o consumo humano, exceto água e bebidas.
- 23.** Sobre a Organização, Direção e Gestão do SUS, analise as afirmativas abaixo e aponte a alternativa correta:
- As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde – SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.***
 - A direção do Sistema Único de Saúde - SUS é única, sendo exercida no âmbito municipal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.***
- Apenas I está correta.
 - Apenas II está correta.
 - I e II estão corretas.
 - I e II estão incorretas.
- 24.** Aponte a alternativa incorreta acerca das diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS:
- Direito a informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.
 - Igualdade de assistência à saúde, sem preconceitos, mas com privilégios para os menores de dezoito anos.
 - Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.
 - Preservação da autonomia das pessoas na defesa da sua integridade física e moral.
- 25.** Acerca do Sistema Único de Saúde - SUS, analise as assertivas abaixo e aponte a alternativa correta:
- São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, o atendimento domiciliar e a internação domiciliar.***
 - Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde – SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de dois acompanhantes durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.***
- Apenas I está correta.
 - Apenas II está correta.
 - I e II estão corretas.
 - I e II estão incorretas.
- 26.** Sobre os princípios fundamentais elencados no Código de Ética Médica, assinale a alternativa incorreta:
- A Medicina não pode, em nenhuma circunstância ou forma, ser exercida como comércio.
 - A Medicina é uma profissão serviço da saúde do ser humano e da coletividade e será exercida sem discriminação de nenhuma natureza.
 - Para exercer a Medicina com honra e dignidade, o médico necessita ter boas condições de trabalho e ser remunerado de forma justa.
 - O trabalho do médico não pode ser explorado por terceiros com objetivos de lucro e finalidade política, exceto religiosa.
- 27.** Acerca do Código de Ética Médica, analise as afirmativas abaixo e aponte a alternativa correta:
- É um dever do médico prestar informações a empresas seguradoras sobre as circunstâncias da morte do paciente sob seu cuidado, além das contidas na declaração de óbito, mesmo sem autorização de seu representante legal.***
 - É vedado ao médico revelar sigilo profissional relacionado à paciente menor de idade, inclusive a seus pais ou representantes legais, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, salvo quando a não revelação possa causar dano ao paciente.***
- Apenas I está correta.
 - Apenas II está correta.
 - I e II estão corretas.
 - I e II estão incorretas.
- 28.** Assinale a alternativa que NÃO possui um direito do Médico:
- Indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas cientificamente reconhecidas e respeitada à legislação vigente.
 - Estabelecer seus honorários de forma justa e digna.
 - Requerer desagravo público ao conselho Regional de Medicina quando atingido no exercício de sua profissão.
 - Causar dano ao paciente, por ação ou omissão, caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência.
- 29.** Nos termos do Código de Ética Médica, é vedado ao Médico, exceto:
- Delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivos da profissão médica.
 - Recusar-se a realizar atos médicos, que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência.
 - Assumir responsabilidade por ato médico que não praticou ou do qual não participou.
 - Deixar de comparecer a plantão em horário preestabelecido ou abandoná-lo sem a presença de substituto, salvo por justo impedimento.

30. Na relação com pacientes e familiares, é vedado ao médico:

- I. **Deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento, cientificamente reconhecidos e a seu alcance, em favor do paciente.**
 - II. **Abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante legal.**
- a) Apenas I está correta.
 - b) Apenas II está correta.
 - c) I e II estão corretas.
 - d) I e II estão incorretas.

31. Marque a alternativa em que todas as palavras estão corretamente grafadas:

- a) Discípulo – varejista – cerejeira – excessivo.
- b) Descanso – procição – excepcional – cassino.
- c) Acesso – vazamento – extensão – êstase.
- d) Tóxico – enchurrada – cicatrizar – lagartixa.

32. Aponte a alternativa em que a palavra em **destaque** foi empregada incorretamente:

- a) Só provei minha inocência porque o estagiário, que viu tudo, **ratificou** o que eu havia falado.
- b) Ainda bem que o juiz **deferiu** o meu pedido.
- c) Eu estou na **eminência** de ter um ataque cardíaco.
- d) Eu fui transferido para a **seção** de atendimento ao cliente.

33. Indique a alternativa em que o plural do substantivo composto está errado:

- a) Naquele clube há diversos guarda-vidas.
- b) Depois dos curto-circuitos, todos os funcionários desligam os computadores antes de sair.
- c) Todas as manhãs coloco no meu quintal água para os beija-flores.
- d) Ganhei duas canetas-tinteiro de aniversário.

34. Indique a alternativa em que o pronome foi empregado de forma **incorreta**:

- a) Eu quero viajar com você nas próximas férias.
- b) Deixaram dois capítulos para eu resumir.
- c) Os maridos só sabem falar de si mesmos.
- d) Eu quero conversar consigo agora!

35. **Havia lixo espalhado por toda a rua.**

Na oração acima, o sujeito se classifica como:

- a) Indeterminado.
- b) Inexistente.
- c) "lixo".
- d) "a rua".

36. **Pai, afasta de mim esse cálice!** O termo em destaque se classifica como:

- a) Vocativo.
- b) Aposto.
- c) Adjunto adverbial.
- d) Adjunto adnominal.

37. Assinale a alternativa que substitui a palavra grifada, mantendo a frase com o mesmo significado:

A atitude daquele diretor foi perniciosa para a empresa.

- a) Boa.
- b) Nociva.
- c) Permanente.
- d) Extraordinária.

38. Acerca da concordância nominal, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) As meninas estavam meio nervosas com a doença da avó.
- b) Carmem emagrecia a olhos vistos.
- c) Vão anexos às pastas os documentos.
- d) É proibido a caça neste local.

39. Analise as afirmativas abaixo acerca da regência verbal, e aponte a alternativa correta:

- I. **Eles aspiram a novas promoções.**
 - II. **Esta alta no preço do dólar implica em queda nas exportações.**
- a) Apenas I está correta.
 - b) Apenas II está correta.
 - c) I e II estão corretas.
 - d) I e II estão incorretas.

40. Sobre a utilização do acento indicador da crase, analise as afirmativas abaixo e aponte a alternativa correta:

- I. **Pare de ficar à toa e vai trabalhar.**
 - II. **Antes de pedir demissão vou deixar tudo às claras.**
- a) Apenas I está correta.
 - b) Apenas II está correta.
 - c) I e II estão corretas.
 - d) I e II estão incorretas.

41. Sobre a Geografia do Brasil, analise as afirmativas abaixo e aponte a alternativa correta:

- I. **A Região Sul é composta pelos Estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.**
 - II. **A capital do Estado do Ceará é Fortaleza.**
 - III. **A capital do Estado da Paraíba é Teresina.**
- a) Apenas II está correta.
 - b) Apenas I e II estão corretas.
 - c) Apenas II e III estão corretas.
 - d) I, II e III estão corretas.

42. Analise a notícia abaixo:

"Reconhecida como a torre mais alta do mundo em 2011 pelo Guinness, o livro dos records, com 634 metros de altura, abriu nesta terça-feira (22) suas portas ao público, em meio a uma grande expectativa e longas filas desde as primeiras horas do dia.

Apenas os cerca de oito mil afortunados que conseguiram comprar entradas antecipadamente poderão contemplar nesta terça a vista da metrópole desde a torre, que supera em altura apenas a da cidade chinesa de Cantão, de 600 metros.

A torre não é a edificação mais alta do mundo, pois é superada pelo arranha-céu Burj Khalifa com seus 828 metros de altura, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Segundo o Guinness, o prédio de Dubai é a estrutura mais alta do mundo.

Após uma cerimônia inaugural em frente aos elevadores da estrutura, foi permitido o acesso da primeira visitante, a mulher que criou o nome "Sky Tree" em um concurso organizado pela operadora do complexo, informou a cadeia pública "NHK".

Devido ao grande número de visitantes previsto, até 10 de julho só poderão ser adquiridas entradas para o primeiro dos observatórios, situado a 350 metros de altura. (...)"

Fonte: <http://g1.globo.com/mundo>, adaptado, 22/05/2012.

A torre foi inaugurada na cidade de:

- a) Tóquio, no Japão.
- b) Pequim, na China.
- c) Dubai, Emirados Árabes.
- d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

43. A economia mexicana apresentou na primeira metade de 2009 a maior retração das últimas três décadas, registrando uma queda de 10,3%. A principal causa desse baixo desempenho foi:
- O aumento do êxodo rural.
 - A diminuição da exploração de petróleo.
 - O crescimento da produção de petróleo na Líbia.
 - A queda das exportações para os Estados Unidos.
44. Renato foi comprar três presentes. Sabendo-se que ele comprou os presentes em lojas diferentes, que em cada loja gastou metade do que ainda possuía e que no final das compras lhe restou R\$30,00, quanto Renato possuía inicialmente?
- R\$ 280,00.
 - R\$ 400,00.
 - R\$ 300,00.
 - R\$ 240,00.
45. Um tanque cilíndrico que tem 3 m de raio da base e 8 m de altura está com água até os $\frac{5}{9}$ de sua capacidade máxima. Para enchê-lo totalmente faltam:
- 100.480 ℓ.
 - 25.120 ℓ.
 - 125.600 ℓ.
 - 22.160 ℓ.
46. Um avô repartiu certa quantia em partes inversamente proporcionais às idades de seus netos que são 3, 4 e 5 anos. Se o mais velho recebeu R\$ 2.400,00, qual foi a quantia distribuída?
- R\$ 6.300,00.
 - R\$ 9.400,00.
 - R\$ 10.200,00.
 - R\$ 8.900,00.
47. Se oito máquinas funcionando 8 horas por dia em 15 dias produzem 80.000 peças, quantas dessas máquinas funcionando 10 horas por dia, em 18 dias produzirão 240.000 peças?
- 22.
 - 18.
 - 20.
 - 16.
48. Um capital de R\$ 20.000,00 foi aplicado durante quatro meses a uma taxa mensal de juros simples de 3%. Vencida essa aplicação apenas os juros obtidos foram reaplicados por um ano à taxa mensal de juros simples por 2,5%. Nessa reaplicação, o investidor obteve de juro, a quantia de:
- R\$ 60,00.
 - R\$ 280,00.
 - R\$ 720,00.
 - R\$ 80,00.
49. Uma piscina retangular de 18 m de comprimento e 13 m de largura está com água até a altura de 1,5 m. Se um produto químico deve ser misturado à água na razão de um pacote para cada 4.500 litros de água, o número de pacotes a serem usados é:
- 60.
 - 58.
 - 40.
 - 78.
50. Qual o preço original de uma mercadoria que paguei R\$306,24, pois obtive um desconto de 12% por pagar a vista?
- R\$ 364,60.
 - R\$ 348,00.
 - R\$ 336,00.
 - R\$ 324,20.