



P.M. Itaquaquetuba
Concurso Público 01/2012

INSTITUIÇÃO
SOLER
DE ENSINO

CARGO:
MÉDICO PEDIATRA PLANTONISTA 12H

INSCRIÇÃO Nº: _____

ASSINATURA DO CANDIDATO:

Língua Portuguesa

Texto para as questões 01 a 05

Google avisa quando você é espionado pelo governo

Além de dar algumas dicas de segurança para proteger o seu Gmail, o Google agora avisa quando o Estado tenta acessar seus dados. Isso mesmo, uma mensagem personalizada avisa que o governo pode estar de olho em seu email.

Ainda não sabemos se esse feature está ativo no Brasil, mas usuários americanos já declararam terem recebido o aviso.

De acordo com o Google, o aviso não quer dizer que sua conta já foi hackeada, mas sim que você é alvo de um *malware* ou de um *phising attack* (quando tentam buscar dados como senhas ou logins através de emails).

(<http://revistagalileu.globo.com>)

01. Sobre a linguagem utilizada no texto, podemos dizer que:
- Foi escrita na norma culta, sem traços de coloquialidade, uma vez que foi publicada numa revista científica.
 - Apesar de ser publicação em revista de assuntos científicos, apresenta linguagem coloquial, pois seu público alvo são os jovens.
 - A linguagem é predominantemente técnica, pois se trata de uma revista científica.
 - Apresenta erros grosseiros como “dicas” e “estar de olho”, que são gírias e não poderiam ser usadas numa revista.
02. Embora seja uma revista brasileira, portanto escrita em língua portuguesa, notam-se várias palavras de origem inglesa. Isso se deve ao fato de:
- O autor querer mostrar que domina mais de uma língua.
 - Colocar palavras em inglês dá mais credibilidade à informação.
 - Tratar-se de palavras comuns ao contexto da informática, por isso foram utilizadas.
 - O autor não conhece as traduções das palavras estrangeiras, por isso as manteve.
03. Em “hackeada”, ocorreu um processo de derivação:
- Sufixal.
 - Prefixal.
 - Parassintética.
 - Imprópria.
04. “o Google agora avisa quando o Estado tenta acessar seus dados”, haveria mudança da relação de sentido em:
- O Google agora avisa sempre que o Estado tenta acessar seus dados.
 - O Google agora avisa enquanto o Estado tenta acessar seus dados.
 - O Google agora avisa logo que o Estado tenta acessar seus dados.
 - O Google agora avisa mesmo que o Estado tente acessar seus dados.

05. No período “Ainda não sabemos se esse feature está ativo no Brasil, mas usuários americanos já declararam terem recebido o aviso.”, temos:
- Duas orações subordinadas substantivas objetivas diretas e uma coordenada sindética adversativa.
 - Uma oração subordinada substantiva objetiva direta e uma coordenada adversativa.
 - Três orações subordinadas substantivas objetivas diretas.
 - Apenas uma oração coordenada adversativa.

Texto para as questões 06 a 10

Maravilhoso e utilíssimo instrumento, a memória! Sem ela mal pode o raciocínio desempenhar o seu ofício. Ora, ela me falta por completo. O que me desejam perguntar devem fazê-lo parceladamente, pois responder a um assunto em que haja

muitas coisas importantes ultrapassa a minha capacidade. (Michel Montaigne)

06. Segundo o texto:
- Tem-se mal desempenho de memória se o raciocínio não for bom.
 - Memória e raciocínio estão diretamente ligados.
 - Não é necessário ter boa memória para ter bom raciocínio.
 - O autor tem boa memória, embora seu raciocínio não seja tão claro.
07. As palavras “maravilhoso” e “utilíssimo” apresentam:
- Sufixos formadores de adjetivo indicador de abundância e de advérbio.
 - Sufixos formadores de substantivo comum e adjetivo comparativo.
 - Sufixo formador de advérbio de modo e grau superlativo.
 - Sufixos formadores de adjetivo indicador de abundância e de superlativo.
08. De acordo com o contexto, em “O que me desejam perguntar devem fazê-lo parceladamente” ocorre:
- Sujeito determinado simples.
 - Sujeito determinado desinencial.
 - Sujeito indeterminado.
 - Oração sem sujeito.
09. No trecho: “responder a um assunto em que haja muitas coisas importantes ultrapassa a minha capacidade”, se retirássemos as preposições A e EM, haveria um desvio de:
- Concordância verbal.
 - Concordância nominal.
 - Regência verbal.
 - Regência nominal.
10. O sujeito do verbo ULTRAPASSAR em “ultrapassa a minha capacidade” é:
- Responder a um assunto.
 - Assunto.
 - Muitas coisas.
 - Coisas importantes.


11. No quadrinho abaixo ocorre um desvio da norma culta correspondente a:



(<http://www.monica.com.br/comics/irmaosgemeos/pag5.htm>)

- Colocação pronominal.
- Concordância verbal.
- Regência verbal.
- Acentuação gráfica.

12. Analise as afirmativas abaixo sobre o quadrinho seguinte:



(<http://www.monica.com.br/comics/irmaosgemeos/pag5.htm>)

I – A babá usa os pronomes “seu” e “te” de acordo com a norma culta da língua.

II – A palavra “criança” indica uma criança grande.

III – “Criança” refere-se a um adulto que tem atitudes de criança.

Estão corretas:

- a) I apenas.
- b) II apenas.
- c) III apenas.
- d) Todas as afirmativas.

13. UNIVERSO CINEMATOGRAFICO

Ele, um astro. Ela, uma estrela. Filmavam uma cena romântica, quando rolou um beijo. Entraram em órbita.

O profissionalismo foi para o espaço.

(<http://omuroeoutraspgs.blogspot.com.br/>)

O texto acima se caracteriza como uma:

- a) Micronarrativa.
- b) Descrição subjetiva.
- c) Argumentação.
- d) Injunção.

14. Leia com atenção:

O AGOURENTO

- Há dias sinto uma dor aqui, no joelho. Parece inchado, não?
- Um pouco. O do meu tio também começou assim.
- Seu tio?
- É. Aquele que toca gaita na Rodoviária.
- O pernetá?
- Antes não era.

Só não se pode inferir do texto que:

- a) Os interlocutores têm certo grau de conhecimento entre si, pois um deles refere-se ao tio pernetá do outro.
- b) O sujeito que fala do tio deduz que o amigo ficará pernetá também, pois foi por causa de um inchaço no joelho que seu tio perdeu a perna.
- c) “Antes não era” significa que o tio não tocava gaita na rodoviária.
- d) O título do texto já antecipa um sentido disfórico da narrativa.

15. A alternativa em que o texto está escrito de acordo com a norma culta é:

- a) A melhora do visso da pele e do cabelo pode estar relacionada à alimentação. Acabe então com os principais problemas de beleza com a ajuda de alguns sucos poderosos. Mas não precisa passar o dia à base de suco: um copo diariamente é o bastante.
- b) A melhora do viço da pele e do cabelo pode estar relacionada a alimentação. Acabe então com os principais problemas de beleza com a ajuda de alguns sucos poderosos. Mas não precisa passar o dia à base de suco: um copo diariamente é o bastante.
- c) A melhora do visso da pele e do cabelo pode estar relacionada a alimentação. Acabe então com os principais problemas de beleza com a ajuda de alguns sucos poderosos. Mas não precisa passar o dia a base de suco: um copo diariamente é o bastante.
- d) A melhora do viço da pele e do cabelo pode estar relacionada à alimentação. Acabe então com os principais problemas de beleza com a ajuda de alguns sucos poderosos. Mas não precisa passar o dia à base de suco: um copo diariamente é o bastante.

16. Sobre a palavra “bastante” é correto o que se afirma em:

- a) Apresenta dois encontros consonantais.
- b) Um encontro consonantal e um dígrafo.
- c) Apresenta dois dígrafos.
- d) Apresenta 8 letras e 8 fonemas.

Conhecimentos Específicos

17. Assinale a alternativa que contenha o principal agente causador de gastroenterite viral aguda em crianças entre 6 e 24 meses:

- a) Astrovírus.
- b) Rotavírus.
- c) Calicivírus.
- d) Adenovírus entérico.

18. A solução de reidratação oral recomendada pelo ministério da saúde contém quantos mmol/l de sódio:

- a) 75.
- b) 65.
- c) 85.
- d) 55.

19. Na infestação maciça por *Trichuris trichiura* podemos encontrar:

- a) Anemia ferropriva grave.
- b) Intussuscepção intestinal.
- c) Prolapso retal.
- d) Enterorragia.

20. De acordo com a OMS, o parâmetro antropométrico que deve ser utilizado para a definição de obesidade na infância é:

- a) Peso e estatura para idade.
- b) Peso para idade.
- c) Índice de massa corpórea.
- d) Estatura para idade.

21. Menina de 11 anos apresenta ausência de pelos pubianos e mamas pouco desenvolvidas com apenas broto subareolar, assim pode-se esperar que a menarca:

- a) Já tenha ocorrido.
- b) Ocorra em média em 2 anos.
- c) Ocorra em 4 anos.
- d) Ocorra em 1 ano no máximo.

22. Das vacinas abaixo qual é recomendadas no período neonatal:

- a) Rotavírus.
- b) Sarampo.
- c) Tuberculose.
- d) Caxumba.

23. É fator de risco para primeira convulsão febril:

- a) Anóxia neonatal.
- b) Sexo masculino.
- c) Presença de febre alta.
- d) Todas estão corretas.

24. Sobre os tumores na infância é incorreto:

- a) O tumor de WILMS pode ser bilateral.
- b) As leucemias são as mais prevalentes.
- c) Tumores do SNC são mais comuns que linfomas.
- d) Aniridia se associa ao neuroblastoma.

25. Infecção urinária febril em lactentes e pré escolares pode ocasionar tardiamente:

- a) Insuficiência renal, hipertensão e cicatrizes renais.
- b) Hipertensão arterial e hemólise.
- c) Oclusão intravascular e hemólise.
- d) Hipertensão, refluxo vesico-ureteral e cicatrizes renais.

26. Fazem parte da síndrome do bebê sacudido:

- a) Hematoma epidural e fratura temporal.
- b) Hemorragia subaracnóide e afundamento de crânio.
- c) Hemorragia subdural bilateral e hemorragia retiniana.
- d) Hematoma epidural e hemorragia retiniana.

27. Das patologias abaixo, marque a que não é causada pelo parvovírus B-19:

- a) Hidropsia fetal.
- b) Eritema infeccioso.

- c) Roséola.
d) Anemia aplástica transitória.
28. Assinale a alternativa que contenha a cardiopatia congênita acianótica:
a) Atresia tricúspide.
b) Estenose aórtica.
c) Tetralogia de Fallot.
d) Truncus arteriosus.
29. Qual a complicação mais frequente da varicela:
a) Artrite.
b) Encefalite.
c) Nefrite.
d) Infecção da pele por estreptococcus ou estafilococcus.
30. Não é um fator de risco para síndrome de morte súbita infantil:
a) Uso de leite artificial.
b) Exposição ao tabaco.
c) Clima frio.
d) Sexo masculino.
31. Em relação a puberdade precoce, responda a alternativa correta:
a) A puberdade isossexual é decorrente de tumores da tireóide.
b) O bloqueio da ação estrogênica não ajuda no tratamento da puberdade precoce heterossexual.
c) É o desenvolvimento das características sexuais secundárias antes dos 8 anos de idade.
d) Os tumores ovarianos envolvidos com a puberdade precoce não necessitam de tratamento.
32. Na constipação intestinal em crianças é correto afirmar que:
a) O óleo mineral é o produto mais seguro para ser utilizado em pacientes com disfagia.
b) A lactulose é um laxante não absorvível com ação osmótica.
c) Na suspeita de doença de Hirschsprung deve-se fazer enema opaco com preparo.
d) O retardo na eliminação de mecônio no recém nascido não está relacionado com doença de Hirschsprung.
33. Diante de uma criança de 5 anos de idade que refere dor recorrente em membros, qual dos sinais abaixo é considerado um sinal de alerta:
a) Início há mais de 4 meses.
b) Ocorrência noturna.
c) Localização em cavos poplíteos.
d) Dor unilateral, com localização bem definida.
34. Sobre a broncopneumonia na infância é correto afirmar:
a) O agente etiológico provável em pacientes menores de 2 anos é o *Haemophilus influenzae*.
b) O agente etiológico provável, se houver pneumatocele é a *Chlamydia pneumoniae*.
c) O agente etiológico mais freqüente em qualquer faixa etária é o pneumococo.
d) O agente etiológico mais comum em recém-nascidos é *Mycoplasma pneumoniae*.
35. Dificuldade respiratória, episódios repetidos de pneumonia e cianose em crianças sugerem a presença de qual das doenças abaixo:
a) Estenose subglótica.
b) Laringocele.
c) Fístula traqueoesofágica.
d) Laringomalácia.
36. No tratamento da bronquiolite aguda apenas uma das opções abaixo tem valor indiscutível:
a) Oxigenoterapia.
b) Beta-2-agonista.
c) Corticosteróides.
d) Alfa-adrenérgicos.

37. Marque a alternativa que contenha o agente etiológico menos comum na meningite bacteriana em crianças com 0 e 1 mês de vida:
a) *Neisseria meningitidis*.
b) *Listeria monocytogenes*.
c) *Escherichia coli*.
d) *Streptococcus agalactiae*.
38. Qual das alternativas abaixo não fazem parte dos critérios maiores para o diagnóstico de dermatite atópica:
a) Localização das lesões.
b) Prurido.
c) Pseudomadarose.
d) História familiar.
39. São alimentos que comumente desencadeiam alergia alimentar:
a) Leite vaca, soja e amendoim.
b) Noz, alho e manga.
c) Ovo, cebola e banana.
d) Arroz, frango e peixe.
40. Sinal clínico presente nos casos de laringotraqueomalácia:
a) Disfagia.
b) Estridor inspiratório.
c) Estridor expiratório.
d) Cianose e tiragem.