



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO Nº. 16/2012

MÉDICO PEDIATRA

CADERNO DE QUESTÕES

INSTRUÇÕES:

- Você está recebendo do fiscal um Caderno com 40 (QUARENTA) questões numeradas seqüencialmente que compõem a prova objetiva.
- Receberá também uma Folha para transcrever as respostas da prova objetiva.

ATENÇÃO:

1. Verifique se esse caderno está completo e se a numeração das questões está correta.
2. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que acreditar respondê-la corretamente.
3. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas ao aplicador da prova.
4. A prova é individual, sendo vedadas consultas de qualquer natureza.
5. Para cada questão só há uma alternativa correta. Será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa marcada, emenda ou rasura, ainda que legível. A Folha de Resposta não será substituída.
6. O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para a Folha de Respostas, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
7. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas.
8. Utilize caneta esferográfica azul ou preta para preenchimento da Folha de Resposta. Assinale a alternativa escolhida, como no exemplo abaixo:

Questões	A	B	C	D	E
1	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

9. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranqüilidade, mas controle seu tempo.
10. O candidato somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início.
11. Após o término da prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas devidamente assinada junto com o Caderno de Questões.

Nome:

Nº. Inscrição:

Boa Prova!

POLÍTICAS DE SAÚDE

1. De acordo com a Lei 8.080 de 19/09/1990, fazem parte dos princípios doutrinários do SUS:

- (A) Universalidade e igualdade da assistência à saúde.
- (B) Centralização e resolutividade.
- (C) Integralidade e centralização.
- (D) Intersetorialidade e burocratização.
- (E) Universalidade e desigualdade.

2. Assinale a alternativa que apresenta uma doença de notificação compulsória no Estado de São Paulo:

- (A) Erisipela.
- (B) Febre Maculosa.
- (C) Gonorréia.
- (D) Câncer.
- (E) Hipertensão.

3. De acordo com a Lei nº. 8.142 de 28/12/1990, a Conferência de Saúde reúne-se periodicamente para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. Portanto, ela deve ser realizada a cada:

- (A) Três anos.
- (B) Um ano.
- (C) Quatro anos.
- (D) Dois anos.
- (E) Seis meses.

4. De acordo com o artigo 6º do 1º Capítulo da Lei 8.080, no que diz respeito aos objetivos e atribuições, estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), a execução das seguintes ações, EXCETO:

- (A) De assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- (B) De vigilância sanitária.
- (C) De saúde do trabalhador.
- (D) De vigilância epidemiológica.
- (E) De saúde do animal.

5. Assinale a alternativa que NÃO representa uma área estratégica para a Atenção Básica:

- (A) Saúde bucal.
- (B) Controle da tuberculose.
- (C) Saúde da mulher.
- (D) Controle da hipertensão e diabetes.
- (E) Transplante de órgãos.

6. Órgão instituído em caráter permanente e deliberativo, composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. De acordo com a Lei 8.142/90, esta é a definição:

- (A) Do Conselho de Saúde.
- (B) Da Conferência de Saúde.
- (C) Do Fundo de Saúde.
- (D) Do Plano de Saúde.
- (E) Da Descentralização da Saúde.

7. Assinale a alternativa que NÃO corresponde aos princípios fundamentais do Código de Ética Médica:

- (A) Ao médico cabe zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da Medicina, bem como, pelo prestígio e bom conceito da profissão.
- (B) Compete ao médico aprimorar continuamente seus conhecimentos e usar o melhor do progresso científico em benefício do paciente.
- (C) O trabalho do médico não pode ser explorado por terceiros com objetivos de lucro, finalidade política ou religiosa.
- (D) As relações do médico com os demais profissionais, devem basear-se no cooperativismo, buscando sempre o interesse e o bem-estar do profissional médico mais experiente.
- (E) O médico guardará sigilo a respeito das informações de que detenha conhecimento no desempenho de suas funções, com exceção dos casos previstos em lei.

8. Em relação à Responsabilidade Profissional, contida no capítulo III do Código de Ética Médica, é VEDADO ao médico:

- (A) Esclarecer ao paciente sobre as determinantes sociais, ambientais ou profissionais de sua doença.
- (B) Delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivos da profissão médica.
- (C) Indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas cientificamente reconhecidas e respeitada a legislação vigente.

- (D) Colaborar com as autoridades sanitárias e cumprir a legislação pertinente.
- (E) Cumprir legislação específica nos casos de transplantes de órgãos ou de tecidos, esterilização, fecundação artificial, abortamento, manipulação ou terapia genética.

9. A Atenção Básica tem a como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde. O termo que completa a expressão acima, de acordo com o disposto na Política Nacional de Atenção Básica é:

- (A) Saúde Ocupacional
- (B) Saúde do Adolescente.
- (C) Saúde do Aposentado.
- (D) Saúde da Família.
- (E) Saúde Suplementar.

10. A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde é baseada em seis princípios básicos de cidadania. Juntos, eles asseguram ao cidadão o direito básico ao ingresso digno nos sistemas de saúde, sejam eles públicos ou privados. Assinale a alternativa que **NÃO** representa um dos princípios da Carta dos Direitos dos Usuários de Saúde:

- (A) Todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de discriminação.
- (B) Todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para seu problema.
- (C) Todo cidadão tem direito a escolher o profissional de sua preferência em qualquer tipo de atendimento, sentindo-se assim mais seguro e familiarizado.
- (D) Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde.
- (E) Todo cidadão tem direito ao atendimento que respeite a sua pessoa, seus valores e seus direitos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Assinale a alternativa que apresenta APENAS doenças consideradas próprias da infância.

- (A) Sarampo, Varicela e Caxumba.
- (B) Cólera, Amebíase e Escarlatina.
- (C) Esquistossomose, Coqueluche e Caxumba.
- (D) Rubéola, Malária e Toxoplasmose.
- (E) Exantema súbito, Varicela e Botulismo.

12. Forma grave de infecção respiratória, muitas vezes fatal, que incide principalmente entre crianças de 3 a 7 anos de idade. Tem como agente etiológico principal o *Haemophilus influenzae* tipo B e caracteriza-se por início súbito, com febre alta e dor de garganta. A seguir, há rápida progressão para voz abafada, toxemia, estridor inspiratório e dificuldade respiratória. Trata-se da:

- (A) Traqueobronquite.
- (B) Epiglotite.
- (C) Laringite.
- (D) Bronquiolite.
- (E) Pneumonia.

13. No segundo semestre de 2012, o Calendário Básico de Vacinação da Criança sofreu alterações, com acréscimo de duas novas vacinas:

- (A) Vacina Inativada de Poliomielite (VIP) e Vacina Pentavalente.
- (B) Vacina injetável da Poliomielite e Vacina contra a Malária.
- (C) Vacina Anti HPV e Vacina contra a Febre Amarela.
- (D) Vacina Anti Hepatite A e Vacina contra Varicela.
- (E) Vacina da Influenza e Vacina da Hepatite B

14. Lactentes com hemorragia de retina, hemorragia subdural ou subaracnóide, sem sinais externos de traumatismo caracteriza a:

- (A) Síndrome de Munchausen.
- (B) Síndrome do bebê sacudido.
- (C) Violência física.
- (D) Negligência.
- (E) Violência emocional.

15. São preconizadas para o recém-nascido as vacinas:

- (A) Sarampo, Caxumba e Rubéola.
- (B) BCG e influenza.
- (C) Pólio e influenza.
- (D) BCG e Hepatite B.
- (E) Apenas BCG.

16. Assinale a alternativa **INCORRETA** sobre a Displasia Evolutiva do Quadril.

- (A) O diagnóstico precoce da displasia evolutiva do quadril permite a recuperação total da criança.

- (B) Embora sua prevalência seja baixa, a triagem baseia-se em procedimentos clínicos muito simples e específicos.
- (C) Nos primeiros dez dias de vida são usados os testes de Barlow e Ortolani e, a partir de então, é testada a abdução das pernas, em todas as consultas até a criança caminhar.
- (D) No teste de Barlow palpa-se o trocanter menor na face interna da coxa e pressiona-se para trás. Fazendo com que a cabeça do fêmur saia do acetábulo.
- (E) É extremamente necessária a ultrassonografia para triagem.

17. Considerando a Fisiologia da Lactação, relacione as duas colunas abaixo e assinale a alternativa correta:

A. Estrogênio	1. Responsável pela formação dos lóbulos.
B. Progesterônio	2. Responsável pela Ejeção do leite.
C. Prolactina	3. Responsável pela ramificação dos ductos.
D. Ocitocina	4. Responsável pela produção do leite.

- (A) A1; B2; C3; D4.
- (B) A3; B1; C4; D3.
- (C) A2; B1; C3; D4.
- (D) A3; B1; C4; D2.
- (E) A4; B3; C2; D1.

18. São manifestações clínicas da Doença do Refluxo Gastroesofágico, além dos vômitos, EXCETO:

- (A) Ganho de peso insuficiente.
- (B) Disfagia.
- (C) Diarréia.
- (D) Esofagite e problemas respiratórios.
- (E) Dor abdominal ou subesternal.

19. O agente etiológico da Monilíase Oral é:

- (A) *Enterobius vermicularis*.
- (B) *Trichuris trichiura*.
- (C) *Ancylostoma braziliensis*.
- (D) *Toxocara canis*.
- (E) *Candida albicans*.

20. Considere as afirmações abaixo sobre a deficiência de ferro e anemia na infância.

- I. Dependendo do grau de anemia, pode haver palidez, taquicardia, fadiga, irritabilidade, anorexia, déficit de crescimento, atraso no desenvolvimento, diminuição de resistência a infecções, alterações de conduta e baixo rendimento acadêmico na idade escolar, resultante de uma diminuição da capacidade cognitiva, falta de memória e baixa concentração mental.
- II. Os testes básicos para o diagnóstico de anemia são a dosagem de hemoglobina (Hb) e o hematócrito (Ht).
- III. Os sais ferrosos são os mais indicados para o tratamento da anemia ferropênica, de preferência sob a forma de sulfato ferroso (20% de ferro) por via oral, por ser mais bem absorvido.

Pode-se afirmar que está CORRETO o contido em:

- (A) I, II e III.
- (B) II e III apenas.
- (C) I apenas.
- (D) I e II apenas.
- (E) III apenas.

21. Com relação ao estado nutricional é correto dizer que a criança abaixo do percentil:

- (A) 3 está desnutrida e entre o percentil 3 e 10 está em risco nutricional.
- (B) 4 está desnutrida e entre o percentil 4 e 12 está em risco nutricional.
- (C) 5 está desnutrida e entre o percentil 5 e 15 está em risco nutricional.
- (D) 6 está desnutrida e entre o percentil 6 e 20 está em risco nutricional.
- (E) 10 está desnutrida e entre o percentil 10 e 20 está em risco nutricional.

22. Recém-nascido com sinais de inflamação ao redor do umbigo, com edema, hiperemia, calor local e sinais sistêmicos de infecção. Deve-se suspeitar de:

- (A) Dermatite seborréica.
- (B) Impetigo.
- (C) Intertrigo.
- (D) Dermatite de Jaquet.
- (E) Onfalite.

- 23. Lactente com idade de 06 meses e meio e aleitamento exclusivo no seio materno. Mãe não trabalha fora, podendo assim cuidar do seu bebê com mais tranquilidade. Nesta idade e condição, a orientação é:**
- (A) Manter seio materno exclusivo por mais 4 meses e só então introduzir outros alimentos.
 (B) Iniciar alimentos complementares gradativamente e manter o seio materno.
 (C) Suspender o seio materno imediatamente e introduzir fórmulas infantis.
 (D) Introduzir papas de frutas e papas salgadas e suspender o seio materno.
 (E) Manter o seio materno até os dois anos e só introduzir suco de frutas 3 vezes ao dia.
- 24. Criança de 4 meses em aleitamento materno exclusivo com ganho de peso diário de 80g; situa-se acima do percentil 97 da curva de peso para a idade. Nesta condição a conduta é:**
- (A) Suspender o aleitamento materno e introduzir fórmulas infantis, pois a criança está obesa.
 (B) Introduzir sucos e água para diminuir a quantidade de mamadas.
 (C) Não intervir de forma alguma; manter o aleitamento materno exclusivo até a criança completar seis meses de idade.
 (D) Manter o aleitamento materno até um ano de idade e então introduzir papas de frutas.
 (E) Introduzir sucos e papas durante o dia e o aleitamento materno somente à noite.
- 25. É considerada puberdade tardia na menina a:**
- (A) Ausência de caracteres sexuais secundários até os 10 anos de idade, ou ausência da menarca até os 12 anos.
 (B) Ausência de caracteres sexuais secundários até os 10 anos de idade, ou ausência da menarca até os 14 anos.
 (C) Ausência de caracteres sexuais secundários até os 12 anos de idade.
 (D) Ausência de caracteres sexuais secundários até os 13 anos de idade, ou ausência da menarca até os 16 anos.
 (E) Ausência da menarca até os 15 anos.
- 26. Os reflexos de moro e de prensão dos artelhos desaparecem, respectivamente, aos:**
- (A) 10 meses e 12 meses.
 (B) 8 meses e 8 meses.
 (C) 6 meses e 11 meses.
 (D) 3 meses e 6 meses.
 (E) 2 meses e 5 meses.
- 27. Dentre as medidas indicadas para a redução da incidência da Síndrome da Morte Súbita do Lactente, considera-se a mais importante:**
- (A) Dormir em posição não-pronada.
 (B) Utilizar chupeta.
 (C) Evitar o sono em superfícies duras.
 (D) Dormir em posição prona.
 (E) Compartilhar cama com a mãe.
- 28. A diarreia crônica tem duração maior que:**
- (A) 72 horas.
 (B) 5 dias.
 (C) 10 dias.
 (D) 14 dias.
 (E) 30 dias.
- 29. Os óbitos infantis que ocorrem do nascimento até a primeira semana de vida constituem:**
- (A) O coeficiente de mortalidade fetal.
 (B) A mortalidade perinatal.
 (C) O coeficiente de mortalidade infantil.
 (D) A mortalidade pós-neonatal.
 (E) O índice de natimortalidade.
- 30. Assinale a alternativa que apresenta somente fármacos comprovadamente contra-indicados na lactação.**
- (A) Aspirina, beclometasona e sertralina.
 (B) Beclometasona, insulina, prednisona.
 (C) Prednisolona, Fenobarbital e cocaína.
 (D) Ibuprofeno, carbamazepina e anfetamina.
 (E) Anfetamina, ciclosporina e fenciclidina.
- 31. A febre de origem indeterminada que persiste por mais de duas semanas sem etiologia discernível pela anamnese, exame físico e investigação laboratorial inicial, tem como causa mais comum em crianças abaixo de seis anos de idade as:**
- (A) Doenças infecciosas sistêmicas, bacterianas ou virais.
 (B) Doenças vasculares.
 (C) Neoplasias.
 (D) Doenças inflamatório-intestinais.
 (E) Bacteremias.
- 32. Assinale a alternativa que possui apenas parasitoses intestinais humanas que podem ser tratadas com Albendazol como primeira escolha.**
- (A) Balantídiase e Estrongiloidíase.
 (B) Ancilostomíase e Ascaridíase.
 (C) Himenolepiíase e Estrongiloidíase.
 (D) Amebíase e Ciclosporoze.
 (E) Teníase e Amebíase.

33. Assinale a alternativa que apresenta APENAS doenças transmitidas por via respiratória.

- (A) Difteria, Herpes zoster e Cólera.
- (B) Sarampo, Tétano e Rotavírus.
- (C) Escabiose, Tuberculose e Leptospirose.
- (D) Doença meningocócica, Coqueluche e Rubéola.
- (E) Botulismo, Parvovírus B19 e Shiguella.

34. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, há anemia em crianças quando a hemoglobina está abaixo de:

- (A) 11 g/dL em crianças entre 6 meses e 6 anos e 12 g/dL em crianças entre 6 e 14 anos.
- (B) 12 g/dL em crianças entre 6 meses e 6 anos e 14 g/dL em crianças entre 6 e 14 anos.
- (C) 13 g/dL em crianças entre 6 meses e 14 anos.
- (D) 11 g/dL em crianças entre 6 meses e 6 anos e 14 g/dL em crianças entre 6 e 16 anos.
- (E) 12 g/dL em crianças entre 6 meses e 6 anos e 11 g/dL em crianças entre 6 e 14 anos.

35. O agente causal mais freqüente nos quadros de pneumonia de comunidade é o:

- (A) *Legionella pneumophila*.
- (B) *Pseudomonas*.
- (C) Adenovírus.
- (D) *Streptococcus pneumoniae*.
- (E) *P. jiroveci*.

36. São contra-indicações gerais e comuns à administração de imunobiológicos:

- (A) As infecções agudas febris, a reação anafilática ou alergia importante aos componentes da vacina e os eventos adversos graves após dose prévia.
- (B) A anafilaxia, o uso de antibióticos e a hospitalização.
- (C) As infecções agudas febris, o uso de antibióticos e a hospitalização.
- (D) A hospitalização e o uso de antibióticos.
- (E) A anafilaxia e o uso de antibióticos.

37. São doenças que podem ser detectadas pelo teste do pezinho, EXCETO:

- (A) Hipotireoidismo.
- (B) Fenilcetonúria.
- (C) Anemia Falciforme.
- (D) Fibrose cística.
- (E) Infecção Respiratória Aguda.

38. Assinale a alternativa que apresenta apenas organismos que podem causar síndromes disentéricas:

- (A) *Entamoeba sp* e *Vibrio cholerae*.
- (B) *Escherichia coli* e *Clostridium perfringens*.
- (C) *Shigella sp* e *Cryptosporidium*.
- (D) *Clostridium perfringens* e *Vibrio cholerae*.
- (E) *Escherichia coli* e *Vibrio cholerae*.

39. É uma substância que pode inibir a produção do leite materno:

- (A) Nicotina.
- (B) Domperidona.
- (C) Insulina.
- (D) Imipramina.
- (E) Metoclopramida.

40. Considere as afirmações abaixo sobre a Declaração de Óbito:

I. Nos óbitos ocorridos no período perinatal, quando a criança nasce viva, é obrigatório preencher a declaração de nascido vivo e a declaração de óbito.

II. Nos casos de morte fetal ou natimorto, os médicos que prestaram assistência à mãe devem fornecer a declaração de óbito do feto quando a gestação tiver duração igual ou superior a 20 semanas ou o feto tiver peso corporal igual ou superior a 500g e/ou estatura igual ou superior a 25 cm.

III. O preenchimento correto dos campos relativos à declaração de óbito fetal ou de criança menor de 1 ano são importantes para a elaboração de programas de promoção e proteção à saúde da criança, principalmente os que visam à diminuição da mortalidade infantil.

Pode-se afirmar que está CORRETO o contido em:

- (A) I e III apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I apenas.
- (D) II apenas.
- (E) III apenas.