



P.M. Barueri
Concurso Público 01/2012

INSTITUIÇÃO
SOLER
DE ENSINO

CARGO:
MÉDICO REUMATOLOGISTA

INSCRIÇÃO Nº: _____

ASSINATURA DO CANDIDATO:

Cargo: Médico Reumatologista

Língua Portuguesa

Leia o texto a seguir e responda às questões de 01 à 05:

O sertanejo (III) – Os sertões

O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral.

A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas.

É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules-Quasimodo, reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. O andar sem firmeza, sem aprumo, quase gingante e sinuoso, aparenta a translação de membros desarticulados. Agrava-o a postura normalmente abatida, num manifestar de displicência que lhe dá um caráter de humildade deprimente. A pé, quando parado, recosta-se invariavelmente ao primeiro umbral ou parede que encontra; a cavalo, se sofreia o animal para trocar duas palavras com um conhecido, cai logo sobre um dos estribos, descansando sobre a espenda da sela. Caminhando, mesmo a passo rápido, não traça trajetória retilínea e firme. Avança celeremente, num bambolear característico, de que parecem ser o traço geométrico os meandros das trilhas sertanejas. E se na marcha estaca pelo motivo mais vulgar, para enrolar um cigarro, bater o isqueiro, ou travar ligeira conversa com um amigo, cai logo — cai é o termo — de cócoras, atravessando largo tempo numa posição de equilíbrio instável, em que todo o seu corpo fica suspenso pelos dedos grandes dos pés, sentado sobre os calcanhares, com uma simplicidade a um tempo ridícula e adorável.

É o homem permanentemente fatigado.

Reflete a preguiça invencível, a atonia muscular perene, em tudo: na palavra remorada, no gesto contrafeito, no andar desaprumado, na cadência langorosa das modinhas, na tendência constante à imobilidade e à quietude.

Entretanto, toda esta aparência de cansaço ilude. Nada é mais surpreendedor do que vê-la desaparecer de improviso. Naquela organização combalida operam-se, em segundos, transmutações completas. Basta o aparecimento de qualquer incidente exigindo-lhe o desencadear das energias adormecidas. O homem transfigura-se. Empertiga-se, estadeando novos relevos, novas linhas na estatura e no gesto; e a cabeça firma-se-lhe, alta, sobre os ombros possantes aclarada pelo olhar desassombrado e forte; e corrigem-se-lhe, prestes, numa descarga nervosa instantânea, todos os efeitos do relaxamento habitual dos órgãos; e da figura vulgar do tabaréu canhestro reponta, inesperadamente, o aspecto dominador de um titã acobreado e potente, num desdobramento surpreendente de força e agilidade extraordinárias.

Euclides da Cunha

01. Assinale a alternativa correta que indica uma contradição à expressão inicial do autor "O sertanejo é, antes de tudo, um forte.":

- a) Indica uma pessoa acomodada, reafirmando a expressão inicial do autor.
- b) Indica uma pessoa trabalhadora, afirmando a expressão inicial do autor.
- c) Indica uma pessoa preguiçosa, contrariando a ideia de que ele é um forte.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

02. Identifique a alternativa correta quanto a situação em que a força do sertanejo se revela:

- a) Quando precisa, embora raramente aconteça.
- b) Quando aparece um incidente que exigisse dele algum tipo de reação e mudança de gestos, tornando-se um gigante ágil e determinado na realização de seus intentos.
- c) A força do sertanejo nunca se revela, tamanha a preguiça do sertanejo.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

03. Assinale a alternativa correta quanto as expressões utilizadas pelo autor para comparar o sertanejo a Hércules:

- a) Ombros possantes, olhar desassombrado, aspecto dominador de um titã.
- b) Ombros possantes, olhar desassombrado, aspecto submisso.
- c) Ombros possantes, olhar assombrado, aspecto dominador de um titã.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

04. Identifique a alternativa correta quanto as expressões utilizadas pelo autor para comparar o sertanejo a Quasimodo:

- a) Desgracioso, desengonçado, reto, andar sem firmeza.
- b) Desgracioso, desengonçado, torto, andar com firmeza.
- c) Desgracioso, desengonçado, torto, andar sem firmeza.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

05. Assinale a alternativa correta quanto ao tipo de preconceito que pode ser percebido no discurso do autor:

- a) Preconceitos relacionados ao aspecto social.
- b) Preconceitos relacionados ao aspecto físico.
- c) Preconceitos relacionados ao aspecto intelectual.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

06. Identifique a alternativa correta em que todas as palavras são formadas por derivação parassintética:

- a) Emudecer; subterrâneo; empalidecer; envergonhar.
- b) Alistar; dentista; jogador; refresco.
- c) Realizar; esfarelar; incapaz; felizmente.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

07. Assinale a alternativa correta em que todas as palavras são formadas de composição por justaposição:

- a) Vaivém, pnalta; cor-de-rosa; televisão.
- b) Planalto; vaivém, embora; girassol.
- c) Micróbio; sempre-viva; vaivém; passatempo.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

08. Identifique a alternativa correta quanto a Oração Subordinada Adverbial Temporal:

- a) Quanto maior for a altura, maior será o tombo.
- b) "Nem bem sentou-se no banco, o moço ergueu-se rápido." (J. Fonseca Fernandes).
- c) "Fiz-lhe sinal que se calasse." (Machado de Assis).
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

09. Assinale a alternativa correta quanto a Oração Coordenada Sindética Adversativa:

- a) Tens razão, contudo não te exaltes.
- b) A doença vem a cavalo e volta a pé.
- c) Venha agora ou perderá a vez.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

10. Identifique a alternativa correta quanto a concordância verbal:

- a) Um bloco de foliões animavam o centro da cidade.
- b) O exército dos aliados desembarcaram na Itália.
- c) A multidão vociferava ameaças.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

11. Assinale a alternativa correta quanto a regência do verbo agradecer:

- a) José era chefe do departamento pessoal e vários funcionários sentiam prazer em agradecer-lhe.
- b) José era chefe do departamento pessoal e vários funcionários sentiam prazer em agradá-lo.
- c) José era chefe do departamento pessoal e vários funcionários sentiam prazer em agradecer.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

12. Assinale a alternativa correta quanto a regência nominal da palavra amor:

- a) Maria morria de amor pelo Xavier.
- b) Maria morria de amar pelo Xavier.
- c) Maria morria de amores pelo Xavier.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

13. Identifique a alternativa correta quanto ao emprego adequado da vírgula:

- a) O dinheiro, Jaime o trazia escondido nas mangas do paletó.
- b) O dinheiro Jaime o trazia, escondido nas mangas do paletó.
- c) O dinheiro Jaime o trazia escondido, nas mangas do paletó.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

Leia o texto a seguir e responda às questões de 14 à 16.

Ai, dona fea! Fostes-vos queixar porque vos nunca louv'en em meu trobar mais ora quero fazer un cantar en que vos loarei toda via; e vedes como vos quero loar: dona fea, velha e sandia!

Dona fea, se Deus mi pardon, pois avedes (a) tan gran coração que vos eu loe, en esta razon vos quero já loar toda via; e vedes qual será a loaçom: dona fea, velha e sandia!

Dona fea, nunca vos eu loei en meu trobar, pero muito trobei; mais ora já un bon cantar farei, en que vos loarei toda via; e direi-vos como vos loarei: dona fea, velha e sandia!

Joan Garcia de Guilhade

14. Assinale a alternativa correta quanto ao modo com o qual o eu lírico se refere a mulher para quem canta:

- a) Como vos quero loar.
- b) Tan gran coração.
- c) Dona fea.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

15. Identifique a alternativa correta quanto a resposta da queixa feita pela mulher:

- a) Devido ao eu lírico ter feito uma cantiga para louvá-la que não foi de seu agrado.
- b) Devido ao eu lírico nunca ter feito uma cantiga para louvá-la, para declarar-lhe sua admiração.
- c) Devido ao eu lírico nunca ter feito uma cantiga para louvá-la, por falta de admiração.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

16. Assinale a alternativa correta quanto a mulher ao qual o eu lírico se refere:

- a) É possível saber sua identidade, visto que ela é mencionada a todo momento.
- b) É possível saber sua identidade, embora seu nome não seja mencionado.
- c) Não é possível saber sua identidade, pois seu nome não é mencionado.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

Conhecimentos Específicos

17. Assinale a alternativa que contenha a doença que faz diagnóstico diferencial com a artrite reumatóide e que geralmente apresenta fator reumatóide positivo:

- a) Osteoartrite erosiva.
- b) Febre reumática.
- c) Artrite reativa.
- d) Sarcoidose.

18. Não apresenta alteração da motilidade esofagiana:

- a) Polimiosite.
- b) Esclerodermia.
- c) Artrite reumatóide.
- d) Lúpus eritematoso sistêmico.

19. Podemos confirmar a artrite gotosa pela presença de:

- a) Cristais de urato.
- b) Hiperuricemia.
- c) Monoartrite em tofos.
- d) Hiperuricosúria.

20. Assinale a alternativa que contenha a doença que cursa com ulcerações recorrentes orais e genitais. Além de envolvimento ocular:

- a) Síndrome de Churg-Straus.
- b) Doença de Behçet.
- c) Arterite de Takayasu.
- d) Doença de Kawasaki.

21. Diante de um paciente que apresenta crioglobulinemia tipo II, podemos pensar como hipóteses diagnósticas:

- a) Vasculites primárias.
- b) L.E.S, artrite reumatóide, doenças linfoproliferativas.
- c) L.E.S, linfomas, herpes simples, doença inflamatória intestinal.
- d) L.E.S, herpes zoster, retocolite ulcerativa.

22. Assinale a doença que pode ser paraneoplásica:

- a) Panarterite nodosa.
- b) Dermatopolimiosite.
- c) Doença de Paget.
- d) Miastenia Gravis.

23. São auto-anticorpos relacionados com o Lúpus Eritematoso Sistêmico:

- a) Anti-RNP, anti-Sm.
- b) Anti-Sm, anti-TPO, anti-DNA.
- c) Anti-RNA polimerase, anti-DNA, anti-Sm.
- d) Anti-Sm e anti-DNA.

24. A dosagem de anti-CCP (peptídeo citrulinado cíclico) é útil para o diagnóstico e monitoramento de:

- a) Doença de Behçet.
- b) Artrite reumatóide.
- c) Osteoartrite.
- d) L.E.S.

25. O tratamento da crise aguda da gota de escolha é:

- a) AINH e colchicina.
- b) Colchicina e fármacos uricosúricos.
- c) AINH e uricosúricos.
- d) Fármacos uricorredutores.

26. Podem ser manifestações extra-articulares da artrite reumatóide:

- a) Renal.
- b) Cardíaca.
- c) Pleuropulmonar.
- d) Todas estão corretas.

27. É (são) fator (es) de risco para manifestações extra-articulares da artrite reumatóide:

- a) Fator reumatóide positivo, nódulos reumatóides.
- b) Doença articular severa, fator reumatóide negativo.
- c) Presença do complexo menor de histocompatibilidade de classe I DRB2.
- d) Há duas alternativas corretas.

28. Assinale a alternativa incorreta sobre artrite séptica:

- a) As radiografias são pouco úteis, a não ser para afastar osteomielite instalada, nos casos de infecção por *E. coli* ou anaeróbios, é possível observar gás dentro da articulação.
- b) O paciente com monoartrite deve ser considerado portador de artrite séptica até prova em contrário.
- c) É a forma menos comum de artrite séptica entre adultos jovens sexualmente ativos, causada pela disseminação hematogênica da *Neisseria gonorrhoeae* ou infecção gonocócica disseminada.
- d) As artrites sépticas são condições infecciosas agudas, em que a sinóvia está inflamada pela presença direta de um micro-organismo.

29. São características das espondiloartrites soronegativas, exceto:

- a) Presença de oligoartrite periférica assimétrica (de 2-4 articulações acometidas).
- b) Entesites (inflamação na inserção óssea de tendões, ligamentos e cápsulas articulares).
- c) Envolvimento inflamatório das articulações axiais, como a coluna vertebral e as articulações sacroilíacas.
- d) Presença de fator reumatóide.

30. A artrite psoriásica pode apresentar-se de várias formas clínicas, como:

- a) Envolvimento de interfalanganianas proximais.
- b) Oligoartrite simétrica.
- c) Poliartrite assimétrica.
- d) Artrite mutilante.

31. É correto afirmar sobre a gota tofácea crônica:

- a) Diferente dos cistos sinoviais que podem ocorrer na artrite reumatóide e na osteoartrite, os tofos são de consistência dura.
- b) Os tofos são decorrentes do depósito tofáceo de oxalato de cálcio em tecidos periarticulares.
- c) A transição da gota intermitente para gota tofácea crônica ocorre quando períodos intercríticos ficam livres de dor.
- d) Geralmente desenvolve-se após 10 meses de gota aguda intermitente.

32. Assinale a alternativa incorreta sobre a doença de Behçet:

- a) As aftas orais são, usualmente, os primeiros sintomas.
- b) Teste de patergia positivo não é específico para esta doença.
- c) Acomete principalmente adultos jovens com idade entre 25 e 30 anos.
- d) É uma doença vascular inflamatória crônica de etiologia desconhecida.

33. No teste de Rosa Bengala:

- a) Observa-se o grau de umidificação pelo filme lacrimal de um papel de filtro colocado no saco conjuntival por 5 minutos.
- b) Avalia-se a alteração anatômica do epitélio da córnea, causada pela redução da secreção e da produção de mucina pela superfície ocular por meio de uma solução de anilina a 1% que impregna no epitélio desvitalizado.
- c) Avalia a integridade do filme lacrimal pelo tempo de aparecimento de áreas escuras não fluorescentes sobre o epitélio conjuntival, após a aplicação de fluoresceína.
- d) Pode demonstrar hipocaptção ou hipoexcreção do radiofármaco pelas glândulas salivares.

34. O Lupus induzido por drogas pode ser causado por:

- a) Hidralazina e propiltiouracil.
- b) Propafenona e clorpromazina.
- c) Procainamida e fenitoína.
- d) Todas estão corretas.

35. Sobre o L.E.S. é correto afirmar, exceto:

- a) A síndrome de Sjogren secundária, ceratites e conjuntivites inespecíficas são comuns, mas raramente ameaçam a visão.
- b) O comprometimento renal é freqüente e ocorre em metade a 2/3 dos pacientes.
- c) Entre 80 e 90% dos pacientes têm manifestações cutâneo-mucosas, e elas incluem 7 dos 11 critérios do ACR para L.E.S.
- d) Entre os fatores associados a sua etiologia estão: genético, ambiental, hormonal, infeccioso e drogas.

36. É correto afirmar sobre o fenômeno de Raynaud, exceto:

- a) Não é sintoma exclusivo da esclerose sistêmica.
- b) FRy primário acomete, preferencialmente, mulheres jovens e costuma ser simétrico, acometendo mãos, mas pode ocorrer também nos pés.
- c) Esclerose sistêmica, L.E.S., A.R., vasculites, dermatite e polimiosite pode ser causas de FRy primário.
- d) Na esclerose sistêmica, mais de 90% dos pacientes têm FRy bem agressivo, com reabsorção de polpas digitais e ulcerações por má circulação.

37. De acordo com a História natural da Doença, pode ser considerado como medida de prevenção secundária:

- a) Vacinação de bloqueio contra meningite.
- b) Campanhas de vacinação contra pólio.
- c) Fisioterapia.
- d) Preventivo (colpocitologia oncótica) para rastrear câncer de colo uterino.

38. Aos municípios é permitido, de acordo com a lei 8080/90:

- a) Constituir consórcios para desenvolver ações de saúde.
- b) Criar leis para a produção nacional de insumos para saúde.
- c) Fazer a vigilância de portos e aeroportos.
- d) Promover a descentralização dos serviços de saúde.

39. São razões mais conhecidas do sub-registro de nascimento nas regiões menos desenvolvidas do país:

- a) Parto domiciliar e preço do registro.
- b) Existência de cemitérios clandestinos e partos domiciliares.
- c) Moradia rural e preço do registro.
- d) Preço do registro e cemitérios clandestinos.

40. A razão entre o número de casos novos de uma doença e a população exposta ao risco de adquirir esta doença, é o coeficiente de:

- a) Prevalência.
- b) Incidência.
- c) Letalidade.
- d) Mortalidade.