



P.M. Macaúbal
Concurso Público 01/2012

INSTITUIÇÃO
SOLER
DE ENSINO

PROVA B

CARGO:
MÉDICO

INSCRIÇÃO Nº: _____

ASSINATURA DO CANDIDATO:

PROVA B

Cargo: Médico

Língua Portuguesa

01. Marque a única alternativa em que todas as palavras são grafadas com x:

- a) en....oval – ...ingar – cai....eiro.
- b) pu....ar – a....atar – in....ado.
- c) pi....e – trou....a – cartu....o .
- d) bro...e – en....arcado – en....ada.

Leia o texto que se segue para responder as questões de 02 a 05.

Bebês bilíngues aprendem mais

Que dominar diversas línguas é um hábito “saudável”, não restam dúvidas. Contudo, os benefícios neurológicos e contribuições à inteligência que o poiglotismo acarreta (sobretudo na tenra idade) começam a ser cada vez mais objeto de investigação pela ciência. A cientista Janet Werker, da Universidade da Colúmbia Britânica, está à frente de estudos sobre como o ensino de mais de um idioma é capaz de moldar a experiência e a percepção de bebês. Segundo Janet, bebês nascidos de mães bilíngues não só preferem esses dois idiomas a outros, como também conseguem registrar que essas duas línguas são diferentes. Na Universidade de Washington, por sua vez, a professora Patrícia Kuhl vem pesquisando como a variabilidade de línguas pode manter bebês abertos a novas percepções.

(Revista Língua ano 7, n.74, dezembro 2011)

02. De acordo com o texto:

- a) Estudos analisam o cérebro de bebês expostos a mais de um idioma.
- b) Estudos registram o cérebro de bebês expostos a mais de um idioma.
- c) Estudos comprovam o cérebro de bebês expostos a mais de um idioma.
- d) Estudos interrompem o cérebro de bebês expostos a mais de um idioma.

03. As palavras “cérebro” e “bebês” foram acentuadas pelo mesmo motivo de qual alternativa abaixo:

- a) Línguas e saudável.
- b) Infância e experiência.
- c) Benefícios e bilíngue.
- d) Hábito e está.

04. Em: ...“Contudo, os benefícios neurológicos e contribuições à inteligência que o poliglotismo acarreta (sobretudo na tenra infância) começa a ser cada vez mais objeto de investigação pela ciência”. A redação que equivalente a essa é:

- a)... “Pois os benefícios neurológicos e contribuições à inteligência que o poliglotismo acarreta (sobretudo na tenra infância) começa a ser cada vez mais objeto de investigação pela ciência”.
- b)... “No entanto os benefícios neurológicos e contribuições à inteligência que o poliglotismo acarreta (sobretudo na tenra infância) começa a ser cada vez mais objeto de investigação pela ciência”.
- c)... “Porque os benefícios neurológicos e contribuições à inteligência que o poliglotismo acarreta (sobretudo na tenra infância) começa a ser cada vez mais objeto de investigação pela ciência”.
- d)... “Logo que os benefícios neurológicos e contribuições à inteligência que o poliglotismo acarreta (sobretudo na tenra infância) começa a ser cada vez mais objeto de investigação pela ciência”.

05. Na frase “A cientista Janet Werker, da Universidade da Colúmbia Britânica, está à frente de estudos sobre como e

ensino de mais de um idioma é capaz de moldar a experiência e a percepção de bebês”. Por que as vírgulas foram utilizadas?

- a) Para separar o vocativo.
- b) Para separar uma oração coordenada.
- c) Para separar o aposto.
- d) Para separar termos coordenados assindéticos.

06. Em: “... está à frente de estudos sobre como o ensino de mais de um idioma é capaz de moldar a experiência e a percepção de bebês.” Encontre nas alternativas abaixo uma que se utiliza da crase pelo mesmo motivo que à frente.

- a)... “os benefícios neurológicos e contribuições à inteligência”.
- b) Estamos à procura de cientistas capazes de melhorar os estudos na área neurológica.
- c) Está provado pela ciência que os bebês estimulados à boa música são mais inteligentes.
- d) Os cientistas estão cada vez mais interessados em assuntos relacionados à neurociência.

07. Quanto à regência verbal assinale a alternativa incorreta.

- a) José Serra insistiu que não será candidato a prefeito.
- b) Lula insiste em se manter em evidência.
- c) Os ruralistas insistem no perdão do desmatamento anterior a 2008.
- d) Insisto para que todos votemos pelo voto aberto.

08. Leia o texto e responda ao que se pede.

Receita de Herói

“Tome-se um homem feito de nada
Como nós, em tamanho natural
Embeba-se lhe a carne
Lentamente
De uma certeza aguda, irracional
Intensa como o ódio ou como a fome.
Depois, perto do fim
Agite-se um pendão
E toque-se um clarim.
Serve-se morto
(Reinaldo Freitas)

Quais seriam uma das possíveis leituras desse poema?

- a) O autor considera que o herói é um homem comum, que, mais ou menos fanatizado, é levado a morrer.
- b) O autor considera que os heróis não existem, sendo tudo mera fantasia da nossa imaginação.
- c) O autor considera que os heróis de verdade não sentem ódio nem fome.
- d) O autor considera que para sermos heróis é preciso seguir uma receita.

09. Leia atentamente o trecho a seguir:

“Desjejum – também conhecido como “quebra-jejum”, “pequeno almoço” ou “café da manhã” e também chamado de *breakfast* nos hotéis e recintos mais sofisticados, é a primeira refeição do dia, mas essa palavra, você sabe, quase nunca é pronunciada na linguagem comum” [...]

(Revista Língua/2011)

Nas alternativas abaixo qual o processo de formação da palavra desjejum?

- a) Hibridismo.
- b) Derivação.
- c) Justaposição.
- d) Neologismo.

10. Classifique a frase: “Os candidatos ao congresso que só querem defender seus interesses privados não pensam no povo”.

- a) Oração subordinada substantiva objetiva direta.

- b) Oração subordinada substantiva subjetiva.
- c) Oração subordinada adjetiva restritiva.
- d) Oração subordinada adverbial causal.

11. Identifique a alternativa que esteja de acordo com a gramática normativa.

- a) O Itau acredita que a educação de qualidade é o caminho para o desenvolvimento sustentável do Brasil. Para isso desenvolve parceria com empresas, governos e comunidades na criação de projetos que possam contribuir para a melhoria da educação das nossas crianças, adolescentes e jovens.
- b) O Itau acredita que a educação de qualidade é o caminho para o desenvolvimento sustentável do Brasil. Para isso, desenvolve parceria com empresas, governos e comunidades na criação de projetos que possam contribuir para a melhoria da educação das nossas crianças, adolescentes e jovens.
- c) O Itau acredita que a educação de qualidade é o caminho para o desenvolvimento sustentável do Brasil. Para isso, desenvolve parceria com empresas, governos e comunidades na criação de projetos que possam contribuir para a melhoria da educação das nossas crianças, adolescentes e jovens.
- d) O Itau acredita que a educação de qualidade é o caminho para o desenvolvimento sustentável do Brasil. Para isso desenvolve parceria com empresas governos e comunidades na criação de projetos que possam contribuir para a melhoria da educação das nossas crianças, adolecentes, e jovens.

12. Das frases abaixo qual não está de acordo com as normas gramaticais da Língua Portuguesa?

- a) Nada causa-lhe medo.
- b) Hoje se realiza um grande concerto no Municipal.
- c) Despeço-me desejando-lhe felicidade.
- d) Encontrá-lo-emos na saída do aeroporto.

13. Analise as frases a seguir e identifique a alternativa que esteja de acordo quanto à significação das palavras.

I– Não me sai da cabeça o encontro de ontem. (cabeça=crânio)
II– Sabe de cabeça todos os versos da poesia. (cabeça=lembrança)

III– Foi aprisionado o cabeça da revolução. (cabeça=chefe)
IV– Cada cabeça, cada sentença. (cabeça=pessoa, homem)

V– Feriu-se na cabeça do dedo. (cabeça=extremidade)

- a) As frases I e II estão corretas.
- b) As frases IV e V estão incorretas.
- c) III e IV estão incorretas.
- d) III, IV e V estão corretas.

14. Assinale a alternativa que contém voz passiva

- a) Tínhamos apresentado diversas opções de planejamento.
- b) Ele dormiu calmamente naquela noite.
- c) O navio foi abandonado no cais pelo comandante.
- d) Márcia admira-se muito.

15. Marque o item em que a análise morfológica da palavra em destaque esteja correta.

- a) Nada foi feito para resolver a questão. (pronome oblíquo)
- b) A metade da classe já chegou. (numeral)
- c) Os jovens gostam de cantar música moderna. (preposição)
- d) Ele dirige maravilhosamente bem essa escola. (advérbio)

16. Analise as alternativas e marque a correta quanto à concordância.

- a) Mais de um aluno faltaram.
- b) Deram três horas no relógio da igreja.
- c) Acreditam-se em seres extraterrestres.
- d) Haviam sérios compromissos naquela empresa.

Conhecimentos Específicos

17. A evolução do sistema de saúde brasileiro demonstra, ao longo do tempo, mudanças decorrentes das transformações socio-econômicas da própria sociedade brasileira. À respeito do enunciado, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) O modelo médico-assistencial privatista é hegemônico dos anos 1960 até meados dos anos 1980.
- b) O modelo básico campanhista existiu como tendência na história de saúde do Brasil entre os anos 1945 e 1960.
- c) No final dos anos 1980, firmou-se, com a criação do SUS, um sistema plural de saúde, composto por 3 subsistemas: o público, a atenção médica supletiva e o de desembolso direto.
- d) O modelo sanitaria campanhista, em que as campanhas sanitárias eram sua principal estratégia, representam o período do início do século XX até meados dos anos 1945.

18. A magnitude e a periodicidade das epidemias estão intimamente associadas a:

- a) Legalidade da doença epidêmica.
- b) Virulência do agente infeccioso.
- c) Tamanho da população susceptível.
- d) Capacidade de transmissão do agente etiológico.

19. O coeficiente de mortalidade infantil é um indicador de saúde usado para o cálculo do IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) de cada país. Sobre este indicador de saúde, responda as duas questões seguintes. Assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A mortalidade infantil neonatal é dividida em precoce (abaixo de 7 dias) e tardia (entre 7 e 28 dias de vida)
- b) É o número de óbitos em menores de 1 ano por 1000 nascidos vivos na população residente de determinado local e tempo.
- c) A mortalidade infantil é dividida em neonatal (menor de 28 dias) e pós-neonatal (28 dias a menores de 1 ano).
- d) As doenças infecciosas e parasitárias tem importante influência na mortalidade infantil, assim como as doenças do aparelho circulatório, respiratório e mal formações congênitas.

20. Assinale a alternativa correta:

- a) Os componentes neonatal precoce e tardio do coeficiente de mortalidade infantil sofrem grande influência da qualidade da assistência pré-natal.
- b) O componente neonatal tardio do coeficiente de mortalidade infantil está ligado principalmente a fatores nutricionais e sociais.
- c) A falta de assistência pré-natal deve ter pouca influência no coeficiente perinatal, pois depende unicamente da assistência ao parto, com alto impacto no coeficiente de mortalidade infantil.
- d) O componente pós neonatal do coeficiente de mortalidade infantil é o mais afetado pela assistência pré-natal.

21. De acordo com os dados do Sistema de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, entre as causas de mortalidade na faixa etária pediátrica no Brasil, é correto afirmar que:

- a) As anomalias congênitas as primeiras em menores de 1 ano.
- b) As neoplasias são a 5ª causa na faixa etária entre 5 e 9 anos.
- c) As causas externas são as primeiras na faixa etária entre 5 e 19 anos.
- d) Os acidentes de trânsito são as principais entre as causas externas nos menores de 5 anos.

22. Em relação aos indicadores de saúde, podemos afirmar que:

- a) Coeficientes ou taxas são medidas básicas da ocorrência das doenças em determinada população e período.
- b) A asma é uma doença de baixa morbidade, porém de elevada mortalidade.

- c) A letalidade refere-se a prevalência de mortes entre doentes, em um período de tempo, dividida pela população geral.
d) O coeficiente de mortalidade materna diz respeito ao óbito no momento do parto, sendo muito utilizado nos últimos anos.

23. Sobre a mortalidade infantil no Brasil atual, analise as afirmativas a seguir:

I - Houve melhora da taxa de mortalidade infantil, no momento influenciada por mortalidade relacionada a afecções perinatais, significando ainda dificuldades de atendimento pré-natal, perinatal e pós-parto imediato.

II - As doenças infecciosas e parasitárias não tem mais influência importante na mortalidade infantil.

III - Quando a mortalidade infantil for principalmente influenciada por afecções congênitas, estaremos com o melhor tipo de atendimento que podemos oferecer.

Está correto o que se afirma em:

- a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) I, II e III.

24. Recentemente, o Ministério da Saúde lançou um conjunto de estratégias para compor um política de saúde do homem. Sobre o tema, analise as afirmativas a seguir:

I - A principal causa de morte nos homens foram as doenças isquêmicas do coração e em segundo lugar os homicídios.

II - A tendência é de forte queda para o consumo de tabaco em todas as faixas etárias.

III - Embora a expectativa de vida dos homens tenha aumentado, ela ainda se mantém 7,6 anos abaixo da média das mulheres.

Está correto o que se afirma em:

- a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) I, II e III.

25. Para a vigilância epidemiológica, a notificação semanal negativa:

- a) Desvia recursos dos problemas relevantes.
b) É um indicador de eficiência do sistema de informação.
c) É desvantajosa em relação ao seu custo/benefício.
d) Gera transtorno no fluxo de informação.

26. Com a implantação do SUS e a Lei Orgânica de Saúde, a principal diretriz do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica é:

- a) Financiamento de pesquisas para o controle das doenças.
b) Diversificação das fontes de informações.
c) Descentralização das ações.
d) Estabelecimento de acordos internacionais.

27. Em uma comunidade carente, a equipe da Unidade de Saúde da Família identifica um surto de catapora entre as crianças. Isso significa o aparecimento de casos:

- a) Isolados e não relacionados.
b) Crescentes em determinado espaço geográfico.
c) Esporádicos de origem autóctone.
d) Numericamente constantes e disseminados.

28. Um homem de 40 anos trabalha sem registro em carteira em uma fábrica de madeiras. Há 1 mês está com tosse, febre e emagrecimento. Procurou o pronto-socorro regional onde foi diagnosticado tuberculose pulmonar com baciloscopia positiva. A conduta do médico do pronto-socorro deve ser:

- a) Notificar e encaminhar para tratamento e seguimento em Unidade Básica de Saúde.
b) Encaminhar ao serviço de vigilância epidemiológica para notificação e tratamento.

c) Notificar e encaminhar para internação e isolamento por 15 dias.

d) Encaminhar para a Unidade Básica de Saúde para notificar, iniciar o tratamento e agendar o retorno para 1 mês.

29. A especificidade de um teste laboratorial diz respeito a capacidade desse teste de fornecer um resultado negativo quando:

- a) O indivíduo testado é portador da doença em questão.
b) A sensibilidade do teste é elevada.
c) O valor preditivo do teste é muito baixo.
d) O indivíduo testado não é portador da doença em questão.

30. Mulher, 37 anos, com pápulas e placas violáceas disseminadas por todo o corpo há 4 meses. Tosse seca, dispneia e dor torácica há 2 meses. A radiografia de tórax evidencia lesões de limites imprecisos bilateralmente e derrame pleural à esquerda. O diagnóstico mais provável, dentre os seguintes, é:

- a) Pneumocistose com manifestação pulmonar.
b) Granulomatose de Wegener com vasculite cutânea.
c) Sarcoma de Kaposi.
d) Tuberculose pulmonar.

31. Um paciente de 20 anos comparece à consulta de rotina para check-up. Está assintomático, mas ao exame físico, possui sopro sistêmico em foco pulmonar, ejetivo, suave, ++/6+, com desdobramento fixo da segunda bulha cardíaca. O diagnóstico mais provável é:

- a) Estenose pulmonar.
b) Estenose aórtica.
c) Comunicação interatrial (CIA).
d) Bloqueio de ramo direito.

32. Um homem de 38 anos apresenta sopro sistólico ejetivo em foco aórtico acessório que se acentua com a manobra de Valsalva; pulso carotídeo com 2 picos sistólicos. O eletrocardiograma revela hipertrofia ventricular esquerda. O quadro é compatível com:

- a) Estenose aórtica valvar grave.
b) Cardiomiopatia hipertrófica.
c) Dupla lesão aórtica com predomínio de insuficiência.
d) Insuficiência aórtica com sopro de hiperfluxo.

33. Um menino de 4 anos apresenta arritmia ventricular de início súbito, e é diagnosticado miocardite. A principal etiologia nestes casos é:

- a) Bacteriana.
b) Viral.
c) Reação inflamatória pós-infecção bacteriana.
d) Cardiopatia congênita progressiva.

34. O melhor parâmetro inicial da gasometria arterial de um paciente admitido em UTI, com diagnóstico de DPOC, que permite identificar o quadro como exacerbação aguda da doença é:

- a) PaCO₂ > 60 mmHg.
b) BE > 2.
c) PaO₂ < 55 mmHg.
d) pH < 7,3.

35. Uma criança de 5 anos tem um corpo estranho intrabronquico. A radiografia de tórax deste paciente pode revelar:

- a) Atelectasia pulmonar e desvio mediastinal ipsilateral.
b) Atelectasia pulmonar e desvio mediastinal contralateral.
c) Pneumotórax e desvio mediastinal contralateral.
d) Pneumotórax e desvio mediastinal ipsilateral.

36. Em relação à febre reumática, é correto o que se afirma em:

- a) O sopro diastólico que se irradia para a axila é típico de insuficiência mitral.

- b) Os sinais clínicos mais evidentes da pancardite referem-se à pericardite.
- c) O sopro de Austin-Flint é resultado da regurgitação aórtica.
- d) A cardite ocorre em 30% dos casos de febre reumática.

37. Uma mulher de 71 anos apresenta, há 3 semanas, febre baixa, fadiga, anorexia, cefaleia temporal direita intensa e dificuldade para mastigação. Ao exame, observou-se hipersensibilidade de dor à palpação da região temporal. Qual a conduta:

- a) Solicitar tomografia de crânio, exame hematológico completo, VHS e aguardar os resultados para definir a conduta.
- b) Prescrever, imediatamente, corticoide e solicitar exames de VHS e biópsia da artéria temporal.
- c) Prescrever antiinflamatórios não esteroidais, aciclovir e reavaliar após 1 semana.
- d) Solicitar angiorrressonância do crânio, internar e anticoagular a paciente.

38. Um homem de 84 anos de idade, com diagnóstico de doença de Alzheimer em fase moderada, apresenta quadro agudo de agitação psicomotora e alucinações visuais. Qual a conduta ideal:

- a) Administrar benzodiazepínicos para fazer tomografia de crânio.
- b) Considerar como evolução natural da doença e administrar benzodiazepínicos.
- c) Introduzir inibidor de acetilcolinesterase ou associar memantina caso já esteja usando o inibidor de acetilcolinesterase.
- d) Administrar neurolépticos enquanto investiga a possível causa da agitação.

39. Um paciente de 45 anos do sexo masculino, iniciou quadro de odinofagia e febre baixa. 2 dias após, apresentou hematúria franca. O exame parcial de urina evidencia a presença de hemáceas, cilindros hemáticos e proteínas. Qual o diagnóstico mais provável dentre os abaixo:

- a) Cistite Hemorrágica.
- b) Glomerulonefrite pós-infecciosa.
- c) Nefropatia por IgA.
- d) Púrpura de Henoch-Scholein.

40. Um paciente 28 anos é admitido no setor de emergência vítima de traumatismo raquimedular com fratura de 5ª vértebra cervical. A história e os exames complementares afastam outras lesões. O paciente encontra-se chocado, com PA máxima de 50 mmHg. Nesse caso, deve-se notar a ausência do seguinte sinal:

- a) Taquicardia.
- b) Extremidades quentes.
- c) Queda da resistência vascular periférica.
- d) Déficit da sensibilidade na face lateral do braço.